

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA CONCURSO PÚBLICO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio	Sala

Nome

Nº de Identidade	Órgão Expedidor	UF	Nº de Inscrição

MÉDICO

ATENÇÃO

- Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
- Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada.
- Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.
- Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o Nome e o Número do Prédio em que você está fazendo a Prova, seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.
- Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da prova, você receberá um Cartão-Resposta. Verifique se o Número de Inscrição, impresso no cartão, coincide com o seu Número de Inscrição.
- As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.
- Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a lhe permitir fazê-la com tranquilidade.
- Você só poderá retirar-se da sala **01 (uma) hora** após o início da Prova.
- Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE !



PORTUGUÊS

TEXTO

BRASIL, MOSTRA TUA CARA

(...)

A parte que nos coube no latifúndio dessas relações foi um projeto econômico incapaz de integrar à cidadania massas excluídas de um consumo ao menos decente. E a crença míope de que reduzir juros e corrigir câmbio poderia ser feito antes de se desorganizar o sistema produtivo nacional; de que a integração crescente do país ao mercado de economia mundial seria suficiente para assegurar nosso desenvolvimento; de que o fatalismo histórico seria suficiente para nos converter em grande potência.

Um pedaço do país crescentemente se integra na economia e na cultura dos países ricos, enquanto o outro pedaço batalha pela sobrevivência diária. Somos ao mesmo tempo modernos e atrasados, ricos e carentes, auto-suficientes e dependentes. Pensar o futuro, por tudo isso, deveria ter como referência básica a inclusão. Inclusão tecnológica e econômica, é certo. Mas, também, social. Só que perdemos, como povo, o sentimento do coletivo. E o amanhã é incerto.

Nosso futuro tem como cenário um choque de realismo nas sociais-democracias do primeiro mundo, a deterioração da economia socialista no segundo mundo, e o fim do ciclo nacional-desenvolvimentista no terceiro mundo, sem que se saiba bem se caminharemos em direção à consumação da globalização, a integrações regionais, ou mesmo, a algum tipo de retorno aos nacionalismos.

Chegamos a um novo tempo. E há razões para otimismo. É preciso que a razão vença o preconceito. Que a confiança no futuro vença a nostalgia do passado. Que o fazer bem vença as (apenas) boas intenções. Que o homem, barro trágico rareado de estrelas, reine imponente e majestoso sobre o mercado, a força bruta, os pequenos interesses e tudo o mais quanto exista neste vasto e insensato mundo. Para todo o sempre. Amém.

FILHO, José Paulo Cavalcanti. In: **Escritas Atemporais**. Ed. Bagaço. Recife, 200.p.1 Adaptado.

01. No trecho compreendendo A parte que nos coube até E o amanhã é incerto,

- A) o autor se reporta a um passado e à rica herança deixada para toda a população brasileira.
- B) o autor aponta uma série de procedimentos que resultariam em benefícios ao país.
- C) de linguagem vulgar, o texto agride o leitor, causando, até mesmo, repúdio.
- D) inexistem meios ou procedimentos que restaurem a “saúde” do nosso país.
- E) há uma comparação entre o hoje e o futuro do país.

02. No segundo trecho do texto, o autor declara

- A) a necessidade de haver inclusão como forma de projetar um futuro otimista ao país.
- B) que o país não apresenta diferenças que ameçam o progresso da nação.
- C) que ao país falta organização e disciplina quanto à distribuição das tarefas.
- D) ser radicalmente contrário à inclusão social no país.
- E) que o sentimento de coletividade é transbordante em todo o país.

03. Com o último trecho, o autor nos transmite

- A) a visão de um horizonte de cenários pessimistas e trágicos a toda a nação.
- B) a importância de desacreditar em mudanças profícuas ao país.
- C) que o tempo de nostalgia é algo que se perpetuará no futuro.
- D) a necessidade de não sermos solidários aos dirigentes da nação.
- E) uma visão otimista para a realidade de vida dos brasileiros.

04. Ainda no último trecho, percebe-se o quanto o autor

- A) depreciou o homem em toda a sua essência.
- B) valorizou o homem como elemento vital promotor de mudanças benéficas a todo o contexto nacional.
- C) repudiou o indivíduo, por julgá-lo incapaz de promover mudanças.
- D) enfatizou as diferenças sociais e a impossibilidade de se viabilizarem mudanças.
- E) enalteceu o homem e todo o seu potencial para desintegrar relações sociais.

05. Com o trecho “Chegamos a um novo tempo”, entende-se que

- A) todo o cenário mantém-se inalterado.
- B) o passado caminha atrelado ao presente, sem existirem mudanças.
- C) se trata de uma nova fase, numa perspectiva otimista.
- D) o futuro não vislumbra horizontes “azuis” à população envolvida.
- E) o tempo novo se preocupará em imitar sempre o tempo velho.

06. Sobre COLOCAÇÃO PRONOMINAL, analise os itens abaixo e seus comentários.

- I. “A parte que nos coube no latifúndio...” – o pronome relativo **que** atrai o pronome pessoal, daí ser obrigatória a próclise.
- II. “...para **nos** converter em grande potência.” – neste caso, o pronome está proclítico.
- III. “Um pedaço do país crescentemente se integra na economia...” – pelo fato de inexistir palavra atrativa, indiferentemente pode-se usar o pronome proclítico ou enclítico ao verbo.
- IV. “...sem que se saiba bem...” – a próclise, neste caso, é obrigatória devido à presença da conjunção “sem que.”

Assinale a alternativa cujos comentários dos itens estão corretos.

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) I, II e IV apenas.
- D) III e IV apenas.
- E) I, II, III e IV.

07. Sobre CRASE, observe o trecho abaixo.

- “...sem que se saiba bem se caminharemos em direção a consumação da globalização, a integrações regionais, ou mesmo, a algum tipo de retorno aos nacionalismos.”

Em relação aos termos sublinhados, é correto declarar que

- A) o primeiro recebeu acento grave por existir a presença, apenas, da preposição *a*.
- B) no segundo, existe, apenas, a presença do artigo *a*.
- C) no terceiro, existe, apenas, a presença da preposição *a*, daí não ocorrer a crase.
- D) no primeiro e no terceiro termos, existe, apenas, a presença do artigo *a*.
- E) no segundo e no terceiro termos, inexistente a presença de qualquer preposição.

08. Sobre as funções do QUE, é correto declarar que no último trecho

- A) todo **que** nele contido se classifica como conjunção integrante, iniciando uma oração subordinada substantiva.
- B) apenas um **que** se classifica como preposição.
- C) existe, apenas, um pronome relativo **que**.
- D) existe, apenas, uma conjunção integrante **que**.
- E) inexistente qualquer tipo de conjunção.

09. Em qual das alternativas o emprego da (s) vírgula (s) se justifica por isolar o aposto ?

- A) “Pensar o futuro, por tudo isso,...”
- B) “Inclusão tecnológica e econômica, é certo.”
- C) “Mas, também, social.”
- D) “Só que perdemos, como povo, o sentimento do coletivo.”
- E) “Que o homem, barro trágico rareado de estrelas, reine...”

10. Sobre o trecho “Que a confiança no futuro vença a nostalgia do passado”, analise as proposições e seus comentários.

- I. “No futuro” está ligado ao nome “confiança,” daí ser um complemento nominal.
- II. O verbo nele existente exige um complemento regido de preposição.
- III. Nele inexistente exemplo de crase, uma vez que só há a presença, em ambos os casos, do artigo *a*.
- IV. “No futuro” é exemplo de complemento verbal regido de preposição.

Estão corretos os comentários das proposições

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) II e IV apenas.
- D) I, II e III apenas.
- E) II e III apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**11. O elemento fundamental na propedêutica da investigação da angina do peito estável é**

- A) o exame físico com alterações da ausculta cardíaca.
- B) a presença de dois ou mais fatores de risco (tabagismo, diabetes, dislipidemia).
- C) a história familiar com antecedente de I.A.M. em parentes de primeiro grau.
- D) a anamnese com descrição minuciosa do sintoma principal.
- E) a anamnese com descrição minuciosa dos sintomas associados.

12. Os dois elementos mais importantes da propedêutica para o diagnóstico da apendicite aguda são

- A) anamnese com detalhamento da febre e ausculta do abdome.
- B) anamnese com detalhamento da dor e palpação do abdome.
- C) anamnese com detalhamento da dor e inspeção do abdome.
- D) anamnese com detalhamento da dor e percussão do abdome.
- E) anamnese com detalhamento da febre e inspeção do abdome.

13. Segundo o último Conselho Brasileiro de Hipertensão Arterial em adultos, os níveis pressóricos considerados como Estágio I (HIPERTENSÃO LEVE), são, em mmHg,

- A) P.A.S. entre 160 e 179 e P.A.D. entre 100 e 109.
- B) P.A.S. entre 130 e 139 e P.A.D. entre 85 e 89.
- C) P.A.S. entre 140 e 159 e P.A.D. entre 90 e 99.
- D) P.A.S. menor que 130 e P.A.D. menor que 85.
- E) P.A.S. maior que 180 e P.A.D. maior que 110.

14. São condições que suscitam a ocorrência de hipertensão arterial sistêmica secundária, exceto.

- A) Início da hipertensão antes dos 30 anos e após os 50 anos.
- B) Hipertensão arterial grave (ESTÁGIO III) e ou resistente à terapia.
- C) Presença de massas ou sopros abdominais.
- D) História familiar de H.A.S. em parentes próximos.
- E) Diminuição da amplitude ou retardo do pulso femoral.

15. Sobre o estado confusional agudo, também chamado “DELIRIUM”, é correto afirmar.

- A) Trata-se de um distúrbio agudo da consciência que evolui freqüente e rapidamente para o coma.
- B) No manejo farmacológico, é fundamental o uso de Benzodiazepínicos de meia-vida longa, como o Lorazepan.
- C) O manejo do paciente inclui medidas exclusivamente farmacológicas com o uso de sedativos potentes.
- D) Os pacientes podem estar hipoativos, agitados ou mais comumente com alternância entre estes dois quadros.
- E) Trata-se de doença exclusiva do idoso internado em unidade de tratamento intensivo com doença infecciosa grave.

16. Todas as doenças abaixo são causas de insuficiência renal aguda tipo renal ou parenquimatosa, exceto.

- A) Hipertensão arterial sistêmica maligna.
- B) Síndrome de Goodpasture.
- C) Poliarterite nodosa.
- D) Glomerulonefrite pós-infecciosa.
- E) Neuropatia (Bexiga Neurogêncica)

17. As afirmativas abaixo, sobre as pneumonias comunitárias em adolescentes e adultos, estão corretas, exceto.

- A) As principais formas de transmissão são a inalatória e a aspiração de conteúdo de vias aéreas superiores.
- B) Acomete o paciente fora do ambiente hospitalar ou surgindo nas primeiras 48 horas da admissão.
- C) O agente etiológico mais comum é o *Haemophilus Influenzae*, seguido do *Mycoplasma SP* e do *Eatofilococos*.
- D) As pneumonias comunitárias por patógenos atípicos, acometem em proporções crescentes os indivíduos de faixa etária mais avançada.
- E) As complicações decorrentes da evolução da doença são, entre outras, sépsis, insuficiência respiratória aguda e derrame pleural.

18. Paciente de 30 anos com sintomas de febre e sudorese noturna há 3 semanas. Associaram-se dor pleurítica, dispnéia e escarro hemoptóico há uma semana. Ao exame físico, nota-se emagrecido com queda do estado geral e Taquidispnéia leve, subfebril, no momento, hemodinâmica estável. No aparelho respiratório, nota-se murmúrio vesicular abolido em base direita com frêmito tóraco-vocal, abolido nesta mesma base direita. O Diagnóstico mais provável é

- A) pneumonia comunitária por Estafilococo.
- B) neoplasia de pulmão com derrame pleural.
- C) tuberculose pulmonar com derrame pleural.
- D) neoplasia de pulmão com infecção fúngica.
- E) tromboembolismo pulmonar.

19. Sobre as diferenças do Diabetes TIPO I e II, estão corretas, exceto .

- A) O Diabetes TIPO I acomete mais comumente crianças, adolescentes e adultos, e o TIPO II, adultos com mais de 40 anos.
- B) O Diabetes TIPO II é mais prevalente que o TIPO I.
- C) O Diabetes TIPO II está associado com HLA e presença de anticorpos anti-célula Beta, diferentemente do TIPO I.
- D) O Diabetes TIPO I tem como complicação aguda mais comum a Cetoacidose e o TIPO II a Síndrome Hiperosmolar Hiperlicêmica não Cetótica.
- E) O Tratamento medicamentoso inicial do TIPO I é insulina, enquanto o TIPO II utiliza Hipoglicemiante oral.

20. Sobre as doenças da Tireóide, estão corretas, exceto.

- A) A doença de Graves caracteriza-se por Hipertiroidismo e Bócio difuso (97% dos casos), associado à Exoftalmia.
- B) O tratamento da doença de Graves compreende drogas antitiroideanas, radioiodo e cirurgia.
- C) A doença de Graves tem etiopatogenia auto-imune.
- D) São fatores de risco associados ao hipotiroidismo o sexo masculino, idade acima de 65 anos, uso de iodo radioativo e história familiar.
- E) A tireoidite de Hashimoto é a principal causa de Hipotiroidismo.

21. Sobre as afecções dermatológicas, assinale a alternativa correta.

- A) O Lúpus Eritematoso Discóide manifesta-se com lesões exclusivamente cutâneas.
- B) O comprometimento articular é a manifestação mais grave do Lúpus Eritematoso Sistêmico.
- C) A Dermatiosite e a Esclerodermia são consideradas farmacodermias.
- D) A Ceratose Actínica é uma micose superficial.
- E) Angioma é um tumor maligno vascular.

22. São considerados medicamentos para o tratamento da asma brônquica, exceto.

- A) Adrenalina.
- B) Brometo de Ipratrópio.
- C) Teofilina.
- D) Fenoterol.
- E) Metoprolol.

23. Sobre a Leptospirose, podemos afirmar que

- A) é uma doença febril, crônica, com amplo espectro de manifestações.
- B) a transmissão das Leptospiras ao homem pode ocorrer por via direta ou indireta.
- C) é uma micose que acomete animais domésticos, sendo ocasionalmente transmitida ao homem.
- D) a icterícia é obrigatória para o diagnóstico.
- E) o tratamento é feito com antiparasitários.

24. Quanto à AIDS, é correto afirmar, exceto.

- A) Nos últimos anos, a maior incidência de AIDS, no Brasil, está entre as mulheres.
- B) A introdução de AZT no transparto teve um grande impacto na diminuição da transmissão vertical (da mãe para o filho).
- C) O Elisa rápido é útil nas exposições ocupacionais, definindo a necessidade ou não de profilaxia medicamentosa.
- D) A dermatite seborréica é uma das manifestações dermatológicas mais frequentes nos infectados pelo HIV.
- E) No Brasil, a principal causa de febre isolada no paciente HIV positivo é a Meningite.

25. Sobre a Dengue, podemos afirmar, exceto.

- A) É uma doença contagiosa, causada por um Flavivirus e transmitida pelo mosquito *Aedes Aegypti*.
- B) Miocardite e Encefalite podem ser complicações da doença.
- C) Fenômenos hemorrágicos podem estar presentes na Dengue clássica.
- D) O diagnóstico sorológico com o Elisa IGM tem maior sensibilidade após 12 dias da doença.
- E) É considerado caso suspeito – Doença febril aguda, associada a dois ou mais destes sintomas – Cefaléia, Mialgia, dor, retroorbitária, Artralgia, Prostração e Exantema.

26. Em relação às Infecções do Trato Urinário - ITU, é correto afirmar que

- A) ITU em jovens é 20 a 30 vezes mais freqüente em homens.
- B) classicamente, a Cistite cursa com febre e outros sintomas sistêmicos.
- C) a dor lombar é sugestiva de Síndrome Uretral Aguda.
- D) é indicado o tratamento de gestantes com Bacteriúria, independente de ter ou não sintomas.
- E) a cateterização vesical intermitente de alívio em paralíticos está mais associada à ITU do que à sondagem vesical prolongada.

27. Sobre as Parasitoses Intestinais, é correto afirmar, exceto.

- A) A Ascariíase é a Helminíase mais prevalente no mundo.
- B) A complicação obstrutiva da Ascariíase pode ser resolvida, apenas, mediante Endoscopia ou Cirurgia.
- C) A Ancilostomíase pode se manifestar com grave quadro anêmico, necessitando internamento hospitalar.
- D) As manifestações clínicas da Neurocisticercose dependerão da quantidade e localização dos parasitos no sistema nervoso central.
- E) A Giardíase é causada pela *GIARDIA LAMBLIA*, protozoário que infecta o Duodeno e o Jejuno.

28. Dentre as assertivas abaixo, é incorreto afirmar que

- A) o VSH (Velocidade de Sedimentação Hemática) é útil na monitorização da atividade e na resposta ao tratamento de várias doenças Hematológicas.
- B) o FAN (Fator Antinúcleo) é um exame específico para Lúpus Erimatoso Sistêmico.
- C) são manifestações extra-articulares da Artrite Reumatóide: Anemia, Vasculite, Ceratoconjuntivite Seca e Pericardite.
- D) a análise do líquido sinovial não é obrigatória para o diagnóstico de artrite reumatóide.
- E) os antiinflamatórios não-hormonais não alteram o prognóstico da lesão articular na artrite reumatóide.

29. Em relação às Anemias, podemos afirmar, exceto.

- A) A anemia da doença crônica é normocítica.
- B) A anemia ferropriva é a principal causa de anemia microcítica hipocrômica.
- C) O ferro parenteral é preferível à reposição oral no tratamento da anemia ferropriva pela ausência de efeitos colaterais.
- D) As anemias hemolíticas cursam com icterícia, esplenomegalia, colelitíase e úlceras maleolares.
- E) O paciente com anemia falciforme tem risco aumentado de infecção por *H. INFLUENZAE* e *S. PNEUMONIAE*, devido à asplenia funcional.

30. Quanto às doenças dispépticas, é correto afirmar, exceto.

- A) Na doença ulcerosa péptica *Helicobacter Pylori* Positivo, está indicada a erradicação da bactéria.
- B) Todo paciente colonizado pelo *Helicobacter Pylori* deve ser tratado, independente das manifestações clínicas.
- C) As complicações da Úlcera Péptica incluem perfuração, hemorragia e obstrução.
- D) As dispepsias podem ser de causa orgânica ou funcional (Idiopáticas).
- E) O tratamento cirúrgico da Úlcera Péptica está atualmente limitado às suas complicações.

