

Filosofia dos epitáfios

1. “Saí, afastando-me do grupo, e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente
2. civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos
3. da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum; parece-
4. lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos.”

(Machado de Assis)

01. Do ponto de vista da tipologia textual, é CORRETO afirmar que o texto 1, “Filosofia dos epitáfios”, é um texto predominantemente

- A) dissertativo.
B) descritivo.
C) narrativo.
D) narrativo, com uso do discurso indireto.
E) descritivo, com uso do discurso direto.

02. O vocábulo inconsolável, linha 3, apresenta um prefixo que indica

- I. movimento para dentro.
- II. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “irreal.”
- III. valor de privação, negação.
- IV. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “ingerir.”

Estão CORRETAS:

- A) I, II e IV. B) I e III. C) II e III. D) I, II e III. E) I e IV.

Leia o texto abaixo para responder às questões 03, 04 e 05.

Oliver Blanchar ataca o que chama de “cultura do desemprego”, ou seja, a visão pessimista do futuro, baseada em estatísticas do presente e apoiada numa certa tolerância para com o fenômeno que as redes de suporte ao desempregado asseguram, especialmente em alguns países da Europa Ocidental.

(Carlos Eduardo Lins da Silva, Folha de São Paulo, 1996, com adaptações)

03. Em relação às idéias do texto, assinale a opção INCORRETA.

- A) As redes de suporte ao desemprego garantem tolerância em relação ao fenômeno do desemprego.
B) Alguns países da Europa ocidental possuem redes de suporte ao desempregado.
C) Segundo Oliver Blanchar, ‘cultura do desemprego’ é a visão pessimista do futuro no que se refere ao mercado de trabalho.
D) Olivier Blanchar, diante das estatísticas do presente, defende uma visão pessimista do futuro.
E) As estatísticas da atualidade e a tolerância em relação ao fenômeno do desemprego fundamentam uma visão pessimista do futuro.

04. Em relação aos elementos do texto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas.

- () “Apoiada” significa difundida.
() “Tolerância” significa indulgência, consentimento.
() “Ataca” significa reprova, opõe-se.
() “Redes” não significa conjuntos de instituições e agências interligadas que se destinam a prestar serviços.
() “Fenômeno” significa fato de natureza social.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA, de cima para baixo.

- A) F, V, F, V, V. B) V, F, V, F, F. C) F, V, V, F, V. D) F, V, F, V, F. E) V, V, V, F, F.

05. Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta o uso da(s) vírgula(s) da mesma forma em que aparece(m) no trecho “(...) “cultura do desemprego”(,)ou seja(,) a visão (...)”

- A) As frutas, que estavam maduras, caíram no chão.
B) “Pois, seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que existe.”
C) O homem, que mente, não merece confiança.
D) A garota, Fernanda, saiu muito cedo.
E) “O cavalo calou-se, isto é, recolheu o movimento do rabo”.

06. Leia o anúncio abaixo.

GERENTES DE LOJA

Requisitos:
*Experiência mínima de 3 anos de gerência.
*Sexo feminino.
*Idade entre 30 e 40 anos.
Nível superior.
Usuária de computador.
Salário Excepcional
Os interessados deverão enviar currículos com foto para rua das Belezas, n.10, Recife – PE, Cep. 51031-420.
Recursos Humanos.

Este anúncio apresenta uma inadequação de concordância nominal em:

- A) Os interessados deverão enviar.
- B) Idade entre 30 e 40 anos.
- C) Gerentes de loja.
- D) Nível superior
- E) Experiência mínima de 3 anos em gerência.

Leia o texto a seguir e responda a questão 07.

“Coesão e coerência são aspectos importantes na articulação textual e, por isso mesmo, estão intimamente relacionados. Essa relação se estabelece na medida em que a coerência se vincula ao conteúdo, e a coesão, à forma de expressão desse conteúdo.”
(Maria Luiza Abaurre)

07. Assinale a alternativa que utiliza um elemento coesivo inadequado, provocando um efeito de incoerência.

- A) O livro é muito interessante, apesar de ter 570 páginas.
- B) Mesmo morando no Rio de Janeiro há cinco anos, Shirley não conhece o Corcovado.
- C) João, o pintor, foi despedido, porque se negou a pintar a casa, uma vez que estava chovendo.
- D) Marcella e Antônio não se entendem, mas um fala inglês, e o outro, espanhol.
- E) Acordei às 7 horas, apesar de ter ido deitar às 2 horas da manhã.

08. Na tira abaixo, tem-se uma figura de pensamento. Assinale a alternativa que corresponde a essa figura.



- A) Hipérbole.
- B) Ironia.
- C) Antítese.
- D) Eufemismo.
- E) Apóstrofe.

09. Sobre o trecho abaixo,

“...às três horas, senti as primeiras pontadas... era meu rapaz que estava chegando. Tivemos que fazer tudo às pressas, não havia, ainda, completado os 9 meses. Minhas mãos estavam trêmulas e entre uma contração e outra, agradecia veementemente a Deus. Não bastava um simples obrigada...”
(Estudante do 2º ano do Ensino Médio)

o sinal indicativo da crase foi empregado em “...às três horas...” e “às pressas” por se tratar, respectivamente, de uma

- A) locução prepositiva – locução conjuntiva.
- B) locução adverbial – locução adverbial.
- C) locução conjuntiva – locução prepositiva.
- D) locução adverbial – locução conjuntiva.
- E) locução adverbial – locução prepositiva.

10. Sobre o trecho “Não bastava um simples obrigada” NÃO é correto afirmar.

- A) Na expressão ‘muito obrigado’, o particípio ‘obrigado’, é usado com valor de adjetivo e, como tal, deve concordar em gênero e número com o referente do pronome a que se refere.
- B) A expressão deve ser entendida como eu estou muito obrigado (a) a você (igual a grato a você).
- C) No texto, o agradecimento parte de uma mulher. Portanto, deve assumir a forma feminina (obrigada).
- D) Se o agradecimento parte de um homem, deve assumir a forma masculina.
- E) A mulher pode usar a expressão ‘muito obrigado’, e o homem pode usar a expressão ‘muito obrigada’, sem causar nenhum problema à norma culta.

ASSINALE V NAS ASSERTIVAS VERDADEIRAS E F, NAS FALSAS. ESSE ENUNCIADO SE REFERE ÀS QUESTÕES DE 11 A 14.

11. A Lei Orgânica da Saúde, em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, estabelece

- descentralização dos serviços para os municípios com direção única, em cada esfera do governo.
- universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa renda.
- integralidade da assistência à saúde, incorporando ações e serviços individuais e coletivos, preventivos e curativos.
- liberdade da iniciativa privada para prestar assistência técnica à saúde.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) F, F, V, V. B) F, V, F, F. C) V, F, F, F. D) V, F, V, V. E) V, V, V, F.

12. Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção preventiva.
- a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
- a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) F, V, V, V. B) V, F, V, V. C) V, V, F, V. D) V, V, V, F. E) V, V, V, V.

13. A Constituição Brasileira de 1988, em relação à saúde, estabeleceu que

- a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que a base do Sistema Único de Saúde (SUS) é representada pela integração das ações e serviços públicos de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada.
- a saúde é direito de todos os trabalhadores e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela integração de uma rede centralizada, coordenada pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.
- a saúde é direito de todos os trabalhadores registrados ou não e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela integração de uma rede centralizada, coordenada pelas Secretarias Estaduais de Saúde.
- a saúde é direito de todos e dever do Estado, desde que existam recursos orçamentários previstos nas esferas federal, estadual e municipal, sendo que a base do SUS é representada pela rede municipalizada de saúde hierarquizada em nível de estados.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) F, V, F, F. B) F, F, V, F. C) V, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, F, F.

14. Na Constituição Brasileira de 1988, a saúde é vista como um

- direito de consumidor, assegurado pela regulamentação do mercado.
- completo bem-estar físico, psíquico e social, não apenas a ausência de doenças.
- direito de cidadania, garantido por políticas sociais e econômicas.
- dever do Estado em preservá-la através de atenção médica.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) V, F, F, F. B) F, V, F, F. C) F, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, V, F.

15. A Lei Orgânica de Saúde nº 8.080, em seu “Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes”, estabelece que

- A) a universalidade de acesso aos serviços de saúde é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- B) seja assegurada a igualdade da assistência à saúde sem preconceito de cor e raça.
- C) em nível executivo, as ações de saúde sejam integradas, apenas, às ações de saneamento básico.
- D) no estabelecimento de prioridades, na alocação de recursos e na orientação programática, seja utilizada a epidemiologia.
- E) seja preservada a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física.

16. Com relação à Lei nº 8.142, é CORRETO afirmar que

- A) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes.
- B) dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
- C) o Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo contará com a Conferência Nacional de Saúde como instância colegiada de caráter permanente e deliberativo.
- D) a representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, apenas para os Conselhos de Saúde.
- E) a Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

17. Tendo por base a NOB-SUS, 1996, assinale a assertiva FALSA.

- A) Tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus municípios.
- B) Dentre outras coisas, redefine os mecanismos e os fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a remuneração por produção de serviços e ampliando as transferências de caráter global, Fundo a Fundo, com base em programações ascendentes, pactuadas e integradas.
- C) Nela, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é constituída dos gestores federal e estadual.
- D) Nela, a gerência é conceituada como sendo a administração de uma unidade ou de um órgão de saúde que se caracteriza como prestador de serviços ao Sistema.
- E) Estabelece que o gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela auditoria dos prestadores de serviços de saúde (estatais ou privados) situados em seu município.

18. Com base na NOAS 01/2001, é FALSO afirmar que

- A) a elaboração e a aprovação do Plano Diretor de Regionalização cabem às Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito Federal.
- B) o processo de regionalização constitui estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- C) o Plano Diretor de Regionalização deve garantir, dentre outras coisas, o acesso dos cidadãos a um conjunto de ações e serviços o mais próximo possível de sua residência.
- D) a região de saúde entendida como a base territorial de planejamento da atenção à saúde é definida pela Secretaria de Estado da Saúde.
- E) uma região ou uma microrregião de saúde pode compreender um ou mais módulos assistenciais.

19. Com relação ao processo de participação popular e controle social, é FALSO afirmar.

- A) A participação popular visa estabelecer parcerias entre Estado e sociedade civil para que juntos possam atingir o objetivo desejado por todos, que é a melhoria das condições de vida de toda a população.
- B) Em sentido amplo, o controle social é entendido como a capacidade da Sociedade organizada em interferir nas políticas públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, do estado ou do governo federal, avaliando objetivos, processos e resultados.
- C) É nos Conselhos de Saúde que se efetiva a participação da comunidade na fiscalização e na condução das políticas de saúde.
- D) De acordo com o artigo 14, da Constituição de 1988, são instrumentos de participação popular através dos quais o povo opina acerca de determinada matéria.
- E) O referendo, enquanto instrumento de participação popular, precede decisão importante ou elaboração de uma lei ou reforma da Constituição.

20. A responsabilidade do Poder Público em relação à saúde

- A) é exclusiva.
- B) é privativa.
- C) é concorrente.
- D) exclui o papel da sociedade.
- E) não exclui o papel da família, da comunidade e dos próprios indivíduos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Assinale a alternativa que descreve a anatomofisiologia adequada da laringe.

- A) Ao ser contraído, o músculo cricoaritenóideo posterior (CAP) promove o fechamento das pregas vocais durante a fonação.
- B) O músculo cricotireóideo (CT) auxilia no relaxamento das pregas vocais, durante a emissão dos tons graves.
- C) O músculo cricoaritenóideo lateral (CAL) promove a adução da região posterior da glote.

- D) A contração do feixe externo do músculo tireoaritenóideo (TA) se dá de forma isométrica, sendo importante para a produção e a manutenção da firmeza glótica.
- E) O músculo ariaritenóideo (AA) promove a abdução parcial da glote.

22. Analise as afirmações sobre a técnica vocal “fonação reversa” e assinale a alternativa CORRETA.

- A) Durante a fonação reversa, as pregas vocais permanecem em abdução.
- B) Há um aumento da pressão subglótica durante a fonação reversa.
- C) A fonação reversa pode provocar hematoma nas pregas vocais, se estas estiverem móveis.
- D) O uso da fonação reversa é contra-indicado para o paciente que apresenta disfonia hipercinética.
- E) A fonação reversa deve ser utilizada em pacientes laringectomizados parciais, por favorecer a constrição dos ventrículos.

23. Durante o tratamento de um paciente portador de disfagia, o fonoaudiólogo solicitou que este realizasse uma força de contração “parecida” com a utilizada na defecação. Assinale a alternativa que corresponde à manobra facilitadora da deglutição descrita acima.

- A) Técnica de Valsalva.
- B) Deglutição com esforço.
- C) Supraglótica.
- D) Super Supraglótica.
- E) Manobra de Mendelsohn.

24. De acordo com Van Riper, o tratamento da gagueira deve seguir uma seqüência terapêutica específica. Assinale a alternativa que ordena CORRETAMENTE as fases do tratamento, segundo este autor.

- A) Identificação, dissensibilização, motivação, variação, aproximação e estabilização.
- B) Motivação, identificação, dissensibilização, variação, aproximação e estabilização.
- C) Motivação, aproximação, identificação, dissensibilização, variação, estabilização.
- D) Aproximação, estabilização, identificação, motivação, variação e dissensibilização.
- E) Identificação, motivação, dissensibilização, aproximação, estabilização e variação.

25. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere às características faciais de crianças que possuem fissura labiopalatina unilateral completa não tratadas cirurgicamente.

- A) Os ossos palatinos, geralmente, apresentam-se hipertróficos.
- B) Existe uma rotação da maxila para o lado não fissurado.
- C) A largura da face nos recém-nascidos está ligeiramente diminuída.
- D) O crescimento vertical da face é alterado, apresentando insuficiência de comprimento no terço médio.
- E) Os ossos zigomáticos, normalmente, apresentam alterações.

26. Sobre fala egocêntrica, segundo Piaget e Vigotsky, leia as afirmativas abaixo.

- I.** Segundo Piaget, a fala egocêntrica não apresenta função útil pelo fato de a criança não tentar se comunicar durante esta fase. Ela, apenas, faz comentários acerca do que está realizando.
- II.** Para Piaget, a fala egocêntrica desaparece.
- III.** Segundo Vigotsky, a fala egocêntrica não desaparece, transforma-se em fala interior.
- IV.** Vigotsky considera que a fala mais primitiva do ser humano é a fala social, e o desenvolvimento do pensamento vai do social para o individual.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

27. Sobre o desenvolvimento do processo interativo e da comunicação dos bebês, leia as afirmativas abaixo.

- I.** O revezamento das vocalizações existentes entre a mãe e o bebê auxilia na instauração da estrutura interativa para a aprendizagem vocal e o diálogo. Além disso, este revezamento facilita a imitação vocal e incentiva o bebê a manter a atenção.
- II.** Tanto a mãe quanto o bebê ajustam os seus comportamentos de acordo com o foco da atenção do outro. Este comportamento de “olhar ou atenção compartilhada” é um dos precursores que auxiliam na aquisição do léxico.
- III.** A variação da entonação vocal da genitora, durante o processo interativo com o bebê, é mais importante do que a variação das expressões faciais.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas a afirmativa II está correta.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

28. Durante a avaliação motora oral de uma criança com paralisia cerebral, o Fonoaudiólogo realizou uma pressão moderada nas gengivas do paciente. Assinale a alternativa que indica o reflexo que estava sendo testado pelo profissional.

- A) Reflexo de sucção.
B) Reflexo de deglutição.
C) Reflexo de mordida.
D) Reflexo de náusea.
E) Reflexo de procura.

29. Sobre as técnicas utilizadas para inibir o reflexo de náusea no paciente portador de paralisia cerebral, assinale (V) para as VERDADEIRAS ou (F) para as FALSAS.

- A quantidade de alimento disposta na colher deve ser suficiente para ocupar quase toda a cavidade oral, pois assim é possível viabilizar maior estimulação tátil sinestésica que auxiliará na posteriorização deste reflexo.
 Introduzir água gelada na boca e, posteriormente, solicitar que a criança cuspa.
 Aplicar, com força, o depressor, exercendo pressão sobre a parte média da língua, durante uns três segundos; em seguida, relaxar e aplicá-lo outra vez, em outra parte da língua.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) (V); (V); (V). B) (V); (F); (V). C) (F); (V); (F). D) (F); (F); (V). E) (F); (F); (F).

30. Com relação à classificação Bostoniana das afasias, assinale a alternativa INCORRETA

	TIPO DE AFASIA	FLUÊNCIA	COMPREENSÃO	NOMEAÇÃO	REPETIÇÃO
A)	Wernicke	fluente	perturbada	perturbada	perturbada
B)	broca	não fluente	perturbada	normal	normal
C)	condução	fluente	normal	perturbada	perturbada
D)	anômica	fluente	normal	perturbada	normal
E)	global	não fluente	perturbada	perturbada	perturbada

31. Sobre as características clínicas da apraxia da fala, assinale (V) para VERDADEIRO ou (F) para FALSO nas afirmativas abaixo.

- Os pacientes que apresentam apraxia da fala geralmente não percebem seus erros articulatórios.
 As características prosódicas da fala permanecem normais, quando a apraxia da fala ocorre isoladamente, ou seja, não estando associada a quadros afásicos.
 Embora poucos casos de apraxia da fala possam ocorrer isoladamente, clinicamente são mais observados, associados ao quadro de afasias de Broca ou de Condução.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) (F); (F); (V). B) (F); (V); (V). C) (V); (F); (V). D) (F); (V); (F). E) (F); (F); (F).

32. Sobre o desenvolvimento motor-oral normal, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O desenvolvimento motor segue, em sua evolução, um padrão ordenado que caminha sempre do geral para o específico.
B) O reflexo de náusea está presente desde o nascimento, devendo desaparecer aproximadamente aos seis meses de idade.
C) No recém nascido, o reflexo de mordida está mascarado pelo reflexo de sucção, assim, à medida que o reflexo de sucção vai sendo inibido, o reflexo de mordida começa a atuar.
D) A inibição ou modificação gradativa dos reflexos orais torna possível a dissociação de movimentos e o aparecimento da movimentação voluntária da musculatura da cavidade oral.
E) A inibição do reflexo tônico cervical assimétrico repercute no aumento da auto-estimulação sensorio-motora oral da criança pelo fato de os membros superiores poderem realizar movimentos voluntários que possibilitam ao bebê levar sua mão à boca.

33. Sobre as características clínicas das disartrias, assinale (V) para VERDADEIRO ou (F) para FALSO nas afirmativas.

- Existem desordens neuromusculares com fraqueza, incoordenação dos movimentos e paralisias atingindo os órgãos da fala.
 A ressonância e a coordenação pneumofonoarticulatória estão normais ou com discretas alterações.
 A velocidade da fala é diminuída devido à paresia, à paralisia e às alterações de tônus muscular.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) (V); (V); (V). B) (V); (V); (F). C) (V); (F); (V). D) (F); (F); (V). E) (V); (F); (F).

34. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo voz que apresenta um som comprimido e entrecortado, com flutuações em sua qualidade, quebras de frequência e de sonoridade, evidente incoordenação pneumofonoarticulatória. Observa-se também, hipertensão de todo o trato vocal. Este tipo vocal aparece nas disfonias hipercinéticas extremas, em síndromes neurológicas, sendo típico na disфонia espasmódica.

- A) Voz rouca. B) Voz áspera. C) Voz tensa-estrangulada. D) Voz presbifônica. E) Voz gutural.

35. Quanto ao incentivo ou não da amamentação em casos de doenças nas genitoras, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O vírus da AIDS (HIV) pode ser transmitido pelo leite materno; desse modo, o aleitamento materno por mães HIV positivas deve ser evitado.
B) Há risco de transmissão da tuberculose através do leite materno; assim, o aleitamento materno deve ser evitado.
C) O *Staphylococcus aureus* pode ser isolado com grande frequência no leite materno, não provocando a doença em recém-nascidos saudáveis.
D) As mães portadoras de Herpes Simplex (VHS) podem amamentar, quando não houver lesões ativas nas mamas.
E) A Hanseníase materna não contra-indica o aleitamento.

36. Com relação à anatomofisiologia da audição, mais especificamente sobre o reflexo do estapédio, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Este reflexo tem a função de proteger a cóclea, quando o ouvido é exposto a um som de intensidade muito elevada.
B) Quando a via do reflexo é ativada, o músculo do estapédio de ambas as orelhas se contrai, enrijecendo a cadeia ossicular, o que leva a uma mudança na imitância.
C) A ausência de reflexo pode significar que a orelha média apresenta alteração ou que há lesão na via do reflexo.
D) A ausência de reflexo pode significar que o paciente tem perda auditiva em grau intenso, o suficiente para inibir o reflexo.
E) Este reflexo possui um período de latência longo, o que repercute em uma proteção, por períodos prolongados.

37. Qual das características craniofaciais citadas NÃO corresponde à tipologia facial curta?

- A) Palato duro profundo e estreito.
B) Tendência à mordida profunda.
C) Língua apoiada em todo o palato.
D) Facilidade em vedamento labial com o apoio do lábio superior sobre o inferior.
E) Sua musculatura é forte, especialmente os masseteres.

38. Mastigação caracterizada devido à pouca utilização dos músculos bucinadores e labiais, podendo haver interposição da língua no momento da deglutição. Essas são características do padrão esquelético facial denominado

- A) Dolico. B) Braqui. C) Meso. D) Lepto. E) Normo.

39. A Lei e o Decreto-Lei que legitimam a prática profissional do fonoaudiólogo são respectivamente:

- A) 6569/82 e 88.218/81. D) 9695/82 e 88.281/82.
B) 6965/81 e 87.218/82. E) 9596/81 e 78.328/81.
C) 8718/82 e 65.953/81.

40. Marque a alternativa que NÃO corresponde a um Direito Fundamental do Fonoaudiólogo.

- A) Escolher o procedimento mais adequado ao cliente, observando as práticas fonoaudiológicas.
B) Ter condições de trabalhar em ambiente salubre, para exercer a Fonoaudiologia com honra e dignidade.
C) Solicitar, por parte do cliente, assinatura de um termo de ciência do tratamento a ser realizado.
D) Quando necessário, após avaliar pessoalmente o cliente, acompanhá-lo a distância, devendo este retornar para reavaliações.
E) Comunicar ao Conselho de Fonoaudiologia no qual estiver inscrito, recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivada pela necessidade de preservar os legítimos interesses da profissão.

41. Ao Fonoaudiólogo, em sua relação com o cliente, é VEDADO

- A) exagerar o quadro diagnóstico ou prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se em número de consultas.
B) fornecer atestado, laudo ou parecer, sem ter praticado o ato profissional que o justifique ou que não corresponda à verdade.
C) clinicar em residências familiares que não possuam ambiente apropriado.
D) permanecer com o cliente atendido por outro colega, quando em substituição temporária, após este ter retornado às suas atividades.
E) abandonar clientes sob seus cuidados, salvo por motivos de força maior, encaminhando-os a outro Fonoaudiólogo.

42. Quanto às características fisiológicas da fase oral da deglutição, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Durante a fase oral preparatória, o palato mole encontra-se em uma posição mais baixa, e isso ocorre devido à ação do músculo palatoglossos.
- B) Durante a fase oral preparatória, tanto a faringe quanto a laringe permanecem em repouso.
- C) A fase oral propriamente dita é iniciada e finalizada sob o controle voluntário do indivíduo.
- D) Na fase oral propriamente dita, a ponta da língua apóia-se contra as bordas do alvéolo maxilar ou dos incisivos superiores.
- E) O total selamento da cavidade oral ajuda a manter as forças de propulsão necessárias para o transporte do bolo pela hipofaringe, esfíncter esofágico superior e para dentro do esôfago.

43. Quanto às características clínicas verificadas no paciente portador do Mal de Parkinson, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A disartria hipercinética é comumente associada à doença.
- B) Tremor; anda com passos curtos, lentos e arrastados e com velocidade crescente, ao se inclinar para a frente.
- C) Rigidez muscular, imobilidade da expressão facial e tremor ausente durante o sono.
- D) Redução do nível da intensidade da fala e dificuldade para iniciar a fala.
- E) Rouquidão, fonação tensoestrangulada com sopro intermitente e tempo de fonação reduzido.

44. Com relação ao tratamento precoce das crianças portadoras de fissuras labiopalatinas, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O tratamento fonoaudiológico precoce visa fornecer estímulos sensoriais na parte posterior da cavidade oral, a fim de evitar que movimentos compensatórios se fixem.
- B) No caso de fissura unilateral, a vertente menor (lado fissurado) do lábio deve ser estimulada através de massagem, realizando um deslizamento para o centro.
- C) No caso de fissura unilateral, a vertente maior (lado não fissurado) do lábio deve ser estimulada através de massagem, realizando deslizamento para cima e para o lado.
- D) no caso de fissura bilateral, as massagens devem ser realizadas, de modo a deslocar a porção medial para cima e com movimentos intermitentes.
- E) no caso de fissura bilateral, as vertentes laterais devem ser estimuladas através de massagens, realizando deslizamentos para cima e para o lado.

45. Sobre as categorias de fechamento de esfíncter velofaríngeo, assinale (V) para VERDADEIRO ou (F) para FALSO.

- () *O padrão sagital de fechamento do esfíncter velofaríngeo se dá, principalmente, pelos movimentos ântero-posteriores do véu e com movimento pequeno das paredes laterais da faringe.*
- () *O padrão coronal de fechamento do esfíncter velofaríngeo se dá, principalmente, pelo movimento das paredes laterais da faringe, com pequena colaboração do véu.*
- () *No padrão circular, o volume da linha média do músculo da úvula torna-se alvo para os movimentos medianos das paredes laterais da faringe.*

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) (F); (V); (F). B) (F); (F); (V). C) (V); (V); (V). D) (V); (F); (V). E) (V); (F); (F).

46. Sobre as características clínicas de pacientes que apresentam Diabetes Mellitus e, assinale (V) para VERDADEIRO ou (F) FALSO.

- () *Podem estar incluídas, nas complicações da Diabetes Mellitus, alterações na visão, nos rins, nos nervos cranianos e no ouvido.*
- () *As anormalidades do sistema auditivo podem incluir atrofia no gânglio espiral, degeneração da bainha de mielina do oitavo nervo e diminuição do número de fibras nervosas na lâmina espiral.*
- () *As anormalidades do sistema auditivo podem incluir espessamento ou estreitamento das paredes capilares da estria vascular e das pequenas artérias dentro do canal auditivo interno.*

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) (F); (V); (F). B) (F); (F); (V). C) (V); (V); (V). D) (V); (F); (F). E) (V); (V); (F).

47. Assinale a alternativa que corresponde à síndrome cujas características clínicas são: deleção parcial do braço curto do cromossomo 5, microcefalia, cardiopatia congênita, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, hipertelorismo ocular, inclinação das fendas palpebrais para baixo, pregas epicânticas, orelhas de implantação baixa, micrognatia. Menos freqüente fenda labial e palatina.

- A) Síndrome de Down.
- B) Síndrome de Treacher Collins.
- C) Síndrome do Miado do Gato.
- D) Síndrome de Moebius.
- E) Síndrome de Apert.

48. Perturbação da fluência e do padrão rítmico da fala que não é própria da idade e deve ser diferenciada das disfluências normais sugere a patologia denominada de

- A) Gagueira.
- B) Prolongamento de palavras.
- C) Disgeusia.
- D) Falta de compreensão da fala.
- E) Odinofagia.

49. Os pais de um menino com 8 anos de idade referem, na anamnese, que a voz do filho está rouca há dois anos. Relatam que é líder no time de futebol da escola e, por isso, percebem que o uso vocal está em intensidade aumentada, tanto na escola como em casa. Também observam presença de pigarro, fadiga vocal e piora na qualidade da voz ao final do dia. Por ocasião da avaliação fonoaudiológica, dentre outros aspectos, foram observados: qualidade vocal rouca-soprosa, quebra freqüente de sonoridade, tempos de fonação reduzidos e respiração oral. Esse quadro sugere um diagnóstico presuntivo de

- A) Paralisia de prega vocal.
- B) Disfonia espasmódica.
- C) Nódulos vocais.
- D) Muda vocal incompleta.
- E) Disartria.

50. Em relação à Impedanciometria, marque V para as Verdadeiras e F para as Falsas.

- () *A timpanometria é usada para diferenciar as patologias condutivas entre si e também permite inferir sobre o funcionamento da tuba auditiva.*
- () *Em um ouvido normal, à medida que se aumenta a pressão dentro do CAE, estaremos empurrando o sistema timpano-ossicular contra a janela oval, aumentando, portanto, a impedância do sistema.*
- () *O Timpanograma tipo B sugere presença de efusão no ouvido médio, uma vez que não se consegue pico de complacência por mais que se diminua a pressão oferecida ao CAE.*
- () *Deve-se atentar para não confundir uma curva do tipo B com uma curva típica de perfuração de MT, em que se encontra uma curva completamente achatada.*

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) (V); (V); (V); (V).
- B) (V); (F); (F); (F).
- C) (F); (F); (F); (F).
- D) (F); (F); (F); (V).
- E) (F); (V); (F); (F).