

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
CONCURSO PÚBLICO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

<i>Prédio</i>	<i>Sala</i>

<i>Nome</i>

<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>	<i>Nº de Inscrição</i>

TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL

ATENÇÃO

- Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Informática, 05 (cinco) questões do SUS e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos.*
- Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.*
- Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em silêncio.*

BOA SORTE !

TEXTO 01 para as questões de 01 a 09.

INEVITÁVEL NÃO PENSAR NO HORROR

Vou citar uma frase esperançosa e, talvez, redentora, escrita por William Faulkner: Eu creio: o homem não apenas sobreviverá, ele é imortal, não porque só ele entre as criaturas tem uma voz inesgotável, mas porque tem alma, tem espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da resistência”.

Ele não afirmou que o homem é eterno, porque ele sabe que a eternidade é um privilégio de Deus, ou melhor, só Deus pode ser eterno. Mas, na longa frase de Faulkner, está expressa a forte necessidade de o homem desejar viver em paz, acreditando numa vida que aproxima e não, naquela que separa, acrescido da consciência de não fazer o mal a si próprio nem prejudicar os outros. Mais além: aniquilar o seu semelhante, assassinando de morte cruel e covarde (a menina jogada da janela pelo próprio pai) mais a violência que toma conta do mundo, sem respeitar fronteiras. O constrangedor assassino da Áustria que foi monstruoso com a própria filha, e tantos outros crimes contra indefesas crianças que estão sempre surgindo mais, o que é alarmante. E tudo é divulgado pela mídia ou pelo cinema.

É um horror. E os cruéis autores dos seqüestros que conseguem um lucro fantástico, igual à droga que também destrói.

ALENCAR, José de Souza. Jornal do Commercio. Caderno C. Recife, 09 de maio de 2008.p. 2. Com adaptações.

01. Após a leitura do texto, conclui-se que, para Faulkner,

- A) o homem anseia por cenários de paz.
- B) todo ser humano busca integrar-se no contexto em que vive.
- C) o homem é eterno da mesma forma que Deus o é.
- D) a violência é um meio favorável ao desenvolvimento.
- E) na atualidade, os seqüestros são escassos e pouco rentáveis.

02. Com o trecho: “...mais a violência que toma conta do mundo, sem respeitar fronteiras.”, chega-se à conclusão de que

- A) as cenas de violência limitam-se a determinados lugares do mundo.
- B) existe no universo um desejo de se limitar a violência.
- C) a violência está presente em diversos recantos do mundo.
- D) em alguns lugares, a violência é quase inexistente.
- E) as cenas de violência são amenizadas, à medida que o respeito se faz presente.

03. Assinale a alternativa cuja afirmação expressa uma mensagem que NÃO está contida no texto 01.

- A) Os cenários de violência não interferem na vida humana.
- B) É grande o desejo de o homem viver em paz.
- C) Segundo Faulkner, o homem é provido de alma capaz de compaixão.
- D) Para Faulkner, a eternidade é privilégio divino.
- E) Os seqüestradores lucram tanto quanto os traficantes de droga.

04. Sobre PONTUAÇÃO, analise os itens abaixo.

- I.** “Vou citar uma frase (...): Eu creio...” – os dois pontos foram utilizados para indicar o início de uma citação.
- II.** “...tem espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da resistência.” – a vírgula foi utilizada para separar elementos de mesma função sintática.
- III.** “...o homem não apenas sobreviverá, ele é imortal...” – neste caso, a vírgula é facultativa.
- IV.** “Mas, na longa frase de Faulkner, está expressa a forte necessidade...” – as vírgulas separam termos deslocados.

Somente está CORRETO o que se afirma em

- A) I e III.
- B) I, II e IV.
- C) I e II.
- D) II e III.
- E) II, III e IV.

05. Sobre CLASSES GRAMATICAIS, analise os itens abaixo.

- I.** “Ele não afirmou que o homem é eterno, porque ele sabe que a eternidade é um privilégio de Deus...” – os termos sublinhados classificam-se, respectivamente, como adjetivo e substantivo.
- II.** “...de não fazer o mal a si próprio ...” – neste período o termo sublinhado é palavra variável, classificado como substantivo.

- III. “...de não fazer o mal a si próprio nem prejudicar os outros.” – ambos os termos sublinhados são classificados como pronomes pessoais oblíquos.
- IV. “...que estão sempre surgindo cada vez mais, o que é alarmante.” – os termos sublinhados são classificados como artigo definido e pronome relativo, respectivamente.

Estão corretos os itens

- A) II e III apenas. B) I e III apenas. C) I e II apenas. D) II, III e IV apenas. E) I, II, III e IV.

06. Numere a 2ª. coluna de acordo com a 1ª. em relação aos sublinhados.

- | | | |
|-------------------------|-----|---|
| 1. Ditongo | () | “...a eternidade é um <u>pr</u> ivilégio de Deus...” |
| 2. Hiato | () | “Vou citar uma <u>fr</u> ase esperançosa ...” |
| 3. Encontro Consonantal | () | “...tem espírito capaz de <u>compa</u> ixão...” |
| | () | “...só <u>De</u> us pode ser eterno.” |
| | () | “...que foi <u>monstru</u> oso com a própria filha ...” |
| | () | “...igual à droga que também <u>destr</u> ói.” |

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

- A) 3, 3, 1, 2, 2, 1. B) 3, 1, 1, 1, 2, 1. C) 2, 3, 1, 2, 2, 1. D) 3, 3, 1, 1, 2, 1. E) 2, 3, 1, 1, 1, 1.

07. Em qual das alternativas, o termo sublinhado é acentuado porque a tonicidade recai na penúltima sílaba?

- A) “Mais além: aniquilar o seu semelhante...”
- B) “...igual à droga que também destrói.”
- C) “...o homem não apenas sobreviverá...”
- D) “...tem espírito capaz de compaixão...”
- E) “...não porque só ele (...) tem uma voz inesgotável...”

08. Em todas as alternativas abaixo, o verbo sublinhado exige apenas um complemento, e este não vem regido de preposição, EXCETO EM UMA. Nesta, o verbo sublinhado exige um complemento, e este exige o uso de preposição. Assinale-a.

- A) “...nem prejudicar os outros...”
- B) “...sem respeitar fronteiras .”
- C) “...acreditando numa vida que aproxima...”
- D) “...aniquilar o seu semelhante...”
- E) “...só ele (...) tem uma voz inesgotável...”

09. Sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL e VERBAL, observe o fragmento abaixo.

“Vou citar uma frase esperançosa e, talvez, redentora, escrita por William Faulkner: Eu creio: o homem não apenas sobreviverá, ele é imortal, não porque só ele entre as criaturas tem uma voz inesgotável, mas porque tem alma, tem espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da resistência”.

Assinale a alternativa que contém uma afirmação CORRETA.

- A) No plural, a citação estaria correta dessa forma: os homens não apenas sobreviveram, eles são imortais, não porque eles entre as criaturas têm vozes inesgotáveis, mas porque têm alma, têm espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da resistência.
- B) Substituindo-se o termo “frase” por “provérbios”, estaria correto o trecho: Vou citar uns provérbios esperançosos e, talvez, redentores, escrito por William Faulkner.
- C) Se o sujeito do trecho “Eu creio” fosse substituído por “Eu e ele”, estaria correto: Eu e ele credes.
- D) Em “Ele não afirmou que o homem é eterno...”, se o termo sublinhado fosse substituído por “homens e mulheres”, estaria correto: Ele não afirmou que homens e mulheres são eternas, porque o adjetivo “eternas” concorda com o substantivo mais próximo, “mulheres”.
- E) Se a palavra “frase” fosse substituída por “palavras”, estaria correto: Vou citar palavras esperançosas e, talvez, redentoras, escritas por William Faulkner.

10. Observe os termos sublinhados dos períodos abaixo, extraídos do Jornal do Commercio, Cad. Cidades, de 09 de maio de 2008, p.3.

- I. “Tiros e pânico novamente à luz do dia...”
- II. “A vítima fugiu, mas foi alcançada ao parar em semáforo.”
- III. “Policiais promoveram diligências durante a tarde...”
- IV. “Ao estacionar num posto próximo à igreja católica...”

Sobre eles, é CORRETO afirmar que

- A) no item I, a crase indica a presença, apenas, da preposição “a”.
- B) no item II, existe a presença, apenas, da preposição.
- C) no item III, seria incorreto utilizar o acento grave, uma vez que já existe a preposição “durante”.

- D) no item IV, o termo sublinhado é complemento do verbo “estacionar” e poderia vir ou não regido de preposição.
E) nos itens II e III, nos termos sublinhados, existe a presença, apenas, da preposição “a”.

INFORMÁTICA

11. Em um programa de computador que possui interface gráfica, qual o item abaixo representa uma linha, uma coluna ou um bloco de botões e ícones na tela, que, quando clicados, ativam determinadas funções ou tarefas do programa?

- A) Barra de ferramentas. B) Barra de status. C) Barra de menu. D) Barra de tarefas. E) Barra de título.

12. Solicitaram a você que exibisse as alterações controladas e os comentários que foram realizados em um documento de texto usando o Word. Em qual menu do Word, você encontrará a opção para realizar esta tarefa?

- A) Inserir. B) Ajuda. C) Formatar. D) Arquivo. E) Ferramenta.

13. Você está utilizando o programa Microsoft Excel para calcular suas despesas mensais. Você lança cada item de gasto da seguinte forma: a descrição da despesa na coluna A, e o valor da despesa na coluna B, a partir da linha 2. Sua lista de gastos possui 10 itens. Para obter a média das despesas com os 10 itens, na célula B13, como deve editar a fórmula de cálculo para obter o resultado CORRETO da média?

- A) Média(A1:B11)
B) =B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11 / 2 D) =Média(B2:B11)
C) =B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11 / 10 E) =Média(A2:B10)

14. Num banco de dados do Microsoft Access, existem duas tabelas de clientes. Você deseja inserir os dados da segunda tabela na primeira tabela. Qual tipo de consulta você utiliza para realizar esta ação?

- A) Consulta seleção.
B) Consulta acréscimo. D) Consulta atualização
C) Consulta referência cruzada. E) Consulta criar tabela.

15. Sistemas de informática projetados para utilização através de um navegador, na Internet ou em redes privadas(Intranet). Que tipo de aplicação de informática é este?

- A) Aplicação Desktop. B) Aplicação Windows. C) Aplicação Web. D) Aplicação Linux. E) Aplicação Mac.

SUS

16. Pela Constituição Federal, é competência do Sistema Único de Saúde (SUS) executar ações de

- A) construção de moradias.
B) distribuição de alimentos. D) recuperação do meio ambiente.
C) saneamento básico. E) formação de recursos humanos.

17. Na Constituição Federal, a saúde é compreendida como

- A) um direito garantido por políticas sociais e econômicas.
B) um dever do Estado em preservá-la através de atenção médica.
C) um direito do cidadão em adquiri-la no mercado.
D) ausência de dor.
E) um dever do cidadão em preservá-la como um bem privado.

18. Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) o(a)

- A) o direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde.
B) a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
C) a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
D) a integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção preventiva.
E) a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

19. O SUS foi desenvolvido em razão do artigo 198 da Constituição Federal, com base nos seguintes princípios, EXCETO.

- A) Universalidade.
- B) Capacidade econômica dos municípios.
- C) Participação da comunidade.
- D) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
- E) Igualdade.

20. As ações e os serviços de saúde do SUS

- A) são executadas diretamente por ele, obrigatoriamente.
- B) têm participação prioritária da iniciativa privada.
- C) são organizados de forma centralizada, não regionalizada.
- D) só podem ser executados através da iniciativa privada.
- E) têm organização hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A notação dentária mais frequentemente usada no Brasil é a da Federação Dentária Internacional (FDI). De acordo com essa notação, julgue os itens seguintes quanto à correspondência entre número e designação do dente, assinalando V para as Verdadeiras e F, para as Falsas.

- () *dente 26 — segundo molar superior direito.*
- () *dente 21 — incisivo central superior esquerdo.*
- () *dente 34 — primeiro pré-molar inferior esquerdo.*
- () *dente 41 — incisivo central inferior esquerdo.*
- () *dente 43 — canino superior direito.*

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

- A) F, F, V, F, V.
- B) V, F, F, F, F.
- C) F, F, F, V, V.
- D) F, V, V, F, F.
- E) V, V, V, V, V.

22. Sobre instrumental odontológico, assinale V para as Verdadeiras e F, para as Falsas.

- () *O espelho bucal e a sonda exploradora são instrumentais básicos para se proceder ao exame clínico dentário.*
- () *O esculpido de Holleback é usado para condensação de resina composta na cavidade de dente posterior.*
- () *A sonda WHO-621 possui uma área colorida que se estende de 3,5mm até 6,0mm.*
- () *A seringa tríplex é usada para aplicação de anestesia local.*

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

- A) F, F, V, F.
- B) V, F, F, F.
- C) F, F, F, V.
- D) F, V, V, F.
- E) V, V, V, V.

23. Em relação à cárie dentária e à doença periodontal, analise as afirmativas abaixo e marque V para as Verdadeiras e F, para as Falsas.

- () *A doença cárie e as doenças periodontais são as principais causas de perda dos dentes no Brasil.*
- () *Não existe evidência clara de que o dentífrico fluoretado reduz a incidência de cárie.*
- () *Prevalência é o número de casos novos que surgiram em determinado período de tempo.*
- () *A lesão de cárie resulta da desmineralização dos tecidos mineralizados dentários pela ação de ácidos produzidos na presença de carboidratos fermentáveis.*

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

- A) V, F, V, F.
- B) V, F, F, V.
- C) F, F, F, F.
- D) F, F, V, F.
- E) V, V, V, V.

24. Sobre a responsabilidade profissional do pessoal auxiliar (Atendente de Consultório Dentário – ACD – e Técnicos em Higiene Dental – THD), considere as afirmativas abaixo.

- I.** *O código de ética é o instrumento principal que rege a conduta dos profissionais da saúde odontológica, prevendo as obrigações dos ACDs e THDs.*
- II.** *O código de ética, de âmbito estadual, é estabelecido pelo Sindicato dos Odontologistas.*

- III.** No caso de infração ao código de ética, o infrator poderá vir a ser submetido a punições previstas pelo Estatuto da Delegacia Regional do Trabalho (DRT).
- IV.** A responsabilidade profissional do pessoal auxiliar está diretamente vinculada à conduta do Cirurgião-Dentista, devendo respeitar preceitos éticos, legais e morais descritos em legislações.

Estão INCORRETAS as afirmativas:

- A) I e II. B) I e III. C) I, II e IV. D) I, III e IV. E) II, III e IV.

25. Sobre a aplicação tópica de flúor nos dentes, em suas diferentes fórmulas, considere as afirmativas a seguir.

- I.** Diminui a velocidade de progressão de cárie.
II. Confere resistência microbiana.
III. Precisa da presença do biofilme para melhor atuação.
IV. Favorece a dissolução da hidroxiapatita do esmalte dentário.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:

- A) I e II. B) I e III. C) II e IV. D) I, III e IV. E) II, III e IV.

26. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE todas as estruturas anatômicas da face oclusal do dente 37.

- A) Cúspides, sulcos, fóssulas, tubérculos.
B) Cúspides, sulcos, fóssulas e cristas marginais.
C) Cúspides, sulcos, cristas marginais e tubérculos.
D) Fóssulas, cristas centrais e cúspides.
E) Fóssulas, fossetas, cristas centrais e cristas marginais.

27. O índice CPO-D expressa

- A) a quantidade de dentes decíduos de uma população que foram afetados pela doença cárie dentária.
B) a porcentagem de dentes decíduos de uma população que não foram afetados pela doença cárie dentária.
C) o grau de saúde periodontal do paciente.
D) a quantidade de dentes permanentes de uma população que foram afetados pela doença cárie dentária.
E) a porcentagem de dentes permanentes de uma população que não foram afetados pela doença cárie dentária.

28. O Índice Comunitário para Necessidades de Tratamento Periodontal (CPITN) ou Índice Periodontal Comunitário (IPC) é recomendado pela OMS para avaliar os diversos estágios da doença periodontal. Com relação a este índice, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Para a obtenção do índice, a boca é dividida em sextantes.
B) A anotação é feita, baseada na pior situação encontrada.
C) O exame é realizado, usando uma sonda periodontal, tipo WHO-621.
D) O código 3 (três) indica o estágio mais avançado da doença.
E) O código 2 indica a presença de tártaro em mais de 2/3 das coroas.

Atenção: As questões de números 29 a 32 referem-se ao enunciado a seguir.

Paciente com 15 anos de idade, sexo feminino, consumidora habitual de produtos açucarados, apresenta condição de higiene bucal desfavorável e lesões de cárie nos dentes 16, 21, 22, 26, 36, 31, 41 e restauração nos dentes 13, 12, 11, 21, 23, 25, 27, 34, 32, 42, e 44. O único dente perdido por cárie foi o 46.

29. O CPO-D desta paciente corresponde a

- A) 18. B) 12. C) 07. D) 01. E) 19.

30. A inclusão da paciente em grupos de bochechos com solução fluorada deve levar em consideração que

- A) pré-adolescentes e adolescentes com alto risco de cárie devem participar desses grupos.
B) não deve haver a inclusão de adolescentes acima de 13 anos, pois o flúor não tem boa ação a partir dessa idade.
C) pré-escolares com alto risco de cárie não precisam dessa medida preventiva.
D) crianças de 3 anos em diante devem participar desses grupos.
E) escolares com alto risco de cárie prescindem dessa medida preventiva.

31. Além do tratamento restaurador, são necessárias orientações para a prevenção de cárie, como

- | |
|---|
| <p><i>I. proibição do consumo de açúcar.</i></p> <p><i>II. bochechos diários com solução fluorada a 0,12%.</i></p> <p><i>III. uso racional de açúcar.</i></p> <p><i>IV. escovação com dentifrício fluoretado.</i></p> |
|---|

São CORRETAS:

- A) II, III e IV. B) III e IV. C) I, II, III e IV. D) I e II. E) I e IV.

32. Devido à alta prevalência de cárie dentária, os dentes posteriores deverão ser restaurados em

- A) resina composta, independente do tipo de cavidade.
B) resina composta, apenas, nas superfícies oclusais.
C) amálgama de prata, independente do tipo de cavidade.
D) amálgama de prata, apenas nas regiões proximais.
E) resina modificada por poliácidos.

33. Os dentes extraídos são considerados

- A) material contundente.
B) lixo patológico.
C) lixo farmacológico.
D) material infecto-contagioso.
E) lixo hospitalar.

34. Na técnica de degermação das mãos da equipe odontológica para uma exodontia, o produto químico que deve ser utilizado é o

- A) desinfetante enzimático. B) álcool 70%. C) sabão glicerinado. D) sabão líquido. E) iodo degermante.

35. Assinale a opção na qual todas as ações descritas estão contidas nos princípios do SUS.

- A) Universalização; centralização de ações; especialização de ações.
B) Atendimento aos mais carentes; centralização do poder; participação popular.
C) Universalização, integralidade de ações, descentralização, participação popular.
D) Atendimento preferencial aos pobres; descentralização; decisão através de Conselhos.
E) Universalização; centralização; especialização de ações; decisão através de Conselhos.

36. Ainda com relação à prevenção da cárie, é CORRETO afirmar.

- A) A higiene bucal em si e por ser considerada uma medida preventiva muito eficaz está se tornando cada vez mais desejável socialmente.
B) Somente pequena quantidade de dentifrício fluoretado correspondente ao tamanho de uma lentilha, de 5 mm, deve ser usada na escovação de crianças menores de 6 anos e, mesmo assim, sob a supervisão dos pais e/ou responsáveis.
C) Para indivíduos com alta atividade cariogênica, recomenda-se a aplicação profissional de flúor gel duas vezes ao ano.
D) Géis fluoretados para auto-aplicação possuem mesma concentração de flúor que os géis para aplicação pelo profissional.
E) A aplicação de flúor gel deve ser restrita a pacientes em tratamento ortodôntico e com fluxo salivar reduzido.

37. Com relação ao uso de flúor na prevenção da cárie, assinale V para as assertivas VERDADEIRAS e F, para as FALSAS.

- | |
|---|
| <p>() <i>Os vernizes proporcionam reduções de cárie que variam de 50% a 70%.</i></p> <p>() <i>Por possuir alta concentração de fluoreto, o verniz é o método que apresenta maior risco de intoxicação, quando comparado aos outros métodos.</i></p> <p>() <i>O custo relativo do verniz é alto, independentemente de ser aplicado por dentista ou por pessoal auxiliar.</i></p> <p>() <i>A associação entre dentifrício e bochecho fluoretados produz melhor efeito do que quando um desses agentes é usado isoladamente.</i></p> |
|---|

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) V, F, V, V. B) F, F, V, V. C) F, V, F, V. D) V, V, F, F. E) V, F, V, F.

38. Com relação ao processamento de materiais odontológicos, é VERDADEIRO afirmar que

- A) o enxágüe, posterior à limpeza e/ou descontaminação, deve ser feito com água potável, mas não necessariamente, corrente.
B) a estocagem de artigos críticos e não-críticos pode ser feita após a realização da descontaminação, limpeza, enxágüe e secagem.

- C) os artigos esterilizados por meio físico podem ser estocados até 4 semanas em prateleira aberta ou até por 6 meses, se colocados sob cobertura plástica ou bolsa selada.
- D) para fins de esterilização, o tamanho dos pacotes não deve ultrapassar 50 x 30 x 30 cm, e o peso máximo de 5 kg.
- E) após esterilização, o instrumental deve ser submetido a rigoroso enxágüe com água corrente.

39. Com relação ao controle de carga do esterilizador e considerando que os pacotes sejam corretamente preparados, é FALSO afirmar que

- A) os pacotes não devem ser colocados em contato direto com o piso e as paredes da câmara, devendo-se, para isso, usar cestos gradeados.
- B) pacotes grandes devem ser colocados sobre pequenos.
- C) os pacotes devem ser dispostos na posição vertical das camadas de tecido e de outros artigos (cubas, bacias, etc.).
- D) jarros e vidros devem ser colocados, de modo a permitir que o vapor possa penetrar (em posição que facilite o escoamento, ao final do processo), sem tampas impermeáveis.
- E) pacotes com invólucros de papel não devem ser esterilizados juntamente com roupas, pois o calor secará demais o papel, causando rachaduras, e ele poderá se rasgar com o manuseio.

40. A cavidade oral está limitada, lateralmente, por

- A) palato mole.
- B) palato duro.
- C) úvula.
- D) amígdalas.
- E) regiões genianas.

41. Músculos mastigadores que acionam o movimento da mandíbula:

- A) Masseter e Pterigóideo Medial.
- B) Pterigóideo Lateral e Temporoparietal.
- C) Temporal e Palpebral.
- D) Pterigóideo Medial e Zigomático maior.
- E) Zigomático Menor e Bucinador.

42. Na região de molares, são mais achatadas no sentido vestibulo-lingual. Tal característica se aplica a(à)

- A) osso alveolar.
- B) papila interdental.
- C) gengiva inserida.
- D) gengiva livre.
- E) cimento.

43. Na periodontia, tem como função a remoção de depósitos supra e subgengival e alisar superfícies radiculares:

- A) cinzéis de Ochsenbein.
- B) curetas de Gracey.
- C) extratores de Mc Call.
- D) gengivótomo de Kirkland.
- E) limas Schluger.

44. Com relação às doenças que acometem a gengiva, é FALSO afirmar que

- A) a maior parte das gengivites é decorrente da presença da placa bacteriana não removida adequadamente, ou seja, de higiene insuficiente.
- B) o alcoolismo e a obesidade podem aumentar a suscetibilidade às doenças da gengiva.
- C) periodontites são inflamações que deixam a gengiva vermelha, inchada e sangrante, seja espontaneamente ou não, estando frequentemente associadas ao mau hálito e tártaro.
- D) alterações hormonais na puberdade e na adolescência podem aumentar a severidade da gengivite.
- E) doenças periodontais, por seu caráter infeccioso, são fatores de risco para doenças sistêmicas.

45. Assinale V para as assertivas VERDADEIRAS e F, para as FALSAS.

- () *O índice CPOD mede e compara a experiência de cárie dentária em populações, e o seu valor expressa a média de dentes cariados, perdidos e obturados em um grupo de indivíduos.*
- () *No CPO 2 hemi, variação simplificada do CPO-D, examinam-se os dentes dos hemiarcos superior direito e esquerdo.*
- () *Quando se deseja um diagnóstico rápido da situação de cárie dentária de uma população, é recomendável adotar o CPO 6D, por se constituir alternativa tão confiável quanto o CPOD na sua forma original.*
- () *No CPO6D, são examinados os elementos 16, 11, 24, 37, 32, 45.*

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) V, V, F, F.
- B) F, F, V, V.
- C) V, F, V, F.
- D) F, V, F, V.
- E) V, F, F, V.

46. Com relação ao controle mecânico da placa bacteriana, é CORRETO afirmar que

- A) a escovação é um método muito eficaz, quer para as superfícies lisas quer para as áreas interdentais.
- B) os palitos interdentais estão recomendados para os casos em que as papilas gengivais preenchem todo espaço interproximal.
- C) existem várias técnicas de escovação, porém a mais indicada é a de Bass, técnica na qual a escova é aplicada em ângulo de 45° em relação ao longo eixo do dente, pressionada contra a gengiva marginal, penetrando no sulco gengival e à qual se imprime movimento rotatório e vibratório.

- D) a troca da escova deve ser realizada, no mínimo, uma vez ao ano.
- E) escovas manuais são mais eficazes na remoção de placa do que escovas elétricas.

47. Com relação ao controle químico da placa bacteriana, é FALSO afirmar que

- A) a clorexidina atua na formação da película adquirida e sobre microrganismos gram positivos e negativos, levando à diminuição significativa da placa.
- B) os óleos essenciais apresentam como efeitos colaterais - sensação de queimação, gosto amargo, manchas nos dentes e injúrias no tecido bucal.
- C) os agentes oxidantes devem ser usados por tempo limitado, porque provocam desequilíbrio na microbiota bucal e são, principalmente, indicados nos casos de GUNA.
- D) os agentes químicos de enxaguatórios e dentifrícios atuam indistintamente, sobre placa supra e subgingival.
- E) o uso de substâncias químicas para redução e eliminação da placa não deve substituir o controle mecânico pelo paciente e pelo profissional, meios mais eficientes para a prevenção das patologias gengivoperiodontais.

48. Com relação ao IHOS, é FALSO afirmar que

- A) no exame clínico, examinam-se, apenas, seis superfícies dentárias.
- B) sendo impossível se examinar a face labial do incisivo central superior direito, deve-se, em substituição, examinar a face vestibular do primeiro molar direito.
- C) no que diz respeito ao componente placa dental, atribui-se grau 1, quando a placa cobre até 1/3 da superfície dentária ou quando mesmo inexistindo placa, existem manchas extrínsecas.
- D) no tocante à presença de cálculo, atribui-se grau 3, quando cálculo subgingival existir em mais de 2/3 da superfície examinada.
- E) o índice avalia o estado de higiene oral, considerando-se a presença e a quantidade de placa e cálculo dental.

49. Com relação ao CPITN, é CORRETO afirmar que

- A) o índice foi especialmente projetado para registrar o estado periodontal.
- B) por proporcionar um exame periodontal detalhado, permite, como consequência, melhor indicação dos pacientes com necessidade de tratamento.
- C) se constitui método rápido e prático para pesquisas populacionais da doença periodontal.
- D) ao indivíduo que necessita de profilaxia e educação, atribui-se, segundo o índice, o código 1.
- E) o código 3 será atribuído ao indivíduo que necessitar de cirurgia periodontal.

50. Constitui atribuição do(a) THD

- A) realizar, sob a supervisão do CD, procedimentos preventivos.
- B) realizar procedimentos coletivos em espaços sociais identificados.
- C) agendar e orientar paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento.
- D) proceder desinfecção e esterilização de materiais e instrumentais utilizados no tratamento.
- E) manter, em ordem, arquivo e fichário, além de preencher ficha clínica.