

TEXTO 01

CUMPLICIDADE EM VOLTA DA MESA

Apesar de o hábito das refeições em família ser considerado importante, esse ritual está saindo de cena no Brasil. É o que mostra a pesquisa *O poder das refeições*, realizada pela Unilever em vários países. No levantamento nacional, descobriu-se que 49% das paulistanas entrevistadas jantam em família todos os dias. Parece um bom sinal, se não fosse outro dado: 69% dos brasileiros dizem que se alimentam enquanto assistem à TV.

Ora, com a televisão ligada, a refeição compartilhada perde seus principais benefícios: estimular a união e cumplicidade entre pais e filhos e aumentar a quantidade da alimentação. Estudos internacionais revelam outros ganhos. A conversa em volta da mesa contribui ainda para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças e para a ampliação de seu vocabulário.

A nutricionista Lara Natacci diz que é durante a refeição em família que mais se presta atenção à qualidade alimentar. “Geralmente, o ritual proporciona uma alimentação mais saudável. Além disso, as pessoas comem menos e mais lentamente do que quando estão diante da TV sozinhas, afirma a especialista”.

Uma dica unânime entre especialistas: para se beneficiar de tudo de bom que as refeições em família trazem, aconselha-se não fazer cobranças nem enveredar para conversas desagradáveis. “Tem de ser a hora de compartilhar experiências de forma gostosa”, avisa a terapeuta Magdala Ramos.

Revista Jornal do Commercio. 24 de maio de 2009. p.17.

01. O texto 01 enfoca a importância de a família estar reunida na mesa durante as refeições. Sobre isso, assinale a alternativa que contempla benefícios resultantes dessa ação.

- A) “69% dos brasileiros dizem que se alimentam enquanto assistem à TV”.
- B) “A refeição compartilhada perde seus principais benefícios...”
- C) “Tem de ser a hora de compartilhar experiências de forma gostosa”.
- D) “Aconselha-se não fazer cobranças nem enveredar para conversas desagradáveis”.
- E) “...estimular a união e cumplicidade entre pais e filhos e aumentar a qualidade da alimentação”.

02. Em uma das alternativas abaixo, existe uma mensagem que contraria o que foi declarado no texto 01. Assinale-a.

- A) O hábito de realizar refeições em família é algo de grande importância, segundo os especialistas no assunto.
- B) Todos os brasileiros buscam sempre almoçar em casa com a família.
- C) Deve-se evitar conversas desagradáveis durante as refeições com a família.
- D) As conversas durante as refeições são importantes para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças.
- E) As refeições em família podem evitar que os adolescentes se envolvam em brigas na escola.

03. Ao utilizar-se do trecho “Também ficariam menos vulneráveis ao uso de drogas, sexo sem proteção e depressão”, o autor

- A) critica o hábito que as famílias possuem de congregar os membros durante as refeições.
- B) valoriza as drogas como meio de equilibrar os adolescentes no meio social.
- C) enfatiza a necessidade de proteger os jovens para evitar depressões futuras.
- D) demonstra a importância das refeições em família como forma de evitar que os jovens façam uso das drogas, do sexo sem proteção e se deprimam.
- E) destaca a importância que todas as refeições representam na vida do ser humano, independente da idade, como meio de evitar o mundo das drogas e da depressão.

04. Observe os acentos dos termos sublinhados nos itens abaixo.

- I. “Apesar de o hábito das refeições em família ser considerado importante...”
- II. “...realizada pela Unilever em vários países”.
- III. “... e para a ampliação de seu vocabulário”.
- IV. “... o ritual proporciona uma alimentação mais saudável”.
- V. “Uma dica unânime entre especialistas ...”

Sobre eles, assinale a alternativa que contém a afirmação CORRETA.

- A) No item I, a tonicidade do termo recai na penúltima sílaba.
- B) No item II, o acento se justifica porque o *i* é tônico formando ditongo.
- C) No item III, o acento do termo é justificado por se tratar de paroxítona terminada em ditongo crescente.
- D) No item IV, a tonicidade do termo recai na antepenúltima sílaba.
- E) No item V, o acento se justifica por se tratar de paroxítona terminada em *E*.

05. Observe o período abaixo.

“Apesar de o hábito das refeições em família ser considerado importante...”

Se flexionarmos o termo sublinhado no plural, a oração está CORRETA na alternativa

- A) Apesar de os hábitos das refeições ser considerados importantes.
- B) Apesar de os hábitos das refeições serem considerados importantes.
- C) Apesar de os hábitos das refeições serem considerado importante.
- D) Apesar de os hábitos das refeições serem considerados importantes.
- E) Apesar de os hábitos das refeições serem consideradas importantes.

06 Sobre ANÁLISE SINTÁTICA, assinale a alternativa que contém a afirmação CORRETA.

- A) “É o que mostra a pesquisa” – neste período, o sujeito do verbo sublinhado encontra-se posposto ao verbo, sendo classificado como sujeito simples, *a pesquisa*.
- B) “...durante a refeição em família que mais se presta atenção à qualidade alimentar.” – os termos sublinhados completam o sentido do verbo “presta”.
- C) “Uma dica importante: para se beneficiar de tudo de bom...” – o verbo *beneficiar* exige complemento sem ser regido de preposição.
- D) “Tem de ser a hora de compartilhar experiências de forma gostosa...” – o termo sublinhado é sujeito do verbo *compartilhar*.
- E) “É o que mostra a pesquisa *O poder das refeições*, realizada pela Unilever...” – os termos sublinhados complementam o verbo “realizar”, sendo classificados como objeto indireto.

07. Em uma das alternativas abaixo, existe uma afirmação que contém ERRO em relação à REGÊNCIA NOMINAL ou VERBAL. Assinale-a.

- A) “Também ficariam menos vulneráveis ao uso de drogas...” – os termos sublinhados completam o sentido da palavra *vulneráveis*.
- B) “...comparadas àquelas que não desfrutam do hábito” – os termos sublinhados indicam exemplo de regência verbal, sintaticamente classificados como objetos indiretos.
- C) “...que mais se presta atenção à qualidade alimentar.” – os termos sublinhados completam o sentido do termo *atenção*, sendo classificado como complemento nominal.
- D) “...o ritual proporciona uma alimentação mais saudável” – o verbo desta oração exige complemento regido de preposição.
- E) “Estudos internacionais revelam outros ganhos” – o verbo desta oração exige complemento sem ser regido de preposição.

08. Observe os termos sublinhados dos itens abaixo.

- I. “...esse ritual está saindo de cena no Brasil” – o termo é formado por um elemento que se acrescenta ao final do radical, denominado de sufixo.
- II. “A nutricionista Lara Natacci diz que é durante a refeição familiar...” – o termo sublinhado é formado pelo acréscimo de um sufixo ao radical.
- III. “A conversa em volta da mesa contribui...” – no termo sublinhado, existe a presença de um sufixo que é acrescido ao radical.

Somente está CORRETO o que se afirma em

- A) I.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) III.
- E) I e III.

09. Sobre CLASSES DE PALAVRAS, assinale a alternativa que contém a justificativa CORRETA.

- A) “Estudos internacionais revelam outros ganhos” – ambos os termos sublinhados se classificam como adjetivo.
- B) “...que as crianças que fazem regularmente as refeições...” – o termo sublinhado é classificado como palavra invariável que exprime circunstância causal.
- C) “Também ficariam menos vulneráveis ao uso de drogas...” – o termo sublinhado é palavra variável, classificada como adjetivo que caracteriza o termo a que se refere.
- D) “Uma dica unânime entre especialistas:...” – o termo sublinhado é palavra variável que caracteriza o nome a que se refere, *especialistas*.
- E) “Uma dica unânime entre especialistas...”; “...para se beneficiar de tudo de bom...” “...nem enveredar para conversas desagradáveis” – todos os termos sublinhados se classificam como preposições.

10. Em qual das alternativas, as lacunas existentes nas palavras devem ser preenchidas com as respectivas consoantes em destaque das palavras sublinhadas nos trechos abaixo? Não se pode fugir à sequência apresentada abaixo.

“...de se envolverem em brigas ou de serem suspenSos da escola”
 “...esse ritual está saindo de Cena no Brasil”.
 “...têm quase o dobro de CHance de tirar notas boas”.
 “...sexo sem proteCão e depressão”.

- A) ... érebro, pre...a, bre ... a, escova ... ão.
 B) Si ... udo, espe ... ialista, in ... ado, mor ... ego.
 C) Pe ... oas, conver ... a, trou ... a, a ... ado.
 D) Cons ... ientes, diferen ... a, ta ... a, inova ... ão.
 E) ... ociedade, importân ... ia, bu ... ada, emo ... ão.

CONHECIMENTOS DO SUS

11. O controle social

- I.** é entendido como um espaço de representação da sociedade, onde se articulam diferentes sujeitos, com suas diversas representações.
II. consiste em canais institucionais de participação na gestão governamental com a presença de novos sujeitos coletivos nos processos decisórios.
III. deve ser entendido como uma extensão burocrática e executiva de democratização no âmbito nacional.
IV. consiste num campo de relações sociais, no qual os sujeitos participam por meio de distintas articulações, que são processadas exclusivamente, no âmbito externo dos espaços institucionais.

Estão **CORRETAS** as assertivas

- A) I e III. B) II e III. C) I e II. D) I e IV. E) II e IV.

12. São condições essenciais que garantem a legitimidade do controle social nos Conselhos Municipais de Saúde:

- A) a autonomia e a organicidade.
 B) a organicidade e a permeabilidade.
 C) a permeabilidade e a visibilidade.
 D) a organicidade e a autonomia, apenas.
 E) a autonomia, a organicidade e a permeabilidade, acrescidas da visibilidade.

13. Com relação ao princípio da igualdade, leia as assertivas abaixo.

- I.** Contempla a discriminação positiva, de modo a garantir “*mais*” direitos a quem tiver “*mais*” necessidades.
II. Reconhece que os indivíduos são diferentes entre si e, portanto, merecem tratamento diferenciado, de modo a eliminar/reduzir as desigualdades existentes.
III. Incorpora, em seu conceito, algum valor de justiça distributiva.
IV. Aponta para o fato de que indivíduos pobres necessitam de uma parcela maior de recursos públicos do que os ricos.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I, II e III. B) II, III e IV. C) I, III e IV. D) I, II, III e IV. E) nenhuma.

14. No que se refere à transição epidemiológica, o Brasil dos países da América Latina e o México configuram o chamado "novo modelo de transição", possuindo três características que os diferenciariam dos demais países. Com relação a essas características, enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

| | | | |
|-----|------------------------------|-----|---|
| (1) | Sobreposição de etapas | () | Nela, não há uma expectativa clara de resolução do processo de transição, que cursa com uma exacerbação das desigualdades dentro do país. |
| (2) | Movimento de contratransição | () | Nela as doenças infecto-parasitárias e crônico-degenerativas têm grande importância absoluta e relativa. |
| (3) | Transição prolongada | () | Representado pelo ressurgimento de doenças como a malária, o cólera e a dengue, com grande importância na morbidade, mas sem grande interferência na mortalidade. |

Assinale a alternativa que contemple a sequência **CORRETA**.

- A) 3, 2, 1. B) 3, 1, 2. C) 2, 1, 3. D) 2, 3, 1. E) 1, 3, 2.

15. No que se refere à determinação da emergência e reemergência das doenças infectocontagiosas, é INCORRETO afirmar.

- A) Os fatores relacionados às mudanças e adaptação dos microrganismos não participam nesta determinação.
- B) No tocante aos fatores demográficos para os países subdesenvolvidos, a crescente urbanização, entendida como grandes populações vivendo em espaço reduzido e com saneamento inadequado, cria as condições adequadas para a proliferação e disseminação de determinados agentes, seus vetores e reservatórios.
- C) Com relação aos fatores econômicos, o comércio internacional tem assumido especial importância nesse processo de emergência e disseminação de doenças, fato este historicamente comprovado.
- D) As viagens constituem uma força importante na emergência de doenças.
- E) O grande desenvolvimento da indústria farmacêutica, com a oferta constante de novos agentes antimicrobianos vem contribuindo para tornar os hospitais locais privilegiados para a emergência de superbactérias, vírus e fungos.

16. A teoria tradicional de transição demográfica parte de 3 postulados centrais, consistindo o primeiro deles no princípio da precedência no tempo da queda da mortalidade. Segundo este postulado, a transição demográfica se iniciaria com

- A) o retardamento dos casamentos e, posteriormente, o controle da fecundidade por parte das pessoas que vivem em união.
- B) a expansão do comércio mundial e a dinâmica da urbanização e da modernização agrícola, expulsando mão-de-obra do campo para a cidade.
- C) o decréscimo das taxas brutas de mortalidade e de fecundidade em valores assintóticos uma em relação à outra.
- D) a redução da mortalidade, em função de conquistas associadas ao progresso técnico, tais como melhoria dos sistemas de saneamento (especialmente nas cidades) e o combate a doenças transmissíveis.
- E) redução concomitante da mortalidade e fecundidade.

17. Leia as assertivas abaixo.

- I.** Consiste na observação contínua da distribuição e tendências da incidência de doenças mediante a coleta sistemática, consolidação e avaliação de informes de morbidade e mortalidade assim como de outros dados relevantes e a regular disseminação dessas informações a todos os que necessitam conhecê-las.
- II.** É sinônimo de "epidemiologia", dizendo respeito, portanto e apenas, às informações resultantes de atividades relacionadas com pesquisa.
- III.** Consiste no estudo epidemiológico de uma enfermidade, considerada como um processo dinâmico que abrange a ecologia dos agentes infecciosos, o hospedeiro, os reservatórios e vetores assim como os complexos mecanismos que intervêm na propagação da infecção e a extensão com que essa disseminação ocorre”.

Das assertivas acima, as que CORRETAMENTE definem vigilância epidemiológica são:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I, apenas.
- E) II, apenas.

18. Com relação ao Sistema de Nascidos - SINASC, é CORRETO afirmar.

- A) Possui menor capacidade de captação de nascimentos que as Estatísticas do Registro Civil de IBGE.
- B) As informações sobre nascimentos geradas por este sistema possibilitam maior obtenção de indicadores, que qualificam melhor este evento quando comparado às Estatísticas de Registro Civil.
- C) Sua implantação antecedeu a implantação do Sistema de Infecção Hospitalar - SIH.
- D) Teve sua descentralização dificultada pelo fato de sua implantação acontecer ainda quando a microinformática não estava sendo incorporada ao sistema de informação.
- E) Sua implantação aconteceu concomitantemente à implantação do Sistema de Informação de Mortalidade - SIM e do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica - SNVE.

19. Com relação ao esquema a ser observado para a vacina contra a hepatite em adultos, é CORRETO afirmar.

- A) Para a hepatite A, o esquema proposto é de três doses.
- B) Para a hepatite B, o esquema proposto é de duas doses.
- C) Independente do tipo (A, B, A e B), a segunda dose deve acontecer um mês depois da primeira.
- D) Para a hepatite A, guarda-se um intervalo de 6 meses da primeira para a segunda dose.
- E) Para as hepatites B e A e B, os esquemas propostos são diferentes.

20. O esquema a ser observado para a vacina contra a meningite em adultos é de

- A) dose única anual.
- B) duas doses.
- C) três doses.
- D) uma dose de 10 em 10 anos.
- E) dose única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Paciente de 54 anos chega à emergência com queixa de dor precordial iniciada cerca de três horas atrás, em aperto, contínua, desencadeada em repouso, com sudorese e palidez, irradiando para membro superior esquerdo. ECG mostra infradesnivelamento do segmento ST em V2, V3, V4, V5 e V6. Não há alterações significativas no exame físico, com ausculta pulmonar normal e PA de 160X90. Os marcadores de necrose miocárdica são todos positivos (CPK, CK-MB massa e troponina). Qual o diagnóstico e a MELHOR proposta terapêutica?

- A) Angina instável. Iniciar oxigênio, heparina, AAS, nitrato, betabloqueador, clopidogrel.
- B) Angina instável. Iniciar oxigênio, heparina, AAS, nitrato, betabloqueador, clopidogrel, IECA, estatina.
- C) Infarto agudo do miocárdio. Iniciar oxigênio, heparina, AAS, betabloqueador, clopidogrel, IECA, estatina e encaminhar para sala de hemodinâmica de emergência.
- D) Infarto agudo do miocárdio. Iniciar oxigênio, heparina, AAS, betabloqueador, clopidogrel, IECA estatina, trombolítico.
- E) Infarto agudo do miocárdio. Iniciar oxigênio, heparina, AAS, betabloqueador, clopidogrel, IECA, estatina.

22. Qual a melhor combinação de anti-hipertensivos citados abaixo seria a mais adequada para um paciente com diagnóstico confirmado de hipertensão (MAPA com PA média de 160X90), diabético, renal crônico com clearance de creatinina de 25 e com dislipidemia mista?

- A) Hidroclorotiazida e captopril.
- B) Captopril e anlodipina.
- C) Hidroclorotiazida e propranolol.
- D) Captopril e atensina.
- E) Nifedipina e propranolol.

23. Um paciente vem encaminhado para seu ambulatório a fim de dar seguimento ao seu tratamento de insuficiência cardíaca. O mesmo faz captopril, digoxina, aldactone e furosemida. PA de 90X60, com boa diurese, perfusão periférica adequada, sem sinais de baixo débito, pulmões limpos. Nos exames e laboratório, ele apresenta de importância hipercalemia (K- 5,8) e creatinina de 2,3. Qual a MELHOR conduta a seguir?

- A) Suspender o captopril, aldactone e digoxina, com redução da dose do diurético. Associar carvedilol.
- B) Suspender o aldactone, o captopril e a digoxina. Aumentar a dose do diurético e associar carvedilol.
- C) Suspender o captopril e a digoxina. Se não houver regressão da hipercalemia, suspender o aldactone. Associar carvedilol.
- D) Reduzir a dose do diurético e do captopril. Se não houver regressão da hipercalemia, suspender aldactone. Associar carvedilol.
- E) Suspender o aldactone, o captopril e a furosemida. Associar anlodipina.

24. Em qual perfil dos pacientes citados abaixo, poderíamos considerar um caso de falência de tratamento para tuberculose?

- A) Paciente que tenha feito tratamento por mais de 30 dias, com abandono do tratamento após este período.
- B) Paciente que mantém positividade fraca do escarro até o quarto mês de tratamento.
- C) Paciente que mantém positividade fraca do escarro no sexto mês de tratamento, com boa evolução clínica e radiológica.
- D) Paciente que negatizou o exame de escarro e que tenha retornado à positividade por dois meses consecutivos.
- E) Paciente com positividade forte do escarro no segundo mês de tratamento.

25. Paciente de 60 anos, diabético, chega à emergência com quadro de tosse com expectoração esverdeada há cinco dias, associado à febre. RX com infiltrado em terço médio de hemotórax direito. Hemograma com leucocitose (18500) com desvio à esquerda. Se, na sua avaliação, houvesse condições de tratamento ambulatorial, qual dos seguintes esquemas de antibioticoterapia seria MAIS ADEQUADO para esse caso?

- A) Penicilina benzatina 1500000 unidades em dose única.
- B) Penicilina benzatina 1500000 unidades de três em três dias, por uma semana.
- C) Amoxicilina 500mg VO de 6 em 6 horas, por uma semana.
- D) Levofloxacina 500 mg VO ao dia, por 7 dias.
- E) Cefalexina 500mg VO de 6 em 6 horas, por 7 dias.

26. Qual das seguintes medidas abaixo NÃO é considerada de rotina para o tratamento da cetoacidose diabética grave?

- A) Antibioticoterapia profilática.
- B) Insulinoterapia EV.
- C) Reposição de potássio se $<$ que 5,0.
- D) Administração de bicarbonato de sódio se $\text{pH} < 7,0$.
- E) Infusão de SF0, 9% (em média 5L nas primeiras 15 horas).

27. Em qual das seguintes situações apresentadas a seguir, é recomendado o início de antibioticoterapia para tratamento de bacteriúria assintomática?

- A) Diabéticos.
- B) Idosos.
- C) Após retirada de cateter urinário que permaneceu menos que 1 semana.
- D) Após retirada de cateter de longa permanência, independente de uroculturas.
- E) Após cirurgias e procedimentos urológicos.

28. Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A displasia de baixo grau no esôfago de Barret é tratada com esofagectomia, sem necessidade de gastrectomia associada, como na displasia de alto grau.
- B) O tratamento do H.pylori é recomendado, quando este é positivo e associado à úlcera péptica e a linfoma MALT.
- C) Pacientes com dispepsia com menos de 40 anos de idade e sem sinais de alerta para outras doenças mais graves podem ser tratados sem endoscopia.
- D) O tratamento de primeira linha é composto de um inibidor da bomba de prótons, associado à claritromicina ou metronidazol mais amoxicilina ou tetraciclina.
- E) O tratamento do H. pylori não encontra consenso atualmente nos casos de gastrite ou como prevenção de adenocarcinoma de estômago.

29. Quais das seguintes drogas abaixo citadas estão MAIS ASSOCIADAS às manifestações clínicas do lúpus?

- A) Isoniazida, metildopa e hidralazina.
- B) Alopurinol, clortalidona e reserpina.
- C) Procainamida, carbamazepina e clortalidona.
- D) Reserpina, levodopa e lítium.
- E) Metildopa, estreptomicina e contraceptivos orais.

30. Qual a MELHOR abordagem entre as mencionadas abaixo, para que se confirme um caso suspeito de dengue?

- A) Teste sorológico nos primeiros cinco dias da doença.
- B) Teste sorológico após o sexto dia do início dos sintomas.
- C) Dois testes sorológicos realizados no terceiro e no décimo dia da doença.
- D) Isolamento viral após 12 dias de doença.
- E) Plaquetopenia associada à prova do laço positiva e manifestações hemorrágicas em local não endêmico da doença.