

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

<i>Prédio</i>		<i>Sala</i>
<i>Nome</i>		
<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>
		<i>Nº de Inscrição</i>

MÉDICO / NEUROLOGIA

ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos da Especialidade Médica de opção do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

01. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamentou a Lei 8080/90 e trouxe definições importantes para o planejamento das ações no SUS. Faça a correlação entre as colunas.

- | | |
|---|--|
| A. Rede de Atenção à Saúde | <input type="checkbox"/> Espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. |
| B. Região de Saúde | <input type="checkbox"/> Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. |
| C. Serviços Especiais de Acesso Aberto | <input type="checkbox"/> Serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial. |

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) B – A – C B) A – B – C C) A – C – B D) C – A – B E) C – B – A

02. Podemos entender o SUS da seguinte maneira: um núcleo comum, que concentra os princípios doutrinários e um núcleo de operacionalização, os princípios organizativos. Os princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde estão presentes na alternativa

- A) Descentralização / Equidade
B) Universalização / Integralidade
C) Regionalização / Descentralização
D) Universalização / Regionalização
E) Integralidade / Regionalização

Responda as questões de 03 a 06, de acordo com a legenda abaixo:

- A) Apenas as afirmativas **a** e **c** estão corretas.
B) Apenas as afirmativas **b** e **c** estão corretas.
C) Apenas a afirmativa **b** está correta.
D) Todas as afirmativas estão corretas.
E) Todas as afirmativas estão incorretas.

03. Em relação às características do Sistema Fragmentado de Assistência à Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Voltado para os indivíduos
b) Financiamento de procedimentos
c) Gestão da oferta

04. As Conferências Nacionais de Saúde são espaços destinados a analisar os avanços e retrocessos do SUS e a propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde.

- a) A 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) teve como tema central a saúde como direito, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e financiamento setorial.
b) A 13ª Conferência Nacional de Saúde (2008) discutiu sobre as Políticas de Estado e Desenvolvimento.
c) Na 10ª CNS, o principal assunto abordado foi a questão da construção de modelo de atenção à saúde. Nesse mesmo ano de 1996, foi criada a NOB 96 - Norma de Operação Básica do SUS. Na 10ª CNS, os mecanismos de participação já estavam consolidados.

05. É função do Ministério da Saúde dispor de todas as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias, melhorando a vigilância à saúde e ofertando qualidade de vida ao brasileiro.

- a) É por causa dessas atribuições que o Ministério da Saúde impõe o desafio de garantir o direito do cidadão ao atendimento à saúde e prover condições para que esse direito esteja ao alcance da população, independente da condição social de cada um.
b) A Constituição Federal de 1988 deu um importante passo na garantia do direito à saúde com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), no entanto seus princípios não possibilitaram uma concreta democratização da saúde para os brasileiros.
c) Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde que detalha o funcionamento do SUS. Foram mudanças profundas na Saúde Pública brasileira que exigiram, para sua implantação e funcionamento, o aprimoramento do sistema de informação em saúde.

06. No início de 2009, foi colocado em prática o plano de Regionalização da Saúde em Pernambuco.

- a) Estado e municípios se juntaram para democratizar o acesso à saúde da população, evitando a concentração de atendimento na Região Metropolitana do Recife (RMR) e oferecendo assistência de forma descentralizada, hierarquizada e regionalizada.
- b) O processo de regionalização envolveu, sistemicamente, apenas, a secretaria-executiva de Regulação, responsável pela implantação do projeto em Pernambuco.
- c) De forma análoga a outros estados com experiências positivas em Regionalização de Saúde, como Minas Gerais e São Paulo, o processo em Pernambuco tem como ferramenta principal os consórcios públicos.

07. Em relação ao novo esquema de vacinação, marque V para as sentenças Verdadeiras e F para as Falsas.

- () Ao nascer, a criança deverá receber a vacina BCG-ID em dose única.
- () A 1ª dose da vacina contra a Hepatite B não deve ser administrada ao nascer, mas, sim, aos 2 meses de vida.
- () A vacina Tetravalente foi substituída pela Pentavalente.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – V – V B) V – V – F C) V – F – V D) F – V – F E) F – F – F

08. Os Conselhos de Saúde exercem o Controle Social do SUS. Nesse aspecto, analise as assertivas abaixo e marque V nas sentenças Verdadeiras e F nas Falsas.

- () O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e tem suas competência fixadas na Lei Nº 8.142/90.
- () O Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do Plenário, que, além das comissões intersetoriais, estabelecidas na Lei Nº 8.080/90, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho de conselheiros para ações transitórias. As comissões poderão dispor de integrantes não conselheiros.
- () As resoluções do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de 30 (trinta) dias, dando-se-lhes publicidade oficial.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – V – V B) V – V – F C) V – F – V D) F – V – F E) F – F – F

09. A taxa de prevalência da infecção pelo HIV na população de 15 a 49 anos mantém-se estável em 0,6% desde 2004, sendo 0,4% entre as mulheres e 0,8% entre os homens. Em relação aos grupos populacionais com mais de 18 anos de idade em situação de maior vulnerabilidade, estudos realizados em dez municípios brasileiros, entre 2008 e 2009, estimaram maiores taxas de prevalência de HIV no seguinte grupo:

- A) Usuários de drogas.
- B) Homens que fazem sexo com homens.
- C) Mulheres profissionais do sexo.
- D) Recém-nascidos.
- E) Mulheres na faixa etária de 15 a 24 anos.

10. Em relação às doenças Emergentes e Reemergentes no Brasil, analise as assertivas abaixo e marque V nas sentenças Verdadeiras e F nas Falsas.

- () O aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, em geral, está relacionado à ocupação desordenada do espaço e à pobreza.
- () A destruição da cobertura vegetal da Amazônia provoca desequilíbrios na fauna. Como consequência, pode ocorrer a multiplicação e disseminação de mosquitos e outros animais associados às matas capazes de transmitir para o homem microrganismos causadores de doenças.
- () Os fluxos migratórios não podem ser considerados na disseminação de doenças reemergentes.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – V – V B) V – V – F C) V – F – V D) F – V – F E) F – F – F

11. São características do Conselho Nacional de Saúde:

- A) caráter temporário e composto por portaria do Ministério da Saúde.
- B) caráter permanente e composto por funcionários públicos municipais e de funções consultivas.
- C) caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado e composto por representantes do governo, prestadores de serviços profissionais de saúde e usuários.
- D) caráter temporário e composto por profissionais de saúde para definir os programas de saúde do país.
- E) caráter permanente composto por funcionários estaduais indicados pelos secretários de saúde dos estados.

12. O médico poderá fornecer atestado médico com diagnóstico, mesmo pelo CID-10, para planos de saúde e seguradoras nas seguintes situações:

- A) sempre, pois é obrigatório ao médico fornecer o diagnóstico da doença.
- B) para abonar falta ao trabalho em emprego público.
- C) para reembolso da consulta médica na seguradora.
- D) quando o paciente ou seu representante legal solicitar.
- E) para o sinistro da seguradora de saúde.

13. Entre as medidas para prevenção primária visando à diminuição da incidência de infecção pelo HPV, destaca-se a

- A) realização semestral de colposcopia e citologia de colo uterino.
- B) distribuição de pílulas anticoncepcionais mensalmente.
- C) cauterização sistemática de lesões do colo uterino.
- D) prescrição do uso de preservativo e distribuição pelos postos de saúde.
- E) seleção rigorosa dos parceiros sexuais.

14. Várias estratégias podem ser adotadas pelas equipes de saúde para favorecer os princípios propostos pela política nacional de humanização. São exemplos de ações estratégicas, EXCETO:

- A) fortalecer o trabalho em equipe multidisciplinar, fomentando a transversalidade e a grupalidade.
- B) sensibilizar as equipes de saúde quanto ao problema de violência intrafamiliar (criança, mulher e idoso).
- C) acolher os usuários, baseando-se na ordem de chegada ao serviço de saúde e na organização de filas para que se promova otimização do atendimento.
- D) definir os protocolos clínicos, garantindo-se a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando-se a individualidade do sujeito.
- E) garantir a referência e contrarreferência, resolução da urgência e emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e transferência segura, conforme necessidade do usuário.

15. Todas as alternativas abaixo contêm antibióticos que interferem na síntese da parede celular bacteriana, EXCETO

- A) penicilina. B) clindamicina. C) cefalosporina. D) carbapenêmicos. E) vancomicina.

16. Todas as alternativas abaixo fazem parte das ações específicas da Política Nacional de Promoção de Saúde publicada pelo governo federal em 2006, EXCETO:

- A) Investir na sensibilização e capacitação dos gestores e profissionais de saúde na identificação e no encaminhamento adequado de situações de violência intrafamiliar e sexual.
- B) Promover ações visando ao tratamento hospitalar da dengue em áreas urbanas.
- C) Apoiar as campanhas de divulgação em massa dos dados referentes às mortes e sequelas provocadas por acidentes de trânsito.
- D) Sistematizar ações educativas e mobilizar ações legislativas e econômicas, de forma a criar um contexto que reduza a aceitação social do tabagismo e aumente o acesso dos fumantes ao apoio para a cessação de fumar.
- E) Ofertar práticas corporais/atividade física, como caminhadas, prescrição de exercícios, práticas lúdicas, esportivas e de lazer, na rede básica de saúde, voltadas tanto para a comunidade como um todo quanto para grupos vulneráveis.

17. Os casos de suspeita ou confirmação de violência contra o idoso, de acordo com o estatuto do idoso, preveem a notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária bem como fica obrigado a comunicar à(ao)

- A) Secretaria estadual de segurança.
- B) Secretaria municipal de assistência social.
- C) Conselho municipal dos direitos humanos.
- D) Secretaria estadual de planejamento.
- E) Conselho municipal do idoso.

26. Qual das ataxias abaixo pode ser clinicamente mimetizada com a ataxia de Friedreich?

- A) Ataxia da doença de Machado-Joseph
- B) Ataxia por deficiência de vitamina-E
- C) Ataxia paraneoplásica
- D) Ataxia por glúten
- E) Ataxia por deficiência de coenzima-Q10

27. A síndrome de Remak, também denominada de síndrome do usuário de muletas, ocorre por lesão da raiz de

- A) C3.
- B) C7.
- C) C5.
- D) C6.
- E) C4.

28. Paciente do sexo masculino chega ao serviço de urgência com dor abdominal e quadriparesia flácida. Qual a possibilidade do diagnóstico?

- A) Porfíria intermitente aguda
- B) Síndrome de Guillain-Barré
- C) Polirradiculoneurite tipo Landry
- D) Polineuropatia urêmica
- E) Intoxicação por mercúrio

29. Na síndrome de Parsonager-Turner, denominada de “arranca braço”, o sintoma dor

- A) continua até parar a atrofia muscular.
- B) existe pós-atrofia muscular devido à musculatura do braço estar fraca.
- C) abre o quadro clínico.
- D) não existe, apenas, atrofia muscular.
- E) envolve o punho e, às vezes, é bilateral.

30. Paciente portador de mistenia gravis, febril procurou serviço de urgência. Qual das drogas abaixo deve ser evitada?

- A) Cefotaxima
- B) Tetraciclina
- C) Amoxicilina
- D) Eritromicina
- E) Neomicina

31. Na encefalite por Herpes causada pelo VHS1, qual o sintoma mais frequente?

- A) Perda de consciência
- B) Febre
- C) Cefaleia
- D) Distúrbio de linguagem
- E) Convulsão

32. Nos casos fatais de encefalite por Herpes, 30 a 70% dos casos, há intensa meningite e lesão inflamatória, hemorrágica e necrótica na região inferomedial temporal e frontal. Qual a inclusão encontrada dentro dos neurônios?

- A) Corpos eosinofílicos
- B) Tipo A de Cowdry
- C) Corpos de Lewy
- D) Lipofuscina
- E) Corpos amiláceos

33. Paciente internado em UTI, vítima de atropelamento, apresenta o seguinte quadro clínico: respiração tipo Cheyne-Stokes, pupilas mióticas com leve reação à luz, dilatação pupilar ipsilateral ao estímulo doloroso na pele do pescoço, presença do sinal de Babinski bilateral, resposta calórica com água fria tem desvio passivo dos olhos para o lado do estímulo com o nistagmo reduzido, desvio dos olhos para o lado oposto na manobra dos olhos de boneca. Em que fase da síndrome de hipertensão intracraniana se encontra o paciente?

- A) Diencefálica avançada
- B) Mesencefálica pontina superior
- C) Pontina inferior-bulbar superior
- D) Diencefálica precoce
- E) Bulbar propriamente dita

34. Qual das entidades clínicas abaixo é comum evoluir com hipotensão ortostática neurogênica?

- A) Paralisia supranuclear progressiva
- B) Síndrome de Shy-Drager
- C) Degeneração corticobasal
- D) Atrofia dos múltiplos sistemas tipo cerebelar
- E) Atrofia dos múltiplos sistemas tipo parkinsoniano

35. As complicações neurológicas comuns, causadas pela infecção do HIV, são classificadas de acordo com o estágio em que cada uma ocorre. Qual das alternativas abaixo corresponde ao estágio inicial da síndrome de imunodeficiência adquirida, com taxa de CD4 maior do que 500?

- A) Mononeuropatia múltipla
- B) Polineuropatia sensitiva distal
- C) Meningite pelo HIV
- D) Vasculite por Herpes zoster
- E) Neurotoxoplasmose

36. A neurocisticercose é a doença parasitária mais comum do SNC, afetando 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Sobre essa parasitose, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os cistos calcificados não produzem convulsões.
- B) A forma vascular ocorre em 50% dos casos de neurocisticercose.
- C) A cefaleia ocorre na fase de reação meníngea, e a dor persiste por meses.
- D) A forma racemosa encontra-se dentro do sistema ventricular ou no espaço subaracnoideo.
- E) Após a morte das larvas, os agregados dos calcificados são absorvidos.

37. O alívio dos sintomas encontrados na síndrome de estenose lombar ocorre quando o paciente está

- A) andando em aclave.
- B) em pé.
- C) deitado.
- D) andando na horizontal.
- E) sentado.

38. Qual dos itens abaixo NÃO é visto na neuroimagem em pacientes com hidrocefalia de pressão normal?

- A) Aumento dos ventrículos proporcionais ao aumento dos sulcos e dos giros corticais.
- B) Aumento dos ventrículos sem aumentar os sulcos e giros corticais.
- C) Hiperdensidade de sinal periventricular em T2 e FLAIR.
- D) Abaulamento do corno frontal bilateral.
- E) Dilatação do corno temporal com afilamento do corpo caloso.

39. Qual dado neurorradiológico citado abaixo aponta para tuberculose vertebral (mal de Pott)?

- A) Destruição dos discos intervertebrais.
- B) Colapso das vértebras.
- C) Os discos intervertebrais são poupados.
- D) Áreas hiperdensas nos corpos vertebrais.
- E) Ausência de destruição vertebral.

40. Na paralisia do sábado à noite, causada pela lesão do nervo radial no sulco espiral, qual músculo pode ser poupado?

- A) Tríceps braquial
- B) Extensor do indicador
- C) Extensor curto do polegar
- D) Extensor longo do polegar
- E) Abdutor longo do polegar

41. Na realização do teste do edrofônio, na miastenia gravis, qual a característica clínica que o examinador geralmente escolhe para apreciar a resposta clínica?

- A) Ptose
- B) Disfagia
- C) Disartria
- D) Diplopia
- E) Disfonia

42. Anestesia em suspenso, artropatia de Charcot, cifoescoliose e fratura espontânea são características clínicas de

- A) esclerose combinada da medula.
- B) síndrome de Brown-Séquard.
- C) ataxia de Friedreich.
- D) síndrome de Kiloh-Nevin.
- E) siringomielia.

43. Paciente com 41 anos, sexo masculino, com diagnóstico de B24 apresenta neuroimagem com realce impregnado pelo contraste, contornando o sistema periventricular. Qual dos sintomas abaixo está relacionado com a suposta ventriculite causada pelo vírus do HIV?

- A) Afasia de nominal
- B) Disfunção executiva
- C) Agnosia aperceptiva
- D) Confusão mental
- E) Apraxia ideomotora

44. Sobre a neuroesquistossomose, podemos afirmar que

- A) a febre de Katayama ocorre na primeira semana com anorexia, cefaleia, dor abdominal, diarreia, vômito, tosse seca, hepatomegalia.
- B) o ovo da cercária libera miracídio na água, que entra no caramujo *Biomphalaria glabrata* – sai metacercária – transforma-se em cercária e à noite, principalmente na madrugada - penetra na pele do homem.
- C) o plexo de Batson avalvular carrega o verme do sistema venoso intra-abdominal para o vertebral.
- D) após a instalação da paraplegia flácida, aparece a dor lombar e a parestesia com irradiação para os membros inferiores.
- E) a forma mielítica da mielite transversa é a forma clínica menos comum.

45. Paciente de 65 anos, sexo masculino, com história de febre intermitente e cefaleia holocraniana há uma semana. Antecedente de otite média há 30 dias, não tratada por médico. Exame do líquido cefalorraqueano com pequeno aumento de células e de proteína. Qual o seio cerebral infectado?

- A) Cavernoso
- B) Sagital superior
- C) Transverso
- D) Sagital inferior
- E) Reto

46. No traumatismo cranioencefálico, a disfunção autonômica (bradicardia, taquicardia, hiperhidrose, hipertermia, etc.) é decorrente de

- A) Lesão axonal difusa.
- B) Concussão cerebral.
- C) Contusão cerebral.
- D) Fratura de base de crânio.
- E) Edema cerebral.

47. Com relação à resposta CORRETA da questão anterior, responda: Há quanto tempo, o paciente permaneceu em coma?

- A) Menos que 6 horas
- B) Entre 6 e 12 horas
- C) Entre 6 e 18 horas
- D) Entre 6 e 24 horas
- E) Maior que 24 horas

48. A fratura dos enforcados, descrita por Schneider em 1965, caracteriza-se por lesar o (a)

- A) Corpo de C1.
- B) Processo odontoide.
- C) Corpo de C2.
- D) Articulação entre C5-C6.
- E) Processo espinhoso de C7.

49. O prognóstico da síndrome de Guillain-Barré está relacionado com as alterações das fibras

- A) sensitivas grossas e as autonômicas.
- B) motoras grossas.
- C) motoras grossas e as autonômicas.
- D) proprioceptivas.
- E) sensitivas finas e as autonômicas.

50. Na síndrome de Guillain-Barré, qual das medicações abaixo pode produzir hipotensão arterial?

- A) Hidroclorotiazida
- B) Furosemida
- C) Clortalidona
- D) Esplerenona
- E) Espirolactona