

SECRETARIA DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
PROCESSO SELETIVO À RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

<i>Prédio</i>		<i>Sala</i>

<i>Nome</i>

<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>	<i>Nº de Inscrição</i>

**GRUPO 41 - MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA/ IMIP**

PSICOLOGIA

CONHECIMENTOS GERAIS

01. A participação da sociedade na definição das políticas de saúde se constitui em um princípio orientador da organização do sistema público no Brasil desde 1986, quando da realização da VIII Conferência Nacional de Saúde. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo:

- I. Esse princípio é incorporado como norma constitucional e legal na configuração do Sistema Único de Saúde (SUS) no país, na forma de conselhos e conferências de saúde em todas as esferas de governo.
- II. As conferências municipais de saúde são espaços públicos, parte da esfera pública, em que representantes da sociedade civil e do governo municipal encontram-se em situação de deliberação e, portanto, de estabelecer ações comunicativas e resgatar as pretensões de validade de seus discursos.
- III. A deliberação é o diálogo entre diferentes sujeitos em busca de consenso ou do acordo possível, tendo como condição de legitimidade o direito de todos os interessados poderem participar.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, II e III.
- D) I e III, apenas.
- E) II, apenas.

02. Desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) até os dias atuais, muito se tem discutido sobre seus avanços e, também, sobre os problemas que vêm se apresentando. A criação do SUS objetivou alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, ofertando serviços na atenção primária, secundária e terciária. Analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A partir dos seus princípios, esse sistema aponta para a ampliação das ações dos profissionais de saúde, com o objetivo de torná-los capazes de assegurar assistência de qualidade para todos, com competência técnica e humana e de acordo com as diretrizes do sistema, além do estabelecimento de vínculo com os usuários, garantindo a sua participação na tomada de decisões nos serviços de saúde.
- () As ações e serviços públicos de saúde passaram a integrar “uma rede regionalizada e hierarquizada”, organizada de acordo com as diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
- () O acesso da população à rede deve ser exclusivamente por meio dos serviços de nível secundário e terciário de atenção que devem estar qualificados para atender e resolver os principais problemas que se apresentam.
- () A integralidade pressupõe acesso a bens e serviços, formulação, gestão e controle participativo de políticas públicas, interação do usuário/profissional sem perder a perspectiva daquilo que é comum a todos e deve ser universal: o direito de viver e ser tratado com respeito à integridade e à dignidade da condição humana em situações de saúde, doença e morte.
- () Na Constituição da República de 1988, a saúde é conceituada como resultado das condições de vida das pessoas. Não é adquirida, apenas, com assistência médica, mas, principalmente, pelo acesso das pessoas a emprego, salário justo, educação, habitação, saneamento, transporte, alimentação, cultura, lazer e a um sistema de saúde digno e de qualidade.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) V - V - F - F - V
- B) V - V - F - V - V
- C) V - V - V - V - V
- D) V - F - F - V - V
- E) V - V - V - F - V

03. O SUS é obrigação legal há 22 anos, de acordo com as Leis 8.080 e 8.142 de 1.990. No seu processo histórico, o SUS começou na prática, nos anos 70, há 40 anos, com movimentos sociais e políticos contra a ditadura, pelas Liberdades Democráticas e Democratização do Estado, que se ampliava e fortalecia em prol de uma sociedade justa e solidária e um novo Estado com políticas públicas para os direitos humanos básicos, com qualidade e universais. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I. A Reforma Sanitária Brasileira, promovida por profissionais de saúde, em especial médicos da medicina preventiva e social, iniciou-se na década de 1970. Teve o médico sanitário Sergio Arouca como um de seus mais ilustres formuladores e promotores das mudanças que se iniciavam.
- II. A saúde, hoje, no Brasil, é considerada um direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. E, como direito fundamental e elo entre saúde e vida, o direito à saúde deve ser garantido pelo Estado em todas as suas nuances.
- III. O Pacto pela Saúde visa estabelecer um novo patamar em relação à forma de financiamento, à definição de responsabilidades, às metas sanitárias e aos compromissos entre os gestores da saúde, consubstanciados em termos de metas e plano operativo.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) apenas III.
- D) I, II e III.
- E) I e II, apenas.

04. Modificações ambientais provocadas pela ação do homem – consumindo, alterando e poluindo os recursos naturais sem critérios adequados – têm ampliado o risco de exposição às doenças, com reflexos diretos sobre a qualidade de vida da população. Os impactos, devido aos novos modos de vida, com mudança nas condições de trabalho e de vida, têm aumentado os perfis de exposição humana a substâncias químicas e outros processos destrutivos e que se expressam em novas patologias. Sobre a saúde e o meio ambiente, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem alertado para o fato de que a utilização não sustentável dos ecossistemas eleva o potencial de mudanças ecológicas para um quadro grave e irreversível.
- B) Os impactos devido aos novos modos de vida, com mudança nas condições de trabalho e de vida, têm aumentado os perfis de exposição humana a substâncias químicas e outros processos destrutivos e que se expressam em novas patologias.
- C) A importância da questão ambiental na saúde teve destaque na III Conferência Nacional de Saúde, realizada no Brasil em 1963, e ampliada na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986. A coparticipação entre os setores saúde e meio ambiente está especificada na Constituição Federal de 1988 (art. 200, inciso VIII) e inserida no campo de atribuições do Sistema Único de Saúde - SUS, além de possuir outros instrumentos normativos, como as Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente.
- D) O Sistema Único de Saúde - SUS não tem como objetivo reconhecer e promover ações de melhoria da qualidade de vida, reduzindo as vulnerabilidades e os riscos à saúde, que são fundamentais na busca da equidade.
- E) As relações entre o desenvolvimento, ambiente e saúde vêm sendo colocadas, gradativamente, na agenda global, em prol de um movimento que visa à sustentabilidade socioambiental.

05. A urbanização tem sido um fator determinante para a mudança do perfil epidemiológico e da situação de Saúde, especialmente nas grandes cidades, em que as condições de vida vêm se deteriorando, seja pelo resultado direto da poluição e ou ocupação, pela industrialização, ou pela pressão demográfica sobre o Meio Ambiente, ou ainda, pelas grandes desigualdades sociais. Sobre saúde e meio ambiente, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Água e saneamento se constituem em um dos mais sérios problemas ambientais, embora problemas dessa natureza estejam concentrados, principalmente, nas áreas urbanas de países mais pobres.
- B) No Brasil, a rede de serviços básicos vem se expandindo, porém se observa que esse crescimento tem sido insuficiente para suprir as sempre crescentes "necessidades básicas da população" em função da urbanização acelerada e consequente aquisição de novos hábitos de consumo.
- C) O crescimento urbano desorganizado raramente tem sido acompanhado de investimentos adequados em infraestrutura habitacional. O resultado tem sido o aumento de pessoas vivendo em condições insalubres, sem cobertura de serviços básicos essenciais, como água, esgoto e coleta de lixo.
- D) A coleta, a disposição final e o tratamento adequado dos resíduos sólidos continuam sendo um dos problemas ambientais menos atingido no centro urbano, na atualidade.
- E) Poluição do ar é um problema para a grande proporção da população urbana mundial, cujas implicações na saúde têm sido, até hoje, subestimadas.

06. A dengue é uma doença febril aguda, de etiologia viral e de evolução benigna na forma clássica e grave, quando se apresenta na forma hemorrágica. A dengue é, hoje, a mais importante arbovirose (doença transmitida por artrópodes), que afeta o homem, constituindo-se em sério problema de saúde pública no mundo, especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do *Aedes aegypti*, principal mosquito vetor. Com relação às ações da vigilância epidemiológica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Não acumular materiais descartáveis desnecessários e sem uso. Se for utilizar materiais destinados à reciclagem, usar sempre em local abertos e não abrigados da chuva.
- B) Tratar adequadamente a piscina com cloro. Se ela não estiver em uso, deverá ser esvaziada completamente, não deixando poças d'água. Se tiver lagos, cascatas ou espelhos d'água, deverão ser mantidos limpos ou deverão ser criados peixes que se alimentem de larvas.
- C) A notificação dos casos suspeitos, a investigação do local provável de infecção, bem como a busca ativa de casos são medidas importantes.
- D) Em situação de epidemia, a conduta laboratorial nos casos de dengue em sua forma leve deve priorizar os grupos de risco (doentes crônicos, idosos, crianças e gestantes). Em situações não caracterizadas como de epidemia, deve ser solicitada a sorologia para rastreamento epidemiológico assim como os exames laboratoriais necessários ao estabelecimento do diagnóstico de dengue.
- E) A população deve ser informada sobre a doença (modo de transmissão, quadro clínico, o tratamento etc.), o vetor (seus hábitos, criadouros domiciliares e naturais) e as medidas de prevenção e controle.

07. A Vigilância Epidemiológica como instrumento de Saúde Pública surgiu no final do século XIX, com o desenvolvimento da microbiologia, pautada nas doenças pestilenciais, como a varíola e a febre amarela. O termo Vigilância era vinculado aos conceitos de isolamento ou quarentena. A década de 60 foi o período, em que a Vigilância se consolidou internacionalmente, definindo seus propósitos, funções, atividades, sistemas e modalidades operacionais. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I. A notificação compulsória representa a principal fonte de informação da vigilância epidemiológica, desencadeando o processo informação–decisão–ação.
- II. Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários, decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- III. As atividades da vigilância epidemiológica são: coleta, consolidação; investigação epidemiológica; interpretação de dados e análise de informação; recomendação e adoção de medidas de controle; avaliação do sistema de vigilância epidemiológica e retroalimentação e divulgação de informações.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I e III, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, apenas.
- D) III, apenas,
- E) I, II e III.

08. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) compreende o conjunto articulado de instituições do setor público e privado, componente do Sistema Único de Saúde (SUS), que, direta ou indiretamente, notifica doenças e agravos, presta serviços a grupos populacionais ou orienta a conduta a ser tomada para o controle destes. Sobre investigação epidemiológica de casos e epidemias, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A gravidade do evento não representa um fator que condiciona a urgência no curso da investigação.
- B) A investigação epidemiológica deve ser iniciada imediatamente após a notificação de casos isolados ou agregados de doenças/agravos, quer sejam suspeitos, clinicamente declarados ou mesmo contatos, para os quais as autoridades sanitárias considerem necessário dispor de informações complementares.
- C) Identificar os fatores que determinam a ocorrência da doença ou que possa contribuir para transmissão da doença a outras pessoas.
- D) Numa investigação epidemiológica, envolve-se o exame do doente e de seus contatos com detalhamento da história clínica e de dados epidemiológicos, além da coleta de amostras para laboratório (quando indicada), busca de casos adicionais e identificação do(s) agente(s) infeccioso(s).
- E) O exame cuidadoso do caso e de seus comunicantes é fundamental, pois, dependendo da enfermidade, pode-se identificar suas formas iniciais e instituir rapidamente o tratamento ao proceder ao isolamento, visando evitar a progressão da doença na comunidade.

09. A RDC nº 216, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) prevê a aplicação das Boas Práticas de Fabricação (BPF) nos estabelecimentos, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado, a qualidade da matéria-prima, a arquitetura dos equipamentos e das instalações, as condições higiênicas do ambiente de trabalho, as técnicas de manipulação dos alimentos e a saúde dos funcionários. Quanto aos manipuladores de alimentos, coloque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas.

- () Os manipuladores que apresentarem lesões e ou sintomas de enfermidades, que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, devem ser afastados da atividade de preparação de alimentos, enquanto persistirem essas condições de saúde.
- () Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as mãos quando chegarem ao trabalho antes e após manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço, após tocar materiais contaminados, após usar os sanitários e sempre que se fizer necessário.
- () Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso de barba.
- () As unhas devem estar curtas e sem esmalte ou base. Durante a manipulação, devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) F – V – F – V
- B) F – V – V – V
- C) F – V – F – F
- D) V – V – F – F
- E) V – V – V – V

10. No Brasil, as atividades de vigilância sanitária são competência do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), que se encontra vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e atua de maneira integrada e descentralizada em todo o território nacional. As responsabilidades são compartilhadas entre as três esferas de governo – União, estados e municípios, sem relação de subordinação entre elas. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeira e F nas falsas.

- () Alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes, equipamentos para diagnóstico e tratamento de doenças, serviços médicos e hospitalares e propaganda são algumas das áreas, nas quais a vigilância sanitária atua.
- () A Vigilância Sanitária tem como missão a proteção e promoção à saúde da população e defesa da vida. Para cumpri-la, deve haver uma interação muito grande na sociedade.
- () A Vigilância Sanitária não atua no setor de prestação de serviços relacionados à saúde, como os oferecidos em hospitais, clínicas e consultórios médicos, odontológicos, terapêuticos, estético, sendo este de responsabilidade da vigilância epidemiológica.
- () Os fiscais da vigilância sanitária municipais e estaduais não devem visitar regularmente as empresas que produzem, transportam, armazenam, comercializam produtos ou prestam serviços relacionados à saúde.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) V – V – V – F
- B) V – F – F – V
- C) F – V – F – F
- D) V – V – F – F
- E) V – V – V – V

11. As preocupações em torno da gestão do trabalho e da educação em saúde se fazem presentes nas análises das políticas de saúde no Brasil. Sobre educação em saúde, assinale a alternativa **INCORRETA.**

- A) As preocupações com a formação de recursos humanos para o setor público de saúde estiverem presentes no cenário político de concepção do Sistema Único de Saúde, incluindo, na Constituição Federal de 1988, a atribuição da saúde em ordenar a formação dos profissionais da área.
- B) A Educação em Saúde ocorre nas relações que se estabelecem entre os profissionais de saúde, saneamento, fatores genéticos e socioeconômicos.
- C) A Educação em Saúde é uma prática social, cujo processo contribui para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, com base na sua realidade e estimula a busca de soluções e organização para a ação individual e coletiva.

- D) O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-Saúde), surgiu em 2007, no bojo dos avanços obtidos com o Pró-Saúde, fortalecendo ainda mais a parceria interministerial saúde e educação.
- E) A prática de saúde, enquanto prática educativa, tem por base o processo de capacitação de indivíduos e grupos para atuarem sobre a realidade e transformá-la.

12. A mobilização comunitária é a participação ativa da população local em ações que buscam contribuir para o desenvolvimento e a qualidade de vida das pessoas. São pequenas ou grandes ações que transformam aspectos importantes das comunidades. Devem promover espaços de participação, valorização dos talentos e recursos locais, articulação entre setores e o desenvolvimento de competências locais que levem ao envolvimento das pessoas e atores sociais na solução de problemas identificados na comunidade. Uma comunidade está mobilizada, quando apresenta todas as características citadas abaixo, EXCETO:

- A) Está ciente de suas vulnerabilidades e de suas potencialidades de ação.
- B) Está motivada a agir frente aos riscos e vulnerabilidades.
- C) Os seus membros não estão conscientes (de uma forma realista e detalhada) da sua vulnerabilidade coletiva e individual.
- D) Participar na tomada de decisões de todos os processos e etapas que os envolvem.
- E) Procurar uma assistência e cooperação externa, quando necessário.

13. O Conselho de Desenvolvimento Social (2006) aponta as desigualdades no Brasil como importantes problemas a serem enfrentados na busca de decisões políticas que fomentem a equidade social. Entre as variáveis de inserção social, está o nível de escolaridade da população brasileira, que é baixo e desigual. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo:

- I. O baixo desempenho do ensino fundamental e a reduzida oferta da educação de jovens e adultos – EJA – em muitos municípios são uns dos fatores que levam à evasão dos cursos de alfabetização.
- II. Outras variáveis importantes para a inserção social de jovens estão na persistente distorção idade-série, que compromete o acesso de jovens, na idade mais adequada, ao ensino fundamental.
- III. Poucas oportunidades de acesso à educação profissional, que, além de reduzida, é bastante concentrada e desigual.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I e III, apenas.
- B) I, II e III.
- C) II e III, apenas.
- D) III, apenas.
- E) I, apenas.

14. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 60, determina a proibição de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendizes a partir de quatorze. Preconiza, ainda, no art. 61, a proteção ao trabalho de adolescentes que respeitem a sua condição de pessoas em desenvolvimento e que sua capacitação profissional seja adequada ao mercado de trabalho. Sobre o Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial.
- B) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.
- C) Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido.
- D) A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular; atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; horário especial para o exercício das atividades.
- E) É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.

15. A adolescência e a juventude podem ser consideradas como as oportunidades privilegiadas, para se garantir a plena expressão dos potenciais de crescimento e desenvolvimento de cada indivíduo. Na promoção do crescimento e do desenvolvimento saudáveis, é fundamental que as pessoas jovens de ambos os sexos, principalmente adolescentes, sejam acompanhados sistematicamente, nas unidades básicas de saúde. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

- () Investigar o crescimento físico com a identificação das variáveis pubertárias fisiológicas normais ou patológicas e suas repercussões no indivíduo, atentando-se, quando for o caso, às especificidades da pessoa com deficiência e características de cada deficiência apresentada (física, visual, auditiva, intelectual e múltipla).
- () Complementar o esquema vacinal, buscando estratégias intersetoriais, em especial com a educação.
- () Contribuir com um padrão alimentar saudável para identificar possíveis distúrbios nutricionais.
- () Desenvolver ações preventivas com a família, escola, comunidade e com a própria criança e adolescente.

() Investigar os fatores de risco atuais e potenciais presentes nos modos de vida para o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, visando ao estabelecimento de doenças crônicas e ao aumento de violências.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) V – V – F – F – V
- B) V – V – V – V – F
- C) V – F – V – V – V
- D) V – V – V – V – V
- E) V – F – V – F – V

16. Sobre as Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, leia as afirmativas a seguir:

- I. A Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá atingir as mulheres em todos os ciclos de vida, resguardadas as especificidades das diferentes faixas etárias e dos distintos grupos populacionais (mulheres negras, indígenas, residentes em áreas urbanas e rurais, residentes em locais de difícil acesso, em situação de risco, presidiárias, de orientação homossexual, com deficiência, dentre outras).
- II. A atenção integral à saúde da mulher refere-se ao conjunto de ações de promoção, proteção, assistência e recuperação da saúde, executadas nos diferentes níveis de atenção à saúde (da básica à alta complexidade).
- III. O SUS deverá garantir o acesso das mulheres a todos os níveis de atenção à saúde no contexto da descentralização, hierarquização e integração das ações e serviços.
- IV. A atenção integral à saúde da mulher compreende, exclusivamente, o atendimento à mulher a partir do estilo de vida.

Assinale a alternativa **CORRETA**

- A) Apenas I, III e IV são verdadeiras.
- B) Apenas I e IV são falsas.
- C) Apenas I, II e III são verdadeiras.
- D) I, II, III e IV são falsas.
- E) Apenas II e III são falsas.

17. Um dos objetivos específicos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher é promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao abortamento em condições inseguras, para mulheres e adolescentes: Nesse sentido, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

- () Qualificar a assistência obstétrica e neonatal nos estados e municípios.
- () Organizar rede de serviços de atenção obstétrica e neonatal, garantindo atendimento à gestante de alto risco e em situações de urgência/emergência, incluindo mecanismos de referência e contrarreferência.
- () Melhorar a informação sobre as mulheres portadoras de transtornos mentais no SUS.
- () Incentivar a incorporação do enfoque de gênero na Atenção à Saúde do Idoso no SUS.
- () Garantir a oferta de ácido fólico e sulfato ferroso para todas as gestantes.


Analise a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) V – V – F – F – V
- B) V – V – V – F – V
- C) V – F – F – F – V
- D) V – V – V – V – V
- E) V – F – V – F – V

18. As mulheres vivem mais que os homens, porém adoecem mais frequentemente. A vulnerabilidade feminina, diante de certas doenças e causas de morte, está mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade que a situação com fatores biológicos. É importante considerar as especificidades na população feminina – negras, indígenas, trabalhadoras da cidade e do campo, as que estão em situação de prisão e de rua, as lésbicas e aquelas que se encontram na adolescência, no climatério e na terceira idade – e relacioná-las à situação ginecológica, em especial aos cânceres do colo do útero e da mama. Sobre as metas e ações nacionais propostas para o enfrentamento dos cânceres do colo do útero e da mama, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:

- A) Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos.
- B) Ampliar a cobertura de exame citopatológico em mulheres de 25 a 64 anos.
- C) Tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer.
- D) Tratar 80% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer.
- E) Aperfeiçoamento do rastreamento dos cânceres do colo do útero e da mama.

19. O efeito combinado da redução dos níveis da fecundidade e da mortalidade no Brasil tem produzido transformações no padrão etário da população, sobretudo a partir de meados dos anos de 1980. O formato tipicamente triangular da pirâmide populacional, com uma base alargada, está cedendo lugar a uma pirâmide populacional com base mais estreita e vértice mais largo, característico de uma sociedade em acelerado processo de envelhecimento, como demonstra o gráfico a seguir:



Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I. Esse quadro caracteriza-se pela redução da participação relativa de crianças e jovens, acompanhada do aumento do peso proporcional dos adultos e, particularmente, dos idosos.
- II. Importante indicador que mostra o processo de envelhecimento da população brasileira é o indicador mortalidade geral.
- III. O aumento da expectativa de vida associa-se à relativa melhoria no acesso da população aos serviços de saúde, às campanhas nacionais de vacinação, aos avanços tecnológicos da medicina e ao aumento do número de atendimentos.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) III, apenas.
 B) I e II, apenas.
 C) I e III, apenas.
 D) I, apenas.
 E) I, II e III.
20. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa-PNSPI (Portaria N° 2.528, de 19 de outubro de 2006) tem como finalidade primordial a recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da independência da pessoa idosa, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Com relação à promoção à saúde do idoso, todas as seguintes diretrizes estão corretas, EXCETO:
- A) Promoção do envelhecimento ativo e saudável.
 B) Atenção integral à saúde da pessoa idosa.
 C) Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa.
 D) Estímulo à participação e fortalecimento do controle social.
 E) Estímulo às ações setoriais, visando, exclusivamente, à clínica na atenção.
21. O Estatuto do Idoso assegura o direito à atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe acesso universal e igualitário. Sobre o direito à saúde do idoso, considere as afirmativas abaixo:

- I. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: I - cadastramento da população idosa em base territorial; II - atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; III - unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social.

- II. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural.
- III. Ao idoso não é assegurado optar pelo tratamento, independentemente do domínio de suas faculdades mentais.
- IV. Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei.

Está **CORRETO**, apenas, o que se afirma em

- A) I.
 B) I, II e IV.
 C) I e IV.
 D) II e III.
 E) II, III e IV.

22. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, além de evidenciar os principais fatores de morbimortalidade, explicita o reconhecimento de determinantes sociais, que resultam na vulnerabilidade da população masculina aos agravos à saúde, considerando que representações sociais sobre a masculinidade vigente comprometem o acesso à atenção integral, bem como repercutem, de modo crítico, na vulnerabilidade dessa população a situações de violência e de risco para a saúde. Sobre as Diretrizes, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Entender a Saúde do Homem como um conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, executado nos diferentes níveis de atenção.
- B) Nortear a prática de saúde pela humanização e a qualidade da assistência, preferencialmente prestada aos serviços de manejo bioquímico.
- C) Integrar a execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem às demais políticas, programas, estratégias e ações do Ministério da Saúde.
- D) Reorganizar as ações de saúde mediante uma proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços de saúde reconheçam os homens como sujeitos que necessitem de cuidados.
- E) Incluir na Educação Permanente dos trabalhadores do SUS temas ligados à Atenção Integral à Saúde do Homem.

23. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem objetiva orientar as ações e os serviços de saúde para a população masculina, com integralidade e equidade, primando pela humanização da atenção. Sobre os objetivos dessa Política, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Estimular a participação e inclusão do homem nas ações de planejamento de sua vida sexual e reprodutiva, enfocando, inclusive, a paternidade responsável.
- B) Garantir a oferta da contracepção cirúrgica voluntária masculina nos termos da legislação específica.
- C) Promover na população masculina, conjuntamente com o Programa Nacional de DST/AIDS, a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV.
- D) Garantir o acesso aos serviços especializados apenas na atenção primária para os casos identificados como merecedores desses cuidados.
- E) Estimular, na população masculina, mediante a informação, educação e comunicação, o autocuidado com sua própria saúde.

24. Todo método de planejamento apresenta, no seu desenvolvimento, passos ou etapas como uma sequência lógica de ações ou atividades. Matus identifica quatro momentos que caracterizam o processo de planejamento estratégico situacional. Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.

1. Momento explicativo	() É o momento de execução do plano. Aqui devem ser definidos e implementados o modelo de gestão e os instrumentos para acompanhamento e avaliação do plano.
2. Momento normativo	() Busca-se analisar e construir viabilidade para as propostas de solução elaboradas, formulando estratégias para se alcançarem os objetivos traçados.
3. Momento estratégico	() Busca-se conhecer a situação atual, procurando identificar, priorizar e analisar seus problemas.
4. Momento tático-operacional	() Quando são formuladas soluções para o enfrentamento dos problemas identificados, priorizados e analisados no momento explicativo, que podemos entender como o momento de elaboração de propostas de solução.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) 2 – 1 – 3 – 4 B) 1 – 3 – 2 – 4 C) 4 – 1 – 3 – 2 D) 3 – 1 – 2 – 4 E) 4 – 3 – 1 – 2

25. Quanto ao processo de Planejamento Estratégico, leia as afirmativas a seguir:

- I. O planejamento e seu sucesso não são atos solitários, mas envolvem o comprometimento do conjunto de agentes que atuam na condução do processo.
- II. O planejamento não é algo estático; ele se transforma em virtude dos fatos.
- III. O planejamento estratégico permite o equilíbrio de uma organização e propicia definir a sua trajetória a longo prazo.
- IV. O planejamento tem por referência o desenho de um contexto imprevisível.

Está **CORRETO** o que se afirma, apenas, em

- A) I, II e III.
- B) I.
- C) III e IV.
- D) II.
- E) II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**26. Em relação à saúde mental e ao processo de Reforma da Assistência Psiquiátrica no Brasil, é INCORRETO afirmar que**

- A) o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) caracterizou-se pelas críticas ao hospitalocentrismo, às más condições de trabalho e de tratamento e à privatização da assistência.
- B) uma de suas propostas fundamentais é o projeto terapêutico ancorado na ideia de reinserção social, o qual permita a afirmação da autonomia e cidadania do portador de transtorno mental.
- C) o sistema manicomial implantado após a reforma psiquiátrica visa ao cuidado humanizado. Assim, desvincula-se do anterior, que era pautado na lógica da hierarquia, da opressão e do controle.
- D) se priorizou a criação de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), leitos em hospitais gerais e residências terapêuticas.
- E) com o processo de desinstitucionalização, busca-se deslocar o centro da atenção da instituição para a comunidade, distrito, território, e, assim, resgatar a existência global e social do sujeito.

27. Sobre o conceito e o contexto da aplicabilidade do processo de desinstitucionalização, tal qual proposto e efetivado a partir da reforma psiquiátrica no Brasil, é CORRETO afirmar que

- A) faz uma crítica ao sistema psiquiátrico tradicional, especialmente na centralização da atenção na assistência hospitalar, todavia salvaguarda o saber sociocultural e organicista que o legitima.
- B) é baseado na psiquiatria preventiva a qual enfatiza os objetivos administrativos (redução dos custos da assistência privado), o que permite uma real transformação da natureza assistencial.
- C) confronta os segmentos conservadores, resistentes a qualquer ideia sobre direitos de grupos minoritários, os quais, também, pleiteiam a saúde como um direito universal ao invés de um bem.
- D) busca a superação do ideal de positividade absoluta da ciência moderna em sua racionalidade de causa e efeito, voltando-se para uma intervenção, na qual a assistência é um processo histórico.
- E) visa ao deslocamento do centro da atenção da instituição para a comunidade, distrito, território, mediante programas filantrópicos promovedores da inclusão social dos portadores de transtornos.

28. No âmbito da saúde mental, tem-se uma ação gerencial que se define nos seguintes termos: Um profissional atuando em determinado setor oferece apoio em sua especialidade para outros profissionais, equipes e setores. Inverte-se, assim, o esquema tradicional e fragmentado de saberes e fazeres, já que ao mesmo tempo o profissional cria pertencimento à sua equipe, setor, mas também funciona como apoio, referência para outras equipes. Essa ação é denominada de apoio

- A) matricial.
- B) territorial.
- C) especializado.
- D) institucional.
- E) rede.

29. Leia e analise as informações dadas na figura abaixo:



Considerando-se uma abordagem da história natural da dengue, é **CORRETO** afirmar, para as informações dadas, e somente essas, que focam o(a)

- A) período de pré-patogênese, com especial relevo à identificação dos fatores ambientais determinantes dos sintomas.
- B) período de patogênese, com especial relevo às alterações histológicas e fisiológicas associadas aos sintomas.
- C) transição do período de pré-patogênese para o de patogênese, com a prévia identificação dos sintomas.
- D) período de patogênese, com a identificação clínica dos sintomas que precedem o desfecho da doença.
- E) prevenção terciária, com a identificação dos sintomas que permitem ações de promoção da saúde.

30. Na cidade de Jupiapá, a população total, considerando-se homens e mulheres, é de 20.000 habitantes. No ano de 2013, ocorreram 220 óbitos, sendo 155 por doenças diversas e 65 por neoplasias. Assinale a alternativa que identifica o coeficiente geral de mortalidade desse município.

- A) 3,25 por 1000
- B) 6 por 1000
- C) 7,75 por 1000
- D) 11 por 1000
- E) 13 por 1000

31. Na comunidade conhecida como Favela dos Anjos, a desnutrição é um grave problema de saúde, acarretando elevada taxa de mortalidade infantil. Sabe-se, também, que os moradores são desprovidos de instrumentos jurídico-legais para reivindicação de melhorias comunitárias. (Baseado em Rouquayrol & Filho, 2006). Considerando-se essas, e somente essas informações, pode-se afirmar que a desnutrição, nessa comunidade, é fortemente influenciada por fatores

- A) socioculturais e ambientais (físicos).
- B) socioeconômicos e sociopolíticos.
- C) psicossociais e genéticos.
- D) socioculturais e sociopolíticos.
- E) genéticos e ambientais (físicos).

32. Em relação ao Programa de Saúde da Família (PSF), é **INCORRETO** afirmar que

- A) focaliza a família, principalmente em sua delimitação geográfica, como objeto precípua de atenção.
- B) visa humanizar as práticas de saúde mediante o vínculo entre os profissionais de saúde e a população.
- C) almeja a prestação de uma assistência integral, contínua, com resolubilidade e boa qualidade.
- D) promove o reconhecimento da saúde como um direito de cidadania, sendo, portanto, expressão da qualidade de vida.
- E) estimula o estabelecimento de parcerias por meio do desenvolvimento de ações intersetoriais.

33. Um Serviço de Psicologia, atuando junto com gestantes portadoras de HIV/AIDS, levou-as a uma taxa de 90% de adesão à Terapia Antirretroviral, contribuindo, assim, para que menos de 0,2% das crianças nascidas fossem infectadas pelo HIV.

Esse tipo de atuação pode ser caracterizado como

- A) redução de danos.
- B) prevenção primária.
- C) promoção da saúde.
- D) prevenção secundária.
- E) reabilitação precoce.

34. Pautado nos fundamentos que orientam a prática do Psicólogo Hospitalar, analise as seguintes afirmativas e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

- I. Evitar a transposição mecanicista do modelo psicoterápico tradicional para o hospital, o qual acarreta certo distanciamento da realidade institucional e uma inadequação assistencial.
- II. Estimular a abordagem humanizada, o que impõe a recusa do enfoque biomédico, para, mediante o atendimento superespecializado, instituir a assistência singular e integral.
- III. Contrapor-se ao saber médico, no sentido de demover a superioridade hierárquica desse face aos demais, e, assim, promover a interlocução entre os diversos saberes sobre a saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) V, F, F
- B) V, V, F
- C) F, F, V
- D) V, F, V
- E) V, V, V

35. Na abordagem clínica realizada no hospital, o objetivo é permitir que o paciente

- A) promova sua adaptação à realidade hospitalar.
- B) solucione os conflitos atuais e ou pregressos ao adoecimento
- C) Minimize sua condição de sofrimento oriunda do adoecimento.
- D) focalize a abordagem dos seus transtornos emocionais.
- E) defina estratégias cognitivas para a tomada de decisões.

36. Considere a seguinte afirmação: No caso do (a) _____, existe uma total indiferença pela dor do outro, e, no caso do (a) _____, existe um envolvimento intencional com o paciente e sua condição de adoecimento, podendo o paciente ocupar a totalidade do imaginário do profissional.

Assinale a alternativa cujos termos preenchem, CORRETAMENTE, as lacunas.

- A) calosidade profissional – empatia genuína
- B) distanciamento crítico – profissionalismo afetivo
- C) profissionalismo afetivo – transferência
- D) calosidade profissional – contratransferência
- E) distanciamento crítico – empatia genuína

37. Uma paciente declara: Não tenho com o que me preocupar, ao menos no que se refere a infectar outras pessoas. Estou tomando toda a medicação direitinho, minhas taxas estão ótimas e assim não há risco de infectar ninguém. Levo minha vida sexual tranquila e sem maiores precauções, ou melhor, uso camisinha com pessoas promíscuas. Considerando que o paciente foi devidamente esclarecido e compreendeu todas as informações sobre a transmissão do HIV, é CORRETO admitir que tal afirmação refere uma estratégia defensiva, cujo mecanismo utilizado é a

- A) despersonalização.
- B) negação.
- C) projeção.
- D) cisão.
- E) desrealização.

38. Sobre o processo de hospitalização do paciente, analise as seguintes afirmativas e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

- () O significado da doença e, conseqüentemente, as reações de ajustamento e desajustamento emocional são moduladas por características de personalidade, por circunstâncias sociais e pelas características da patologia e do tratamento.
- () Dentre as possíveis reações emocionais ao adoecimento, temos, por exemplo, o medo de estranhos, vivenciados diante dos profissionais de saúde, e, também, o sentimento de culpa e retaliação, no qual a doença é associada a uma punição ou castigo.
- () O desajustamento emocional é, geralmente, transitório, e, até certo período e intensidade, esperado, todavia, dependendo da gravidade da doença, em sua forma crônica ou aguda, e da perspectiva, eficácia e duração do tratamento, pode-se ter sua menor ou maior duração.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **CORRETA**.

- A) V, F, F
 B) V, V, F
 C) F, F, V
 D) V, F, V
 E) V, V, V

39. Uma paciente, num quadro terminal, procurando a cura, resolveu beber chás de diversos tipos, e, ao mesmo tempo, realizar rituais de várias crenças religiosas. Face à ineficácia das medidas, mostrou-se ríspida com a família e intolerante com os profissionais de saúde. Em certo momento, disse: *Quero morrer!* Passou a ser descuidada consigo mesma: mal dormia, pouco se alimentava e recusava-se a realizar a higiene pessoal (Adaptado de Santos, 2008).Tendo por referência a descrição do processo de morrer descrito por Kubler-Ross, assinale a alternativa que, sequencial e **CORRETAMENTE, identifica as etapas vividas pela paciente.**

- A) Negação – Raiva – Aceitação
 B) Barganha – Raiva – Depressão
 C) Aceitação – Barganha – Negação
 D) Negação – Raiva – Depressão
 E) Depressão – Raiva – Aceitação

40. Sobre a distanásia, assinale a alternativa **CORRETA.**

- A) O suicídio assistido é uma de suas formas de ocorrência.
 B) Visa à promoção da morte sobre condições humanizadas.
 C) Sua realização apoia-se nos fundamentos do cuidado paliativo.
 D) Decorre, geralmente, dos avanços tecnológicos na área da saúde.
 E) Valoriza o papel da família como suporte emocional ao paciente.

41. Em relação aos princípios que orientam o cuidado paliativo, assinale a alternativa **INCORRETA.**

- A) O processo de morrer não exclui a qualidade de vida enquanto associada a uma morte digna.
 B) O paciente e sua família são uma unidade de cuidado que precisam partilhar suas angústias.
 C) O processo de morrer considera a integração dos aspectos sociais, psicológicos e espirituais.
 D) As técnicas utilizadas buscam acelerar a morte, evitando a dor desnecessária e o luto patológico.
 E) A morte é abordada como um processo natural e inerente ao ciclo existencial do ser humano.

42. Sobre o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), assinale a alternativa **INCORRETA.**

- A) A existência de um fator estressor (evento traumático) é sua principal causa.
 B) O potencial patogênico do evento traumático independe de sua significação subjetiva.
 C) Entre os fatores de risco, observam-se experiências traumáticas da infância.
 D) Dentre os sintomas, temos irritabilidade, hipervigilância e sobressaltos exagerados.
 E) Pode estar associado a outros transtornos, como depressão e o uso de substâncias.

43. Sobre o Transtorno de Ansiedade Generalizada, assinale a alternativa cuja descrição está INCORRETAMENTE relacionada ao seu diagnóstico.

- A) Ansiedade e preocupação excessiva com eventos ou atividades.
- B) Vivência de sentimento de incapacidade ou dificuldade para controlar a situação.
- C) A perturbação não decorre do efeito de uma substância ou condição médica.
- D) Pode estar associado a sintomas, como irritabilidade, perturbação do sono e fadigabilidade.
- E) Ocorrência de pensamentos intrusivos e recorrentes com sentimentos de despersonalização.

44. Considere a existência de três sujeitos e as seguintes descrições: i – uma criança, 7 anos, que tem terror noturno, sonha, constantemente, com monstros que querem devorá-la, ii – um homem, 30 anos, que acredita ser o filho primogênito e herdeiro de Adolfo Hitler e iii – uma mulher cujo ato sexual só é prazeroso quando realizado em situações nas quais é observada por um estranho. Fazendo uma análise desses dados, e somente desses, a partir da definição e concepção psicanalítica das estruturas psíquicas, assinale a alternativa que identifica, sequencial e corretamente, os mecanismos psíquicos próprios à estrutura de cada sujeito:

- A) Recusa – Recalque – Foraclusão
- B) Recusa – Foraclusão – Recalque
- C) Recalque – Foraclusão – Recusa
- D) Recalque – Recusa – Foraclusão
- E) Foraclusão – Recusa - Recalque

45. Sobre a teoria psicanalítica. (Adaptado de Garcia-Roza, 2004), analise as afirmativas e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas

- () O narcisismo primário postula um estado hipotético, em que a libido inteira estaria concentrada sobre a própria pessoa, ou melhor, sobre o ego.
- () O ideal do ego designa o ego enquanto uma imagem-modelo à qual o sujeito aspira adequar-se para merecer seu próprio amor narcisista, e que a identificação atrelou ao amor parental.
- () O superego da criança não se forma à imagem dos pais, mas à imagem do superego destes; assim, representa a tradição dos julgamentos de valor que subsistem através das gerações.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) F, V, F
- B) V, F, F
- C) V, F, V
- D) V, V, F
- E) V, V, V

46. Em relação ao uso da entrevista na prática Psicológica, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

- I. Na entrevista psicológica, a relação interpessoal é, sempre, dialógica e assimétrica, sendo o tipo de vínculo – transferencial, *rapport*, empático, *feedback* etc.–estabelecido a partir do contexto de uso, por exemplo, clínico ou seleção, e da abordagem teórica que a fundamenta.
- II. A entrevista recorre à linguagem verbal e não verbal (vestimenta, olhar, expressão facial etc.), observando-se que ambas, e mais ainda a segunda, pela condição de neutralidade que comportam, podem, sempre, ser descontextualizadas social, cultural e subjetivamente.
- III. Em termos gerais, a entrevista psicológica tem, por um lado, o objetivo de obter informações, e, ocasionalmente, promover algum tipo de intervenção (avaliação, diagnóstico, orientação, seleção etc.), podendo ser do tipo estruturada, semiestruturada ou livre (aberta).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) V, F, F
- B) V, V, F
- C) F, F, V
- D) V, F, V
- E) V, V, V

47. Em relação à Terapia Breve de Base Analítica, é INCORRETO afirmar que

- A) ocorre o desestímulo à intensificação da regressão e da relação transferencial.
- B) o período de tempo do processo é previamente determinado.
- C) pressupõe a delimitação de um foco e objetivos a serem abordados.
- D) valoriza as características do ego que permitam o melhor ajustamento à realidade.
- E) promove, quando necessária a substituição da relação transferencial pela empática.

48. Considerando a relação entre a abordagem clínica da Psicanálise, em sua forma clássica, e aquela proposta pela abordagem denominada de Terapia Breve, é CORRETO afirmar que esta última privilegia o(a)

- A) expressão do sujeito do inconsciente para a emergência do desejo recalcado.
- B) submissão da pulsão de morte, orientadas pelo princípio de constância, ao princípio de realidade.
- C) fortalecimento do Ego em sua função defensiva/adaptativa para a resolução dos conflitos.
- D) elaboração da relação conflituosa do Id (desejos) com o Superego (imperativos morais).
- E) fortalecimento dos sintomas mediante o ajustamento destes à consciência moral do Superego.

49. Considere a seguinte afirmação: Os pacientes com doenças psicossomáticas, muitas vezes, demonstram uma grande dificuldade para expressar e descrever seus sentimentos. Não recorrem a um pensamento simbólico plenamente desenvolvido para expressar seus conflitos mais íntimos, sentimentos e impulsos (Botega, 2011). Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, esse tipo de característica observável na personalidade dos pacientes com doenças psicossomáticas.

- A) Alexitimia
- B) Anedonia
- C) Hipomania
- D) Melancolia
- E) Decatese

50. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela INCORRETAMENTE relacionada aos princípios fundamentais que orientam a prática do Psicólogo.

- A) Atuação com responsabilidade social
- B) Contínuo aprimoramento profissional
- C) Universalização do acesso à ciência psicológica
- D) Dignificação do exercício da Psicologia
- E) Manutenção do sigilo profissional



ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, versando sobre os conhecimentos exigidos para a área de sua opção.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição impresso.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*



BOA SORTE!

