

01. Em 1976, Leavell e Clark elaboraram um modelo de organização de intervenção humana sobre o processo saúde-doença, conhecido como modelo de “história natural da doença”. Qual dos seguintes termos/conceitos não pertence a esse modelo?

- A) Prevenção primária
 B) Período de patogênese
 C) Horizonte clínico
 D) Prevenção terciária
 E) Período de incubação

02. Qual dos modelos de explicação/intervenção dos processos saúde-doença-cuidado, abaixo listados, destaca “o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo”?

- A) Promoção da Saúde
 B) Bioestruturante
 C) Social Estruturalista
 D) Biomédico
 E) Do Campo da Saúde

03. Diversos modelos de atenção à saúde têm sido formulados e desenvolvidos no Brasil. Entre os citados abaixo, assinale aquele que tem, entre seus formuladores, o professor Jairnilson Paim e que trata de um “modo tecnológico de intervenção em saúde que contempla problemas (riscos e danos), necessidades (carências, projetos e ideias) e determinantes de saúde”.

- A) Cidades Saudáveis
 B) Vigilância em Saúde
 C) Sistemas Locais de Saúde
 D) Sanitarista
 E) Social

04. À penetração e ao desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo de uma pessoa ou animal dá-se o nome de

- A) Transmissão.
 B) Infecção.
 C) Patogenicidade.
 D) Virulência.
 E) Suscetibilidade.

05. Quais das seguintes doenças são, predominantemente, transmitidas por via aérea e fecal-oral, respectivamente?

- A) Sarampo e Tracoma
 B) Tuberculose Pulmonar e Esquistossomose
 C) Hanseníase e Poliomielite
 D) Febre Purpúrica Brasileira e Hepatite A
 E) Botulismo e Cólera

06. O hábito de fumar cigarros é, ao mesmo tempo, não só um fator de risco para várias doenças mas também um agravamento à saúde (Tabagismo). Sobre esse fator de risco/doença, leia as afirmativas abaixo:

- I. A prevalência vem se reduzindo no Brasil.
 II. Atualmente, no Brasil, a prevalência é maior em homens que em mulheres.
 III. É um importante fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, exceto Diabete Mellito.
 IV. Entre as medidas de enfrentamento, destacam-se as ações regulatórias.
 V. A adesão do Brasil à Convenção-Quadro representou um avanço em relação ao enfrentamento do problema.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Existem duas incorretas
 C) Existe apenas uma incorreta
 D) IV está incorreta.
 E) V está incorreta.

07. O Ministério da Saúde do Brasil registrou mais de mil casos de Febre Chikungunya no país, até o mês de novembro de 2014; a maioria foi confirmada por critério clínico-epidemiológico. Sobre essa febre, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É uma doença infecciosa febril, causada por um vírus.
 B) A maioria dos casos registrados são importados.
 C) Os casos estão concentrados em dois estados brasileiros.
 D) O Aedes aegypti é um transmissor da doença.
 E) O estado de Pernambuco até o mês de novembro não havia registrado nenhum caso autóctone.

08. Sobre o câncer de mama e o de próstata, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O câncer de mama é o de maior mortalidade entre as mulheres brasileiras.
- B) O câncer de próstata é o segundo maior em mortalidade em homens brasileiros
- C) A taxa de sobrevivência dos dois cânceres citados vem aumentando no Brasil, nesse início de século.
- D) História familiar dessas doenças são importantes fatores de risco.
- E) Existem medidas eficazes para o enfrentamento de ambas as neoplasias

09. Sobre a doença do vírus ebola, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A maioria das pessoas que adquire a doença morre.
- B) A doença afeta seres humanos e primatas.
- C) A doença foi detectada antes da identificação da Aids.
- D) Na cadeia de transmissão, um mosquito está frequentemente presente.
- E) Pode ocorrer transmissão de pessoa a pessoa.

10. Dengue é uma doença febril, aguda, que pode apresentar um amplo espectro clínico desde formas assintomáticas até casos mortais. Sobre essa doença, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A susceptibilidade ao vírus é universal.
- B) A imunidade é permanente para um mesmo sorotipo.
- C) É uma arbovirose.
- D) A prova do laço é exame útil para a definição de caso suspeito.
- E) O período de transmissão do hospedeiro humano dura, geralmente, desde um dia antes do aparecimento da febre até o décimo quinto dia da doença.

11. Sobre a Epidemiologia, leia as afirmativas abaixo:

- I. John Snow, médico inglês, é considerado o pai da Epidemiologia
- II. É uma ciência básica da Saúde Coletiva
- III. O estudo de uma epidemia de cólera está associado às suas origens históricas
- IV. Suas raízes históricas estão vinculadas à Clínica, à Estatística e à Medicina Social
- V. É a principal ciência de informação em saúde

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Existem duas incorretas.
- C) Existe, apenas, uma incorreta.
- D) III está incorreta.
- E) IV está incorreta.

12. Sobre o Objeto da Epidemiologia, leia as afirmativas abaixo:

- I. São as relações de ocorrência de enfermidade em coletividade.
- II. Abarca número expressivo de seres humanos.
- III. Envolve o conceito de risco.
- IV. Pressupõe que a distribuição de ocorrência de doenças e agravos à saúde não ocorre por acaso.
- V. É relacional, envolvendo portadores e não portadores de agravos à saúde.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Existem duas incorretas.
- C) Existe, apenas, uma incorreta.
- D) III está incorreta.
- E) V está incorreta.

13. Qual dos seguintes conceitos abaixo relacionados NÃO está envolvido diretamente com o fenômeno “transição epidemiológica”?

- A) Pirâmide populacional
- B) Fecundidade
- C) Envelhecimento populacional
- D) Doenças Crônicas
- E) Mortalidade Materna

14. Abaixo estão listados indicadores de saúde. Qual deles NÃO é considerado um indicador de qualidade de vida de uma população?

- A) Taxa de Mortalidade Infantil
- B) Curva de Néelson de Moraes
- C) Coeficiente de Mortalidade Geral
- D) Coeficiente de Mortalidade Materna
- E) Esperança de vida

15. Sobre transição epidemiológica, leia as afirmativas abaixo:

- I. Refere-se a mudanças ocorridas no tempo nos padrões de morte, morbidade e invalidez, que caracterizam uma população específica.
- II. Em geral, ocorre em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas.
- III. Engloba a substituição das doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis e causas externas.
- IV. Deslocamento da carga de morbi-mortalidade dos grupos mais idosos aos grupos mais jovens.
- V. Transformação de uma situação em que predomina a morbidade para outra na qual a mortalidade é dominante.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Existem duas incorretas.
- C) Existe, apenas, uma incorreta.
- D) I e IV estão corretas.
- E) II está incorreta.

16. Qual dos estudos epidemiológicos é mais apropriado, para, a partir de um único suposto fator de risco, estudar a associação de mais de um agravo?

- A) Correlação Ecológica
- B) Caso Controle
- C) Inquéritos populacionais
- D) Corte transversal
- E) Coorte

17. Para a investigação de fatores de risco raros, qual é o estudo epidemiológico mais apropriado?

- A) Caso Controle
- B) Coorte
- C) Intervenção
- D) Corte transversal
- E) Inquéritos populacionais

18. Bias de seleção é um fator interveniente, que pode ocorrer comumente, em estudos epidemiológicos tipo

- A) Intervenção.
- B) Coorte.
- C) Caso Controle.
- D) Corte transversal.
- E) Inquéritos populacionais.

19. Sobre os estudos epidemiológicos longitudinais, analise os itens abaixo:

- I. Caso Controle
- II. Coorte
- III. Intervenção
- IV. Inquéritos populacionais
- V. Seccionais

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV e V estão corretos.
- B) Existem, apenas, dois corretos.
- C) Existe três incorretos.
- D) IV está incorreto.
- E) Apenas o V está incorreto.

20. Sobre as medidas de saúde coletiva, analise os itens abaixo:

- I. Coeficiente de Mortalidade Geral
- II. Coeficiente de Letalidade
- III. Curva de Néelson de Moraes
- IV. Índice de Swaroop e Uemura
- V. Coeficiente de Mortalidade Infantil

Apenas com informações contidas no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), podem-se calcular as medidas contidas

- A) apenas em I.
- B) em I, II, III, IV e V.
- C) em nenhum.
- D) apenas em III e IV.
- E) em I e II.

21. A coleta de dados para os subsistemas de informação em saúde é realizada mediante instrumentos próprios. Alguns instrumentos são produzidos em mais de uma via. Abaixo, estão listados os principais subsistemas de informação em Saúde

- I. SIM
- II. SINASC
- III. SINAN
- IV. SIH/SUS
- V. SIA/SUS

Em qual ou quais dos itens acima, estão contidos subsistemas cujo instrumento de coleta de dados é preenchido em três vias?

- A) Em I, II, III, IV e V.
- B) Em I, apenas.
- C) Em I e II, apenas.
- D) Em I, II e III.
- E) Em IV e V.

22. Qual dos indicadores abaixo NÃO é um indicador de risco?

- A) Coeficiente de mortalidade geral
- B) Coeficiente de letalidade
- C) Coeficiente de prevalência
- D) Coeficiente de incidência
- E) Coeficiente de ataque secundário

23. Assinale a alternativa CORRETA para o conjunto de informações necessárias ao cálculo do Coeficiente de Mortalidade Infantil Pós-Neonatal, em um determinado ano e localidade.

- A) Número de óbitos em maiores de 7 dias até os menores de 28 dias; total de crianças menores de um ano.
- B) Número de óbitos em menores de 8 dias; total de nascidos vivos.
- C) Número de óbitos em maiores de 28 dias até os menores de um ano; total de crianças menores de um ano.
- D) Número de óbitos em maiores de 7 dias até os menores de 28 dias; total de nascidos vivos.
- E) Número de óbitos em maiores de 28 dias até os menores de um ano; total de nascidos vivos.

24 Considere o quadro abaixo:

Exposição	Doença	
	Presente	Ausente
Presente	A	B
Ausente	C	D

Pergunta-se: Para se efetuar o cálculo da prevalência da doença na população, que fórmula se deve usar?

- A) $A/A+B+C+D$
- B) $A/A+B$
- C) $A/A+C$
- D) $A+C/A+B+C+D$
- E) $A+B/A+B+C+D$

25. Para se calcular o Coeficiente de Mortalidade Materna, qual o período de tempo em que se registra o número de óbitos maternos após o término da gestação?

- A) Até um ano
- B) Até 28 dias
- C) De 28 dias até um ano
- D) Até 42 dias
- E) Até 180 dias

26. Sobre os reservatórios envolvidos na Raiva humana, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Apenas os mamíferos transmitem e são acometidos pelo vírus da raiva.
- B) No Brasil, caninos e felinos se constituem como as principais fontes de infecção nas áreas urbanas.
- C) Os quirópteros (morcegos) são os responsáveis pela manutenção da cadeia silvestre.
- D) Animais, como canídeos (raposas e cachorro do mato), roedores (ratos, ratas, preás), felídeos (gatos do mato) e primatas (saguís), também apresentam importância epidemiológica nos ciclos enzoóticos da raiva.
- E) Na zona rural, a doença afeta animais de produção, como bovinos e equinos.

27. Considere as afirmativas abaixo:

- I. No Brasil, aproximadamente, a quantidade de parto cesáreo equivale à quantidade de parto vaginal.
- II. A Organização Mundial de Saúde preconiza que até 15% dos partos sejam cirúrgicos.
- III. São realizados mais partos cirúrgicos na rede privada que nos serviços próprios do SUS.
- IV. A maioria dos partos cesáreos realizados no Brasil tem indicação clínica.
- V. No Brasil, quanto maior a escolaridade da gestante, maior a magnitude de partos cesáreos.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Existem duas incorretas.
- C) Existe, apenas, uma incorreta.
- D) III está incorreta.
- E) V está incorreta.

28. Tosse com duração de três ou mais semanas é critério para a definição de sintomático respiratório para investigação de tuberculose pulmonar. Sobre o que ocorre quando se reduz a duração da tosse para duas semanas ou mais, leia as afirmativas abaixo:

- I. Aumenta-se a especificidade
- II. Reduz-se a sensibilidade
- III. Aumenta-se a sensibilidade
- IV. Reduz-se a especificidade
- V. Mantém-se a especificidade

Estão CORRETAS

- A) I e III.
- B) II e IV.
- C) I e II.
- D) III e IV.
- E) III e V.

- 29. No início do século XX, à frente da Delegacia Geral de Saúde Pública, Oswaldo Cruz comandou medidas sanitárias na cidade do Rio de Janeiro, então capital do País, com a finalidade de enfrentar as seguintes doenças:**
- A) Varíola, Febre Amarela e Malária.
 B) Varíola, Febre Amarela e Dengue.
 C) Cólera, Febre Amarela e Peste Bubônica.
 D) Varíola, Febre Amarela e Peste Bubônica.
 E) Febre Amarela, Dengue e Malária.
- 30. Em 1923, foi criada, mediante a Lei Eloy Chaves, uma atividade estatal em relação à assistência médica no Brasil. Qual é o nome dessa medida social?**
- A) Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs)
 B) Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP)
 C) Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs)
 D) Departamento Nacional de Saúde (DNS)
 E) Serviço Especial de Saúde Pública (SESP)
- 31. Mediante a Portaria 399, de 2006, o Ministério da Saúde divulgou o Pacto pela Saúde. No “Pacto pela Vida”, tem-se como tema, entre suas prioridades, os itens descritos abaixo, EXCETO**
- A) Saúde do Idoso.
 B) Mortalidade Infantil e Materna.
 C) Acidente de Trânsito.
 D) Câncer de Colo e Mama.
 E) Promoção da Saúde.
- 32. Sobre o movimento da Reforma Sanitária Brasileira, leia as afirmativas abaixo:**
- | |
|--|
| I. Garantir o direito de todos à saúde
II. Unificar o sistema de saúde
III. Deter o empresariamento da medicina
IV. Viabilizar uma real participação popular
V. Garantir a gratuidade na saúde |
|--|
- Assinale a alternativa **CORRETA**.
- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Existem duas incorretas.
 C) Existe, apenas, uma incorreta.
 D) III está incorreta.
 E) II está incorreta.
- 33. Em 1978, foi organizada pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância (UNICEF) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma conferência, que é um marco histórico mundial da organização dos serviços de saúde. Nessa conferência, que conceito é concebido “como a atenção à saúde essencial, baseado em métodos e tecnologias apropriadas, cientificamente comprovadas e socialmente aceitáveis, cujo acesso deve ser garantido a todas as pessoas e famílias da comunidade mediante sua plena participação”?**
- A) Atenção Integral à Saúde
 B) Atenção Primária de Saúde
 C) Sistema Único de Saúde
 D) Atenção Universal à Saúde
 E) Atenção Social à Saúde
- 34. Em setembro de 2000, os 192 estados membros das Nações Unidas assumiram os compromissos expressos como “objetivos do milênio” estabelecendo metas a serem cumpridas em torno de oito grandes grupos de objetivos. Três deles são diretamente sobre saúde. Quais são os temas neles abordados?**
- A) Mortalidade Infantil, Saúde Materna, Violência
 B) Aids/Malária, Tuberculose, Saúde Materna
 C) Aids/Malária, Mortalidade Infantil, Saúde Materna
 D) Mortalidade Infantil, Tuberculose, Aids/Malária
 E) Aids/Malária, Tuberculose, Violência

35. Qual dos seguintes modelos de atenção à saúde apresenta as seguintes características: centra-se na clínica, volta-se ao atendimento da demanda espontânea e baseia-se em procedimentos e serviços especializados?

- A) Modelo da Medicina Baseada em Evidências
- B) Modelo Médico Assistencial Privatista
- C) Modelo da Medicina Integral
- D) Modelo das Necessidades em Saúde
- E) Modelo ambulatoriocêntrico

36. O gerenciamento do processo de descentralização no SUS tem como eixo a prática do planejamento integrado em cada esfera de governo. Sobre esse processo, leia as afirmativas abaixo:

- I. No âmbito nacional, é de responsabilidade da Comissão Intergestora Tripartite.
- II. No âmbito, municipal, a atribuição é do Conselho Municipal de Saúde.
- III. O Secretário de Saúde do município da capital de cada estado é membro nato da Comissão Intergestora Bipartite.
- IV. A Comissão Intergestores Bipartite é integrada paritariamente por dirigentes da Secretaria Estadual de Saúde e do órgão de representação dos Secretários Municipais de Saúde do estado.
- V. A Comissão Intergestores Tripartite é integrada paritariamente por representantes do Ministério da Saúde e dos órgãos de representação do conjunto dos Secretários Estaduais de Saúde e do conjunto dos Secretários Municipais de Saúde.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Existem duas incorretas.
- C) Apenas I está incorreta.
- D) Apenas III está incorreta.
- E) IV está incorreta.

37. Sobre os princípios básicos que regem a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, leia as afirmativas abaixo:

- I. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado dos sistemas de saúde.
- II. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- III. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
- IV. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.
- V. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma adequada.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Existe uma incorreta.
- C) V está incorreta.
- D) III está incorreta.
- E) IV está incorreta.

38. Em qual dos seguintes critérios adotados na avaliação em saúde, a relação entre resultados obtidos e recursos investidos está presente?

- A) Eficiência
- B) Efetividade
- C) Aceitabilidade
- D) Relevância
- E) Eficácia

39. Sobre o Programa Mais Médicos, instituído pelo governo brasileiro em 2013, leia as afirmativas abaixo:

- I. Alocação de médicos em áreas com carência desses profissionais
- II. Investimento em infraestrutura de hospitais e unidades de saúde
- III. Criação do 2º Ciclo de Medicina na Formação Médica
- IV. Regulamentação para a abertura de escolas de Medicina do setor privado
- V. Mudança na forma de acesso aos estudantes nas Escolas de Medicina

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Existe, apenas, uma incorreta.
- C) III está incorreta.
- D) II está incorreta.
- E) Existem três incorretas.

40. No Brasil, a distribuição espacial de médicos é diferenciada e está concentrada nos centros urbanos. Muitos países apresentam mais médicos por mil habitantes que o Brasil, como a Argentina (3,2), Cuba (6,7), Uruguai (3,7), Estados Unidos (2,4) e Reino Unido (2,7). No nosso país, quantos médicos, em média, existem por mil habitantes?

- A) 2,3 B) 2,0 C) 1,8 D) 1,5 E) 1,2

41. O Governo Federal criou o Programa Farmácia Popular do Brasil a fim de ampliar o acesso aos medicamentos para doenças. O Programa possui uma rede própria de farmácias populares e a parceria com farmácias e drogarias da rede privada, denominada de "Aqui tem Farmácia Popular". Para quais doenças existem medicamentos distribuídos gratuitamente?

- A) Asma, Hipertensão e Diabete
 B) Asma, Hipertensão e Insuficiência Renal
 C) Hipertensão, Diabete e Obesidade
 D) Asma, Hipertensão e Glaucoma
 E) Hipertensão, Diabete e Insuficiência Renal

42. O Ministério da Saúde lançou o Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica – Proverb, visando estimular a formação de profissionais para a real necessidade da população brasileira e alocar esses profissionais em lugares com maior carência para a Atenção Básica. Que categorias profissionais são contempladas com esse programa?

- A) Apenas Médicos
 B) Apenas Médicos e Enfermeiros
 C) Apenas Médicos, Enfermeiros e Cirurgiões-Dentistas
 D) Médicos, Enfermeiros, Cirurgiões-Dentistas e Nutricionistas
 E) Médicos, Enfermeiros, Cirurgiões-Dentistas e Farmacêuticos

43. Em 2007, foi criado pelo Governo Federal o Programa Saúde na Escola (PSE). Sobre ele, leia as afirmativas abaixo:

- I. Visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população.
 II. As atividades de educação e saúde do PSE ocorrerão nos territórios definidos, segundo a área de abrangência da Estratégia Saúde da Família.
 III. O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde.
 IV. Promove a articulação de saberes, a participação de estudantes, pais, comunidade escolar e sociedade em geral na construção e no controle social da política pública.
 V. O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica, gestores e profissionais de educação e saúde.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas. D) II está incorreta.
 B) Existe, apenas, uma incorreta. E) Existem três incorretas.
 C) III está incorreta.

44. O Financiamento de saúde está regulamentado pela Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, na qual se estabelece que não se constituirão em despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata essa Lei, aquelas decorrentes de

- I. Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde
 II. Controle de Endemias Rurais
 III. Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)
 IV. Limpeza urbana e remoção de resíduos
 V. Ações de assistência social

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas. D) V está incorreta.
 B) Existem duas incorretas. E) Existem três incorretas.
 C) I está incorreta.

45. A Lei Complementar 141, citada na questão anterior, dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. Qual das alternativas contém ente ou entes federativos que não têm valores financeiros estabelecidos de acordo com a arrecadação de impostos?

- A) União e Distrito Federal
- B) Estados
- C) Municípios
- D) Distrito Federal
- E) União

46. A participação da comunidade nas ações e nos serviços públicos de saúde está garantida na legislação brasileira. Sobre esse assunto, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Está garantida desde a promulgação da Constituição Federal de 1988.
- B) Foi garantida, apenas, em 1990, com a lei 8080/90.
- C) Foi garantida, apenas, em 1990, com a lei 8142/90.
- D) Foi garantida, apenas, em 1996, com a NOB/96.
- E) Foi garantida, apenas, em 2001, com a NOAS/2001.

47. O Sistema Único de Saúde (SUS) é o arranjo organizacional do estado brasileiro, que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil. Sobre o SUS, leia as afirmativas abaixo:

- I. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar.
- II. Não se resume a sistema de prestação de serviços assistenciais.
- III. É um produto da Reforma Sanitária brasileira.
- IV. Diferentemente do Sistema de Previdência Social e do Sistema Único de Assistência Social, o SUS não compõe o sistema brasileiro da Seguridade Social.
- V. Os fundamentos legais do SUS estão explicitados no texto da Constituição Federal de 1988.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Existem duas incorretas.
- C) I está incorreta.
- D) IV está incorreta.
- E) Existem três incorretas.

48. Sobre a Vigilância Sanitária no Brasil, leia as afirmativas abaixo:

- I. A ANVISA é a única unidade federal componente do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
- II. O INCQS é uma unidade componente do Distrito Federal.
- III. A Vigilância Sanitária é um componente legal do SUS.
- IV. Compreende um conjunto de ações, capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde.
- V. Exerce papel na proteção, na promoção e na recuperação da saúde.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Existem duas incorretas.
- C) V está incorreta.
- D) III está incorreta.
- E) IV está incorreta.

49. Leia os itens abaixo:

- | |
|--|
| I. Produtos
II. Serviços de Saúde
III. Meio Ambiente
IV. Saúde do Trabalhador
V. Portos e Aeroportos |
|--|

Em relação às áreas de atuação da Vigilância Sanitária sobre o controle de risco sanitário, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV e V estão corretos.
- B) Existem dois incorretos.
- C) IV está incorreto.
- D) Apenas I e III estão corretos.
- E) II está incorreto.

50. As Conferências de Saúde são realizadas no Brasil, desde a primeira metade do século passado, tendo ocorrido até o momento 14 conferências. Em qual dessas conferências, foram instituídos os marcos conceituais do Sistema Único de Saúde?

- A) Quinta
- B) Sexta
- C) Sétima
- D) Oitava
- E) Nona



ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, versando sobre os conhecimentos exigidos para a área de sua opção.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição impresso.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*



BOA SORTE!

