

01. Considerando a Política Nacional de Humanização (PNH), é CORRETO afirmar que a PNH

- A) independe dos modos de gerir e cuidar dos serviços de saúde, mas favorece e ratifica a relação de poder e normatização vertical.
- B) independe da comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários, mas estimula a corresponsabilidade com normatização e sem autonomia.
- C) de modo independente e desarticulada, permite a construção de planos de ação para promover e disseminar inovações nos modos de fazer saúde.
- D) dispõe de equipes regionais de apoiadores articulados com as secretarias estaduais de saúde, independentemente das secretarias municipais de saúde.
- E) toma por referência as experiências bem sucedidas de humanização e análise dos problemas e dificuldades de cada serviço de saúde.

02. Em relação à Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa CORRETA.

- A) O HumanizaSUS, como também é conhecida a PNH, depende, exclusivamente, dos trabalhadores e usuários.
- B) O processo de trabalho descarta as diferenças e busca as similaridades no processo de gestão e de cuidado.
- C) A inclusão de trabalhadores na gestão permitirá que eles se tornem agentes ativos das mudanças nos serviços de saúde.
- D) A hierarquização é defendida como forma de ordenar o cuidado humanizado, produzindo saúde de forma corresponsável.
- E) Busca transformar as relações de trabalho, mantendo a hierarquização e ampliando a comunicação entre os atores.

03. Considerando a Política Nacional de Humanização (PNH), é CORRETO afirmar que

- A) o cuidado e a assistência em saúde se restringem às responsabilidades das equipes de saúde.
- B) a PNH atua a partir de orientações clínicas e éticas exclusivas, sem nenhuma outra orientação e se traduzem em novos arranjos de trabalho.
- C) valoriza a experiência dos trabalhadores e procura assegurar a participação destes nos espaços coletivos de gestão.
- D) a clínica ampliada considera a coletividade, independentemente da singularidade do sujeito e/ou complexidade do binômio saúde/doença.
- E) o uso dos espaços deve se adequar, exclusivamente, às necessidades dos usuários, apontadas por eles, independentemente do processo de trabalho e orientação dos trabalhadores.

04. Considerando a Legislação Básica do SUS: Lei 8080/90, 8142/90 e Decreto 7508/11, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O SUS é considerado uma política pública não totalmente inclusiva, mas com perspectivas de melhoria nesse aspecto.
- B) O SUS tem sido cumprido fielmente com respeito aos seus conceitos, diretrizes e princípios em todo o território nacional.
- C) O Decreto 7508, de 06 de junho de 2011 visa regular a estrutura organizativa do SUS nos seus detalhes, para sua consolidação.
- D) O Decreto 7508/11 visa à transparência da estrutura organizativa do SUS, com a finalidade de garantir maior segurança jurídica na fixação das responsabilidades dos entes federativos.
- E) É fundamental o respeito às competências e atribuições específicas dos entes federativos, independentemente da hierarquização da complexidade dos serviços.

05. Em referência à Legislação Básica do SUS: Lei 8080/90, 8142/90 e Decreto 7508/11, é CORRETO afirmar que

- A) o SUS é um sistema com financiamento tripartite, gestão participativa, mas desconsidera a qualidade e eficiência das redes de atenção à saúde.
- B) colegiados interfederativos tripartite, bipartite e regional apresentam decisões consensuais em razão do compartilhamento da gestão, mas são díspares e independentes quanto à hierarquização da complexidade de seus serviços e metas de desempenho.
- C) a transparência na gestão do SUS é essencial para que o cidadão possa exercer a democracia participativa, princípio constitucional do SUS.
- D) o Decreto 7508/11 valoriza a atenção primária, mas é contrário a que esta exerça o papel de ordenadora do sistema.
- E) o SUS deve garantir o direito à saúde, sem necessariamente manter a unicidade conceitual nem contribuir para o mapa de saúde do país.

06. No tocante à Legislação Básica do SUS: Lei 8080/90, 8142/90 e Decreto 7508/11, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde não é possível e foi descartado.
- B) A integralidade da assistência é defendida, mas não priorizada, nem tão pouco a eficiência das redes de atenção à saúde.
- C) O acesso às ações e serviços de saúde se inicia por meio dos serviços de atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e especiais de acesso aberto.
- D) O mapa de saúde do país deve mostrar, de modo censitário, todos os recursos de saúde, incluindo profissionais e equipamentos, excetuando-se a forma de acesso aos serviços.
- E) No mapa de saúde, constam, exclusivamente, as ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS.

07. Considerando a Ética e a Legislação Profissional, é CORRETO afirmar que

- A) nas disposições preliminares do Código de Ética Odontológica, aprovado pela Resolução CFO – 118/2012, consta que a prestação de serviço odontológico é uma atividade mercantil.
- B) dentre os direitos fundamentais, consta o direito de recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado no qual as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
- C) dentre os deveres fundamentais, consta resguardar o sigilo profissional, entretanto não cabe assumir responsabilidade pelos atos praticados, quando estes tiverem sido solicitados ou consentidos pelo paciente ou seu responsável.
- D) não é infração ética acumular as funções de perito/auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma entidade prestadora de serviços odontológicos.
- E) não é infração ética deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas de tratamento, quando a intenção é proporcionar o melhor atendimento ao paciente.

08. Considerando a Ética e a Legislação Profissional, é CORRETO afirmar que

- A) na fixação dos honorários profissionais, deve ser considerada a complexidade do caso, independente do tempo utilizado no atendimento ou circunstância.
- B) é necessário manter no prontuário apenas o registro dos dados clínicos necessários para a boa condução do caso.
- C) é necessário manter no prontuário o registro de cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, nome, assinatura e número de registro do cirurgião-dentista no Conselho Regional de Odontologia.
- D) não é infração ética divulgar ou oferecer consultas e diagnósticos gratuitos ou sem compromisso.
- E) constitui infração ética criticar técnicas utilizadas por outros profissionais, exceto se as técnicas são inadequadas ou ultrapassadas.

09. Em relação à Ética e à Legislação Profissional, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Sob a supervisão do cirurgião-dentista, cabe ao técnico em saúde bucal ou auxiliar em saúde bucal cumprir sempre o que lhe for solicitado a despeito de sua competência técnica ou salubridade do local.
- B) É direito fundamental do técnico em saúde bucal ou auxiliar em saúde bucal executar, sob supervisão do cirurgião-dentista, os procedimentos constantes na Lei n.11.899/2008 e nas resoluções do Conselho Federal de Odontologia.
- C) Quando das auditorias e perícias odontológicas, é infração ética o cirurgião-dentista exercer a função de perito, quando a parte for paciente, mas não será infração ética se a parte for ex-paciente.
- D) No relacionamento do cirurgião-dentista com o paciente, constitui infração ética exagerar em diagnóstico, mas não em prognóstico ou terapêutica.
- E) No relacionamento do cirurgião-dentista com a equipe de saúde, é necessário se manter o respeito e a lealdade.

10. No tocante ao diagnóstico oral, é CORRETO afirmar que

- A) a ressonância magnética não é utilizada como método auxiliar de diagnóstico na odontologia.
- B) a imagem radiográfica é muito utilizada na prática odontológica, sendo o melhor e mais preciso exame complementar para análise e diagnóstico por imagem.
- C) a tomografia computadorizada do tipo cone *beam* não é capaz de auxiliar os traçados cefalométricos.
- D) basta o exame de imagem associado ao exame clínico para conclusão do diagnóstico oral.
- E) a radiografia digital apresenta-se com redução da dose de radiação em relação aos filmes convencionais.

11. Considerando o diagnóstico oral, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Depende da sintomatologia clínica, não sendo possível realizá-lo sem ela.
- B) É sempre patognomônico, não sendo necessária a realização de exames complementares.
- C) Busca identificar qualquer tipo de lesão oral, incluindo lábios, língua e dentes.
- D) Amigdalites recorrentes podem ser causa de halitose bem como prisão de ventre, entretanto sinusites ou rinites jamais devem ser consideradas.
- E) Alterações metabólicas não apresentam relação com a halitose, embora a halitose possa ser o reflexo de uma doença sistêmica.

12. Em relação aos cuidados paliativos em Odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) estão restritos ao tratamento das dores física e psíquica, advindas de qualquer enfermidade.
- B) podem auxiliar no alívio das dores orofaciais, quando instaladas, não sendo possível, entretanto, a prevenção.
- C) podem colaborar para o controle de infecções oportunistas orais bem como sangramento oral.
- D) se atêm, exclusivamente, aos cuidados de higiene oral que devem ser ensinados aos familiares.
- E) é fundamental manter a capacidade mastigatória, sendo mandatória a reabilitação oral protética, independente da disfagia.

13. Considerando os cuidados paliativos em Odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) se trata, apenas, de um método rotineiro e convencional de cuidado oral.
- B) na equipe multiprofissional, o cirurgião-dentista precisa atuar isoladamente, visando à resolutividade do seu trabalho.
- C) o trismo não é uma situação comum a pacientes sob cuidados paliativos.
- D) corresponde ao manejo oral de pacientes com doenças progressivas ou avançadas, mas sempre com a perspectiva de cura para eles.
- E) é necessário se avaliar a capacidade do paciente em se cuidar, favorecendo a sua autonomia.

14. No tocante à semiologia e semiotécnica empregadas na Odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) são dispensáveis para a conclusão diagnóstica, não interferindo na terapêutica.
- B) são essenciais para a conclusão diagnóstica, sendo o primeiro passo para o sucesso da terapia endodôntica.
- C) estudam os sinais e sintomas das doenças apenas em casos patognomônicos.
- D) a semiotécnica integra a semiologia a qual é superior à semiogênese, sendo esta última dispensável.
- E) é preferível se iniciar a terapêutica e depois concluir o diagnóstico, independente do prognóstico.

15. Considerando a semiologia e semiotécnica empregadas na Odontologia, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O exame clínico é soberano, sendo dispensável a realização de exames complementares.
- B) Na semiologia periodontal, basta o exame clínico e sondagem do sulco gengival para a conclusão diagnóstica.
- C) Consistem na investigação de variações de normalidade exclusivamente por meio da anamnese.
- D) A semiotécnica consiste na técnica de pesquisa de sinais, sintomas e estudo da etiofisiopatogenia das doenças.
- E) Evidências reunidas como sinais e sintomas clínicos de uma doença podem ser entendidos como indícios, critérios e entidades diagnósticas.

16. Sobre a terapêutica medicamentosa em Odontologia e o uso racional de medicamentos, é CORRETO afirmar que se pode prescrever para pacientes alérgicos a derivados de penicilina o antibiótico

- A) cefalexina.
- B) amoxicilina.
- C) piroxican.
- D) clindamicina.
- E) amoxilina associado ao clavulonato de potássio.

17. Sobre a terapêutica medicamentosa em odontologia e o uso racional de medicamentos, é CORRETO afirmar que para pacientes nefropatas está indicado o antibiótico

- A) cefalexina.
- B) penicilina.
- C) azitromicina.
- D) benzidamina.
- E) piroxican.

18. Considerando a anestesiologia e o uso racional de medicamentos em procedimentos odontológicos, é CORRETO afirmar que em pacientes cardiopatas, hipertensos e diabéticos,

- A) a prilocaína 3% associada à felipressina 0,03 UI/ml é uma ótima opção.
- B) métodos de sedação não são recomendáveis.
- C) a escolha do anestésico deve considerar, apenas, o tempo de duração do procedimento.
- D) aminas simpatomiméticas são a única opção.
- E) deve-se optar por soluções que contenham o vasoconstrictor na maior concentração para favorecer a hemostasia.

19. Em relação à anestesiologia e ao uso racional de medicamentos, é CORRETO afirmar que, caso não sejam respeitadas as doses máximas preconizadas para o uso de sais anestésicos, consoante a idade, peso, condição sistêmica do paciente e observadas as possíveis interações medicamentosas, poderá(ão) ocorrer

- A) hemorragia exclusiva em caso de uso de lidocaína e mepivacaína a 3%.
- B) efeitos adversos sérios apenas sobre o Sistema Nervoso Central.
- C) convulsão, depressão generalizada e parada cardiorrespiratória.
- D) efeitos adversos sérios, apenas se a aspiração prévia não foi realizada no momento de aplicação do anestésico.
- E) hemiplegia ou hemiparesia com óbito em 24h.

20. Considerando os distúrbios de crescimento e desenvolvimento celular, é CORRETO afirmar que

- A) a etiopatogênese dos processos hiperplásicos está totalmente esclarecida.
- B) a carência de hormônios que possuem alvos específicos leva à hipertrofia localizada.
- C) processos hipotróficos e hipertróficos são irreversíveis.
- D) a capacidade hipertrófica e hiperplásica é a mesma para todos os tipos celulares.
- E) a displasia é caracterizada pela redução ou perda da diferenciação das células afetadas.

21. No tocante aos distúrbios de crescimento e desenvolvimento celular, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O tabagismo raramente pode ser associado a processos metaplásicos.
- B) Independente da integridade morfofuncional, o processo hiperplásico pode ocorrer.
- C) A leucoplasia corresponde à metaplasia de um epitélio escamoso ceratinizado em não ceratinizado.
- D) A cariomegalia não é uma atipia relevante no processo displásico.
- E) Em termos genéticos, a metaplasia resulta da inativação de alguns genes e desrepressão de outros.

22. Em relação aos distúrbios de crescimento e desenvolvimento celular, é CORRETO afirmar que

- A) não é possível a transformação de um tecido conjuntivo em cartilagosos ou ósseo.
- B) processos hipotróficos são sempre patológicos.
- C) a capacidade de proliferação hiperplásica não tem limites.
- D) a hiperplasia compensadora pode ser também uma forma de regeneração.
- E) a hiperplasia pode ser desencadeada por qualquer agente e independe das funções específicas da célula.

23. Considerando os processos neoplásicos, é CORRETO afirmar que

- A) as células neoplásicas não apresentam mecanismos antiapoptóticos e permitem a proliferação celular exacerbada e ilimitada.
- B) os oncogenes contribuem para o desenvolvimento e a manutenção do fenótipo maligno.
- C) no processo metastático propriamente dito, as células tumorais malignas penetram quase que exclusivamente, nas artérias e nos vasos linfáticos.
- D) a ativação da p53 induz a um aumento na frequência das mutações e na instabilidade do genoma, que é uma característica comum às células tumorais.
- E) os proto-oncogenes são constituídos, apenas, por uma região denominada reguladora.

24. Sobre os processos neoplásicos, é CORRETO afirmar que

- A) os mecanismos tumorigênicos são múltiplos, complexos e completamente conhecidos.
- B) a estabilidade genética pode contribuir para alterações genéticas em oncogenes e outros genes supressores de tumor durante a progressão tumoral.
- C) os genes reguladores da apoptose podem se comportar tanto como proto-oncogenes como supressores tumorais.
- D) os genes supressores tumorais são considerados dominantes.
- E) o mecanismo de ativação dos oncogenes ocorre exclusivamente por meio da replicação redundante de uma mesma sequência de DNA.

25. Considerando os processos neoplásicos, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os oncogenes virais são expressos em níveis mais baixos que os proto-oncogenes celulares.
- B) Mutações somáticas dos genes codificadores dos receptores tirosina-quinase (RTK) não se relacionam com o desenvolvimento de tumores humanos.
- C) O crescimento de tumores e consequente metástase dependem da angiogênese e linfangiogênese.
- D) Não há neoplasias mais malignas que outras, e a mesma neoplasia não pode aumentar sua agressividade.
- E) Os genes envolvidos no reparo do DNA atuam diretamente, na transformação das células.

26. Quanto às especialidades odontológicas, é CORRETO afirmar que

- A) a imaginologia dento-maxilo-facial auxilia no diagnóstico buco-maxilo-facial e de estruturas anexas.
- B) o diagnóstico oral é de competência exclusiva do estomatologista.
- C) em âmbito hospitalar, a prática odontológica está restrita aos cuidados de higiene oral.
- D) o cuidado oral de indivíduos acima de 60 anos de idade é de competência exclusiva do odontogeriatra.
- E) a implantodontia não se relaciona com o edentulismo.

27. Sobre as especialidades odontológicas, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O diagnóstico de doenças orais relacionadas à atividade laboral é de competência exclusiva do cirurgião-dentista que exerce a odontologia do trabalho.
- B) A dentística não tem aplicabilidade para pacientes sob cuidados paliativos.
- C) Cabe ao periodontista a colocação de implantes e enxertos ósseos.
- D) A integração óssea, observada no implante dentário, independe do material utilizado no implante.
- E) Não cabe à endodontia o tratamento das doenças dos tecidos periapicais, pois ela deve se ater à polpa dentária e ao sistema de canais radiculares.

28. Considerando as especialidades odontológicas, é CORRETO afirmar que

- A) a solicitação e a realização de exames complementares são de competência exclusiva do estomatologista.
- B) cabe à ortodontia o inter-relacionamento com outras especialidades afins, necessárias ao tratamento integral da face.
- C) cabe à odontologia legal só a identificação humana.
- D) o cuidado da saúde bucal da criança é de competência exclusiva do odontopediatra.
- E) biópsias orais são de competência exclusiva do cirurgião-dentista buco-maxilo-facial.

29. No tocante às terapias integrativas complementares, é CORRETO afirmar que

- A) cravo-da-índia e unha-de-gato estão entre os fitoterápicos mais utilizados em odontologia.
- B) o tratamento com fitoterápicos tem como objetivo exclusivo curar doenças.
- C) toda pessoa independente da capacidade de entendimento pode ser hipnotizada.
- D) medicamentos fitoterápicos não apresentam efeitos colaterais.
- E) a posologia dos florais de Bach na odontologia deve ser dose única.

30. Considerando as terapias integrativas complementares, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O própolis e a camomila só apresentam ação anti-inflamatória.
- B) A romã é o único fitoterápico eficaz em odontologia.
- C) A laserterapia, através da biomodulação, permite atuar sobre o processo inflamatório, cicatricial, álgico e imunológico.
- D) A laserterapia tem eficácia comprovada, exclusivamente, no controle da dor.
- E) Os florais de Bach estão indicados, exclusivamente, para o controle de focos infecciosos orais.

31. Em relação às terapias integrativas complementares, é CORRETO afirmar que

- A) a hipnose pode auxiliar em casos de fobias, síndromes pós-traumáticas, além de estresse e ansiedade.
- B) a hipnose está contraindicada em casos de controle de hemorragia ou salivação.
- C) não há efeitos adversos nem contraindicação para o tratamento com fitoterápicos.
- D) a terapia floral foca a atenção na doença e não, no indivíduo.
- E) a malva é o único fitoterápico com atividade antimicrobiana.

32. Sobre a cárie dental, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Consiste em uma doença conhecida há exatos 200.000 anos.
- B) Trata-se de um processo patológico infeccioso.
- C) Acomete apenas crianças e jovens até os 17 anos de idade.
- D) Depende, exclusivamente, da ingestão de açúcar.
- E) Consiste em uma doença não transmissível.

33. Considerando a cárie dental, é CORRETO afirmar que

- A) não é possível preveni-la, pois é uma doença natural dos dentes.
- B) consiste em uma doença de evolução crônica exclusiva.
- C) consoante a determinação dos riscos de cárie, pode-se indicar a aplicação de selante.
- D) toda cárie deve ser sempre removida.
- E) é diagnosticada, exclusivamente, através da inspeção e sondagem clínica.

34. Quanto à doença periodontal, é CORRETO afirmar que

- A) consiste em uma doença infecto-inflamatória de origem bacteriana.
- B) a microbiota da placa ou biofilme dental é complexa, mas não apresenta patógenos da cárie dentária.
- C) não há perda de inserção dos ligamentos periodontais.
- D) a placa bacteriana só se forma na presença de carboidratos fermentáveis.
- E) a gengivite é extremamente danosa e irreversível.

35. Sobre a doença periodontal, é CORRETO afirmar que

- A) é uma patologia e não é possível evitar o seu desenvolvimento.
- B) apresenta desenvolvimento mais acelerado em pacientes diabéticos, imunossuprimidos e fumantes.
- C) as reconstruções dentais não interferem no processo de desenvolvimento e manutenção da doença periodontal.
- D) não sofre interferência de oclusão traumática.
- E) o tratamento mais eficaz é a antibioticoterapia.

36. Em relação às oclusopatias, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Um fator limitante do Índice de Estética Dentária foi desenvolvido para a dentição permanente.
- B) Não há relação com a cárie dentária nem doença periodontal.
- C) A classificação de Angle é capaz de elucidar os aspectos ósseos e musculares.
- D) O *overjet* mandibular anterior não é considerado um problema.
- E) Podem ser classificadas em severas, mas nunca incapacitantes, consoante o Índice de Estética Dentária.

37. Sobre as oclusopatias, é CORRETO afirmar que

- A) a classificação de Angle considera as alterações no sentido anteroposterior, vertical e transversal.
- B) a mordida cruzada anterior e posterior são consideradas os casos de oclusopatias mais severos e de difícil tratamento.
- C) a mordida aberta anterior e a posterior são consideradas casos de oclusopatias leves e de tratamento rápido.
- D) a classificação de Angle é limitada pelo fato de o primeiro molar superior permanente não ser estável no esqueleto craniofacial.
- E) diastemas e mau posicionamento dentário não são considerados em nenhum dos sistemas de classificação de maloclusão.

38. Considerando o traumatismo dentário, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Não se caracteriza como uma situação de urgência e deve-se esperar 24h para procurar atendimento.
- B) Não se relaciona com reabsorções radiculares ou ósseas.
- C) Casos de luxação intrusiva concussão necessitam de atendimento imediato.
- D) Pode ser resultante de acidentes automobilísticos, mas dificilmente estará associado a acidentes domésticos.
- E) Em caso de avulsão, não necessita de atendimento imediato e pode aguardar até 15 dias.

39. No que diz respeito ao traumatismo dentário, é CORRETO afirmar que

- A) compreende desde uma simples fratura de esmalte até a perda definitiva do elemento dentário.
- B) é mais frequente em adultos e idosos que em crianças e jovens.
- C) poderá gerar alterações funcionais, estéticas e psicológicas, que serão facilmente resolvidas.
- D) mesmo que seja realizada uma contenção dental, o paciente poderá se alimentar e mastigar normalmente.
- E) brigas e agressões são as causas mais raras.

40. Considerando o trauma maxilofacial, é CORRETO afirmar que

- A) se deve evitar a palpação dos ossos para não provocar dor intensa.
- B) o septo nasal ósseo é raramente fraturado.
- C) a avaliação radiológica baseia-se, apenas, em radiografias simples.
- D) em fraturas faciais, o osso frontal é o mais acometido.
- E) otorragia pode indicar fratura do osso temporal, às vezes acompanhada de liquorreia.

41. Sobre o trauma maxilofacial, é CORRETO afirmar que

- A) as fraturas zigomáticas associadas com as fraturas *Le Fort* sempre requerem redução fechada.
- B) quase todas as fraturas do ângulo mandibular são horizontalmente favoráveis.
- C) fraturas horizontalmente desfavoráveis frequentemente envolvem o corpo da mandíbula.
- D) cefaleia e dor em região frontal são as complicações menores mais comuns após traumas do seio frontal.
- E) em fraturas pediátricas, deve-se usar fixação interesquelética.

42. Considerando o câncer bucal, é CORRETO afirmar que

- A) não é possível se identificarem lesões potencialmente malignas.
- B) se deve, exclusivamente, a fatores hereditários, familiares e étnicos.
- C) dentre os cânceres, apresenta o pior prognóstico não havendo possibilidade de cura.
- D) o carcinoma de células escamosas (CEC) é o tipo histológico mais comum.
- E) é extremamente comum a ocorrência de melanomas de mucosa.

43. Quanto ao câncer bucal, assinale a alternativa CORRETA.

- A) No Brasil, cerca de 70% dos casos são diagnosticados em indivíduos com idade inferior a 50 anos.
- B) No Brasil, cerca de 40% dos tumores são diagnosticados em estágio já avançado, caracterizando o diagnóstico tardio.
- C) Consta como o 10º em incidência entre os homens, segundo estimativas para o ano de 2016 do Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde do Brasil.
- D) Mundialmente os indicadores de mortalidade e morbidade são ruins nas áreas de baixo nível socioeconômico.
- E) No Brasil, apresenta dados epidemiológicos bem estabelecidos e estáveis, sem modificações nos últimos 40 anos, exceto pelo incremento anual no número de casos.

44. Considerando a associação entre lesões orais e manifestações sistêmicas, é CORRETO afirmar que

- A) a língua geográfica ou glossite migratória benigna pode ter origem psicogênica ou causa alérgica, mas nunca pode ser associada à psoríase.
- B) a língua geográfica, considerada alteração de desenvolvimento, é uma condição de etiologia ainda obscura, mas que apresenta o mesmo aspecto clínico, uniforme.
- C) um mesmo paciente pode apresentar língua geográfica e língua fissurada, mas o eritema migratório é uniforme e fixo.
- D) o Líquen Plano Bolhoso (LPB) é uma forma rara de líquen plano oral, mas não apresenta potencial de malignização nem desconforto clínico ao paciente.
- E) o líquen plano é uma doença dermatológica, que pode acometer tanto a pele quanto estar associado a lesões mucosas, ou ainda ocorrer apenas nas mucosas.

45. Sobre a associação entre lesões orais e manifestações sistêmicas, é CORRETO afirmar que

- A) não há repercussão oral decorrente de anemias.
- B) as leucemias podem ocasionar ulcerações e hipotrofia gengival.
- C) o refluxo gastroesofágico não é capaz de contribuir para a erosão do esmalte dentário.
- D) plasmocitoma extramedular localizado, decorrente de mieloma múltiplo, é extremamente raro na cavidade oral.
- E) o envolvimento intraoral da doença de Crohn pode preceder a doença intestinal.

46. Considerando a associação entre lesões orais e manifestações sistêmicas, é CORRETO afirmar que

- A) não há manifestação oral associada ao lúpus eritematoso cutâneo nem sistêmico.
- B) ulcerações e hipotrofia gengival podem estar relacionadas à Granulomatose de Wegener.
- C) não existe manifestação oral decorrente da tuberculose.
- D) a associação com doenças dermatológicas é extremamente rara.
- E) macroglossia e micrognatia podem estar associadas ao hipotireoidismo infantil.

47. Considerando o abscesso dentoalveolar agudo e as urgências em odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) o único tratamento é a antibioticoterapia.
- B) não é possível evoluir com trismo nem celulite facial.
- C) não é possível relacionar com cistos periapicais infectados.
- D) a dor descrita pelo paciente será sempre difusa e intensa.
- E) pode ser decorrente de traumatismos dentais.

48. Sobre o abscesso periodontal e as urgências em odontologia, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Pode ser decorrente de exacerbação de periodontites pré-existentes.
- B) Será sempre associado ao abscesso dentoalveolar.
- C) Caracteriza-se pela ausência de exsudato purulento dentro da bolsa periodontal.
- D) Não é possível associá-lo a uma terapia periodontal inapropriada, mesmo que o abscesso tenha sido detectado após a sua realização.
- E) Não há destruição de ligamento periodontal nem osso alveolar.

49. Considerando a adequação comportamental do paciente para atendimento odontológico, é CORRETO afirmar que

- A) não há meios de se melhorar a comunicação com pacientes não cooperativos os quais deverão ter seus procedimentos odontológicos realizados apenas sob anestesia geral.
- B) a decisão e responsabilidade em relação ao uso de qualquer tipo de contensão protetora é exclusiva do profissional.
- C) mesmo quando o paciente se torna histérico ou incontrolável, deve-se continuar e finalizar o tratamento odontológico.
- D) a sedação está contraindicada, mesmo para o paciente com deficiência mental ou física.
- E) em alguns casos, com a comunicação eficaz, a equipe odontológica pode aliviar o medo e a ansiedade.

50. No tocante à adequação comportamental do paciente para atendimento odontológico, assinale a alternativa CORRETA.

- A) É necessário se realizar um atendimento odontológico de qualidade, independente da colaboração do paciente, pois a decisão sobre o tratamento e a responsabilidade é de competência exclusiva do profissional.
- B) Não é necessário construir uma relação de confiança, pois é uma simples prestação de serviço.
- C) A musicalização na adequação comportamental não apresenta benefícios para a odontologia.
- D) Todas as decisões a respeito do uso de técnicas de adaptação do comportamento infantil devem ser baseadas em benefício contra a avaliação do risco.
- E) Não é possível o atendimento ambulatorial em consultório ao paciente portador de paralisia cerebral.



ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, abrangendo os Conhecimentos Específicos da categoria profissional do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição impresso.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

BOA SORTE!