

01 A Política Nacional de Humanização é um conjunto de estratégias para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde no SUS. Sobre os princípios norteadores dessa Política, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade.
- B) Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, conforme as diretrizes do SUS.
- C) Estímulo à comunicação entre gestores para a construção de planos de ação a serem executados pelos profissionais de saúde.
- D) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão.
- E) Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e a de sujeitos.

02. O Decreto 7.508/11 regulamenta a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90) no que diz respeito à organização do SUS, ao planejamento da Saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa. Sobre as disposições contidas nesse Decreto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Região de Saúde deve conter ações e serviços de atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
- B) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde.
- C) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária.
- D) A RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- E) A RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

03. Segundo a Resolução COFFITO N°425, de 08 de julho de 2013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, é proibido ao terapeuta ocupacional, nas respectivas áreas de atuação, desenvolver todas as funções abaixo, EXCETO:

- A) Assumir responsabilidade técnica por serviço de Terapia Ocupacional, em caráter de urgência, quando designado, atendendo à Resolução específica.
- B) Recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar, quando desnecessário.
- C) Usar da profissão para corromper a moral e os costumes, cometer ou favorecer contravenções e crimes bem como adotar atos que caracterizem assédios moral ou sexual.
- D) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e religiosas, quando no exercício de suas funções profissionais.
- E) Encaminhar para programas sócio-assistenciais pessoas, famílias, grupos e comunidades que não se incluam nos critérios legais.

04. Sobre os deveres fundamentais dos profissionais terapeutas ocupacionais na sua relação com o paciente, a família, o grupo e a comunidade, analise as assertivas abaixo, colocando V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Prestar assistência ao ser humano, de modo que a prioridade no atendimento obedeça à raça e etnia, credo sócio-político, religião, gênero, orientação sexual e condição socioeconômica.
- () Jamais cooperar em ato que coloque em risco a integridade física, psíquica, moral, cultural e social do ser humano ou sua inclusão sócio-comunitária.
- () Respeitar os princípios bioéticos de autonomia, beneficência e não maleficência do usuário e de sua família para decidir sobre sua pessoa e seu bem-estar.
- () Informar ao usuário e à família sobre os resultados que forem sendo obtidos, de forma clara, objetiva, compreensível e adaptada à condição cultural e intelectual de quem a recebe.
- () Proibir o acesso do cuidador ou familiar à avaliação ou tratamento, de forma a não comprometer a eficácia do atendimento e a emancipação social do usuário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) F-F-V-V-V
- B) V-V-F-F-F
- C) F-V-V-V-F
- D) F-V-V-V-V
- E) V-F-V-F-F

05. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), todos abaixo são princípios dos Cuidados Paliativos, EXCETO:

- A) Oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente possível até sua morte.
- B) Oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente em seu próprio ambiente.
- C) Usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto.
- D) Utilizar toda a tecnologia disponível para manter a vida biológica, adiando a morte enquanto restar um sopro de vida.
- E) Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente.

06. A Resolução COFFITO N° 429/2013 reconhece e disciplina a especialidade de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares, definindo as competências do terapeuta ocupacional. Sobre a “Atenção em Cuidados Paliativos”, analise as afirmativas abaixo, colocando V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Caracteriza-se por assistência integral e integrada aquela na qual os cuidados terapêuticos ocupacionais são oferecidos junto a equipes multiprofissionais e interdisciplinares.
- () O terapeuta ocupacional assiste pacientes com condições crônico-degenerativas potencialmente fatais e que estão em tratamento sem condições de modificação da doença.
- () Os Cuidados Paliativos são realizados por equipe hospitalar, sendo destinados aos contextos intra-hospitalares,
- () Os Cuidados Paliativos são considerados preventivos, pois previnem o sofrimento motivado por dores, sintomas e por múltiplas perdas, não se restringindo à fase de terminalidade da vida.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-F-F
- B) F-V-V-V
- C) V-F-F-V
- D) F-F-V-F
- E) V-V-F-V

07. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), "cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais".

Sobre os objetivos da terapia ocupacional em Cuidados Paliativos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Adaptar e treinar as AVDs para autonomia e independência.
- B) Apoiar, escutar e orientar o familiar e/ou o cuidador.
- C) Manter as atividades significativas para o doente e sua família.
- D) Criar possibilidades de comunicação, expressão e exercício da criatividade.
- E) Orientar para evitar a movimentação ativa, visando à conservação de energia.

08. O processo terapêutico e suas especificidades em Terapia Ocupacional é algo de extrema importância para o fortalecimento da singularidade profissional e para o aprimoramento da prática clínica.

Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I.** O processo terapêutico é o percurso de condutas e procedimentos clínicos a partir do vínculo que se estabelece entre o terapeuta e o paciente, do primeiro contato até a alta.
- II.** O processo terapêutico ocupacional é constituído pelas seguintes etapas: recepção, entrevista, avaliação, intervenção e alta.
- III.** As intervenções clínicas do processo terapêutico possuem uma sequência rígida de procedimentos, atreladas ao uso do raciocínio clínico específico do terapeuta ocupacional.
- IV.** O processo terapêutico funciona como catalisador para os processos de mudança da vida ocupacional do sujeito desde sua chegada até o momento da alta.
- V.** O processo terapêutico ocupacional desenvolve-se a partir do diagnóstico médico que possibilita a definição de técnicas e intervenções terapêuticas a utilizar.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III, IV e V.
- B) II, III e V, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, II, IV e V, apenas.

09. Os profissionais de terapia ocupacional focam no uso de ocupações para promover a saúde, o bem-estar e a participação na vida.

Sobre o processo da terapia ocupacional na prestação de serviços aos usuários, analise as afirmativas abaixo:

- I.** O terapeuta ocupacional usa ocupações e atividades selecionadas de forma terapêutica, como métodos secundários de intervenção em todo o processo.
- II.** A análise do desempenho ocupacional requer a compreensão da interação complexa e dinâmica entre fatores dos usuários, habilidades e padrões de desempenho, independente do contexto e ambiente.
- III.** O perfil ocupacional proporciona uma compreensão da história ocupacional, experiências, padrões de vida diária, interesses, valores e necessidades do usuário.

- IV.** Durante a análise do desempenho ocupacional, os recursos e os problemas ou potenciais problemas dos clientes são mais especificamente identificados.
- V.** O plano de intervenção guia as ações tomadas, sendo desenvolvido em colaboração com o cliente, estabelecendo-se os resultados-alvo a serem alcançados.

Estão CORRETAS

- A) I e II, apenas.
 B) I, III e IV, apenas.
 C) III, IV e V, apenas.
 D) I, II, III, IV e V.
 E) II, III e V, apenas.

10. Com relação à Análise de Atividades, é INCORRETO afirmar que

- A) a análise da atividade com base em ocupação coloca as limitações geradas pela condição patológica em primeiro plano.
 B) é um processo usado pelo terapeuta ocupacional para compreender as demandas de atividades específicas de um usuário.
 C) aborda as demandas típicas de uma atividade, as habilidades envolvidas no seu desempenho e os significados culturais que podem ser atribuídos a ela.
 D) leva em consideração os interesses, objetivos, habilidades, contextos da pessoa em particular e as exigências da própria atividade.
 E) ajuda a compreender quais funções e estruturas específicas do corpo são necessárias à execução da atividade ou ocupação pelo usuário.

11. Sobre os modelos do processo de terapia ocupacional, assinale a alternativa que melhor descreve o Modelo Positivista.

- A) O principal propósito da terapia é possibilitar ao paciente perceber-se enquanto indivíduo social e feixe de relações.
 B) O processo tem uma estrutura rígida de procedimentos, que possibilita conhecer a patologia e seu prognóstico assim como a forma para alcançar a meta final.
 C) A atividade é compreendida enquanto um outro, concreto e com linguagem própria, que o paciente deverá escutar.
 D) O processo ocorre de forma natural, espontaneamente, na situação entre terapeuta e paciente, mediatizada pela atividade.
 E) O processo é por definição criativo, transformador, questionador do contexto em que se efetiva.

12. Em relação à nova perspectiva da Terapia Ocupacional na história da saúde, frente às propostas da Reabilitação Psicossocial, surgidas a partir dos anos 1980, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Implantação de programas de laborterapia, a fim de reduzir os efeitos das internações psiquiátricas.
II. Início de uma discussão sobre a necessidade de serviços comunitários e de ações de caráter mais preventivo.
III. O uso da ocupação terapêutica parte do princípio de que a organização do ambiente e das ocupações leva à reorganização do comportamento do doente mental.
IV. Movimento internacional de desinstitucionalização e democratização da assistência psiquiátrica.
V. As atividades passam a ser vistas e valorizadas como elemento articulador entre o sujeito e sua comunidade.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III, IV e V.
 B) I, II, IV e V, apenas.
 C) III, IV e V, apenas.
 D) II e IV, apenas.
 E) II, IV e V, apenas.

13. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos critérios para a seleção dos Instrumentos de Avaliação do Desempenho das AVD e Atividades Instrumentais.

- A) Aspectos econômicos e culturais
 B) Modelos assistenciais
 C) Não se faz necessário contato com outros profissionais que já utilizaram alguns testes
 D) Observar objetivo da intervenção a ser ofertada
 E) Ficar atento ao modelo de assistência

14. A Medida de Independência Funcional (MIF) é utilizada como instrumento representativo de níveis de independência e dependência em adultos e idosos. Sobre esse assunto, analise os itens abaixo, colocando V nos Verdadeiros ou F nos Falsos.

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Mobilidade
<input type="checkbox"/> Controle dos esfíncteres
<input type="checkbox"/> Comunicação
<input type="checkbox"/> Autocuidado |
|--|

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V-V
 B) V-F-V-F
 C) F-V-F-V
 D) F-F-V-V
 E) V-V-F-F

15. Ao lado das medidas voltadas à promoção de hábitos saudáveis para o Idoso existem ações que visam à prevenção e manutenção da capacidade funcional. Sobre isso, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma ação adequada.

- A) As vacinações
 B) A detecção precoce de enfermidades não transmissíveis, como diabetes, osteoporose, hipertensão arterial.
 C) Rastreamento precoce de Danos Sensoriais.
 D) Prevenção voltada às deficiências nutricionais.
 E) Avaliação das capacidades e habilidades funcionais, restritas, apenas, ao âmbito ambulatorial.

16. Todas as alternativas abaixo correspondem à intervenção da Terapia Ocupacional no contexto hospitalar, EXCETO:

- A) A Terapia Ocupacional pode intervir no processo e organização de espaços intra-hospitalares mais humanizados e acolhedores.
 B) As atividades podem, apenas, ser desenvolvidas individualmente, dentro de um contexto terapêutico ocupacional e adequado ao perfil do paciente.
 C) Formas e procedimento de avaliação podem se adaptar de acordo com fases da doença: aguda ou crônica.
 D) O Terapeuta Ocupacional trabalha com familiares a respeito do impacto da internação, consequência da doença e preparação da alta hospitalar.
 E) A Terapia Ocupacional tem como um dos objetivos de intervenção promover a Capacidade Funcional e o Desempenho Ocupacional durante a internação hospitalar.

17. Quanto às orientações do Terapeuta Ocupacional no momento de alta hospitalar do paciente adulto ou Idoso, analise as afirmativas abaixo, colocando V nas Verdadeiras ou F nas Falsas.

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> O Terapeuta Ocupacional orienta e auxilia, quando necessário, na modificação do ambiente, ou seja, em casa ou no trabalho para melhor mobilidade.
<input type="checkbox"/> Possibilita ao paciente grau de desempenho e autonomia nas várias situações do cotidiano.
<input type="checkbox"/> Desenvolve em parceria com o Serviço Social sistemas de referência e contrarreferência com as UBS. |
|---|

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-F-F
 B) F-V-F
 C) F-F-F
 D) V-V-V
 E) V-V-F

18. Sobre os objetivos do Terapeuta Ocupacional na Avaliação de Amplitude do Movimento Articular (ADM), analise as afirmativas abaixo:

- | |
|--|
| I. Examinar a amplitude de movimento disponível.
II. Determinar as limitações que afetam a função.
III. Avaliar a necessidade de uso de órteses.
IV. Identificar as limitações que podem produzir deformidades. |
|--|

Estão CORRETAS

- A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I, II, III e IV. D) II e IV, apenas. E) I e IV, apenas.

19. Sobre os Instrumentos utilizados para se medir o arco de movimentos das articulações, analise os itens abaixo:

- I.** Régua
II. Fita métrica
III. Eletrogomiômetro

Está(ão) CORRETO(S)

- A) I e II, apenas.
 B) II e III, apenas.
 C) III, apenas.
 D) I, II e III.
 E) II, apenas.

20. Sobre a avaliação da força muscular, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Estilo de vida, Tamanho muscular
 B) Velocidade de contração
 C) Na avaliação clínica resistência, coordenação ou capacidade de desempenho
 D) Identificação da potência muscular disponível
 E) Necessidade de medidas compensatórias ou dispositivos de assistência

21. Em relação às abordagens da Terapia Ocupacional, a adaptação é uma estratégia considerada. Sobre ela, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Adaptação emborrachada para facilitar a preensão do lápis, promovendo escrita firme e confortável.
 B) Copo com recorte permitindo tomar líquidos, utilizando muita elevação da cabeça.
 C) Prato com ventosa e bordas elevadas, estabilizando o utensílio e aderindo à superfície.
 D) Garfo com cabo engrossado para déficit de força e preensão manual.
 E) Abridor ergonômico para abertura de latas, conservação de energia e proteção articular, inserido na execução do movimento.

22. As necessidades da população de um território são norteadas pelo trabalho das Unidades Básicas de Saúde – UBS. Sobre suas abordagens, analise os itens abaixo, colocando V nos Verdadeiros ou F nos Falsos.

- Abordagem Integral e Horizontal no sistema de saúde
 Abordagem que garanta linha de cuidados com ênfase na promoção, prevenção e intersectorialidade
 Abordagem familiar e comunitária
 Abordagem com participação social

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V-F
 B) V-V-F-F
 C) V-F-V-F
 D) V-V-V-V
 E) F-V-F-V

23. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a estratégias específicas da Terapia Ocupacional na Atenção Primária-AP.

- A) Planejamento, desenvolvimento e coordenação de ações terapêuticas.
 B) Acompanhamento matricial junto com a ESF e Saúde Bucal.
 C) Promoção de atividades nas AVD nos instrumentos de lazer e trabalho.
 D) Estratégia de estimulação para participação e inclusão social da pessoa, família, grupos e comunidade em atividades culturais.
 E) Ações pautadas, apenas, nas patologias.

24. Em relação às ações compartilhadas entre profissionais das equipes de saúde e à participação da Terapia Ocupacional, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Necessidade de atuação da Terapia Ocupacional de forma integrada e planejada com as atividades desenvolvidas pelas equipes SF.
II. Busca ativa de familiares e grupos em situação de vulnerabilidade.

III. Por meio de discussões entre profissionais, acordar a corresponsabilização no cuidado, na cogestão e coordenação dos casos para definição das tecnologias a serem empregadas.

Está(ão) CORRETA(S)

- A) I, II e III. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas. E) III, apenas.

25. Podemos dizer que alguns distúrbios neurológicos e comportamentais comprometem, de modo importante, a qualidade de vida da criança e necessitam ser diagnosticados precocemente para que seja possível a criação de instrumentos e indicações terapêuticas.

Os distúrbios podem apresentar alguns aspectos. Sobre eles, analise os itens abaixo:

- I.** Atraso do desenvolvimento da linguagem
II. Dificuldade de aprendizagem
III. Deficiências sensoriais
IV. Distúrbios emocionais

Estão CORRETOS

- A) I, II, III e IV.
 B) I e IV, apenas.
 C) II e III, apenas.
 D) I e II, apenas.
 E) I e III, apenas.

26. Em relação às alterações do desenvolvimento da criança, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A paralisia cerebral é uma encefalopatia progressiva que tem apresentação clínica e etiologia variada,
 B) A Deficiência Mental (DM) é uma condição extremamente heterogênea, que está incluída entre as encefalopatias crônicas não progressivas da infância.
 C) O TEA é um termo geral utilizado para descrever um grupo de transtorno com prejuízos, que variam em grau das áreas de comunicação social e comportamentos restritos e repetitivos.
 D) Os sintomas do TDAH podem manifestar-se desde uma idade muito precoce, tendo como referência sono agitado, choro fácil, intensa movimentação na fase escolar.
 E) A microcefalia é a redução do perímetro cefálico, que acontece em decorrência de fatores que determinam o fechamento prematuro da fontanela e das suturas que se situam entre as placas ósseas do crânio.

27. Através da Estimulação precoce e da Estimulação essencial, o Terapeuta Ocupacional busca evitar ou minimizar prejuízos futuros, buscando garantir a funcionalidade.

Em relação à importância das estimulações, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As estimulações favorecem a manutenção e o aprimoramento de funções existentes.
 B) A estimulação precoce destina-se a crianças de 03-12 anos de idade, e a estimulação essencial crianças de 0-3 anos de idade.
 C) As estimulações têm, dentre os objetivos gerais, a prevenção de vícios posturais.
 D) Na intervenção precoce, serão estimuladas as funções sensoriais e os padrões de movimentos normais.
 E) Na estimulação essencial, enfatiza-se a independência nas AVD's e a construção cognitiva.

28. Os indivíduos que sofrem uma lesão no SNC ou periférico podem apresentar distúrbios em diversos sistemas que compõem o corpo humano, o que, muitas vezes, irá prejudicar o desempenho ocupacional. São utilizados diversos modo de intervenção, como

- I.** Reabilitação motora e cognitiva.
II. Prescrição de equipamentos.
III. Adaptação Ambiental.
IV. Treino de AVD'S.

Estão CORRETOS

- A) I, II, III e IV.
 B) I e II, apenas.
 C) III e IV, apenas.
 D) I, II e III, apenas.
 E) I e III, apenas.

29. Pessoas com disfunções sensoriais têm dificuldade para tolerar sensações, resultando em modificações de hábitos e/ou comportamentos em algumas atividades. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo, colocando V nas Verdadeiras ou F nas Falsas.

- Ao se vestir, não tolera certos tipos de roupas com etiquetas ou tecidos ásperos.
 Não tolera alimentos pastosos e com texturas diferentes.
 Responde negativamente aos ruídos, mantendo as mãos nas orelhas e nos ouvidos.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-F B) V-F-V C) F-V-F D) F-F-V E) V-V-V

30. Em relação às doenças sensoriais - motoras e seus sintomas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Podemos defini-las como sensações patológicas, que envolvem tanto neurônios motores como sensoriais.
 B) Em ambas, podem estar comprometidos o SNC e o SNP.
 C) Os pacientes que apresentam distúrbios sensoriais podem apresentar Hipoestesia ou anestesia, ou Parestesias.
 D) Quando a metade do corpo é comprometida, a lesão é em nível do SNP.
 E) A síndrome de Guillain-Barret é um exemplo de polineuropatia periférica, com envolvimento de vários nervos.

31. No tratamento terapêutico da doença de Parkinson, são realizadas intervenções e observações em diversos aspectos. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O diagnóstico é baseado na evidência clínica com a presença de tremor, rigidez, bradicinesia, redução dos reflexos posturais.
 B) Atenção a algumas características que surgem durante a progressão da doença, como fadiga e dificuldade de deglutição.
 C) Indicação para atividades com flexão do tronco e contração muscular estática.
 D) Instalação de equipamentos de segurança, como barras de apoio e pontos luminosos nas áreas de circulação.
 E) Alteração na consistência do alimento e auxílio externo para uma postura adequada.

32. Em relação ao Acidente Vascular Encefálico, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Acarreta perda contralateral de controle motor, déficits cognitivos e sensoriais, afasia.
 B) A reeducação motora pode ser fundamentada em uma única técnica: cognitivo comportamental.
 C) O tratamento deverá ser instituído precocemente, compreendendo os primeiros 6 meses.
 D) Déficits de memória podem ser compensados a partir da confecção de um cronograma de atividades, do uso de agendas.
 E) Na vigência de distúrbios sensoriais, é indicada a estimulação da sensibilidade em sentido ascendente, a partir da área preservada, utilizando diferentes texturas.

33. Em relação às manifestações frequentes na Esclerose Lateral Amiotrófica, analise os itens abaixo, colocando V nos Verdadeiros e F nos Falsos.

- Fraqueza muscular
 Controle vesical e intestinal afetados
 Disartria
 Dispneia

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V-V B) V-F-V-F C) V-V-F-F D) V-F-V-V E) F-F-V-V

34. A nova lógica de funcionamento da assistência no campo da Saúde Mental traz para a Terapia Ocupacional novos desafios. Sobre eles, analise os itens abaixo:

- I.** Posicionamento político para o enfrentamento da exclusão.
II. Necessidade da presença de um programa de ensino dentro dos serviços de atenção psicossocial.
III. Questionamento de novas práticas, evitando posturas e campo teórico cristalizado.
IV. Atenção a um novo campo de saúde que percorre a subjetividade dos usuários e dos serviços num processo de cuidado que se estende à família e comunidade.

Estão CORRETOS

- A) I, II, III e IV. B) I e IV, apenas. C) II e III, apenas. D) I e II, apenas. E) III, II e V, apenas.

35. Considerando alguns pontos da Abordagem Psicodinâmica em Terapia Ocupacional, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros ou F nos Falsos.

- Representações simbólicas
- Questões Transferenciais
- Setting Terapêutico
- Valor e análise das atividades

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) F-F-V-V B) V-V-V-V C) V-F-V-F D) F-V-F-V E) V-V-F-F

36. Em relação aos leitos ou enfermarias em SM em hospital geral, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O acesso a esses pontos de atenção deve ser regulado a partir de critérios clínicos, central de regulação ou CAPS de referência.
- B) O regime de internação prevê longa duração, sem articulação com a rede de assistência.
- C) Cabe ao Hospital Geral como ponto de atenção da RAPS continuidade do cuidado articulando os serviços de referência, como UBS, CAPS.
- D) Acolher as demandas, garantir a preservação de vínculos.
- E) Deve-se investigar comorbidades.

37. A linha de cuidados para crianças e adolescentes que necessitam de enfermaria especializada em Hospital Geral compreende as seguintes medidas, EXCETO:

- A) Detendo primazia no recebimento de proteção e socorro.
- B) Efetuada a internação, o direito ao acompanhante deve ser garantido.
- C) O cuidado é pontual, deve estar articulado com o PTS de referência com CAPS ou UBS.
- D) A internação deve ser de curta ou curtíssima duração.
- E) Os serviços hospitalares de referência em SM para crianças e adolescentes não respondem a Política Nacional de Atenção Integral à saúde dos adolescentes em conflito com a lei em regime de Internação Provisória.

38. De acordo com a Lei Nº 10.216/2001, a Internação Hospitalar é o último recurso de cuidado, quando estiverem esgotados os serviços comunitários de base territorial, acontecendo em alguma modalidade.

Sobre ela, analise os itens abaixo:

- I.** Aquela que ocorre com o consentimento do usuário.
- II.** Acontece sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiros.
- III.** Determinada pela justiça, acontecendo em estabelecimentos próprios de saúde e sem características asilares.

Estão CORRETAS

- A) I e II, apenas. B) I, II e III. C) I, apenas. D) I e III, apenas. E) II e III, apenas.

39. Dentre os riscos e danos sociais à saúde, associados ao consumo de álcool e outras drogas, podemos citar todos os que se encontram nas alternativas abaixo, EXCETO em

- A) A exposição a situações de violência
- B) Os acidentes de trânsito
- C) O envolvimento com tráfico
- D) Os conflitos interpessoais e familiares
- E) O não esclarecimento à população sobre os efeitos do uso, prevenção, dependência e tipo de tratamento

40. A substituição do tratamento pautado no regime de internação pelo modelo psicossocial está consolidada em portaria Ministerial e adota o paradigma da Redução de Danos (RD) e Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e outras Drogas (CAPS ad).

Em relação a esse modelo, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A atenção deve estar centrada no indivíduo e não, na substância.
- B) O contexto é concebido em termos da influência sobre o usuário, as condutas e atitudes familiares, amigos e sociedade.
- C) O indivíduo desempenha papel de agente passivo, e a interação droga-usuário é o alvo da observação.
- D) São observados modos de uso e características individuais.
- E) Atenção na relação entre efeito quantidade-frequência.

41. Como aspectos fundamentais ao usuário de drogas sob a perspectiva psicossocial, temos a distinção do padrão de uso e variação de efeito. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras ou F nas Falsas.

- () O Usuário experimentador é aquele, que prova a droga uma ou algumas vezes e, em seguida, perde o interesse para repetir o uso.
- () O usuário dependente ou disfuncional estabelece relação exclusiva com a droga, que passa a dominar todos os aspectos da sua vida.
- () Os efeitos podem variar, segundo a dose utilizada, as expectativas, a via de administração, o tempo de utilização.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V B) V-V-V C) F-V-V D) F-V-F E) V-F-F

42. Em relação ao brincar, existe uma grande produção acerca de sua importância no desenvolvimento da criança. Nesse sentido, analise os itens abaixo:

- I.** O brincar facilita a integração, a compreensão da cultura para flexibilidade do pensamento.
- II.** Está associado a prazer, descoberta, domínio, autoexpressão.
- III.** Por meio do brincar, ocorre a influência de interação com o mundo “real” e a “vida real”.
- IV.** É por intermédio do brincar que as crianças descobrem que podem exercer efeito no seu ambiente.

Estão CORRETOS

- A) I, II e III, apenas. B) II e III, apenas. C) I, II, III e IV. D) I e III, apenas. E) I e II, apenas.

43. Como área de atuação, o Terapeuta Ocupacional deverá ter atenção necessária para o início de um processo terapêutico mediado pelo brincar. Sobre isso, analise as sentenças abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Nível de relação e habilidade com os brinquedos
- () Tipo de brincar: solitário, paralelo, associativo, cooperativo
- () Capacidade de imitação, potencial para lidar com a abstração e o simbólico
- () Suas habilidades são funcionais, motoras, verbais, comunicação

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V-F B) V-V-V-V C) F-V-F-V D) V-V-F-F E) F-F-V-V

44. Em relação ao processo de Intervenção realizado pela terapia ocupacional ao paciente tipo Demência Alzheimer, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tem como princípios a manutenção preventiva das habilidades funcionais, motoras, perceptivas e cognitivas.
- B) A intervenção começa com entrevista em grupo por meio do uso de raciocínio interativo para o desenvolvimento de uma relação.
- C) Atenção para a adaptação contínua com o meio ambiente e as atividades que constituem o cotidiano e que vão se tornando cada vez mais prejudicadas com a evolução da doença.
- D) Em todas as atividades, a abordagem e o envolvimento devem garantir o autorrespeito e o senso de valor do paciente, preservando sua dignidade.
- E) O terapeuta ocupacional deverá ter conhecimento dos problemas que afetam a realização das atividades físicas, como apraxia, rigidez, problemas de percepção espacial.

45. O atendimento da Terapia Ocupacional à pessoa idosa tem objetivos fundamentais. Sobre eles, analise os itens abaixo:

- I.** Manter sua independência e autonomia.
- II.** Otimizar suas habilidades residuais.
- III.** Diminuir o stresse de quem lhe oferece cuidados.
- IV.** Criar condições para que permaneça em sua residência, utilizando seus pertences e minimizando as alterações de sua rotina.

Estão CORRETOS

- A) I e IV, apenas. D) I, II, III e IV.
- B) II e III, apenas. E) I e II, apenas.
- C) I, II e III, apenas.

46. Em relação aos recursos de intervenção terapêutica ocupacional nas doenças cardíacas adquiridas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Atividades educativas sem parceria com outro profissional.
- B) Palestras sobre atividades e saúde cardiovascular no âmbito da prevenção primária ou secundária.
- C) Aplicação de técnicas de relaxamento, visando a um menor gasto energético como coadjuvante do stresse emocional.
- D) Indicação de adaptações e adequações ambiental em casos graves em que é necessário restrição de gasto energético para o consumo de atividades funcionais.
- E) Análise e organização da rotina e da participação social, inserindo o paciente adequadamente as suas condições clínicas e autonomia.

47. A atuação da T.O na área da oncologia compreende diversos tipos de ação. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Intervenção na fase do diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos.
- B) Intervenção no ambiente hospitalar, ambulatorial e domiciliar, de modo a melhorar a qualidade de vida do paciente nesse período e durante o tratamento.
- C) Valorização de perspectivas e necessidades funcionais do paciente assim como conscientização das possibilidades e condições para a realização das AVD.
- D) Utilização de atividades corporais centradas no autocuidado e nas atividades expressivas e semiestruturadas.
- E) No plano de tratamento, cabe ao T.O apenas a elaboração dos recursos que poderão ser utilizados com o paciente.

48. Quanto à assistência ao paciente oncológico, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras ou F nas Falsas.

- () Devem ser assistidos por uma equipe multiprofissional nos diversos contextos não só os pacientes mas também os familiares.
- () No processo de hospitalização, temos como vértices: a humanização das relações interpessoais, qualidade de vida e bem-estar durante a internação.
- () O TO traz importante contribuição durante o processo de quimioterapia.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-F
- B) V-F-F
- C) F-V-F
- D) F-F-V
- E) V-V-V

49. Em relação a alguns sintomas/comportamentos e ações a serem desenvolvidos nas enfermarias, desenvolvidas no setor de oncologia Pediátrica, analise os itens abaixo:

- I.** A criança e a família deverão ser acolhidas pelos profissionais na perspectiva de serem amenizados os efeitos negativos desse período.
- II.** Crianças e adolescentes acometidos pelo câncer, muitas vezes, apresentam agressividade, passividade e medo.
- III.** Faz-se necessário, além do acolhimento, atenção humanizada integral e qualificada, visando, sempre, a uma melhor qualidade de vida e bem-estar.
- IV.** Dentro do contexto de hospitalização, a ação à criança deve ser dirigida à interação com o meio ambiente, e os vínculos estabelecidos com os profissionais são fatores importantes para o entendimento da criança a essa nova situação.

Estão CORRETOS

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) II e IV, apenas.

50. Quanto às técnicas utilizadas pelos T.O em pacientes oncológicos hospitalizados, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Massagem como recurso para o alívio do stresse e ansiedade, favorecendo a sensação de bem-estar e conforto e aumentando o fluxo sanguíneo.
- () Técnicas específicas e dirigidas para um relaxamento físico e mental.
- () Utilização de materiais, como jogos e/ou brinquedos, promovendo o desvio do foco da percepção / sensação da “dor” e da realidade do hospital durante o processo.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
- B) V-V-F
- C) F-F-V
- D) V-F-V
- E) F-V-F



ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, abrangendo os Conhecimentos Específicos da categoria profissional do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição impresso.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

BOA SORTE!