

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

Brasil cultiva discurso de ódio nas redes sociais, mostra pesquisa

(01) Na Sociologia e na Literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é isso o que acontece nas redes sociais: a democracia racial apregoada por Gilberto Freyre passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto *Comunica que Muda*, iniciativa da agência Nova/sb, mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim.

(02) Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas como Facebook, Twitter e Instagram atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa, de exposição do preconceito e da discriminação. – Aquele brasileiro cordial não usa a internet no Brasil – diz Thiago Tavares, presidente da ONG SaferNet Brasil. O que a gente tem visto nas redes sociais é o acirramento do discurso de ódio, de intolerância às diferenças.

(03) Como resultado do panorama político gerado a partir das eleições de 2014, “coxinhas” e “petralhas” realizam intenso debate nas redes, na maioria das vezes com xingamentos e discursos rasos, que incentivam o ódio e a divisão. Do total de mensagens analisadas, 219.272 tinham cunho político, sendo que 97,4% delas abordavam aspectos negativos. A segregação virtual foi materializada no muro erguido no gramado do Congresso Nacional para separar manifestantes contra e a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff.

(04) O segundo tema com maior número de mensagens foi o ódio às mulheres. Muitos internautas parecem não entender que lugar de mulher é onde ela quiser, e a misoginia se alastra pelas redes. Assédio, pornografia de vingança, incitação ao estupro e outras violências são, por vezes, travestidos de “piadas” que são curtidas e compartilhadas, reforçando no ambiente virtual o machismo presente na sociedade. Ao todo, foram coletadas 49.544 citações que abordavam as desigualdades de gênero, sendo 88% delas com viés intolerante.

(05) Pessoas com algum tipo de deficiência, que lutam no dia a dia por seus direitos, também são achincalhadas nas redes sociais. O levantamento captou 40.801 mensagens sobre o tema, sendo 93,4% com abordagem negativa. Termos como “leproso” e “retardado mental” e o uso da deficiência para “justificar” direitos são usados nessas citações. [...]

(06) – Ao contrário do que muita gente acha, o Brasil é intolerante. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país; a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada – ressalta Bob Vieira, diretor executivo da agência Nova/sb. – As redes sociais fazem nada mais que amplificar esse ódio, reafirmar os preconceitos que as pessoas já têm.

(07) Vieira destaca que o levantamento captou dois tipos de intolerância. O visível, em que o agressor vai direto ao ponto; e o invisível, mais sutil, que se esconde em comentários que podem passar despercebidos, pois abordam discursos que já foram incorporados pela sociedade, mas não pelas vítimas. – É quando a professora fala para a aluna alisar o cabelo para ficar bonita ou o crítico trata o Bolsa-Família como esmola – diz Vieira. [...]

(08) Mais que constatar a existência do preconceito nas redes sociais, o estudo quer debater a tênue linha que separa o discurso de ódio do direito à liberdade de expressão. Paula Martins, diretora executiva da ONG Artigo 19, acredita que o combate à intolerância deve acontecer pelo fomento à tolerância e à pluralidade, não por medidas restritivas. – O direito à liberdade de expressão não é absoluto. Legislações tratam o discurso de ódio explicitamente como um limitador da liberdade de expressão – avalia. – Mas cada caso deve ser tratado de forma individualizada. [...]

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cultiva-discurso-de-odio-nas-redes-sociais-mostra-pesquisa-19841017>. Acesso em: 07/09/2018. Adaptado.

01. Assinale a alternativa que apresenta a síntese da principal ideia veiculada no Texto 1.

- A) “Muitos internautas parecem não entender que lugar de mulher é onde ela quiser.”
- B) “Ao contrário do que muita gente acha, o Brasil é intolerante.”
- C) “Na Sociologia e na Literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro.”
- D) “Há dois tipos de intolerância: a visível, direta, e a invisível, mais sutil.”
- E) “O combate à intolerância deve acontecer pelo fomento à tolerância e à pluralidade, não por medidas restritivas.”

02. “O brasileiro é cordial e hospitaleiro”. No que se refere a essa visão, difundida por alguns sociólogos, os dados apresentados no Texto 1:

- A) corroboram-na, pois revelam que o internauta brasileiro é neófito em discussões políticas.
- B) ampliam-na, pois estendem a cordialidade aos discursos que circulam em ambientes virtuais.
- C) relativizam-na, pois apontam que a gentileza caracteriza apenas algumas regiões do País.
- D) questionam-na, pois indicam que essa visão mudou após as eleições brasileiras de 2014.
- E) desmentem-na, pois mostram que, no Brasil, as redes sociais veiculam intolerância explícita.

03. Ao circular socialmente, um texto pode cumprir diversos propósitos. No que se refere ao Texto 1, alguns de seus propósitos são:

1. fomentar uma intensa polarização política no interior da sociedade brasileira.
2. gerar reflexão acerca dos efeitos que têm preconceitos e discriminações na internet.
3. revelar resultados surpreendentes de pesquisa inédita realizada no Brasil.
4. defender a proibição da utilização das redes sociais nas disputas políticas.

Estão CORRETOS, apenas:

- A) 1 e 3.
- B) 1 e 4.
- C) 2 e 3.
- D) 1, 2 e 4.
- E) 2, 3 e 4.

04. Assinale a alternativa na qual o termo destacado e o termo apresentado entre parênteses têm equivalência semântica.

- A) “a democracia racial apregoadá (preconizada) por Gilberto Freyre passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país.”
- B) “Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou (desmitificou) plataformas como Facebook, Twitter e Instagram atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis”.
- C) “Do total de mensagens analisadas, 219.272 tinham cunho (rebatimento) político”.
- D) “A segregação (desagregação) virtual foi materializada no muro erguido no gramado do Congresso Nacional”.
- E) “As redes sociais fazem nada mais que amplificar (mitigar) esse ódio, reafirmar os preconceitos que as pessoas já têm.”

05. Releia: “Mais que constatar a existência do preconceito nas redes sociais, o estudo quer debater a tênue linha que separa o discurso de ódio do direito à liberdade de expressão.”

Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) O estudo quer, acima de tudo, constatar a existência do preconceito nas redes sociais, e não debater a tênue linha que separa o discurso de ódio do direito à liberdade de expressão.
- B) O estudo não quer constatar a existência do preconceito nas redes sociais, mas, sim, debater a tênue linha que separa o discurso de ódio do direito à liberdade de expressão.
- C) O estudo quer constatar a existência do preconceito nas redes sociais, embora debata a tênue linha que separa o discurso de ódio do direito à liberdade de expressão.
- D) O estudo quer não apenas constatar a existência do preconceito nas redes sociais, mas, sobretudo, debater a tênue linha que separa o discurso de ódio do direito à liberdade de expressão.
- E) Embora o estudo não queira constatar a existência do preconceito nas redes sociais, é necessário debater a tênue linha que separa o discurso de ódio do direito à liberdade de expressão.

06. Considerando que as orações adjetivas podem ter valor restritivo ou não restritivo, analise os enunciados apresentados a seguir.

1. [...] ‘coxinhas’ e ‘petralhas’ realizam intenso debate nas redes, na maioria das vezes com xingamentos e discursos rasos, que incentivam o ódio e a divisão.
2. Ao todo, foram coletadas 49.544 citações que abordavam as desigualdades de gênero.
3. Pessoas com algum tipo de deficiência, que lutam no dia a dia por seus direitos, também são achincalhadas nas redes sociais.
4. As redes sociais fazem nada mais que amplificar esse ódio, reafirmar os preconceitos que as pessoas já têm.

Têm valor restritivo as orações destacadas, apenas, em:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 4.
- D) 1, 3 e 4.
- E) 2, 3 e 4.

07. Analise o emprego do sinal de crase no trecho:

“o combate à intolerância deve acontecer pelo fomento à tolerância e à pluralidade, não por medidas restritivas”.

Assinale a alternativa em que o emprego desse sinal está igualmente adequado.

- A) Obesidade e nanismo são características às quais quase ninguém se refere quando se trata de intolerância.
 B) Precisamos ter mais tolerância, não apenas à pessoas, mas especialmente a pontos de vista diferentes dos nossos.
 C) Temos que dizer ‘não’ à todo tipo de intolerância contra as minorias deste país, sejam mulheres, sejam negros.
 D) De modo geral, as pessoas não sabem à quem compete punir os intolerantes, que se multiplicam no nosso país.
 E) As pesquisas não deixam dúvidas: na sociedade brasileira, têm crescido, ano à ano, todos os tipos de intolerância.

08. No que se refere à ordem dos termos oracionais, sabemos que, em português, é mais comum que o sujeito anteceda o predicado. Assinale a alternativa que apresenta um enunciado no qual o autor do Texto 1 optou pela inversão dessa ordem.

- A) “Na Sociologia e na Literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro.”
 B) “Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa.”
 C) “O que a gente tem visto nas redes sociais é o acirramento do discurso de ódio, de intolerância às diferenças.”
 D) “Do total de mensagens analisadas, 219.272 tinham cunho político, sendo que 97,4% delas abordavam aspectos negativos.”
 E) “Termos como ‘leproso’ e ‘retardado mental’ e o uso da deficiência para ‘justificar’ direitos são usados nessas citações.”

09. Releia o parágrafo a seguir.

Ao contrário do que muita gente acha, o Brasil é intolerante. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país; a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada – ressalta Bob Vieira, diretor executivo da agência Nova/sb. – As redes sociais fazem nada mais que amplificar esse ódio, reafirmar os preconceitos que as pessoas já têm.

Acerca do emprego dos sinais de pontuação no trecho acima, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A vírgula colocada após a forma verbal “acha” foi empregada para separar os termos numa enumeração.
 B) O ponto e vírgula colocado após o termo “país” indica que, após este termo, aparecerá uma citação literal.
 C) O travessão colocado após “estuprada” cumpre a função de destacar este termo, que o autor quer enfatizar.
 D) A vírgula colocada após o nome do diretor, “Bob Vieira”, introduz um segmento cuja função é de aposto.
 E) O ponto colocado no final do trecho indica que o período está inconcluso e que o pensamento do autor foi suspenso.

TEXTO 2

VOCE É LIVRE PARA
SE EXPRESSAR...
DESDE QUE EU CONCORDE!!!



Disponível em: <https://descomplica.com.br/blog/redacao/tema-de-redacao/tema-de-redacao-o-discurso-de-odio-no-brasil-intolerancia-ou-liberdade-de-expressao>. Acesso em: 07/09/2018.

10. No Texto 2, alguns elementos verbais e não verbais utilizados para expressar a ideia de intolerância e ódio são:

1. na parte verbal, a relação semântica condicional estabelecida entre as ideias, introduzida pela conjunção ‘desde que’.
2. a expressão fisionômica de raiva e o movimento de bater com o cassetete que se revela no personagem que está em pé.
3. a ilustração de um personagem agredido, mesmo já subjugado (de joelhos e mãos na cabeça), caído sobre uma poça, e em que aparecem também respingos que podem aludir a lágrimas, suor ou sangue.
4. o fato de a placa que representa a ‘liberdade de expressão’ aparecer caída, com os dizeres virados para baixo.

Estão CORRETOS:

- A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1, 2 e 4, apenas. C) 1, 3 e 4, apenas. D) 2, 3 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4.

CONHECIMENTOS SOBRE RACIOCÍNIO LÓGICO

11. A população de uma dada cidade dobra consistentemente a cada período de 20 anos. Considerando que a população em 01 de janeiro do ano de 2010 foi estabelecida como de 50.000 (cinquenta mil pessoas, exatamente), é **CORRETO** afirmar que, mantidas essas condições de crescimento populacional, em 01 de janeiro do ano de 2051, teremos nessa cidade uma população

- A) igual ou superior a 150 mil pessoas, mas inferior a 300 mil pessoas.
- B) igual ou superior a 50 mil pessoas, mas inferior a 100 mil pessoas.
- C) superior a 300 mil pessoas.
- D) inferior a 150 mil pessoas, podendo ou não ultrapassar 100 mil pessoas.
- E) impossível de ser estimada com base nos dados fornecidos.

12. Em uma pesquisa com usuários de computadores, foi perguntado com qual(is) sistema(s) operacional(is) o usuário teve experiência de uso nos últimos 05 (cinco) anos, podendo este marcar qualquer quantidade de sistemas dentre as seguintes opções:

- A. Windows
- B. Linux
- C. Android
- D. Nenhum

Considerando que todos os 150 usuários entrevistados tiveram experiência em, pelo menos, um Sistema Operacional (o qual pode ou não ter sido uma das opções das letras A. e/ou B. e/ou C) e que a pesquisa indicou que 83 tiveram experiência, pelo menos, com o Windows, 97 tiveram experiência, pelo menos, com o Linux, 28 tiveram experiência, pelo menos, com o Android, 53 tiveram experiência com, pelo menos, o Windows e o Linux, 14 com, pelo menos, o Windows e o Android e 7 usuários tiveram experiência com, pelo menos, o Linux e o Android, então podemos concluir que a quantidade desses usuários que marcou **APENAS** a opção D., ou seja, não teve experiência de uso de nenhum dentre os três Sistemas Operacionais citados nas opções A., B. e/ou C. é igual a

- A) 10
- B) 12
- C) 14
- D) 16
- E) Nenhuma das opções ou não é possível concluir tal informação com base nos dados fornecidos.

13. Em um edital para provimento de vagas originadas por aposentadoria ou exoneração de funcionário em área essencial, existe a seguinte observação:

"O presente concurso tem por finalidade gerar uma reserva para provimento de vagas originadas pela aposentadoria ou exoneração de Servidor ativo em Área Essencial, conforme descrito no ANEXO I do presente Edital. Nessas condições, apenas e somente nestes casos os candidatos aprovados serão convocados conforme sua ordem de classificação no concurso - da maior para menor nota neste concurso - com critérios de desempate descritos no Anexo II do presente Edital."

Nessas condições, é **CORRETO** afirmar que

- A) o candidato classificado com a nota mais alta no concurso será imediatamente convocado e, em caso de empate de notas, os critérios de desempate previstos no edital serão utilizados.
- B) o candidato classificado com a nota mais alta no concurso somente será convocado, quando da abertura de vagas nos termos do edital. Em caso de empate das notas, todos com a mesma nota mais alta serão imediatamente convocados.
- C) o candidato classificado com a nota mais alta no concurso somente será convocado, quando da abertura de vagas nos termos do edital. Em caso de empate das notas, os critérios de desempate previstos em anexo específico do edital serão utilizados para classificar os candidatos e, conforme a disponibilidade de vagas, proceder sua convocação.
- D) nenhum candidato será, independentemente da nota e de outras condições de vacância do(s) cargo(s) ao qual(is) se refere(m) o Edital, convocado nesse concurso que tem por finalidade, apenas, um cadastro.
- E) não haverá necessidade de leitura dos Anexos para entendimento das condições de convocação dos candidatos aprovados.

14. Ao entrevistar os suspeitos de um crime, Sherlock Holmes fez as seguintes deduções:

1. Se Sir Antony roubou as joias ou se a Madame Lin mentiu, então ocorreu de fato um crime.
2. Madame Lin não estava em Londres.
3. Se ocorreu, de fato, um crime, então Madame Lin tinha de estar em Londres.

Com base nessas informações que Holmes sabe serem corretas e com uso apenas da lógica, Holmes poderia concluir que

- A) Sir Antony não roubou as joias.
- B) Sir Antony não estava em Londres.
- C) Madame Lin estava em Londres.
- D) Madame Lin não roubou as joias.
- E) não há dados suficientes para uma dedução lógica.

15. Com base na sequência ..., 17, - 20, 24, X, 35, - 42, 50, ..., pode-se concluir sobre o termo X que

- A) X é positivo.
- B) X é par.
- C) X é múltiplo de 5.
- D) X é negativo, e seu módulo é um número primo.
- E) X é negativo, e seu módulo não é um número primo.

Obs: Onde um número inteiro positivo é chamado de primo se apenas é divisível por ele mesmo e pelo número 1, ou seja, não possui nenhum outro fator.

16. Considere os seguintes conjuntos: $A = \{x \in \mathbb{N} | x \geq 8\}$; $B = \{x \in \mathbb{R} | x > 0\}$ e $C = \{x \in \mathbb{Q} | x^2 > 1\}$ onde \mathbb{N} , \mathbb{Q} , \mathbb{R} representam, respectivamente, o conjunto dos números Naturais, o conjunto dos números Racionais e o conjunto dos números Reais.

Sobre eles, é CORRETO afirmar que

- A) $A \subseteq B$
- B) $B \subseteq A$
- C) $A \cup B \subseteq C$
- D) $C \subseteq A \cup B$
- E) $A \cap B \cap C = \emptyset$

17. O número mínimo de pessoas em uma festa que garante matematicamente que, pelo menos, 3 delas nasceram em um mesmo mês é igual a

- A) 12 pessoas.
- B) 13 pessoas.
- C) 14 pessoas.
- D) 15 pessoas.
- E) Não se pode garantir que 3 pessoas em uma festa, seja qual for o número de pessoas, nasceram todas em um mesmo mês.

18. Uma senha de cadeado é composta de 4 números inteiros (dígitos) que variam de 1 a 6 cada número. A chance de alguém adivinhar a senha apenas com base na sorte e sabendo que o segundo dígito da senha é 3 ou 5 é

- A) maior que 50%.
- B) maior que 25%, mas inferior a 50%.
- C) pelo menos, de 10%.
- D) inferior a 10%.
- E) impossível.

19. Em um documento interno de um banco de investimentos, os acionistas foram informados que

1. A taxa de lucro líquido da companhia foi superior a 10%.
2. Cada acionista receberá, ao final do ano fiscal, a sua parte proporcional dos lucros em ações ou terá seu capital total investido, acrescido de sua parte proporcional dos lucros, devolvido em dinheiro.

Eventualmente a justiça provou que ambas as afirmações eram frutos de uma fraude fiscal e, portanto, simultaneamente falsas. Com base apenas nesses fatos, é CORRETO afirmar que

- A) a companhia não teve lucro, e somente o capital investido será devolvido.
- B) a companhia teve lucro, mas os acionistas não terão acesso a sua parte nesses lucros.
- C) os acionistas não receberão nem sua parte dos lucros nem terão seu capital investido retornado.
- D) a taxa de lucro líquido da companhia não será distribuída na forma de ações.
- E) apenas os acionistas que quiserem receber seu capital em dinheiro terão seu valor retornado.

20. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou AIDS, como é mais comumente conhecida, é uma doença viral, que compromete o sistema imunológico do doente podendo, caso não controlada, levar o portador a óbito. Os testes para identificar o vírus possuem uma chance de 1 em 100 de falso positivo, ou seja, de uma pessoa que não é portadora do vírus ser identificada erroneamente como portadora ou, como mais conhecido, soropositiva. O mesmo teste possui apenas uma chance em 10.000 de falso negativo, ou seja, de uma pessoa soropositiva não ser identificada pelo teste. Sabendo que, em uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes, há, em média, um caso de AIDS a cada 100.000, que uma pessoa foi escolhida aleatoriamente na população, e, ainda, que seu teste acusou positivo, a chance de essa pessoa NÃO SER, de fato, soropositiva é

- A) no máximo de 1%.
- B) no máximo de 0,01%.
- C) superior a 10%, mas inferior a 50%.
- D) superior a 50%.
- E) Nenhuma das respostas anteriores.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) é um dos principais riscos à segurança dos pacientes e ocupa o 3º lugar entre as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). O diagnóstico e tratamento precoce dessa infecção estão associados a menores índices de mortalidade. Entre os vários métodos diagnósticos, a cultura positiva de secreção ou tecido da incisão superficial, obtido assepticamente, está indicada como um dos critérios definidores de ISC. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I. Na coleta de material para cultura de lesões de pele, a biópsia é a técnica mais recomendada. Os swabs serão utilizados quando o procedimento acima citado não for possível.
- II. Para esse tipo de cultura, deve-se coletar o material purulento localizado na parte mais profunda da ferida, não sendo necessária a limpeza prévia.
- III. A descontaminação da superfície das lesões ou abscessos abertos, antes da coleta do material para cultura, é crítica para a interpretação do resultado.
- IV. Deve-se transportar o material da coleta de cultura imediatamente para o laboratório, a fim de garantir a qualidade do exame.

Estão CORRETAS

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

22. Sobre vias de administração de medicamentos, analise as afirmativas abaixo:

- I. A farmacocinética envolve a absorção, distribuição, metabolismo e excreção da medicação, sabendo-se que toda medicação tem sua própria velocidade.
- II. O comprimido com revestimento entérico pode ser esmagado (triturado) em qualquer situação e sob a prescrição médica.
- III. Na administração por via intramuscular, o ventroglúteo é considerado o local mais seguro, mais indicado e o menos doloroso.
- IV. Os medicamentos intravenosos devem ser preparados e embalados de forma estéril para evitar infecção; os medicamentos oleosos e as substâncias insolúveis não podem ser administrados por essa via.

Estão CORRETAS

- A) I e III, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

23. Sobre segurança do paciente, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A confirmação da identificação do paciente deve ser realizada antes do cuidado. Inclui a orientação da administração de medicamentos, do sangue e de hemoderivados, da coleta de material para exame, da entrega da dieta e da realização de procedimentos invasivos.
- () A pronta identificação de pacientes em risco para o desenvolvimento de úlcera por pressão (UPP), por meio da utilização de ferramenta validada, permite a adoção imediata de medidas preventivas. A avaliação de risco deve contemplar os seguintes fatores: mobilidade, incontinência, déficit sensitivo e estado nutricional (incluindo desidratação).
- () Expressões vagas, como “usar como de costume”, “usar como habitual”, “a critério médico”, “se necessário” (sem indicação de dose máxima, posologia e condição de uso), “uso contínuo” e “não parar”, devem ser utilizadas para facilitar as prescrições. Quando for preciso utilizar a expressão “se necessário”, deve-se obrigatoriamente definir: dose, posologia e a dose máxima diária deve estar claramente descrita como também a condição que determina o uso ou a interrupção do uso do medicamento.
- () Antes de o paciente sair da sala de cirurgia, a equipe deverá revisar em conjunto a cirurgia realizada por meio dos seguintes passos: A conclusão da contagem de compressas e instrumentais, a identificação de qualquer amostra cirúrgica obtida, a revisão de qualquer funcionamento inadequado de equipamentos ou questões que necessitem ser solucionadas, a revisão do plano de cuidado e as providências quanto à abordagem pós-operatória e da recuperação pós-anestésica antes da remoção do paciente da sala de cirurgia.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-F-F-V
- B) V-V-F-V
- C) F-F-V-V
- D) F-V-F-V
- E) V-V-V-V

24. Sobre Hipertensão Arterial, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () O hiato auscultatório consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito, resultando em valores falsamente baixos para a pressão arterial sistólica ou falsamente altos para a pressão arterial diastólica. O hiato auscultatório quando encontrado na população idosa é decorrente de alterações próprias do envelhecimento.
- () Os principais efeitos adversos do uso dos diuréticos são fraqueza, câimbras, hipovolemia e disfunção erétil. Do ponto de vista metabólico, o mais comum é a hiperpotassemia, eventualmente acompanhada de hipermagnesemia, que podem induzir arritmias ventriculares, sobretudo extrassistolia.
- () A monoterapia pode ser a estratégia anti-hipertensiva inicial para pacientes com HA estágio 2, apenas com risco CV baixo. Entretanto, deve-se observar que, de acordo com a meta a ser atingida, a maioria dos pacientes não terá necessidade de associar outros medicamentos.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
- B) F-V-F
- C) V-F-F
- D) V-V-F
- E) F-F-V

25. Sobre Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), é CORRETO afirmar que

- A) a dor torácica anginosa está presente nos casos de IAM, é tipicamente de forte intensidade, longa duração, e que não se resolve por completo com repouso ou com nitrato sublingual
 - B) são considerados como critérios para o diagnóstico de IAM: diminuição dos marcadores de necrose, desenvolvimento da onda T patológica no ECG, evidências anatômicas patológicas de IAM.
 - C) quanto ao tratamento, as primeiras 6 horas são extremamente importantes do ponto de vista terapêutico, pois é nesse período que não é indicada a reperfusão, somente após as 24 horas.
 - D) a angioplastia não é indicada, sendo indicado exclusivamente o uso de trombolíticos.
 - E) de um modo geral, a necrose miocárdica se completa nas primeiras 6 horas do evento; é obrigatório o uso de nitratos para todos os pacientes no pós-infarto agudo do miocárdio.
-

26. A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é uma das mais importantes afecções digestivas, tendo em vista as elevadas e crescentes incidências, a intensidade dos sintomas e a gravidade das complicações. É definida como sendo a condição que se desenvolve quando o refluxo do conteúdo gástrico causa sintomas e ou complicações.

Quanto ao controle e tratamento dessa patologia, é CORRETO afirmar que

- A) o mecanismo facilitador do refluxo gastroesofágico mais relevante é a hipertonía quase permanente do esfíncter inferior do esôfago (RTEIE). Ele pode durar aproximadamente 03 dias, não guarda relação com a deglutição e ocorre quando há distensão do fundo gástrico por alimento ou gás. Dessa forma, o enfermeiro, no plano de cuidados de enfermagem, prescreve a manutenção da cabeceira baixa da cama, enquanto houver hipertonía esfíncteriana, para evitar o acúmulo de alimento no esôfago.
 - B) os portadores da DRGE, principalmente aqueles com evolução rápida, podem apresentar complicações, tais como esôfago de Barrett (BE), que acomete os refluídos agudos e consiste na substituição do epitélio colunar esofágico, em geral de sua posição distal, por epitélio escamoso glandular contendo células calciformes.
 - C) as principais manifestações atípicas encontradas são: as respiratórias (tosse e asma brônquica); otorrinolaringológicas (disfonia, pigarro e sensação de globo faríngeo); as orais (erosão dental, aftas, halitose) e principalmente a dor torácica não coronariana, não sendo referidas como importantes pelos pacientes acometidos por DRGE e não são diagnosticadas com frequência.
 - D) dentre as intervenções não farmacológicas prescritas pelo enfermeiro, para o paciente acometido por DRGE, estão: Elevação de 15 cm da cabeceira da cama; moderar a ingestão dos seguintes alimentos na dependência da correlação com sintomas: cítricos, café, bebidas alcoólicas e ou gasosas, menta, hortelã, tomate, chocolate; evitar deitar-se nas duas horas posteriores às refeições; evitar refeições copiosas; suspensão do fumo; redução do peso corporal em obesos.
 - E) dentro da abordagem terapêutica da DRGE, a cirúrgica é sempre contraindicada, uma vez que é necessário considerar os riscos tanto no pós-operatório imediato quanto no tardio para o paciente que tem dificuldade de manter o anel esofágico funcionante, trazendo risco iminente de infecção.
-

27. O Diabetes Mellitus refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina; pode levar ao desenvolvimento de complicações agudas e crônicas.

Para dar assistência às complicações agudas, o enfermeiro deve

- A) reconhecer sinais de hipoglicemia (glicemia > 60mg/dl) e, em paciente inconsciente, favorecer, através da elevação do decúbito, ingesta de suco de laranja.
 - B) identificar as condições de risco para a cetoacidose evidenciada por alcalose metabólica.
 - C) estar atento à doença intercorrente como infecção grave ou estresse intenso, em diabéticos tipo 2, associado à poliúria, polidipsia, sonolência, além de glicosúria e hiperglicemia extrema, que podem ser sinais evidentes de coma hiperosmolar não cetótico.
 - D) desvalorizar a queixa de dor abdominal, náuseas e vômitos, considerando que essa sintomatologia não tem relação com o quadro de hiperglicemia no Diabetes, uma vez que essa descompensação da glicose não interfere na motilidade gástrica.
 - E) administrar Glucagon, mesmo na unidade básica de saúde, em pacientes conscientes que mantêm preservada a deglutição, com o objetivo de reverter, de modo acelerado, os níveis de hipoglicemia.
-

28. A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) são as principais agências envolvidas no estabelecimento de diretrizes para a prevenção de infecção no mundo.

Sobre a prevenção e controle de infecções, analise as assertivas abaixo:

- I.** As precauções de isolamento são diretrizes criadas para evitar a transmissão de microrganismos nos hospitais. O CDC recomenda dois níveis de precauções de isolamento: a Precaução Padrão e a Precaução Baseada na Transmissão.
- II.** Os dogmas da precaução padrão são que todos os pacientes estão colonizados ou infectados por microrganismos, existam ou não sinais e sintomas, e que um nível uniforme de cautela deve ser adotado no atendimento a todos os pacientes.
- III.** Os elementos das precauções padrões são representados pela higiene das mãos e uso de luvas, sendo os outros equipamentos de proteção individual utilizados, apenas, na Precaução Baseada na Transmissão.
- IV.** As precauções baseadas na transmissão destinam-se ao cuidado de pacientes com doenças infecciosas supostas ou comprovadamente disseminadas pelo ar, por gotículas ou por contato.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV.
 B) I, II e III, apenas.
 C) I e IV, apenas.
 D) I, II e IV, apenas.
 E) III e IV, apenas.

29. Nas crianças menores de 1 ano, a avaliação das medidas fisiológicas (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) requer habilidade e precisão técnica do profissional de enfermagem.

Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Os locais mais indicados para verificação da temperatura em crianças menores de 1 ano são axila e reto.
- A avaliação do pulso deve ser realizada por 60 segundos em menores de 1 ano. Preferencialmente, em crianças clinicamente estáveis deste grupo etário, a verificação deve ocorrer na artéria braquial, radial e carotídea.
- Para verificação da pressão arterial (PA) não invasiva em crianças, é necessário, inicialmente, determinar o tamanho do manguito que será utilizado. Quando a PA for mensurada no braço, o manguito deve corresponder a 40% da circunferência braquial, medida no ponto médio entre o olecrano e o acrômio.
- Na avaliação da respiração de crianças menores de 1 ano, é comum o profissional observar a predominância dos movimentos abdominais. Nessa faixa etária, a frequência respiratória deve ser inferior a 50mm e, para maior acurácia, é necessário contar os movimentos respiratórios por 60 segundos.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-V-V
 B) V-V-V-F
 C) F-V-V-V
 D) V-F-V-V
 E) F-F-F-V

30. Acerca das recomendações de rotina do pré-natal sobre imunização, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- A vacina dT/dTpa, quando o esquema vacinal da gestante é desconhecido, está indicada a administração em três doses.
- A vacina dT/dTpa, quando o esquema vacinal da gestante está incompleto, está indicada para completar o número de doses faltantes, sendo uma de dTpa, preferencialmente entre a 27ª e 36ª semana de gestação.
- A vacina para Hepatite B não está recomendada na gestação, independentemente de ter sido administrada previamente.
- A vacina para Influenza deve ser administrada em qualquer período da gestação, em 3 doses.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) F-F-V-F B) V-F-F-V C) F-V-F-V D) V-F-V-V E) V-V-F-F

31. No processo de envelhecimento, é importante analisar o idoso levando em consideração as síndromes geriátricas. Sobre essa temática, analise as assertivas abaixo:

- I.** As demências vasculares decorrem da morte neuronal secundária a eventos isquêmicos ou hemorrágicos e caracterizam-se pelo início mais rápido, com maior deterioração cognitiva, curso flutuante e sinais neurológicos focais.
- II.** A síndrome da incapacidade cognitiva está relacionada à integração da pessoa com o seu meio. Através dela, é possível a resolução de problemas que requeiram atividades de raciocínio, sendo o lobo temporal a área responsável pelas funções da integração.
- III.** O *delirium* ou Síndrome Confusional Aguda (SCA) é uma causa frequente de incapacidade cognitiva aguda e flutuante, que se caracteriza por alterações no nível de consciência; comprometimento de funções cognitivas, como a memória, percepção e linguagem.
- IV.** A incontinência esfinteriana causa desordens de natureza diversa nas pessoas idosas, sendo a incontinência urinária a maior e mais importante, acometendo 30% dos idosos da comunidade, 50% dos idosos que vivem em instituição de longa permanência e 75% têm um problema cognitivo grave associado.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) III e IV, apenas.

32. Na utilização da via intradérmica, a vacina é introduzida na derme, que é a camada superficial da pele. Essa via proporciona uma lenta absorção das vacinas administradas. Qual vacina é administrada pela via intradérmica?

- A) BCG
- B) Sarampo
- C) Hepatite B
- D) Tétano
- E) Varicela

33. Sobre a posição do paciente na mesa de cirurgia relacionada às cirurgias abdominais, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Posição Dorsal é indicada para a cirurgia da cavidade abdominal. O paciente deitado na horizontal.
- II.** Posição de Trendelenburg é utilizada para cirurgia no baixo abdome e na pelve, obtendo-se uma boa exposição pelo deslocamento dos intestinos em direção ao abdome superior.
- III.** Posição de Litotomia ou ginecológica é a posição utilizada para realização de cirurgias da cavidade perianal e ginecológica. O paciente é posicionado em decúbito ventral.
- IV.** Posição Trendelenburg: é uma variação da posição de decúbito dorsal onde a parte superior do dorso é abaixada, e os pés são elevados. Posição utilizada em cirurgias de órgãos pélvicos: laparotomia de abdome inferior ou pelve.

Estão CORRETAS

- A) I e III, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

34. Sobre Cirurgia Cardíaca (CC), leia as afirmações abaixo:

- I.** Atualmente a cirurgia de Revascularização do Miocárdio (RM) é indicada mais tardiamente devido ao maior número de situações de risco, como reoperações, doenças associadas, entre elas diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, nefropatia, doença pulmonar obstrutiva crônica e doença cerebrovascular e idade mais avançada dos pacientes.
- II.** Um sinal frequente no pós-operatório (PO) é a fibrilação atrial, uma arritmia cardíaca que está relacionada com a presença de comorbidades. Essa manifestação ocorre entre 24 e 72 horas do PO e pode se estender até os primeiros 5 dias. O surgimento da fibrilação atrial no PO de CC está relacionado à presença de fatores no pré, no intra e no PO.

37. Segundo relatório do Fundo das Nações Unidas publicado em 2017, a cada 7 minutos um adolescente, com idade entre 10 e 19 anos de idade, morre em decorrência da violência.

Em relação às situações de violência relacionadas ao adolescente, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A violência sexual é definida como um ato ou jogo sexual com intenção de estimular sexualmente o adolescente, visando utilizá-lo para obter satisfação sexual, independentemente da faixa etária do autor do ato violento.
- B) Dentre as alterações comportamentais mais comuns em adolescentes vítimas de violência, pode-se destacar: irritabilidade frequente, sem causa aparente; atraso e dificuldades no desenvolvimento da fala; baixa autoestima e autoconfiança; comportamentos extremos de agressividade ou destrutividade.
- C) A notificação dos casos de violência contra o adolescente deve ser realizada pelo profissional de saúde através do preenchimento da ficha de notificação de caso suspeito de violência e do encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar, quando a família autorizar.
- D) A automutilação é um tipo de violência autoinfligida que tem se destacado na atualidade. Nesses casos, o profissional de saúde deve investigar os fatores de risco e a vulnerabilidade do adolescente e da família e realizar escuta ativa para determinar o melhor plano terapêutico e garantia de continuidade do tratamento.
- E) Os adolescentes que apresentam maior risco de suicídio são aqueles que sofrem violência doméstica, compõem grupos populacionais vulneráveis, como índios, e residem em metrópoles.

38. Em relação ao atendimento a pacientes em situação de urgências e emergências clínicas, analise as afirmativas abaixo:

- I. Na abordagem inicial (avaliação primária) de pacientes em situações de emergência clínica, o primeiro passo a ser seguido pelo enfermeiro é verificar a responsividade e expansão torácica do paciente.
- II. Quando existir risco de obstrução das vias aéreas (VVAA), na avaliação da permeabilidade destas, o enfermeiro poderá minimizá-lo por meio da realização da manobra de hiperextensão da cabeça, aspiração das VVAA, retirada de próteses presentes na cavidade oral e/ou introdução de cânula orofaríngea.
- III. A avaliação do estado neurológico inclui a aplicação e interpretação da Escala de Coma de Glasgow (ECG) e da verificação da fotorreatividade e da simetria pupilar.
- IV. No atendimento aos pacientes com quadro clínico de maior gravidade, é indicado que o enfermeiro realize a monitorização cardíaca, da pressão arterial e da oximetria de pulso.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.
- E) II e III, apenas.

39. Cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva ao tratamento de cura (OMS, 1990). Sobre cuidado paliativo, leia as afirmativas abaixo:

- I. Os cuidados paliativos baseiam-se em conhecimentos inerentes às diversas especialidades, possibilidades de internações clínicas e terapêuticas nas diversas áreas do conhecimento.
- II. A avaliação funcional em cuidado paliativo é fundamental para a vigilância da curva evolutiva da doença e se constitui em elemento valioso na tomada de decisão, na previsão de prognóstico e no diagnóstico de terminalidade.
- III. A avaliação dos sintomas deve ser realizada de forma sistemática na admissão, na evolução diária, nas consultas ambulatoriais e visitas domiciliares.
- IV. Considerando a possibilidade de tratamento na rede, consulta visita na internação, deve-se aplicar um plano de cuidados geral para atender paciente e familiar. Esse plano de cuidados é genérico ao atendimento de qualquer paciente em cuidado paliativo.

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em

- A) I e IV.
- B) I e II.
- C) I, II e IV.
- D) I, III e IV.
- E) I, II e III.

40. Sobre a Lei Orgânica Nº 8.080/90, leia as afirmações abaixo:

- I.** São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS): a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- II.** O SUS executa ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e da assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- III.** A universalidade é a garantia de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; a integralidade de assistência é um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- IV.** No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV.
 - B) I e III, apenas.
 - C) II e IV, apenas.
 - D) I, II e IV, apenas.
 - E) II, III e IV, apenas.
-

CADERNO 17
- ENFERMEIRO -