

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

Enfermagem Offshore

(01) Enfermagem Offshore é a tradução do termo inglês: *Offshore Nursing*. Define, assim, o grupo de profissionais de Enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros que trabalham na área offshore. É a prestação da assistência de enfermagem desenvolvida na área de exploração e produção de petróleo e gás natural em alto-mar. Logo, as atividades dela são voltadas para os trabalhadores a bordo de plataformas, navios e unidades petrolíferas.

(02) Muitos dos profissionais de Enfermagem Offshore são oriundos de outras áreas da enfermagem, tais como: Emergência, Unidade de Terapia Intensiva e Enfermagem do Trabalho. Isso ocorre devido ao tipo de atividade desenvolvida por esses profissionais, que requer conhecimentos e habilidades específicas para prestar assistência no caso de lesões graves, decorrentes de operações complexas.

(03) A atividade tornou-se tão importante para a área que o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) reconheceu a Enfermagem Offshore como uma nova Especialidade da Enfermagem.

(04) Atualmente, devido às grandes descobertas de petróleo e gás no Brasil, realizadas pela Petrobras, aliadas à exploração de novas reservas ainda maiores, os investimentos no setor offshore tiveram um grande crescimento, com perspectivas maiores ainda nos próximos anos.

(05) O número de profissionais de enfermagem envolvidos neste setor vem crescendo de forma rápida desde então, acompanhando uma grande demanda e atraindo diversos enfermeiros que nunca trabalharam embarcados. Porém, será que estes que pleiteiam essas novas vagas sabem realmente quais serão os desafios a serem alcançados e os obstáculos a serem enfrentados em uma plataforma em alto-mar?

(06) Os profissionais de Enfermagem Offshore atualmente trabalham em turnos de 12 horas, em dois tipos de escalas e/ou regime de revezamento de embarque: escala 14X14: o enfermeiro permanece um período de 14 dias embarcado e outro período de 14 dias de folga; escala 14X21: o enfermeiro permanece um período de 14 dias embarcado e outro período de 21 dias de folga. Essa escala é aplicável apenas a funcionários concursados Petrobras devido a um acordo sindical.

(07) As empresas realizam suas contratações baseadas na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, posicionando os seus profissionais em níveis de carreira que variam do nível I ao IV. Outras selecionam por contrato de trabalho temporário (...). Existem empresas que terceirizam esse serviço através de outras empresas especializadas.

(08) Por se tratar de uma atividade em regime de confinamento, que apresenta situações peculiares, a relação enfermeiro-tripulação é de extrema importância e o profissional de enfermagem deve possuir um perfil bastante sociabilizável, pois sua interação com os demais tripulantes é um fator essencial para gerar relações de confiança e respeito, visto que ele será, em muitos casos, o único profissional de saúde a bordo.

(09) Existe, ainda, por parte de muitas empresas, o requisito para se contratarem profissionais que falem outra língua, de preferência, o inglês. Isso ocorre pelo fato de a maioria das empresas serem estrangeiras, com profissionais de diversas nacionalidades envolvidos nas operações a bordo.

(10) A possibilidade de um atendimento de emergência de grande proporção ou gravidade é uma realidade bastante provável para o Enfermeiro Offshore, uma vez que as operações envolvidas na exploração de petróleo e gás têm grande periculosidade, tanto que são classificadas pelo Ministério do Trabalho como de Grau de Risco IV, numa escala que vai de I a IV. Ou seja, é um dos serviços de maior risco no Brasil.

(11) Por ter essa característica, o enfermeiro deve ser capaz de lidar com situações extremas. Habilidades científicas e técnicas serão sempre colocadas à prática e serão os pontos primordiais para reverter desde possíveis ferimentos até paradas cardíacas, amputações, queimaduras, envenenamento por gás e explosões.

(12) Entre as inúmeras atividades de uma equipe que atua em plataformas ou navios, estão: o atendimento ambulatorial, o controle do estoque de materiais e medicamentos, a higiene do local de trabalho e dos alimentos, a comunicação com o setor médico e, seguramente, os primeiros socorros. Vale destacar que, em casos mais graves, em que há necessidade do atendimento médico, as equipes Offshore também contam com esse tipo de profissional de sobreaviso em terra firme. O contato inicial é feito por telefone ou videoconferência, momento em que os procedimentos são iniciados.

(13) Muitos acreditam que apenas quem possui especialização em Enfermagem do Trabalho pode atuar na área Offshore. Embora tal especialização ajude no bom desempenho, ainda não há obrigatoriedade legal. O que ocorre no mercado é que as empresas terceirizadas, responsáveis por contratar os profissionais, incluem essa formação como requisito.

(14) Os salários atualmente variam entre R\$ 4.500,00 para um enfermeiro iniciante e R\$ 10.000,00, para um enfermeiro nível sênior ou coordenador. Para os técnicos de enfermagem, os valores ficam entre R\$ 3.500,00 e R\$ 6.000,00. Atualmente é uma das áreas mais bem pagas da enfermagem.

Disponível em: <https://aenfermagem.com.br/materia/enfermagem-offshore/> Acesso em: 30 jul. 2018. Adaptado.

01. Todo texto é elaborado tendo em vista um propósito definido. No caso do Texto 1, o autor tem como propósito principal:

- A) criticar as perigosas condições de trabalho dos profissionais de enfermagem que atuam em plataformas petrolíferas.
- B) convencer profissionais de enfermagem a se candidatarem a um curso de especialização em enfermagem offshore.

- C) divulgar os princípios científicos em que se baseia o atendimento de enfermagem a pacientes acidentados em águas profundas.
- D) relatar o cotidiano de profissionais de enfermagem que atuam em navios e plataformas de petróleo.
- E) trazer informações acerca de uma das especialidades de enfermagem, a fim de subsidiar, prioritariamente, os profissionais de enfermagem.

02. O Texto 1 está organizado em tópicos temáticos que se sucedem e ampliam progressivamente o tema. Considerando esse comentário, relacione os tópicos temáticos da coluna 1 aos comentários da coluna 2, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.

Coluna 1**Coluna 2**

- | | | |
|-----------------------------|-----|--|
| 1. Crescimento da demanda | () | Atividades de enfermagem que são voltadas para os trabalhadores a bordo de plataformas, navios e unidades petrolíferas. |
| 2. Delimitação do tema | () | Atendimento de emergência de grande proporção ou gravidade, já que a exploração de petróleo e gás tem grande periculosidade. |
| 3. Formação profissional | () | Devido às grandes descobertas de petróleo e gás no Brasil, os investimentos no setor offshore tiveram um grande crescimento. |
| 4. Jornada de trabalho | () | Embora ajude no desempenho, a especialização em Enfermagem do Trabalho não é condição obrigatória para trabalhar em enfermagem offshore. |
| 5. Complexidade do trabalho | () | Os profissionais têm turnos de 12 horas de trabalho, em dois tipos de escalas e/ou regime de revezamento de embarque. |

A ordem **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- A) 2-3-1-5-4 B) 2-5-1-3-4 C) 3-1-2-4-5 D) 4-2-3-1-5 E) 5-1-3-4-2

03. Analise as relações de sentido propostas a seguir, para determinados segmentos do Texto 1.

1. No segundo parágrafo, a expressão “operações complexas” significa o mesmo que ‘cirurgias complicadas’.
2. O trecho: “o profissional de enfermagem deve possuir um perfil bastante sociabilizável” (8º parágrafo) equivale a: ‘o profissional de enfermagem deve ser uma pessoa bastante generosa’.
3. Em: “sua interação com os demais tripulantes é um fator essencial para gerar relações de confiança” (8º parágrafo), a palavra destacada tem o mesmo sentido que “originar”.
4. Com: “Habilidades científicas e técnicas(...) serão pontos primordiais para reverter (...) paradas cardíacas” (11º parágrafo), o autor quer dizer: ‘Habilidades científicas e técnicas serão cruciais para reanimar pessoas em parada cardíaca’.

Estão CORRETAS, apenas:

- A) 1 e 3. B) 1, 3 e 4. C) 2 e 3. D) 2 e 4. E) 3 e 4.

04. Considerando a rede de relações sintático-semânticas presentes no Texto 1, assinale a afirmativa CORRETA.

- A) No trecho: “A atividade tornou-se tão importante para a área que o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) reconheceu a Enfermagem Offshore como uma nova Especialidade da Enfermagem.” (3º parágrafo), o articulador “tão... que” marca uma relação sintático-semântica de conclusão.
- B) Relações semânticas de causa introduzem e também finalizam o período que forma o oitavo parágrafo do Texto 1; tais relações são marcadas, respectivamente, pelos conectivos “por” e “visto que”.
- C) Ainda no oitavo parágrafo, o segmento “que apresenta situações peculiares” tem valor restritivo: somente as atividades de confinamento apresentam certas especificidades.
- D) Em: “a possibilidade de um atendimento de emergência de grande proporção (...) é provável (...), uma vez que as operações envolvidas na exploração de petróleo e gás têm grande periculosidade (...)” (10º parágrafo), o articulador em destaque estabelece uma relação sintático-semântica de proporcionalidade.
- E) O trecho: “Embora tal especialização ajude no bom desempenho, ainda não há obrigatoriedade legal.” (13º parágrafo) deve ser entendido como: ‘Se a especialização ajudasse mesmo no bom desempenho, a obrigatoriedade legal já teria sido requerida’.

05. Acerca do emprego de elementos que promovem a coesão e a compreensão textual, assinale a alternativa CORRETA.

- A) No trecho: “as atividades dela são voltadas para os trabalhadores a bordo de plataformas, navios e unidades petrolíferas.” (1º parágrafo), o termo destacado refere-se ao segmento “prestação da assistência de enfermagem”.
- B) No trecho: “Isso ocorre devido ao tipo de atividade desenvolvida por esses profissionais” (2º parágrafo), o pronome destacado substitui o segmento “enfermagem do trabalho”.
- C) Em: “O número de profissionais (...) vem crescendo de forma rápida desde então” (5º parágrafo) deve ser entendido como: ‘O número de profissionais (...) vem crescendo de forma rápida desde as grandes descobertas e a exploração de novas reservas de petróleo e gás no Brasil’.
- D) No trecho: “Outras selecionam por contrato de trabalho temporário (...)” (7º parágrafo), a ausência do nome a que se refere o pronome ‘outras’ não impede a recuperação desse substantivo: ‘Outras leis selecionam por contrato de trabalho temporário’.
- E) Em: “O que ocorre no mercado é que as empresas terceirizadas, responsáveis por contratar os profissionais, incluem essa formação como requisito.” (13º parágrafo), o termo ‘essa formação’ refere-se à formação de ‘enfermeiro offshore’.

06. O Texto 1 circula na esfera jornalística e o seu conteúdo se organiza predominantemente:

- A) na exposição de informações acerca do tema, como em: “Os profissionais de Enfermagem Offshore atualmente trabalham em turnos de 12 horas (...)” (6º parágrafo).
- B) na narração de experiências dos profissionais de enfermagem, como em: “Habilidades científicas e técnicas serão sempre colocadas à prática” (11º parágrafo).
- C) na descrição do ambiente físico de trabalho do setor offshore: “Entre as inúmeras atividades de uma equipe que atua em plataformas ou navios, estão: “(...) o atendimento ambulatorial (...), a higiene do local de trabalho e dos alimentos” (12º parágrafo).
- D) no diálogo direto com o leitor, como em: “Muitos acreditam que apenas quem possui especialização em Enfermagem do Trabalho pode atuar na área offshore.” (13º parágrafo).
- E) na defesa das ideias por meio de uma argumentação precisa: “O que ocorre no mercado é que as empresas terceirizadas, responsáveis por contratar os profissionais, incluem essa formação como requisito.” (13º parágrafo).

07. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado está desempenhando uma função adjetiva.

- A) Isso requer habilidades para prestar assistência no caso de lesões graves.
- B) Devido às grandes descobertas da Petrobras, os investimentos cresceram.
- C) Há profissionais de diversas nacionalidades nas operações a bordo.
- D) Os profissionais são posicionados em níveis que variam do nível I ao IV.
- E) São atividades da equipe: atendimento ambulatorial, primeiros socorros (...).


08. Assinale a alternativa que apresenta um enunciado no qual a concordância está de acordo com a norma culta da nossa língua.

- A) Gasta-se cifras milionárias com a exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas.
- B) Tanto o enfermeiro como o técnico de enfermagem offshore é importante na assistência em alto-mar.
- C) Não se deve desconsiderar os riscos do trabalho em plataformas marítimas em prol de um salário vantajoso.
- D) Novidades sobre a área de enfermagem frequentemente pode ser encontrada no site do Conselho Federal.
- E) Havia quatro anos que aquele enfermeiro tinha decidido abandonar o trabalho em UTI para viver a experiência da área offshore.

09. Em contextos mais formais, ganham força o conhecimento acerca da tradição gramatical, como o emprego da crase; as normas da regência nominal e verbal e da concordância verbal; a colocação pronominal; o emprego da pontuação. Considerando tais aspectos, assinale o enunciado que atende inteiramente à norma-padrão da língua.

- A) Devido à um acordo sindical, criou-se uma escala especial exclusiva para funcionários concursados Petrobras.
- B) Em torno das regiões que houve grandes descobertas de petróleo e gás, surgiram empresas de fomento a pesquisa.
- C) Inúmeras são as variantes que se devem colocar à reflexão na hora de escolher um emprego como a enfermagem offshore.
- D) Entre as inúmeras atividades desenvolvidas em plataformas ou navios, estão o atendimento ambulatorial e o controle do estoque.
- E) Para analisar uma proposta de trabalho em plataformas de petróleo, não pode-se desconsiderar as condições em que esse trabalho se realiza.

Texto 2



Disponível em: <https://www.recadosonline.com/img-39525.html> Acesso em: 12 ago. 2018. Adaptado.

10. Considerando as relações entre as imagens e a parte verbal (formada pelas palavras) do Texto 2, analise as proposições a seguir.

1. A linha, que sugere o traçado dos impulsos elétricos em um eletrocardiograma, no texto verbal, estabelece relação com a palavra “vida”.
2. A figura representativa, no senso comum, de um coração pode ser associada tanto à afetividade implícita na palavra “cuidado” como à “vida”.
3. Os traços retilíneos no início e no final do traçado remetem à ausência de vida, ou seja, à morte, relação reforçada pela presença das figuras humanas.
4. As figuras humanas de um bebê e de um idoso representam, respectivamente, o início e o fim da vida e, ao lado do texto verbal, colocam a enfermagem como presença constante durante todo o percurso da vida humana.

Estão CORRETAS:

- A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1, 2 e 4, apenas. C) 1 e 3, apenas. D) 2 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4.

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E SAÚDE COLETIVA

11. Em relação à Lei 8.080/90, analise as assertivas abaixo:

- I. Descreve em seu Art. 2º, § 1º que o Estado tem o dever de garantir a saúde à população, limitando a sua ação apenas na formulação de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.
- II. No § 2º, garante o acesso privilegiado às ações e aos serviços de saúde para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. De acordo com a Lei 8.080/90, os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas. D) Apenas I está incorreta.
 B) I, II e III estão incorretas. E) Apenas I e III estão incorretas.
 C) Apenas III está correta.

12. Em relação ao Art. 4º, da Lei 8.080/90, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () O SUS é constituído por conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
 () Estão também incluídas como prestadoras as instituições de pesquisa e de controle de qualidade.
 () A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) F-F-F D) F-V-F E) V-V-F

13. Ainda sobre a Lei 8.080/90, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
- Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- Foi necessária a promulgação de uma nova Lei (11.108/05), que alterou a Lei 8.080/90 para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do SUS.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) F-F-F D) V-F-F E) V-V-F

14. A Conferência de Saúde foi criada pela(pelo)

- A) Lei 8.080/90.
B) Lei 8.142/90. D) Lei 11.108/05.
C) Constituição Federal. E) Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011.

15. No tocante aos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), analise as assertivas abaixo:

- I.** As iniquidades em saúde são causadas pelas condições sociais em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, as quais recebem a denominação de determinantes sociais da saúde.
- II.** Esses determinantes não incluem as experiências do indivíduo em seus primeiros anos de vida.
- III.** As condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas. D) Apenas II está incorreta.
B) I, II e III estão incorretas. E) Apenas I e III estão incorretas.
C) Apenas III está incorreta.

16. Em relação aos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Tomando o modelo de camadas de Dahlgren e Whitehead, o primeiro nível relacionado aos fatores comportamentais e de estilos de vida indica que estes estão fortemente influenciados pelos DSS, pois é muito difícil mudar comportamentos de risco sem mudar as normas culturais que os influenciam.
- Embora a intervenção sobre os mecanismos de estratificação social seja de responsabilidade de outros setores, ela é das mais cruciais para combater as iniquidades de saúde.
- Como o controle dos DSS não depende apenas da população, as políticas de saúde pouco podem fazer para reverter a situação em que o Brasil se encontra no cenário internacional.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) F-F-F D) V-F-F E) V-V-F

17. De acordo com a seção Saúde da Constituição Federal (CF), analise as assertivas abaixo:

- I.** As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, vedada a participação de entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- II.** Foi necessária a promulgação das Leis Orgânicas da Saúde para garantir a participação da comunidade nas diretrizes do Sistema de Saúde Brasileiro já que não foi prevista na CF.
- III.** Não é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
 B) I, II e III estão incorretas.
 C) Apenas III está correta.
 D) Apenas II está incorreta.
 E) Apenas I e III estão incorretas.

18. Em relação ao Pacto pela Saúde de 2006, analise as assertivas abaixo:

- I.** Um de seus fundamentos foi baseado na definição de compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentem impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
II. É composto pelo Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
III. Destaca a eficiência do Estado Brasileiro no controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
 B) I, II e III estão incorretas.
 C) Apenas III está correta.
 D) Apenas II está incorreta.
 E) Apenas I e III estão incorretas.

19. Promoveu um “choque” de descentralização, acompanhado da desburocratização dos processos normativos. Estamos tratando

- A) do Pacto pela vida.
 B) do Pacto em defesa do SUS.
 C) do Pacto de gestão do SUS.
 D) da Constituição Federal.
 E) da Política Nacional de Atenção Básica.

20. No Brasil, saúde e cidadania estão intimamente ligadas. Isso se dá a partir do princípio da participação popular do SUS. Com base nessa afirmação, analise as assertivas abaixo:

- I.** A Lei 8.142/90 é a mais específica quanto à participação popular.
II. O termo “instâncias colegiadas”, largamente empregado no SUS, se refere à forma de gestão na qual uma decisão é tomada por um grupo.
III. O controle social vai além da função de vigilância e envolve, também, o dever de cobrar e auxiliar na efetividade e no comprometimento daqueles que fornecem os serviços de saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
 B) I, II e III estão incorretas.
 C) Apenas III está correta.
 D) Apenas II está incorreta.
 E) Apenas I e III estão incorretas.

21. Sobre o controle social do SUS, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Participam do Conselho de Saúde representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
 () As Conferências de Saúde se reúnem ordinariamente a cada dois anos, para viabilizar mecanismos de associação e parceria entre entes públicos e privados e fiscalizar atuação dos poderes legislativo e executivo no âmbito da saúde.
 () É vedado aos conselhos de saúde parcerias com universidades e instituições de pesquisa, devendo todo tipo de iniciativa nesse sentido ser viabilizado pelo gestor de saúde da esfera correspondente.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
 B) F-V-V
 C) F-F-F
 D) V-F-F
 E) V-V-F

22. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada pela Portaria 2.436/2017, se constitui como uma grande conquista para o SUS. Sobre essa Política, analise as assertivas abaixo:

- I.** Finalmente considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como não equivalentes, estabelecendo diferenças claras entre eles.
- II.** Estabelece que serão reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, desde que observados os princípios e diretrizes previstos na portaria e tenham caráter transitório.
- III.** Estabelece como responsabilidade comum a todas as esferas de governo garantir espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
 B) I, II e III estão incorretas.
 C) Apenas III está correta.
 D) Apenas I está incorreta.
 E) Apenas I e III estão incorretas.

23. Em relação à diretriz “Longitudinalidade do cuidado”, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários.
- Acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS.
- Aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) F-F-F D) V-F-F E) V-V-F

24. Em relação à PNAB, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- A Política não definiu os padrões essenciais e ampliados.
- Monitoramento da satisfação de seus usuários não foi contemplado na Política.
- A composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 20 (vinte) horas.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) F-F-F D) V-F-F E) V-V-F

25. Ainda em relação à PNAB, analise as assertivas abaixo:

- I.** A distribuição da carga horária dos profissionais é de responsabilidade do gestor, devendo considerar o perfil demográfico e epidemiológico local para a escolha da especialidade médica; estes devem atuar como generalistas nas equipes de Atenção Básica (eAB).
- II.** Cada equipe de Saúde da Família que for implantada com os profissionais de saúde bucal ou quando se introduzirem, pela primeira vez, os profissionais de saúde bucal numa equipe já implantada, modalidade I ou II, o gestor receberá do Ministério da Saúde os equipamentos odontológicos através de doação direta ou o repasse de recursos necessários para adquiri-los.
- III.** Os Nasf-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais e não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
 B) I, II e III estão incorretas.
 C) Apenas III está correta.
 D) Apenas I está incorreta.
 E) Apenas I e III estão incorretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. No que se refere às temáticas relativas à bioética, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A reprodução assistida não interfere diretamente nas questões relacionadas a preconceitos a mulheres, pois exclusivamente põe em xeque aspectos relacionados a gênero e à família.
- B) Dentre as técnicas e processos biológicos que possibilitam a utilização de matéria viva para degradar, sintetizar e reproduzir outros materiais, está a biotecnologia que interfere na transformação das espécies via seleção artificial.
- C) A determinação do estado de morte de uma pessoa permite, do ponto de vista ético, continuar as tentativas de receptação, ou seja, extrair órgãos do cadáver para transplante independente da legislação, unicamente respeitando a autonomia do paciente.
- D) A morte ocorre quando uma pessoa sofreu uma perda irreversível de toda a capacidade de integrar e de coordenar as funções físicas e mentais do corpo, utilizando a semiologia como ferramenta importante e única.
- E) A saúde da reprodução se refere ao direito de informação e acesso a métodos seguros, baratos e inofensivos para a regulação da fertilidade, bem como o direito a serviços adequados de saúde que proporcionem à mulher uma gravidez e parto seguros e ajudem aos pais ter um filho saudável.

27. Correlacione as variáveis organizacionais com as suas respectivas características.

VARIÁVEL ORGANIZACIONAL

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---|---|
| 1. Divisão do trabalho e especialização | <input type="checkbox"/> Há fragmentação de tarefas ou departamentalização em que se pressupõe maior eficiência da organização. |
| 2. Hierarquia | <input type="checkbox"/> Define, por escrito, normas, rotinas e procedimentos. |
| 3. Amplitude da supervisão | <input type="checkbox"/> O grau varia com o tamanho da organização; tipo de atividades; tendências políticas e econômicas; filosofia; competência dos subordinados e facilidade de informações. |
| 4. Formalização | <input type="checkbox"/> Estratifica o poder na empresa em níveis em um padrão escalar. |

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) 1-2-3-4 B) 1-4-3-2 C) 3-2-1-4 D) 2-1-4-3 E) 3-1-2-4

28. Qual das ferramentas gerenciais de enfermagem reúne, de forma sistematizada, normas, rotinas, procedimentos e outras informações imprescindíveis à execução do trabalho de enfermagem?

- A) Manual
- B) Regimento
- C) Protocolo
- D) Organograma
- E) Procedimento Operacional Padrão

29. Sobre o acolhimento na Atenção Primária à Saúde, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- | |
|---|
| <p><input type="checkbox"/> O conceito de acolhimento para prática em saúde é uma ferramenta, que possibilita garantir acesso de maneira solidária ao usuário do serviço de saúde.</p> <p><input type="checkbox"/> A Portaria Nº. 2.488, de 21 de outubro de 2011 recomenda que o acolhimento seja realizado com escuta qualificada, classificação de risco e em uma sala multiprofissional.</p> <p><input type="checkbox"/> Para o acolhimento dos casos agudos, é fundamental que as equipes de saúde das APS tenham diálogos, pactos e fluxos com os serviços de retaguarda, como o SAMU e as UPAs.</p> <p><input type="checkbox"/> O acolhimento na APS não deve atender a demanda espontânea, sendo restrito aos usuários com consulta agendada.</p> |
|---|

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) F-F-V-V B) F-V-F-V C) V-V-V-F D) V-V-V-V E) V-V-F-V

30. O Programa Saúde na Escola (PSE) vem contribuir para o fortalecimento de ações na perspectiva do desenvolvimento integral e proporcionar à comunidade escolar a participação em programas e projetos que articulem saúde, educação para o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos estudantes brasileiros. Em qual ano esse Programa foi instituído?

- A) 2007 B) 2010 C) 1995 D) 2000 E) 2003

31. A Resolução COFEN Nº 358/2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Sobre o Processo de Enfermagem, relacione a 2ª coluna à 1ª.

COLUNA 1

COLUNA 2

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Coleta de dados de Enfermagem | () Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. |
| 2. Diagnóstico de Enfermagem | () Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. |
| 3. Planejamento de Enfermagem | () Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. |
| 4. Implementação | () Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. |
| 5. Avaliação de Enfermagem | () Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem. |

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) 1-3-5-2-4 B) 4-2-5-3-1 C) 3-5-1-2-4 D) 2-5-4-3-1 E) 5-3-1-2-4

32. Sobre a detecção precoce do Câncer de Mama no Brasil, leia as afirmações abaixo:

- I.** É papel da Atenção Primária o esclarecimento sobre os fatores de risco e proteção para o câncer de mama, assim como a correta classificação de risco de desenvolvimento de câncer de mama dos casos atendidos, de forma a evitar a superestimação ou subestimação desse risco.
- II.** Para detecção precoce do câncer de mama, é fundamental que a Atenção Primária à Saúde (APS) inclua, em seu processo de trabalho, o atendimento apenas com agendamento, independentemente do tempo de espera, nos casos de mulheres e homens com queixas mamárias.
- III.** É importante lembrar que, enquanto os serviços prestados pela APS devem estar o mais próximo possível do local de moradia ou trabalho dos indivíduos, os serviços considerados de atenção secundária ou terciária devem ser ofertados de forma hierarquizada e regionalizada para garantir economia de escala, escopo e qualidade da atenção prestada.
- IV.** A atenção especializada é composta por unidades hospitalares e ambulatoriais que podem ou não estar localizadas na estrutura de um hospital, e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, responsáveis pela oferta de consultas e exames especializados. Como a maioria dos casos suspeitos que necessitam de investigação diagnóstica para câncer de mama não será confirmada como tal, é imperativo que os serviços responsáveis pela confirmação diagnóstica do câncer de mama estejam instalados em uma unidade de saúde terciária habilitada para tratamento oncológico.

Estão CORRETAS apenas

- A) I e IV. B) II e III. C) II, III e IV. D) I e III. E) III e IV.

33. Os registros de enfermagem são essenciais para o processo de cuidar. Além de possibilitar uma comunicação segura entre os profissionais de enfermagem e a equipe de saúde, servem ainda a inúmeras finalidades relacionadas ao ensino, à pesquisa, ao esclarecimento de processos éticos e judiciais, bem como para a avaliação da qualidade da assistência prestada, entre outros.

Sobre os registros de enfermagem, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Os profissionais de enfermagem são responsáveis pelos seus registros e pelos seus reflexos, além da já conhecida responsabilidade sobre seus atos profissionais e pelo sigilo. A responsabilidade do profissional poderá ocorrer no âmbito ético, legal, administrativo, cível e criminal.
- O registro deve conter subsídios para permitir a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem nas diferentes fases e para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional.
- As anotações de enfermagem devem seguir diretrizes que certificam se as informações relacionadas aos cuidados prestados ao paciente sejam comunicadas correta e integralmente. As diretrizes são: precisão, concisão, eficácia, atualização, organização e confidencialidade.
- Ao realizar uma aspiração traqueal, o enfermeiro anota: data e hora, motivo, localização (VAS, traqueostomia ou tubo endotraqueal), característica e quantidade da secreção. Na traqueostomia, anotar o tipo e número da cânula e as condições da pele, registrar a necessidade de troca e limpeza da endocânula de traqueostomia, anotar intercorrências e providências adotadas, nome completo e número do COREN do profissional que executou o procedimento.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-V-F-F B) F-V-F-V C) F-V-V-V D) F-F-F-V E) V-V-V-V

34. Sobre Consulta de Enfermagem (CE) na prevenção da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), leia as afirmações abaixo:

- I.** A CE para prevenção primária da HAS faz parte da estratégia dirigida a grupos de risco que propõem intervenção educativa em indivíduos com valores de PA limítrofes, predispostos à hipertensão. As medidas são equivalentes às propostas para tratamento não medicamentoso da HAS, também chamadas de promoção de mudança no estilo de vida (MEV).
- II.** Na CE para a estratificação de risco cardiovascular, recomenda-se a utilização do escore de Framingham. A estratificação tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos dez anos. Essa estimativa se baseia na presença de múltiplos fatores de risco, como sexo, idade, níveis pressóricos, tabagismo, níveis de HDLc e LDLc.
- III.** O escore de Framingham é uma ferramenta útil e de fácil aplicação no cotidiano. Ele classifica os indivíduos por meio da pontuação nos seguintes graus de risco cardiovascular e auxilia na definição de condutas. Os pacientes são classificados de Baixo Risco quando existir 10% – 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em dez anos. O seguimento dos indivíduos com PA limítrofe poderá ser semestral após orientações sobre estilo de vida saudável e, se disponível na UBS ou comunidade e se desejo da pessoa, encaminhamento para ações coletivas de educação em Saúde.
- IV.** Na CE, ao examinar o paciente, o enfermeiro deve verificar: altura, peso, circunferência abdominal e IMC, PA com a pessoa sentada e deitada, frequência cardíaca e respiratória, pulso radial e carotídeo, alterações de visão, integridade, turgor, coloração e manchas na pele, dentes, prótese, queixas, dores, desconfortos, data do último exame odontológico, ausculta cardiopulmonar e abdominal.

Estão CORRETAS apenas

- A) I, II e III. B) I, II e IV. C) II e IV. D) II e III. E) II, III e IV.

35. Sobre tratamento e acompanhamento das pessoas com HAS na Atenção Básica, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Pessoas com alto risco cardiovascular ou níveis pressóricos no estágio 2 beneficiam-se de tratamento medicamentoso desde o diagnóstico para atingir a meta pressórica, além da mudança de estilo de vida.
- O tratamento medicamentoso utiliza diversas classes de fármacos selecionados de acordo com a necessidade de cada pessoa, com a avaliação da presença de comorbidades, lesão em órgãos-alvo, história familiar, idade e gravidez. Frequentemente, pela característica multifatorial da doença, o tratamento da HAS não requer associação de anti-hipertensivos.
- Na população negra, a prevalência e a gravidade da hipertensão são maiores, o que pode estar relacionado a fatores étnicos e/ou socioeconômicos. No Brasil, há um predomínio da população miscigenada, que pode diferir da população negra quanto às características da hipertensão. Para pacientes negros, desde que não haja contraindicações, o uso de diuréticos e bloqueadores de canais de cálcio é o mais apropriado.

- Os diuréticos são, pelo menos, tão eficazes quanto outras opções anti-hipertensivas para prevenir eventos cardiovasculares em ampla gama de condições, como gravidade da hipertensão, idade, gênero, raça e presença de comorbidades.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V-F-V-V B) V-V-V-V C) F-F-F-V D) V-F-V-F E) F-F-F-F

36. É de competência do enfermeiro realizar consulta de enfermagem para pessoas com maior risco para desenvolver DM tipo 2. Uma das etapas da consulta é o planejamento da assistência de enfermagem. Sobre os pontos importantes que devem ser levantados pelo enfermeiro para a realização desse planejamento, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Orientar quanto aos sinais de hipoglicemia e hiperglicemia e sobre como agir diante dessas situações.
- Motivação para modificar hábitos de vida não saudáveis (estresse e sedentarismo). O consumo do tabaco e o da bebida alcoólica não interferem nas alterações sintomatológicas do paciente.
- Orientar quanto ao uso de medicamentos prescritos em relação à indicação, a doses, horários, efeitos desejados e colaterais.
- Orientar sobre a importância de realizar o rodízio para administração de insulina, evitando a lipodistrofia.
- Quando pertinente, encaminhar ao médico e, se necessário, a outros profissionais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-F-V-V-V B) F-F-F-V-V C) V-V-F-V-F D) V-F-F-V-V E) F-V-F-F-V

37. Uma Teoria de Enfermagem é uma conceitualização de alguns aspectos da enfermagem, comunicados com o objetivo de descrever, explicar, prever e/ou prescrever cuidados de enfermagem. Sobre as Teorias de Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Uma teoria consiste em conceitos complexos inter-relacionados com um objeto ou evento originado de experiências individuais.
- B) As teorias grandes fornecem diretrizes para intervenções de enfermagem específicas, mas não fornecem um arcabouço estrutural para ideias abstratas e amplas sobre a enfermagem.
- C) As teorias descritivas representam o último nível de desenvolvimento de uma teoria, descrevendo fenômenos e suas consequências.
- D) As teorias prescritivas explicam, relatam e, em certas circunstâncias, preveem fenômenos de enfermagem.
- E) As teorias prescritivas são orientadas para a ação e testam a validade e previsibilidade de uma intervenção de enfermagem.

38. Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)/Processo de Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Na implementação da SAE, a coleta de dados é considerada uma fase imprescindível, servindo não apenas para a obtenção de informações, mas favorecendo a interação entre dois seres que participam do processo.
- B) Na SAE, o diagnóstico de enfermagem é um processo intelectual, de baixa complexidade que exige poucas habilidades cognitivas, pouca experiência e muito conhecimento científico.
- C) O processo do planejamento da assistência contempla três fases: 1- estabelecimento de diagnósticos prioritários; 2- definição dos resultados e metas de enfermagem; 3- prescrição das intervenções de enfermagem, sendo aplicada apenas a fase 1.
- D) Para o enfermeiro, a plenitude profissional vem a partir da implementação da assistência, pois é quando ele utiliza subsídios de generosidade para com o paciente.
- E) A avaliação é compreendida como a última fase da SAE, sendo essa sistemática fechada na avaliação, sem permitir que o enfermeiro reflita sobre a qualidade da assistência prestada.

39. Sobre a Consulta de Enfermagem, analise as assertivas abaixo:

- I.** O Programa de Saúde da Família é considerado um amplo espaço de atuação para os enfermeiros, uma vez que tem por finalidade viabilizar mudanças na lógica do modelo assistencial biomédico, no que se refere à atenção básica e às suas articulações com os demais níveis de atenção.

- II.** A consulta de enfermagem é uma atividade assistencial sistematizada, que envolve uma sequência dinâmica de etapas as quais direcionam as ações, de modo a contribuírem para o atendimento das necessidades de saúde do indivíduo e coletividade.
- III.** A consulta de enfermagem em nível ambulatorial propicia aos enfermeiros exercerem sua autonomia profissional, mas não permite explorarem novas dimensões na profissão.
- IV.** No período pós-alta hospitalar, constata-se a efetiva implementação das consultas de enfermagem em nível ambulatorial, permitindo avaliar a assistência prestada, a adesão ao tratamento, a adaptação do cliente no domicílio e realizar os encaminhamentos necessários.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV. B) I, III e IV, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) I, II e IV, apenas. E) I, II e III, apenas.

40. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) envolve o uso de padrão de terminologia na enfermagem. Sobre a temática, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Padrões de assistência à saúde não são essenciais para representar, comunicar, partilhar, gerir e apresentar relatórios de dados, informações e conhecimentos para apoio à prática de enfermagem.
- B) A padronização da linguagem de enfermagem não garante a validade dos dados mais importantes para a enfermagem, apesar de incluir normas de segurança e confidencialidade.
- C) Atualmente, organizações de enfermagem por todo o mundo têm reforçado a necessidade de se estabelecer um padrão de terminologia em enfermagem para descrever, comparar e comunicar os cuidados de enfermagem.
- D) A documentação dos cuidados de enfermagem é estruturada por meio do processo de enfermagem, integralizando terminologia padronizada e não da sistematização da assistência de enfermagem (SAE).
- E) A terminologia padronizada da enfermagem é constituída pelos diagnósticos de enfermagem que constituem conteúdos e termos normatizados.

41. Sobre os Programas de Atenção ao Idoso, analise as assertivas abaixo:

- I.** O Plano de Ação sobre a Saúde dos Idosos e Envelhecimento Ativo e Saudável da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2009) estabelece compromissos dos governos com a saúde da população idosa da América Latina e Caribe.
- II.** A organização e estruturação da atenção em Redes de Atenção à Saúde é uma diretriz do SUS, orientada pela Portaria nº 4.279, de 30 /12/ 2010; apresenta os fundamentos conceituais e operativos ao processo de organização, assegurando ao usuário ações e serviços efetivos e eficientes.
- III.** A Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa define como uma de suas prioridades a construção de uma proposta de Modelo de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, com o objetivo de contribuir para a organização da atenção e ampliação do acesso qualificado da população idosa no âmbito do SUS.
- IV.** O Modelo de assistência à saúde da pessoa idosa apresenta diretrizes e estratégias para potencializar ações e serviços dirigidos às pessoas, de forma que sejam reconhecidos e articulados diferentes pontos de atenção e a rede de atenção às pessoas idosas, tendo a Atenção Básica como coordenadora dessa ação.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV. B) I, III e IV, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) I, II e IV, apenas. E) I, II e III, apenas.

42. “O Programa Nacional de Imunização (PNI) tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis” (BRASIL, 2014). Recentemente, algumas doenças consideradas eliminadas no Brasil voltaram a ter notificações realizadas em vários estados do território nacional, revelando a necessidade de ampliação da cobertura vacinal e da vigilância epidemiológica para esses agravos. Sobre a vacinação de crianças e adolescentes, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A vacina HPV quadrivalente está disponível no Calendário Nacional de Vacinação para meninas de 09 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) e meninos de 10 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), com esquema vacinal de duas doses e intervalo mínimo de seis meses entre as doses.
- B) A vacina meningocócica C conjugada deve ser administrada em adolescentes de 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). Esse grupo receberá 01 reforço ou dose única, conforme situação vacinal encontrada.
- C) A vacina “pentavalente” protege contra a difteria, o tétano, a difteria, a hepatite B e as infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae*. Deve ser administrada aos 2, 4 e seis meses de idade.
- D) A vacina tríplice viral, composta por vírus inativado, protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. É indicada a partir dos 12 meses de vida.
- E) A vacina poliomielite 1, 2 e 3 inativada (VIP) é composta por vírus inativados e deve ser administrada em crianças com 1, 2 e 4 meses.

43. Dentre as infecções associadas à assistência à saúde, a infecção hospitalar é aquela adquirida durante a hospitalização e que não estava presente ou estava em período de incubação por ocasião da admissão do paciente. Sobre as medidas de prevenção e controle dessas infecções, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Em ambiente hospitalar, o uso de solução alcoólica para a higienização das mãos (álcool em gel) pode substituir a lavagem das mãos na ausência de sujidade visível.
- II.** Durante a higienização das mãos, é importante que o profissional de saúde mantenha adornos como anéis e alianças nos dedos, para garantir que tanto a pele quanto os acessórios estarão livres de contaminantes após o contato com a água e sabão ou com o álcool gel.
- III.** O uso da luva de procedimento dispensa a lavagem das mãos.
- IV.** Nas unidades de terapia intensiva, as preparações alcoólicas para higienização das mãos devem estar disponibilizadas na entrada da unidade, entre os leitos e em outros locais estratégicos definidos pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

Estão CORRETAS

- A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I, II e III, apenas. D) I e IV, apenas. E) I, II, III e IV.

44. O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma das maiores causas de morte no Brasil e no mundo. Sobre IAM, é CORRETO afirmar que

- A) a taxa de mortalidade geral do IAM tanto extra como intra-hospitalar ainda é muito alta, por volta de 50%, cerca de 30-40% dos pacientes morrem antes do atendimento.
- B) os IAM são causados por oclusões agudas nas coronárias epicárdicas; em 95% das vezes, a oclusão coronariana tem como causa a aterotrombose, formação de trombo sobre a placa de ateroma que sofreu a ruptura.
- C) quanto aos sintomas, a dor do IAM irradia para baixo do umbigo e para os trapézios, podendo também irradiar para o epigástrio, membros superiores e pescoço.
- D) no IAM, os exames solicitados para o diagnóstico são apenas marcadores de necrose miocárdica e RX de tórax.
- E) quando é indicada a terapia de reperfusão, esta só pode ser realizada após 24 horas do evento. Existem duas estratégias de reperfusão: trombolíticas e angioplastia com balão.

45. A Hanseníase, conhecida também como lepra ou mal de Lázaro, surgiu na Índia e na China. Sobre essa doença, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O *Mycobacterium Leprae* foi descrito em 1973 pelo norueguês Amancer Hansen, razão pela qual é chamado bacilo de Hansen.
- B) O homem não é o único reservatório natural do bacilo. Os pacientes portadores de formas multibacilares não são a principal fonte de infecção.
- C) A hanseníase indeterminada é considerada a manifestação clínica tardia da hanseníase; sua histopatologia apresenta infiltrado perivascular e perineural.
- D) Hanseníase Wirchoviana é a forma multibacilar da hanseníase, reconhecida por corresponder ao polo de baixa resistência imunológica ao bacilo.
- E) No caso da hanseníase, a baciloscopia é o exame complementar de segunda opção para a constatação do diagnóstico.

46. A infecção pelo HIV cursa com um amplo espectro de apresentações clínicas desde a fase aguda até a fase avançada da doença. Quanto à fase aguda da doença, é CORRETO afirmar que

- A) têm-se CV-HIV baixo e níveis elevados de linfócitos, em especial os LT-CD4+, uma vez que estes são recrutados para a reprodução viral.
- B) o paciente fica em fase de remissão e, dessa forma, não transmite o vírus.
- C) as manifestações clínicas da Síndrome Retroviral Aguda (SRA) incluem febre, cefaleia, astenia, adenopatia, faringite, exantema e mialgia.
- D) a SRA pode cursar com febre baixa, calor, rubor facial e linfadenomegalia.
- E) a SRA é persistente, e a maior parte dos sinais e sintomas permanece por anos. Linfadenopatia, letargia e astenia podem persistir por vários meses.

47. Um programa de promoção de saúde ou prevenção de doenças deve manter-se atento aos indivíduos que são alvo das intervenções. Sobre promoção e prevenção da saúde, leia as afirmativas abaixo:

- I.** A assistência à saúde do idoso deve procurar preservar e recuperar a capacidade funcional, pois parte-se do pressuposto de que todos os idosos devem ser acompanhados, e o risco de fragilização deve ser monitorado em todos os níveis de complexidade.

- II.** A implementação de Programas de Promoção da Saúde baseados em evidência, que incluem programas de redução de risco individual, ligados a suporte ambiental para comportamentos saudáveis, coordenados e integrados em outras atividades de bem-estar, é a abordagem que tem se mostrado mais eficiente.
- III.** No Brasil, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem estimulado as operadoras de planos privados de assistência à saúde a incorporarem ações de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças e formulado políticas de regulação indutoras, como o programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I, apenas. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e III, apenas. E) I, II e III.

48. Sobre a integralidade da saúde sexual da mulher, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Atualmente, no Brasil, os principais métodos contraceptivos utilizados por mulheres e homens são a pílula e a camisinha feminina.
- II.** Planejamento familiar é a política pública, que leva em consideração a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos da população, tendo como foco a prevenção e a orientação. Sua condução deverá ser pautada no respeito ao usuário.
- III.** Os dispositivos intrauterinos são pequenos artefatos de polietileno, aos quais são adicionados cobre e hormônio; exercem função contraceptiva, impedindo a fecundação, por dificultar a passagem do espermatozoide pelo trato reprodutivo feminino.

Está **CORRETO** o que se afirma, apenas, em

- A) I. B) I e II. C) I e III. D) II. E) II e III.

49. Na prática em saúde e na enfermagem, são reconhecidas as crescentes e recorrentes preocupações com a segurança e a qualidade da assistência prestada ao paciente no ambiente hospitalar. Sobre segurança e qualidade da assistência ao paciente, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A promoção da segurança do paciente, por meio de ações de gerenciamento dos riscos e incorporação de boas práticas baseadas em evidências científicas, é essencial para efetividade dos cuidados seguros de enfermagem a prevenção de incidentes e de danos decorrentes de falhas na assistência à saúde.
- () As quedas de pacientes têm etiologia multifatorial, com associações a déficit visual, redução da força muscular e indivíduos com classificação elevada para o risco de quedas, exigindo monitorização permanente, uma vez que ocasionam alterações da qualidade de vida e funcionalidade, além do risco de óbito em idosos.
- () Para assegurar a qualidade e segurança da assistência de enfermagem, é primordial o reconhecimento do perfil do público a ser atendido, assim como de possíveis associações dessas informações com fatores de risco, como subsídio necessário para o delineamento e priorizações das ações de enfermagem.
- () O gerenciamento de riscos é essencial no que diz respeito à segurança do paciente, resultando em um trabalho complexo, que incorpora diferentes aspectos inerentes à prática profissional, relevantes para oferecer qualidade na assistência à saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) V-V-F-F B) F-F-V-F C) V-V-V-V D) F-V-V-F E) F-V-V-V

50. A Portaria Nº 852, de 25 de abril de 2016 do Ministério da Saúde redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre os objetivos estabelecidos pela referida Portaria para o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), analise os itens a seguir:

- I.** Redução da demanda por atendimento hospitalar
- II.** Redução do período de permanência de usuários internados
- III.** Humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários
- IV.** A desinstitucionalização e a otimização dos recursos financeiros e estruturais da Rede de Atenção à Saúde (RAS)

Está(ão) **CORRETO(S)**

- A) IV, apenas. B) I, II e III, apenas. C) III e IV, apenas. D) II e IV, apenas. E) I, II, III e IV.

ENFERMEIRO USF 40 H