

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

Deixem eu ser brasileiro!

Sou tradutor profissional há mais de trinta anos e a experiência acumulada nesse tempo me confere uma cristalina certeza: boa parte dos revisores que trabalham nas nossas editoras pertencem a uma seita secreta (ou grupo criptoterrorista) que tem como missão única na vida sabotar, boicotar ao máximo (quando não ocultar por completo) o português brasileiro, impedir que ele se consagre na língua escrita livresca, para preservar tanto quanto possível a norma-padrão obsoleta, anacrônica e arcaica que eles julgam ser a única forma digna de receber o nome de “língua portuguesa”. [...]

Sempre fico irritadíssimo (literalmente, com coceira no corpo todo!) quando recebo os meus exemplares de tradutor e, ao reler o que escrevi, encontro uma infinidade de “correções” que representam a obsessão paranoica de expurgar do texto escrito qualquer “marca de oralidade” (como se isso fosse possível), qualquer característica propriamente brasileira de falar e de escrever. É sistemático, é premeditado, é uma conspiração altamente organizada (só pode ser!). Todos os “num” e “numa” que uso são insuportavelmente esquarterados em “em um” e “em uma”, como se essas contrações, presentes na língua há mais de mil anos, fossem algum tipo de vício de linguagem. Me pergunto por que não fazem o mesmo com “nesse”, “nisso” etc., ou com “no” e “na”: não seria lindo ver “em a”, “em o”, “em esse”? Não, seria um nojo! Por que essa perseguição estúpida ao “num”, “numa”?

O mesmo acontece com o uso de “tinha” na formação do mais-que-perfeito composto: “tinha visto”, “tinha dito”, “tinha falado” são implacavelmente transfiguradas em “havia visto” etc., embora qualquer criancinha saiba que o verbo ‘haver’, no português brasileiro, é uma espécie em extinção, confinada a raríssimos ecossistemas textuais... Por que não fazem o mesmo com “tenho visto”, “tenho dito” e “tenho falado”? Já pensou que vomitivo seria ler “hei visto”, “hei dito”, “hei falado”? [...] E quando querem convencer o resto do universo de que existe alguma diferença entre este e esse? Uma diferença que a pesquisa linguística brasileira já mostrou que não existe há mais de um século! [...]

É claro que o sintoma mais visível e gritante desse fundamentalismo retrógrado consciente é a putrefacta, abjeta, torva e torpe colocação pronominal. A próclise, isto é, o pronome antes do verbo principal, é veementemente combatida, enxovalhada, humilhada, ainda que ela seja a única regra natural de colocação dos pronomes oblíquos na nossa língua. Isso já estava provado em textos de João Ribeiro, em 1920! O combate é tão furibundo e insano que até mesmo aonde a tradição gramatical exige a próclise ela é ignorada, e os livros saem com coisas como “não conheço-te”, “já formei-me”, “porque viram-nos”, esses filhotes teratológicos da hipercorreção.

Só me resta, então, apostrofar: Senhoras revisoras e senhores revisores, deixem a gente escrever em português brasileiro, pelo amor de Oxum, de Ogum e de Xangô! Consultem os seus calendários: estamos no século 21, e não nos brumosos anos de 1500! Consultem seus mapas: estamos no Brasil, e não em alguma esquina úmida e enevoadada da (lindíssima) cidade do Porto! Vão estudar um pouco, um pouquinho só, larguem sua religião e pratiquem um pouco de ciência, saiam de sua redoma de vidro impermeável às mudanças da língua e venham aprender como se fala e se escreve o português do Brasil!

Leiam alguns verbetes dos nossos melhores dicionários e aprendam que não tem nada de errado em escrever “assisti o filme”, “deixa eu ver”, que a forma “entre eu e você” não é nenhum atentado contra a língua, nem muito menos “eu custo a crer”, que óculos é substantivo singular, que meia é advérbio flexionado etc. etc. etc.! Esqueçam o que dizem pasquales, sacconis e squarisis, esses charlatães da gramática que não enxergam um palmo adiante do nariz tapado e dos olhos com viseiras! Consultem o Houaiss, o Aurélio, o novíssimo Aulete! Leiam Luís Fernando Veríssimo, Fernanda Torres e Antônio Prata, nossos melhores prosadores na nossa melhor língua brasileira! Ouçam os apelos que ecoam no tempo de José de Alencar, Mário de Andrade, Monteiro Lobato e tantos outros que há tanto tempo pedem, suplicam, rogam, imploram: deixem eu falar e escrever na minha língua, na língua que é a única capaz de expressar meus sentimentos, emoções e ideias! Deixem eu ser brasileiro!

Marcos Bagno. Disponível em: <https://www.facebook.com/notes/marcos-bagno/deixem-eu-ser-brasileiro/951653864929017>. Acesso em: 22/04/2019. Adaptado.

01. Desde o título, o principal apelo do autor e que traduz a visão global do Texto 1 é o de que

- os revisores de textos façam um esforço no sentido de se preservar, na modalidade escrita da língua, o rigor da norma-padrão brasileira.
- o trabalho de um tradutor passe sempre pelo crivo de “correções” que expurguem do texto escrito qualquer marca de oralidade.
- os revisores parem de corrigir certas contrações, como “num” e “numa”, e passem a tratar essas formas como gramaticalmente corretas.
- os corretores de textos leiam autores como Luís Fernando Veríssimo, Fernanda Torres e Antônio Prata, grandes prosadores brasileiros.
- ele tenha a liberdade de usar, nos textos que produz, formas típicas da língua do Brasil, mesmo que algumas se distanciem da norma-padrão.

08. Assinale a alternativa em que a regência (verbal e nominal) está de acordo com a norma-padrão da língua.

- A) Eu prefiro adequar-me às novas formas de falar do que resistir a elas.
 B) As intervenções dos revisores implicam na manutenção de uma norma ultrapassada.
 C) Temos que nos lembrar sempre de que a língua é mutável e heterogênea.
 D) Devido o movimento natural da língua, as mudanças ocorrem em vários níveis.
 E) Sempre aprendemos quando nos dispomos compreender novas formas de falar.

09. A respeito das normas ortográficas, é CORRETO afirmar que, no Texto 1:

- A) ao grafar, por exemplo, “boa parte dxs revisorxs”, o autor sinaliza sua opção de alterar a grafia para não fazer distinção de gênero.
 B) a palavra “Brasil” está grafada com ‘s’; outra opção aceitável pelas normas vigentes seria grafar o nome do país com ‘z’ (‘Brazil’).
 C) o adjetivo ‘profissional’ está grafado com ‘ss’; assim também deveriam ser grafados os adjetivos ‘defissente’ e ‘retissente’.
 D) a forma verbal ‘expressar’ está grafada com ‘x’; assim também deve ser grafada a forma verbal ‘extender’.
 E) no trecho: “Esqueçam o que dizem pasquales, sacconis e squarisis...”, há erro ortográfico, pois, neste caso, trata-se de nomes próprios e as iniciais devem ser grafadas com maiúsculas.

TEXTO 2

Disponível em:

<https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ctism/wp-content/uploads/sites/360/2018/09/subsequente-2015.pdf>. Acesso em: 22/04/2019.

10. O Texto 2 pode ser utilizado para evidenciar que:

- A) erros gramaticais são sempre bem-vindos por interlocutores com quem temos intimidade.
 B) os pais têm o dever pedagógico de corrigir os textos escritos dos seus filhos aprendizes.
 C) textos com muitos problemas gramaticais geram bastante dificuldade de compreensão.
 D) entre pais e filhos é desejável que haja total liberdade para ‘atropelar’ a gramática.
 E) a forma como escrevemos é menos relevante que a mensagem que queremos transmitir.

CONHECIMENTOS DO SUS**11. Em relação aos princípios doutrinários e organizacionais do SUS, analise os itens abaixo:**

- I.** Os princípios doutrinários do SUS dizem respeito à ideologia do Sistema Único de Saúde, à base doutrinária desse sistema.
II. A integralidade considera, também, o indivíduo nas suas características biopsicossociais e espirituais, ou seja, considerando todas as necessidades de saúde desse indivíduo.
III. Na regionalização, organiza-se a rede de atenção à saúde, considerando as características semelhantes, e também considerando a rede de atenção à saúde, as características populacionais, a situação de saúde, os indicadores e outros fatores.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todos estão corretos.
 B) Todos estão incorretos.
 C) Apenas I e III estão corretos.
 D) Apenas III está correto.
 E) Apenas I e III estão incorretos.

12. Analise a frase abaixo:

“Não podemos atender uma mulher da mesma forma que atendemos um homem; não podemos atender uma população numa situação de rua, do mesmo jeito que atendemos uma pessoa que tem emprego e vida economicamente estável. São situações distintas e que precisamos considerar essas diferenças no atendimento à saúde”.

A qual princípio do SUS essa frase remete?

- A) Regionalização B) Controle Social C) Universalidade D) Equidade E) Integralidade

13. Um indivíduo procurou uma unidade básica de saúde, a fim de receber orientações sobre a cirurgia de redesignação sexual, visto que seu plano de saúde privado não fornece tal procedimento. O princípio do Sistema Único de Saúde, que respalda e garante o acesso desse paciente, bem como de qualquer indivíduo aos serviços públicos de saúde, é o da(do)

- A) Universalização. B) Equidade. C) Organização. D) Regionalização. E) Controle social.

14. Sobre a NOAS, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros e F nos Falsos.

- () O objetivo da NOAS/SUS é promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção.
- () Estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- () Apesar de ter sido lançada para isso, a NOAS não foi suficiente na questão da definição das responsabilidades, do planejamento e organização do sistema e da resolutividade e do acesso a serviços de saúde.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) V-V-F D) F-F-V E) V-F-F

15. A NOAS-SUS 01/01 aponta três grupos de estratégias prioritárias, que, de forma articulada, visam contribuir para a organização dos sistemas de saúde.**Análise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- () Elaboração do Plano Diretor de Universalidade coordenado pelas Secretarias Estaduais de Saúde (SES), envolvendo o conjunto dos municípios como forma de organização de sistemas funcionais e resolutivos em seus diversos níveis.
- () Fortalecimento da capacidade gestora do SUS, voltada para a consolidação do caráter público da gestão do sistema.
- () Atualização dos critérios e do processo de habilitação de estados e municípios, passando do caráter meramente cartorial para um processo de responsabilização real, com pactuação de compromissos e metas pelos gestores.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) V-V-F D) F-F-V E) V-F-F

16. Sobre a Política Nacional da Saúde do Idoso, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () No preenchimento da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, considera-se o idoso como “polifarmácia”, quando há o uso concomitante de 5 ou mais medicações.
- () A medida do perímetro da panturrilha esquerda é um bom parâmetro de avaliação da massa muscular no idoso. Medidas menores do que 31 cm são indicativas de redução da massa muscular (sarcopenia) e estão associadas a maior risco de quedas, diminuição da força muscular e dependência funcional.
- () O idoso tem garantido o direito de requerer o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a partir dos 65 anos de idade, desde que não possua meios para prover sua própria subsistência ou de tê-la provida pela família.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) V-V-F D) F-F-V E) V-F-F

17. Em relação à saúde do idoso, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- A verificação de medidas antropométricas é uma boa maneira de serem reconhecidos os sujeitos ou grupos que apresentam agravos ou riscos relacionados ao estado nutricional.
- Nos procedimentos de diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional de pessoas idosas, o critério prioritário a ser utilizado deve ser a classificação do Índice de Massa Corporal (IMC), recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
- O peso pode diminuir com a idade, porém com variações segundo o sexo. Essa diminuição está relacionada à redução do conteúdo da água corporal e da massa muscular, sendo mais evidente no sexo feminino.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) V-V-F D) F-F-V E) V-F-F

18. Das doenças listadas abaixo, assinale a que faz parte da lista de notificação compulsória IMEDIATA.

- A) Doença de Chagas Aguda
 B) Violência doméstica, sexual e/ou outras violências
 C) Síndrome do Corrimento Uretral Masculino
 D) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS
 E) Oxoplasmose

19. Em relação à epidemiologia da AIDS no Brasil, de acordo com o Boletim Epidemiológico HIV/Aids”, do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (DIAHV/SVS/MS), publicado em 2018, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Houve uma diminuição na taxa de detecção de AIDS no Brasil, que passou de 21,7/100.000 habitantes (2012) para 18,3/100.000 habitantes em 2017, configurando um decréscimo de 15,7%. Essa redução na taxa de detecção tem sido mais acentuada desde a recomendação do “tratamento para todos”, implementada em dezembro de 2013.
- De 2007 até junho de 2018, foram notificados no SINAN 247.795 casos de infecção pelo HIV no Brasil, sendo as piores taxas registradas no Norte e no Nordeste do país.
- A razão de sexos para o ano de 2017, desconsiderando casos de HIV em gestantes, foi de 2,6 (M:F), ou seja, 26 homens para cada dez mulheres.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) F-V-V C) V-V-F D) F-F-V E) V-F-V

20. De acordo com o Calendário de Imunização (2018-2019), elaborado pela Sociedade Brasileira de Imunizações, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Desde que disponível, a vacina influenza 4V é preferível à vacina influenza 3V, por conferir maior cobertura das cepas circulantes.
- Em relação à vacina Pneumocócica, um esquema sequencial de VPC13 e VPP23 é recomendado rotineiramente para indivíduos com 60 anos ou mais.
- A vacina contra o Herpes zoster é recomendada para indivíduos a partir de 60 anos de idade, mesmo para aqueles que já desenvolveram a doença. Nesses casos, aguardar o intervalo de um ano entre o quadro agudo e a aplicação da vacina.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
 B) F-V-V
 C) V-V-F
 D) F-F-V
 E) V-F-V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A definição de Hepler e Strand (1990) mais aceita como a “parte da prática farmacêutica que permite a interação do farmacêutico com o paciente, objetivando o atendimento das suas necessidades relacionadas aos medicamentos”, corresponde à

- A) Assistência farmacêutica.
B) Farmacovigilância.
C) Atenção Farmacêutica.
D) Farmacogenética.
E) Farmacodinâmica.

22. A cuidadora de um lar para idosos identificou quatro idosos com prescrição de 300 mg de ibuprofeno de 6 em 6 horas. Cada idoso tinha seu medicamento que a família forneceu com apresentações diferentes. Calcule a dose (300mg) de cada idoso, de acordo com a apresentação do Ibuprofeno:

- Antônio - Ibuprofeno gotas de 50 mg/mL 10 gotas = 1 mL
- José - Ibuprofeno suspensão de 30 mg/mL com seringa dosadora
- Carlos - Ibuprofeno gotas de 100 mg/mL 10 gotas = 1mL
- Benedito - Ibuprofeno suspensão 20 mg/mL com seringa dosadora

Assinale a alternativa CORRETA que indica a dose correspondente de cada idoso.

- A) Antônio - 5 mL; José – 30 mL ; Carlos – 3mL ; e Benedito – 10 mL
B) Antônio - 25 gotas; José – 3 mL; Carlos – 50 gotas; e Benedito – 20 mL
C) Antônio - 30 gotas; José – 15 mL ; Carlos – 60 gotas; e Benedito – 10 mL
D) Antônio - 6 gotas; José – 1 mL ; Carlos – 3 gotas; e Benedito – 3 mL
E) Antônio - 60 gotas; José – 10 mL ; Carlos – 30 gotas ; e Benedito – 15 mL

23. Assinale a alternativa abaixo que corresponde ao enunciado: “É a remoção de materiais orgânicos de uma superfície, com auxílio de uma solução desinfetante, aplicada diretamente sobre o agente contaminante”.

- A) Desinfecção
B) Higienização Terminal
C) Limpeza
D) Descontaminação
E) Higienização concorrente

24. O Decreto 7.508/2011 determina o mínimo de ações e serviços para ser instituída uma Região de Saúde. Assinale a alternativa que NÃO atende esse requisito.

- A) Atenção Primária
B) Urgência e emergência
C) Unidade de videoconferência
D) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar
E) Vigilância em saúde

25. Assinale a alternativa abaixo que apresenta a embalagem NÃO autorizada para acondicionamento da Nutrição Parenteral, sem emulsão lipídica, pela Portaria N° 272/1998.

- A) Frascos de vidro
B) Bolsas de Poli (etileno-acetato de vinila) EVA
C) Bolsas trilaminadas (composto por polietileno, polipropileno e poliéster)
D) Bolsa de material plástico isento de PVC autorizado pelo Ministério da Saúde
E) Bolsas plásticas de cloreto de polivinila (PVC)

26. Com relação aos fatores que modificam a biodisponibilidade, identifique as opções que correspondem àqueles relacionados ao paciente.

- | |
|--|
| I. Tamanho das partículas |
| II. pH do trato gástrico intestinal |
| III. Coeficiente de partição óleo-água |
| IV. Tipo de dieta |
| V. Esvaziamento e motilidade gástrica |

Estão CORRETOS os itens

- A) I, II e III. B) II, IV e V. C) III, IV e V. D) II, III e IV. E) I, III e V.

27. Uma prescrição com princípio ativo em quantidade dez vezes superior à fórmula usualmente manipulada foi aviada e provocou reações no paciente/usuário.

Assinale a alternativa que tipifica a infração que pode ser atribuída ao profissional.

- A) Negligência
B) Improbidade administrativa
C) Iatrogenia medicamentosa
D) Imperícia
E) Peculato

28. Assinale a alternativa que corresponde a uma infração Ética.

- A) Garantir ao usuário o acesso à informação independente sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no país, de modo a possibilitar a sua livre escolha.
B) Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, em cinco dias, o encerramento de seu vínculo profissional de qualquer natureza, independentemente de retenção de documentos pelo empregador.
C) Selecionar e supervisionar, nos limites da lei, os colaboradores para atuarem no auxílio ao exercício de suas atividades.
D) Cooperar com pesquisa clínica em que constem atos que atentem intencionalmente contra a vida ou que coloquem em risco a integridade do ser humano ou da coletividade.
E) Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades competentes a recusa em se submeter à prática de atividade contrária à lei ou regulamento, bem como a desvinculação do cargo, função ou emprego, motivadas pela necessidade de preservar os legítimos interesses da profissão e da saúde.

29. Assinale a alternativa que corresponde à definição do texto:

“Ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde e à prevenção de doenças e de outros problemas de saúde.”
--

- A) Farmacovigilância
B) Prescrição farmacêutica
C) Reconciliação medicamentosa
D) Dispensação
E) Atenção Farmacêutica

30. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um medicamento de alta vigilância (potencialmente perigoso).

- A) Bolsa, sistema fechado, de cloreto de sódio 0,9% com 1.000 mL.
B) Água estéril em embalagem de 500 mL para inalação.
C) Cloreto de potássio a 19,1% ampola de 10 mL.
D) Glicose 50% ampola de 10 mL.
E) Vasopressina 4 mcg/mL ampola de 1 mL.

31. Com base na “esquematização dos fatores contribuintes para a gestão da segurança do paciente”, correlacione a primeira coluna (falhas ativas) com a segunda (fatores que as provocam).

- | | | |
|-------------------|-----|--------------------------------|
| I. Atos inseguros | () | Fatores Individuais |
| II. Erros | () | Fatores do paciente |
| III. Violações | () | Fatores da Equipe |
| | () | Fatores ambientais do trabalho |
| | () | Fatores da Tarefa |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| A) I – III – I – III – II | |
| B) III - I – II – I – III | D) II – I – III – II – I |
| C) II – III – II – I – II | E) I – II – III – III – I |

32. Com relação às atividades do farmacêutico na Farmácia Clínica, assinale a alternativa que NÃO atende a essa finalidade.

- A) Emitir parecer técnico na aquisição de medicamentos.
- B) Promover o uso racional do medicamento.
- C) Prestar cuidado ao paciente, de forma a otimizar a farmacoterapia.
- D) Promover a saúde e o bem-estar.
- E) Prevenir doenças.

33. Nas “práticas seguras para prescrição de medicamentos” do Ministério da Saúde, está descrita a classificação dos vários tipos de prescrição.

“Utilizada em situações de emergência, sendo escrita posteriormente, em decorrência, possui elevado risco de erros e deverá ser restrita às situações para as quais é prevista.”

Assinale a alternativa que corresponde ao texto acima.

- A) Padrão
- B) Verbal
- C) Baseada em protocolos
- D) Urgência/Emergência
- E) Caso necessário

34. Sobre os medicamentos contemplados no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, analise os itens abaixo:

- | | |
|------|--|
| I. | Rituximabe 500 mg injetável |
| II. | Etanercepte 50 mg injetável |
| III. | Gosserrelina 10,80 mg injetável |
| IV. | Sildenafil 50 mg comprimido |
| V. | Latanoprost 0,05 mg/mL solução oftálmica |

Estão CORRETOS

- A) IV e V.
- B) III e IV.
- C) III e V.
- D) II e V.
- E) I e II.

35. Sobre os produtos para saúde que possuem certificação, segundo o INMETRO, analise os itens abaixo:

- | |
|--|
| I. Seringa hipodérmica descartável |
| II. Bolsa de ostomia |
| III. Agulha hipodérmica descartável |
| IV. Sonda de Foley |
| V. Equipo de infusão gravitacional de soluções parenterais |

Estão **CORRETOS**

- A) I, III e V.
B) I, II e IV.
C) III, IV e V.
D) II, III e IV.
E) II, IV e V.

36. A unidade de Fracionamento de um hospital pediátrico recebeu um frasco de 100 mL de IBUPROFENO 30 mg/mL, para envasar em seringas na dose de 30 mg (1ml).

Considerando as boas práticas de segurança, assinale a seringa adequada para o envase e a dispensação.

- A) Seringa hipodérmica, graduação com escala em UI e intervalos de 0,2 UI, de 100 UI (1 mL).
B) Seringa hipodérmica com graduação com escala em mL e intervalos de 0,1 mL de 1 mL.
C) Seringa dosadora de bico com diâmetro maior, graduação com escala em mL e intervalos de 0,1 mL, de 3 mL.
D) Seringa hipodérmica de bico com rosca e dispositivo de segurança, graduação com escala em mL e intervalos de 0,1 mL, de 3 mL.
E) Seringa dosadora de bico com diâmetro maior, graduação com escala em mL e intervalos de 0,2 mL, de 5 mL.

37. Assinale a alternativa que indica o quimioterápico antineoplásico que requer para seu preparo e administração material (bolsa, frasco e equipo de infusão) isento de PVC.

- A) Carboplatina
B) Etoposídeo
C) Fluorouracil
D) Paclitaxel
E) Cloridrato de doxorubicina lipossomal peguilhado

38. Assinale a alternativa que indica o antimicrobiano que NÃO pode ser administrado por via intravenosa.

- A) Ampicilina - Frasco Ampola
B) Benzilpenicilina procaína + Benzilpenicilina potássica - Frasco Ampola
C) Oxacilina sódica - Frasco Ampola
D) Benzilpenicilina potássica - Frasco Ampola
E) Amoxicilina + Clavulanato de potássio - Frasco Ampola

39. Assinale a descrição FALSA sobre a competência do Sistema Único de Saúde, assegurado pela Constituição da República.

- A) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
B) Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.
C) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
D) Elaborar e executar os projetos de proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
E) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.

40. Dos agentes usados em anestesia, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

- | | |
|-------------------------|------------------|
| I. Opioides | () Fentanil |
| II. Não opioides | () Cetamina |
| | () Midazolam |
| | () Propofol |
| | () Remifentanil |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) I – II – I – II – I
B) I – II – II – I – I
C) II – I – II – I – II
D) II – I – I – II – II
E) I – II – II – II – I
-

FARMACÊUTICO