

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

01. A Conferência de Alma-Ata, em 1978, estabelece os princípios e o conceito de cuidados primários de saúde, propondo o lema “Saúde Para Todos no ano 2000” (SPT/2000). Vários países foram em busca de modelos de atenção capazes de reorientar a organização dos sistemas de saúde no sentido de fortalecer a atenção primária. No Brasil, quais experiências nessa perspectiva se concretizaram?

- I.** Medicina comunitária
- II.** Campanhas Sanitárias
- III.** Estratégia Saúde da Família
- IV.** Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde

Estão **CORRETOS** os itens

- A) I, III e IV, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

02. Em 1993, a OMS publica documento avaliando o desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (APS). Considera vários fatores como obstáculos, mas cita, principalmente, a relação socioeconômica entre países capitalistas centrais e os demais países em desenvolvimento como entrave para o alcance da meta SPT/2000. Correspondente a esses obstáculos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O alto grau de endividamento dos países latino-americanos transformou-os em exportadores de capital para as nações credoras, obrigou a programas de ajuste econômico, que, dentre outros efeitos, provocam recessão, desemprego e cortes nos investimentos em educação e saúde.
- B) Pouca vinculação entre gestão e sistemas de informação para a tomada de decisão no setor saúde.
- C) Muito pouca promoção da participação comunitária, considerando os diversos graus e tipos de envolvimento das comunidades, desde o trabalho de voluntários até a participação organizada e oficial em níveis de planejamento e decisão.
- D) Escassez de recursos humanos e de infraestrutura para coleta e análise de dados.
- E) Pouca qualidade dos dados, sub-registro, dispersão de fontes, atrasos na entrega e falhas no processamento dos dados.

03. Sobre o período denominado como da Reforma Sanitária Brasileira e o regime político vigente no país, analise as afirmativas abaixo:

- I.** As Ações Integradas de Saúde (AIS) foram consideradas uma estratégia-ponte para a reorientação da política de saúde com base na universalização e integralidade.
- II.** A 8ª Conferência Nacional de Saúde, primeira com ampla participação da sociedade civil, reuniu profissionais de saúde, usuários, setores populares e sindicatos.
- III.** Nos anos de 1986 e 88, devido aos interesses de representantes do setor privado, não foram aprovadas medidas relativas ao financiamento da saúde, ocasionando um dos principais desafios enfrentados pelo SUS nas décadas de 1990 e 2000.
- IV.** As proposições aprovadas na 8ª Conferência Nacional de Saúde serviram de base para as subcomissões de saúde da Assembleia Constituinte e, posteriormente, registradas no texto final da Constituição Federal de 1988.

Está **CORRETO**, apenas, o que se afirma em

- A) I.
- B) I e II.
- C) I, II e III.
- D) II, III e IV.
- E) I, II e IV.

04. As diretrizes do SUS apontam um conjunto de estratégias com o objetivo de organizar o sistema para a sua melhor execução. Sobre a regionalização e a hierarquização, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080/90 dispõe sobre a necessidade de regionalização e hierarquização das ações e serviços de saúde.
- B) A regionalização deve ser orientada pela hierarquização, sendo que esta última corresponde à distribuição de poder político e das responsabilidades da esfera federal para a estadual e a municipal.
- C) O Decreto Nº 7508/2011 cria as Regiões de Saúde, que consolidam a regionalização como princípio organizativo do SUS.
- D) A organização de uma rede de serviços pode extrapolar os limites do município, tornando-se necessário o estabelecimento de convênios com outros municípios para atender a integralidade da assistência à saúde.
- E) As Regiões de Saúde serão instituídas pelos estados, em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT.

05. Segundo o Decreto Nº 7.508/2011, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de menor complexidade e maior densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- B) A população indígena e em situação de rua contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com as disposições do Ministério da Saúde.
- C) No planejamento da saúde, devem ser considerados os serviços públicos e somente os serviços privados que atuam de forma complementar ao SUS.
- D) O Mapa da Saúde consiste numa etapa do planejamento, contribuindo para a identificação de municípios, redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, dentre outros elementos.
- E) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.

06. “Em 1988, com a promulgação da atual Constituição Federal (CF), o acesso à saúde, através de um Sistema Único, passou a ser um direito social” (Viacava *et al.*, 2018). Sobre os avanços e desafios nesses 30 anos de SUS, analise as afirmativas abaixo:

- I. O artigo Nº 199 da Constituição Federal (CF) define que a assistência médica à saúde é livre à iniciativa privada, podendo esta participar de forma complementar ao SUS.
- II. A maioria dos hospitais no país estão no setor privado, porém sua utilização se dá majoritariamente, através do SUS ou compartilhada entre os sistemas público e privado.
- III. As unidades básicas e as unidades de “pronto-socorro” são predominantemente públicas.
- IV. A atuação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é mais abrangente no Nordeste, onde apresentou cobertura acima de 90% desde 2015.
- V. Desde a vigência da emenda constitucional 29/2000, as execuções orçamentárias da união foram sempre muito próximas do mínimo constitucional.

Está(ão) **INCORRETA(S)** apenas

- A) II. B) II e III. C) IV. D) II, III e IV. E) III, IV e V.

07. O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS em cada esfera de Governo, com composição, organização e competência dispostas na Lei nº 8.142/90. Sobre esse tema, analise os itens a seguir:

- I. Compete aos conselhos deliberar anualmente sobre a aprovação ou não do relatório de gestão.
- II. O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno.
- III. Não é função dos conselhos organizar as Conferências de Saúde, bem como propor sua convocação ordinária ou extraordinária, ficando a cargo unicamente do poder executivo.
- IV. No âmbito de atuação do Conselho de Saúde, serão contempladas as seguintes representações: movimentos sociais e populares organizados (movimento negro, LGBT...), entidades de aposentados e pensionistas organizações religiosas, entre outras.
- V. O caráter deliberativo se refere ao fato de os gestores estaduais e municipais poderem consultar seus referentes conselhos sobre as decisões acerca do SUS.

Estão **CORRETOS** apenas

- A) I e II. B) I, II e III. C) II, IV e V. D) I, II e IV. E) I, II e V.

08. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) reconhece o racismo, as desigualdades étnico-raciais e o racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde (Portaria nº 992/2009). Sobre o tema, analise as afirmativas e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

- () O racismo propõe limitações no acesso integral, em diferentes níveis de atenção, e na qualidade dos serviços de saúde disponíveis. Negar ou dificultar o acesso são práticas que consolidam o racismo institucional.
- () É objetivo específico da PNSIPN a inclusão de eixos sobre o combate às discriminações de gênero e orientação sexual, relacionados às interseções de raça, na formação e educação dos trabalhadores da saúde.
- () O reconhecimento dos saberes e práticas religiosas de matriz africana é uma direção da política.

- () A Portaria nº 344/2017 estabelece que a coleta e o preenchimento do campo denominado raça/cor serão obrigatórios aos profissionais atuantes nos serviços de saúde.
- () Deve-se respeitar o critério de autodeclaração do(a) usuário(a) de saúde, não havendo um padrão de raça/cor definido nos formulários dos sistemas de informação da saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) V – V – V – V – F
 B) V – F – V – V – F
 C) V – V – V – V – V
 D) V – F – V – F – F
 E) V – F – V – F – V

09. Sobre o Novo Regime Fiscal, analise as assertivas a seguir, colocando V nas verdadeiras e F nas falsas.

- () A Emenda Constitucional (EC) Nº 95/2016 institui um Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, dos Estados e municípios.
- () No texto, a saúde não foi penalizada, uma vez que propôs seguir o previsto no art. 198, da CF.
- () Derruba a EC 86/2015, que previa o investimento progressivo da União, fixado como percentual da receita corrente líquida.
- () No geral, a EC 95 estabelece limites sobre a arrecadação de receitas pela União e Estados.
- () No Brasil, há um sistema de financiamento regressivo, em que os mais pobres acabam pagando uma carga tributária superior aos ricos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) F – F – V – F – V
 B) V – F – F – V – F
 C) V – F – V – V – F
 D) F – V – F – F – V
 E) F – V – V – F – V

10. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), denominada pela OMS como medicinas tradicionais e complementares, foram institucionalizadas no SUS, por meio de portarias. Sobre as PICS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Foi a partir da primeira conferência sobre Cuidados Primários em Saúde (em Alma Ata, 1978) que as recomendações para a implantação das medicinas tradicionais nas políticas de saúde se difundiram em todo o mundo.
- B) A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), aprovada em 2006, contemplou, nos seus primeiros 10 anos, a homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura, biodança e yoga.
- C) A Fitoterapia é um recurso terapêutico caracterizado pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas.
- D) Em 2017, a PNPIC foi ampliada em 14 outras práticas (portaria nº 849/2017), dentre as quais, estão: musicoterapia, osteopatia, reiki e shantala.
- E) Estados e municípios podem incluir outras práticas integrativas, além daquelas definidas nacionalmente.

11. A Promoção da Saúde é definida como um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse processo (Carta de Ottawa, 1986). Sobre a Promoção da Saúde, analise as afirmativas a seguir:

- I.** A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), redefinida em 2014, estimula a promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado na Rede de Atenção à Saúde.
- II.** A PNPS adota como princípio as singularidades e especificidades dos diferentes territórios na execução das ações de promoção da saúde.
- III.** A política tem como tema transversal os Determinantes Sociais da Saúde (DSS), a equidade e o respeito à diversidade, objetivando a redução de desigualdades injustas e evitáveis, com tecnologias sociais e médicas, desenvolvidas em centros hospitalares especializados.
- IV.** A PNPS traz em sua base o conceito ampliado de saúde que consiste no completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade.

Está **CORRETO**, apenas, o que se afirma em

- A) I. B) I e II. C) I, II e III. D) II e IV. E) II, III e IV.

- () Devem guardar sigilo ético, especialmente ao registrar dados de nascimento, óbitos e doenças para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde.
- () Devem mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) V – V – V – V – V
 B) F – V – V – V – F
 C) F – V – F – V – F
 D) V – V – F – V – V
 E) F – V – V – F – V

17. Analise as duas notícias publicadas na mídia nacional:

O número de jovens negros e negras assassinados no País é três vezes maior do que jovens brancos. Mas não se trata apenas de números. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, representantes do Governo e de organizações sociais destacam que toda a população é afetada pelo genocídio da população negra no Brasil (In: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/547540-*.html)

Os assassinatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem-terra, de indígenas, quilombolas, posseiros, pescadores, assentados, entre outros, tiveram um crescimento brusco a partir de 2015 (In: <http://caritas.org.br/cpt-divulga-novos-dados-sobre-violencia-no-campo-e-denuncia-ataques-hackers/38404>).

Baseado nas Políticas Nacionais da população negra (PNSIPN) e da população do campo (PNSIPCFA), assinale a alternativa INCORRETA quanto aos problemas acima mencionados.

- A) Consta nas políticas citadas, mas não é uma questão de saúde pública, cabendo exclusivamente aos órgãos de repressão policial.
- B) Devem ser trabalhados na Atenção Básica, tanto no que se refere à assistência à saúde quanto por meio de ações intersetoriais.
- C) São uma questão de responsabilidade de todas as Redes, inclusive da RAPS.
- D) Constam nas políticas citadas devendo ser desenvolvidas ações instersetoriais e interinstitucionais.
- E) Impactam nos serviços de média e alta complexidade, o que exige o envolvimento, dentre outras, da Rede de Atenção às Urgências e Emergências.

18. Conforme a Política Nacional da Atenção Básica - PNAB, as categorias profissionais que poderão compor o Nasf-AB serão definidas pela gestão local, de acordo com as necessidades do território. Segundo essa política, poderão compor a equipe do Nasf-AB:

- I.** Médico Veterinário e profissional de Saúde Sanitarista
II. Sanitarista e Médico Ginecologista
III. Psicólogo e Assistente Social
IV. Arte Educador e Médico Psiquiatra
V. Sociólogo e Farmacêutico

Está(ão) **CORRETO(S)** o(s) item(ns)

- A) I, II e III, apenas.
 B) I, II, III, IV e V.
 C) I, II, III e IV, apenas.
 D) II, III, IV e V, apenas.
 E) III, apenas.

19. O apoio matricial tem um papel estratégico no contexto da saúde coletiva. Ele é concebido como organizador das ações de saúde mental na Atenção Básica (Penido, 2013). Sobre esse assunto, analise as assertivas e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

- () Pensando na realidade dos municípios com menos de 20 mil habitantes, o Ministério da Saúde propôs que pequenas equipes de saúde mental lotadas no CAPS passassem a dar apoio matricial às equipes de Atenção Básica.
- () No caso dos municípios maiores que contam com CAPS ou outros equipamentos da rede de atenção à saúde mental, a lógica do apoio matricial é a mesma: a equipe do CAPS, juntamente com profissionais dos outros equipamentos, apoia as diferentes equipes de Atenção Básica por meio de ações de supervisão, atendimento conjunto e específico bem como capacitação.

23. A Rede de Atenção Psicossocial - RAPS foi instituída pela Portaria nº 3088/2011. Trata-se de uma rede integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender as pessoas em sofrimento e/ou com demandas decorrentes dos transtornos mentais e/ou do consumo de álcool, crack e outras drogas. Sobre a RAPS, coloque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas.

- () Considera a classificação de risco e a implantação de protocolos clínicos-assistenciais como eixo central do cuidado em saúde mental.
- () Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia, a liberdade e o exercício da cidadania.
- () Garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar.
- () Desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania.
- () Ênfase em serviços que viabilizem a internação voluntária para a melhoria da gestão e da qualidade assistencial.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) V – F – F – V – F
 B) F – V – V – F – F
 C) F – V – V – V – F
 D) V – F – F – V – V
 E) F – V – F – F – V

24. Sobre a Rede de Atenção Psicossocial, identifique os pontos de atenção e preencha as lacunas.

_____ - equipe multiprofissional responsável por ações de saúde para atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

_____ - equipe com atuação interdisciplinar, atendendo às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes do uso de drogas, em sua área territorial.

_____ - ambiente residencial para pessoas com necessidade decorrentes do uso de drogas, em vulnerabilidade social e/ou familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório.

_____ - unidade articulada em especial à RAPS, onde são oferecidos à população em geral espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade.

_____ - profissionais, que atuam de forma itinerante, ofertando ações e cuidados de saúde para a população em situação de rua, inclusive cuidados em saúde mental.

_____ - profissionais de diferentes áreas de conhecimento, atuando diretamente no apoio matricial e no cuidado compartilhado junto às Equipes de Saúde da Família.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) Unidade Básica de Saúde - Consultório na Rua - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Centro de Atenção Psicossocial - Centro de Convivência - Unidade de Acolhimento
- B) Consultório na Rua - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Unidade Básica de Saúde - Centro de Atenção Psicossocial - Unidade de Acolhimento - Centro de Convivência
- C) Unidade Básica de Saúde - Centro de Atenção Psicossocial - Unidade de Acolhimento - Centro de Convivência - Consultório na Rua - Núcleo de Apoio à Saúde da Família
- D) Unidade de Acolhimento - Centro de Atenção Psicossocial - Centro de Convivência - Consultório na Rua - Unidade Básica de Saúde - Núcleo de Apoio à Saúde da Família
- E) Centro de Convivência - Unidade de Acolhimento - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Consultório na Rua - Unidade Básica de Saúde - Centro de Atenção Psicossocial

25. Sobre a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Propõe-se a promover a saúde por meio de ações que reconheçam as especificidades de gênero, geração, raça, etnia e orientação sexual.
- B) Deve buscar a redução de riscos e agravos decorrentes dos processos de trabalho e das tecnologias agrícolas, particularmente da exposição contínua aos raios ultravioleta.
- C) Busca garantir o acesso aos serviços de saúde desde a atenção básica, atenção de média e alta complexidade até a urgência e emergência.
- D) Objetiva reduzir os acidentes e agravos relacionados aos processos de trabalho no campo e na floresta, particularmente o adoecimento decorrente do uso de agrotóxicos e de mercúrio.
- E) Inclui articulações intersetoriais para promover a saúde, mobilizando a população para cobrar ações de saneamento e meio ambiente das empresas estaduais responsáveis.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Em consulta em puericultura, com presença da enfermeira e da fonoaudióloga, usuária chega com bebê de três meses, relatando que este tem dificuldade de mamar no peito, que engasga e foi internado duas vezes por apresentar pneumonia. A alteração fonoaudiológica relacionada a essas queixas é

- A) Dislalia.
- B) Gagueira.
- C) Disfonia.
- D) Disfagia.
- E) Dislexia.

27. Usuário acamado recebe alta do hospital com a seguinte descrição de exame a ser marcado pela regulação: “Exame que avalia a biomecânica da deglutição, como método complementar da avaliação clínica, de forma qualitativa e quantitativa, realizado com contraste de bário”. Assinale a alternativa que indica o exame descrito.

- A) Audiometria vocal
- B) Nasofibroscopia
- C) Videofluoroscopia
- D) Impedanciometria
- E) Ultrassom

28. Na terapia vocal, é importante o conhecimento dos métodos de reabilitação, principalmente na orientação dentro do programa de saúde na escola. Sobre esse tema, associe as colunas abaixo:

I. Método de órgãos fonoarticulatórios II. Método auditivo III. Método de fala	A. Baseia-se no impacto imediato que uma modificação na escuta da própria voz causa na produção vocal. B. Indicado no aperfeiçoamento vocal e apresenta inúmeras técnicas, como a voz salmodiada, favorecendo o equilíbrio da coordenação peneumofonoarticulatória e da coordenação deglutição-fala. C. Possibilita aproveitar vários exercícios em que se usa a musculatura orofacial.
---	--

A associação **CORRETA** está indicada na alternativa

- A) I – A, II – B, III – C
- B) I – C, II – A, III – B
- C) I – B, II – A, III – C
- D) I – A, II – C, III – B
- E) I – C, II – B, III – A

29. Em uma ação para avaliar a mobilidade orofacial em idosos, decidiu-se que a mobilidade de língua seria avaliada. Entre os movimentos solicitados, segundo Genaro e Felício (2014), assinale a alternativa que verifica a mobilidade dessa estrutura.

- A) Inflar
- B) Sugar
- C) Protusão
- D) Elevação
- E) Piscar

30. Na semana da criança, durante uma ação realizada em uma escola, observou-se que 30% das crianças apresentaram a alteração de mastigação na etapa em que é observado o corte do alimento, tendo a predominância sido lateral. Assinale a alternativa que indica a etapa da mastigação alterada.

- A) Incisão
- B) Lateralização
- C) Trituração
- D) Bruxismo
- E) Pulverização

31. Usuário, 7 anos, com história de hipóxia neonatal, apresentando dificuldade na deglutição, decorrente de escape oral anterior, postura de lábios entreabertos e língua interposta. O cirurgião-dentista relata que a criança possui a seguinte alteração da oclusão dentária:

- A) Mordida cruzada.
- B) Classe II de Angle.
- C) Classe III de Angle.
- D) Mordida em topo.
- E) Mordida aberta anterior.

32. Durante ação na escola municipal de referência da UBS, uma professora procura a fonoaudióloga apresentando a seguinte característica vocal: “presença de aspereza e rouquidão, com predomínio de pitch grave, referindo pouco desconforto. Ela traz um exame com padrão assimétrico da PPVV”. A voz apresentada é

- A) Tensa.
- B) Rugosa.
- C) Soprosa.
- D) Áspera.
- E) Líquida.

33. Em uma ação para avaliar as estruturas intraorais junto com os cirurgiões-dentistas, foram solicitados materiais para a avaliação. A lista constou dos itens abaixo citados, EXCETO de(do)

- A) Paquímetro.
- B) Espelho de Altmann.
- C) Solução concentrada de sabor.
- D) Audiômetro.
- E) Eletromiógrafo.

34. Contactada pela Fonoaudióloga que conduziu o cuidado com um usuário acamado no âmbito hospitalar, a fonoaudióloga do NASF recebe a informação de que havia sido solicitado um exame que é realizado com um tubo de 24 cm de comprimento, o qual possui, na sua extremidade distal, uma fonte sonora (alto-falante) e, na sua porção proximal, um microfone de registro, que tem por objetivo mensurar as áreas seccionais da cavidade nasal em toda sua extensão. Que alternativa indica o exame descrito?

- A) Videfluoroscopia
- B) Audiometria tonal
- C) Eletromiografia
- D) Impedanciometria
- E) Rinometria acústica

35. Usuário acamado, com doença de Parkinson, apresentando disartria ocasionada pela rigidez instalada, com tremor vocal, redução de intensidade, dificuldade de iniciar os movimentos e imprecisão articulatória. Assinale a alternativa que indica esse tipo de disartria.

- A) Flácida
- B) Hipocinética
- C) Atáxica
- D) Mista
- E) Espática

36. Os processos relacionados à gagueira trazem um grande número de pais às consultas com o Fonoaudiólogo Nasf. Sobre esse tema, Merçom e Nerm (2007) referem que as disfluências gagas incluem todas as citadas abaixo, EXCETO

- A) repetições de fones ou de sílabas dentro de uma mesma palavra.
- B) hesitação de fones.
- C) repetições de partes de palavras.
- D) prolongamentos de fones.
- E) bloqueios.

37. É uma perda auditiva neurossensorial bilateral e simétrica, que começa na meia-idade, progride lentamente, mesmo na idade avançada e determina queda auditiva em agudos, podendo poupar as frequências da fala (acometimento acima de 2000Hz). Existe perda de células sensoriais ciliadas externas e de células de sustentação. É por esse motivo que a PAIR se diferencia desse tipo de presbiacusia, que se encontra indicada na alternativa

- A) Psicológica
- B) Sensorial
- C) Neural
- D) Metabólica
- E) Mecânica

38. Entender as doenças que podem causar perda auditiva, principalmente no idoso, é um dos papéis do fonoaudiólogo NASF. Sobre a perda por ototoxicidade, o paciente apresenta o seguinte perfil audiológico:

- A) história de exposição sonora e curva audiométrica com perda em 4000 Hz.
- B) história de uso e perda auditiva com ou sem disfunção vestibular.
- C) lesão grave, em geral, com perda de consciência e fratura do osso temporal.
- D) hipoacusia neurossensorial flutuante, inicialmente em tons graves, vertigem, zumbido, plenitude auricular, bilateral em 20 a 30 % dos casos e assintomático nos períodos entre as crises.
- E) hipoacusia lentamente progressiva, acometendo todas as frequências, com alteração hormonal.

39. Sobre o aleitamento materno, todas as doenças abaixo apresentam restrições ou impedimentos de realizá-lo, EXCETO

- A) Herpes simples.
- B) Varicela.
- C) Rubéola.
- D) Sarampo.
- E) Infecção pelo HIV.

40. O conhecimento da anatomofisiologia dos órgãos fonoarticulatórios é importante para a equipe NASF poder matriciar a equipe da atenção básica. Sobre a anatomofisiologia da língua, avalie as afirmativas abaixo, colocando V nas verdadeiras e F nas falsas.

- () A língua está envolvida nas seguintes funções estomatognáticas: mastigação, sucção, respiração, fala e deglutição.
- () A língua desempenha uma função importante na deglutição, porém o processo de ingestão não depende dela, já que faz parte da fase esofágica.
- () A língua desempenha papel importante no transporte do bolo alimentar desde a cavidade oral até a faringe.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) F – F – V
- B) V – V – F
- C) F – V – V
- D) V – V – V
- E) V – F – V

41. Usuária chega com seu filho de 3 anos e meio com as seguintes queixas:

“Meu filho não brinca com os irmãos, fica imitando o boneco da televisão com a mesma frase a todo momento. Além disso, ele está se mordendo e fala de um jeito que ninguém entende. As pessoas abraçam ele e é como se nada estivesse acontecendo. Quando pergunto o que ele quer comer, ele olha para a luz e não responde nem aponta.”

O provável diagnóstico dessa criança é

- A) Autismo.
- B) Afasia.
- C) Acondroplasia.
- D) Neurofibromatose.
- E) Epilepsia.

42. Sobre a gagueira, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

- () A gagueira afeta mais o sexo masculino que o feminino, numa proporção de 2.3:1 a 3.0:1.
 () Tal distúrbio tende a ocorrer dentro de famílias que já possuem outros membros que também gaguejam ou gaguejaram. Em comparação com a população em geral, o risco para a gagueira é três vezes maior entre parentes de primeiro grau de indivíduos que gaguejam.
 () Não há indicadores que evidenciem que a gagueira tenha algum componente genético associado.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) V – V – F
 B) V – F – V
 C) F – F – V
 D) V – F – F
 E) V – V – V

43. Trata-se de um teste, que não se caracteriza necessariamente por ser um método de avaliação auditiva. Ele mede a sincronia neural para determinado tipo de estímulo sonoro (cliques), cujos resultados vão estimar a audição periférica. O teste descrito é o seguinte:

- A) Audiometria tonal.
 B) Audiometria vocal.
 C) Imitancimetria.
 D) Emissões otoacústicas.
 E) Potenciais evocados auditivos de tronco encefálico.

44. Sobre as teorias de aprendizagem, um dos teóricos dizia que ele “não era uma mera aquisição de informações, não acontecia a partir de uma simples associação de ideias armazenadas na memória, mas era um processo interno, ativo e interpessoal, através da interação”. Estamos falando do teórico

- A) Paulo Freire.
 B) Jean Piaget.
 C) Burrhus Skinner.
 D) Jean Vygotsky.
 E) Jonh Watson.

45. Usuário, 15 anos, com queixa de uma comunicação não precisa e de dificuldade na compreensão. O fonoaudiólogo NASF realizou o BANC que apresentou alteração, assim como o teste de repetição. Esse paciente foi diagnosticado de afasia

- A) de Wernick.
 B) de Broca.
 C) transcortical motora.
 D) transcortical sensitiva.
 E) mista.

46. Usuário 69 anos, recebe alta hospitalar após um acidente vascular cerebral, com queixa de disfagia para líquidos. Na visita domiciliar, a fonoaudióloga avalia e observa que o paciente não apresenta disfagia para pastosos homogêneo e heterogêneo (resultado também encontrado na VED). A conduta inicial da fonoaudióloga é a seguinte:

- A) orientar a família a realizar gastrostomia urgente.
 B) indicar hidratação venosa devido à impossibilidade de o usuário realizar ingesta por via oral.
 C) orientar a família a ofertar água com paciente sentado.
 D) orientar o paciente a utilizar espessante natural ou industrializado na água.
 E) indicar a manobra de cabeça para trás na ingesta de água.

47. Sobre os espessantes alimentares, podemos encontrar os naturais e os industrializados. Assinale a alternativa que indica um espessante industrializado.

- A) Suco engrossado
 B) Biomassa de banana verde
 C) Farinha de trigo
 D) Goma de xantana
 E) Amido de milho

48. “ São alterações vocais, que acompanham lesões benignas, decorrentes de comportamento vocal alterado ou inadequado, muitas vezes ocorrendo ou sendo agravadas pela presença de fatores orgânicos, como os distúrbios alérgicos e/ou digestivos”.

A descrição acima se refere às(à)

- A) Disfonias organofuncionais.
- B) Disfonias psicogênicas.
- C) Disfagia.
- D) Disfonia funcional.
- E) Dislalia.

49. Sobre os deveres do fonoaudiólogo em relação ao usuário, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas:

- () Registrar, em prontuário, todos os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos assim como faltas justificadas ou não e desistência.
- () Esclarecer, com linguagem fonoaudiológica, a avaliação, o diagnóstico, os prognósticos e os objetivos assim como o custo dos procedimentos fonoaudiológicos adotados, assegurando-lhe a escolha do tratamento ou procedimentos indicados.
- () Informar, em linguagem clara e simples, os procedimentos adotados em cada avaliação e tratamento realizado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) V – V – F
- B) V – F – V
- C) F – F – V
- D) V – V – V
- E) F – V – V

50. A disfagia é um sintoma decorrente de uma doença de base. Das opções abaixo, assinale aquela que **NÃO** é uma doença de base que causa disfagia.

- A) Câncer de laringe
- B) Miastenia grave
- C) Otosclerose
- D) Doença de Alzheimer
- E) Doença de Parkinson

ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, dividido em duas partes: 25 (vinte e cinco) de Conhecimentos Gerais em Saúde e 25 (vinte e cinco) de Conhecimentos Específicos para cada categoria profissional.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição impresso.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

BOA PROVA!