

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

01. A Conferência de Alma-Ata, em 1978, estabelece os princípios e o conceito de cuidados primários de saúde, propondo o lema “Saúde Para Todos no ano 2000” (SPT/2000). Vários países foram em busca de modelos de atenção capazes de reorientar a organização dos sistemas de saúde no sentido de fortalecer a atenção primária. No Brasil, quais experiências nessa perspectiva se concretizaram?

- I.** Medicina comunitária
- II.** Campanhas Sanitárias
- III.** Estratégia Saúde da Família
- IV.** Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde

Estão **CORRETOS** os itens

- A) I, III e IV, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

02. Em 1993, a OMS publica documento avaliando o desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (APS). Considera vários fatores como obstáculos, mas cita, principalmente, a relação socioeconômica entre países capitalistas centrais e os demais países em desenvolvimento como entrave para o alcance da meta SPT/2000. Correspondente a esses obstáculos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O alto grau de endividamento dos países latino-americanos transformou-os em exportadores de capital para as nações credoras, obrigou a programas de ajuste econômico, que, dentre outros efeitos, provocam recessão, desemprego e cortes nos investimentos em educação e saúde.
- B) Pouca vinculação entre gestão e sistemas de informação para a tomada de decisão no setor saúde.
- C) Muito pouca promoção da participação comunitária, considerando os diversos graus e tipos de envolvimento das comunidades, desde o trabalho de voluntários até a participação organizada e oficial em níveis de planejamento e decisão.
- D) Escassez de recursos humanos e de infraestrutura para coleta e análise de dados.
- E) Pouca qualidade dos dados, sub-registro, dispersão de fontes, atrasos na entrega e falhas no processamento dos dados.

03. Sobre o período denominado como da Reforma Sanitária Brasileira e o regime político vigente no país, analise as afirmativas abaixo:

- I.** As Ações Integradas de Saúde (AIS) foram consideradas uma estratégia-ponte para a reorientação da política de saúde com base na universalização e integralidade.
- II.** A 8ª Conferência Nacional de Saúde, primeira com ampla participação da sociedade civil, reuniu profissionais de saúde, usuários, setores populares e sindicatos.
- III.** Nos anos de 1986 e 88, devido aos interesses de representantes do setor privado, não foram aprovadas medidas relativas ao financiamento da saúde, ocasionando um dos principais desafios enfrentados pelo SUS nas décadas de 1990 e 2000.
- IV.** As proposições aprovadas na 8ª Conferência Nacional de Saúde serviram de base para as subcomissões de saúde da Assembleia Constituinte e, posteriormente, registradas no texto final da Constituição Federal de 1988.

Está **CORRETO**, apenas, o que se afirma em

- A) I.
- B) I e II.
- C) I, II e III.
- D) II, III e IV.
- E) I, II e IV.

04. As diretrizes do SUS apontam um conjunto de estratégias com o objetivo de organizar o sistema para a sua melhor execução. Sobre a regionalização e a hierarquização, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080/90 dispõe sobre a necessidade de regionalização e hierarquização das ações e serviços de saúde.
- B) A regionalização deve ser orientada pela hierarquização, sendo que esta última corresponde à distribuição de poder político e das responsabilidades da esfera federal para a estadual e a municipal.
- C) O Decreto Nº 7508/2011 cria as Regiões de Saúde, que consolidam a regionalização como princípio organizativo do SUS.
- D) A organização de uma rede de serviços pode extrapolar os limites do município, tornando-se necessário o estabelecimento de convênios com outros municípios para atender a integralidade da assistência à saúde.
- E) As Regiões de Saúde serão instituídas pelos estados, em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT.

05. Segundo o Decreto Nº 7.508/2011, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de menor complexidade e maior densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- B) A população indígena e em situação de rua contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com as disposições do Ministério da Saúde.
- C) No planejamento da saúde, devem ser considerados os serviços públicos e somente os serviços privados que atuam de forma complementar ao SUS.
- D) O Mapa da Saúde consiste numa etapa do planejamento, contribuindo para a identificação de municípios, redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, dentre outros elementos.
- E) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.

06. “Em 1988, com a promulgação da atual Constituição Federal (CF), o acesso à saúde, através de um Sistema Único, passou a ser um direito social” (Viacava *et al.*, 2018). Sobre os avanços e desafios nesses 30 anos de SUS, analise as afirmativas abaixo:

- I. O artigo Nº 199 da Constituição Federal (CF) define que a assistência médica à saúde é livre à iniciativa privada, podendo esta participar de forma complementar ao SUS.
- II. A maioria dos hospitais no país estão no setor privado, porém sua utilização se dá majoritariamente, através do SUS ou compartilhada entre os sistemas público e privado.
- III. As unidades básicas e as unidades de “pronto-socorro” são predominantemente públicas.
- IV. A atuação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é mais abrangente no Nordeste, onde apresentou cobertura acima de 90% desde 2015.
- V. Desde a vigência da emenda constitucional 29/2000, as execuções orçamentárias da união foram sempre muito próximas do mínimo constitucional.

Está(ão) **INCORRETA(S)** apenas

- A) II. B) II e III. C) IV. D) II, III e IV. E) III, IV e V.

07. O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS em cada esfera de Governo, com composição, organização e competência dispostas na Lei nº 8.142/90. Sobre esse tema, analise os itens a seguir:

- I. Compete aos conselhos deliberar anualmente sobre a aprovação ou não do relatório de gestão.
- II. O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno.
- III. Não é função dos conselhos organizar as Conferências de Saúde, bem como propor sua convocação ordinária ou extraordinária, ficando a cargo unicamente do poder executivo.
- IV. No âmbito de atuação do Conselho de Saúde, serão contempladas as seguintes representações: movimentos sociais e populares organizados (movimento negro, LGBT...), entidades de aposentados e pensionistas organizações religiosas, entre outras.
- V. O caráter deliberativo se refere ao fato de os gestores estaduais e municipais poderem consultar seus referentes conselhos sobre as decisões acerca do SUS.

Estão **CORRETOS** apenas

- A) I e II. B) I, II e III. C) II, IV e V. D) I, II e IV. E) I, II e V.

08. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) reconhece o racismo, as desigualdades étnico-raciais e o racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde (Portaria nº 992/2009). Sobre o tema, analise as afirmativas e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

- () O racismo propõe limitações no acesso integral, em diferentes níveis de atenção, e na qualidade dos serviços de saúde disponíveis. Negar ou dificultar o acesso são práticas que consolidam o racismo institucional.
- () É objetivo específico da PNSIPN a inclusão de eixos sobre o combate às discriminações de gênero e orientação sexual, relacionados às interseções de raça, na formação e educação dos trabalhadores da saúde.
- () O reconhecimento dos saberes e práticas religiosas de matriz africana é uma direção da política.

12. Sobre os Sistemas de Informação em Saúde (SIS), assinale a alternativa CORRETA.

- A) Em termos conceituais, “sistema” se refere a um conjunto de elementos conectados, “dado” é um valor quantitativo referente a um fato, e a “informação” é o conhecimento obtido por meio dos dados.
- B) O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) é um importante instrumento de avaliação do estado nutricional da população atendida no nível de atenção terciário.
- C) O SIA-SUS, criado em 1992, registra atendimentos e procedimentos ambulatoriais realizados, apenas, pelos prestadores públicos.
- D) No e-SUS AB, a Coleta de Dados Simplificada utilizada pela equipe de Atenção Básica, é composta por dez fichas, dentre as quais estão: cadastro individual e domiciliar; ficha de atividade coletiva e ficha de acompanhamento de diabéticos.
- E) A ficha de atendimento domiciliar é de uso dos profissionais das equipes de saúde da família no planejamento do cuidado nas residências de seus usuários.

13. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), Portaria nº 2.436/2017, leia as alternativas abaixo e assinale a INCORRETA.

- A) No Brasil, os termos Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde são equivalentes.
- B) Atenção Básica envolve um conjunto de ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- C) A equipe de Consultório na Rua realiza suas atividades de forma itinerante, desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na unidade móvel e, também, nas instalações de UBS.
- D) O Gerente de Atenção Básica é um profissional, preferencialmente, de nível superior com experiência na Atenção Básica, podendo ser um profissional integrante das equipes vinculadas à UBS.
- E) É atribuição comum do ACS e ACE orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva.

14. De acordo com a PNAB (Portaria nº 2.436/2017), as ações de Vigilância em Saúde são atribuições de todos os profissionais da Atenção Básica. São atividades relacionadas à Vigilância na Atenção Básica todas as citadas abaixo, EXCETO:

- A) Aferição da pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e prevenir doenças e agravos.
- B) Planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias a partir da situação de saúde da população.
- C) Vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis.
- D) Vigilância das violências, das doenças crônicas não transmissíveis e acidentes.
- E) Monitoramento e avaliação das ações de saúde pública.

15. Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), conforme Portaria de sua criação em 2008 e Caderno da Atenção Básica, analise as afirmativas a seguir:

- I. O NASF integra as Redes de Atenção à Saúde e se constitui como porta de entrada do sistema para os usuários no âmbito da Atenção Básica.
- II. Prestar apoio às equipes de referência, equipes de Saúde da Família (eSF), oferecendo suporte assistencial e técnico-pedagógico, se refere ao conceito de Clínica Ampliada.
- III. O Projeto Terapêutico Singular (PTS) se desenvolve em quatro momentos: diagnóstico, definição das metas, divisão de responsabilidades e reavaliação. As condutas terapêuticas são elaboradas para um único sujeito.
- IV. O Projeto de Saúde no Território (PST) visa ao desenvolvimento de ações na produção da saúde com o objetivo de reduzir as vulnerabilidades no território.
- V. A Pactuação do Apoio é outra ferramenta, que une gestor, eSF e equipe do NASF.

Está(ão) **CORRETA(S)** apenas

- A) I.
- B) I, II e III.
- C) I, III e IV.
- D) IV e V.
- E) III, IV e V.

16. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um sujeito central na Atenção Básica, pensada a partir da Estratégia de Saúde da Família. Sobre as funções e atribuições dos ACS, analise as assertivas e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

- () São operadores da transformação de um paradigma hospitalocêntrico, centrado na especialização crescente, para um paradigma centrado na Atenção Primária à Saúde e nos princípios da integralidade e do acesso universal.
- () São como “mediadores/tradutores” entre os saberes científico e popular.
- () Devem realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção, intervenção e controle de doenças.

- () Devem guardar sigilo ético, especialmente ao registrar dados de nascimento, óbitos e doenças para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde.
- () Devem mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) V – V – V – V – V
 B) F – V – V – V – F
 C) F – V – F – V – F
 D) V – V – F – V – V
 E) F – V – V – F – V

17. Analise as duas notícias publicadas na mídia nacional:

O número de jovens negros e negras assassinados no País é três vezes maior do que jovens brancos. Mas não se trata apenas de números. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, representantes do Governo e de organizações sociais destacam que toda a população é afetada pelo genocídio da população negra no Brasil (In: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/547540-*.html)

Os assassinatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem-terra, de indígenas, quilombolas, posseiros, pescadores, assentados, entre outros, tiveram um crescimento brusco a partir de 2015 (In: <http://caritas.org.br/cpt-divulga-novos-dados-sobre-violencia-no-campo-e-denuncia-ataques-hackers/38404>).

Baseado nas Políticas Nacionais da população negra (PNSIPN) e da população do campo (PNSIPCFA), assinale a alternativa INCORRETA quanto aos problemas acima mencionados.

- A) Consta nas políticas citadas, mas não é uma questão de saúde pública, cabendo exclusivamente aos órgãos de repressão policial.
- B) Devem ser trabalhados na Atenção Básica, tanto no que se refere à assistência à saúde quanto por meio de ações intersetoriais.
- C) São uma questão de responsabilidade de todas as Redes, inclusive da RAPS.
- D) Constam nas políticas citadas devendo ser desenvolvidas ações instersetoriais e interinstitucionais.
- E) Impactam nos serviços de média e alta complexidade, o que exige o envolvimento, dentre outras, da Rede de Atenção às Urgências e Emergências.

18. Conforme a Política Nacional da Atenção Básica - PNAB, as categorias profissionais que poderão compor o Nasf-AB serão definidas pela gestão local, de acordo com as necessidades do território. Segundo essa política, poderão compor a equipe do Nasf-AB:

- I.** Médico Veterinário e profissional de Saúde Sanitarista
II. Sanitarista e Médico Ginecologista
III. Psicólogo e Assistente Social
IV. Arte Educador e Médico Psiquiatra
V. Sociólogo e Farmacêutico

Está(ão) **CORRETO(S)** o(s) item(ns)

- A) I, II e III, apenas.
 B) I, II, III, IV e V.
 C) I, II, III e IV, apenas.
 D) II, III, IV e V, apenas.
 E) III, apenas.

19. O apoio matricial tem um papel estratégico no contexto da saúde coletiva. Ele é concebido como organizador das ações de saúde mental na Atenção Básica (Penido, 2013). Sobre esse assunto, analise as assertivas e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

- () Pensando na realidade dos municípios com menos de 20 mil habitantes, o Ministério da Saúde propôs que pequenas equipes de saúde mental lotadas no CAPS passassem a dar apoio matricial às equipes de Atenção Básica.
- () No caso dos municípios maiores que contam com CAPS ou outros equipamentos da rede de atenção à saúde mental, a lógica do apoio matricial é a mesma: a equipe do CAPS, juntamente com profissionais dos outros equipamentos, apoia as diferentes equipes de Atenção Básica por meio de ações de supervisão, atendimento conjunto e específico bem como capacitação.

23. A Rede de Atenção Psicossocial - RAPS foi instituída pela Portaria nº 3088/2011. Trata-se de uma rede integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender as pessoas em sofrimento e/ou com demandas decorrentes dos transtornos mentais e/ou do consumo de álcool, crack e outras drogas. Sobre a RAPS, coloque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas.

- () Considera a classificação de risco e a implantação de protocolos clínicos-assistenciais como eixo central do cuidado em saúde mental.
- () Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia, a liberdade e o exercício da cidadania.
- () Garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar.
- () Desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania.
- () Ênfase em serviços que viabilizem a internação voluntária para a melhoria da gestão e da qualidade assistencial.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) V – F – F – V – F
 B) F – V – V – F – F
 C) F – V – V – V – F
 D) V – F – F – V – V
 E) F – V – F – F – V

24. Sobre a Rede de Atenção Psicossocial, identifique os pontos de atenção e preencha as lacunas.

_____ - equipe multiprofissional responsável por ações de saúde para atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

_____ - equipe com atuação interdisciplinar, atendendo às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes do uso de drogas, em sua área territorial.

_____ - ambiente residencial para pessoas com necessidade decorrentes do uso de drogas, em vulnerabilidade social e/ou familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório.

_____ - unidade articulada em especial à RAPS, onde são oferecidos à população em geral espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade.

_____ - profissionais, que atuam de forma itinerante, ofertando ações e cuidados de saúde para a população em situação de rua, inclusive cuidados em saúde mental.

_____ - profissionais de diferentes áreas de conhecimento, atuando diretamente no apoio matricial e no cuidado compartilhado junto às Equipes de Saúde da Família.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) Unidade Básica de Saúde - Consultório na Rua - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Centro de Atenção Psicossocial - Centro de Convivência - Unidade de Acolhimento
- B) Consultório na Rua - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Unidade Básica de Saúde - Centro de Atenção Psicossocial - Unidade de Acolhimento - Centro de Convivência
- C) Unidade Básica de Saúde - Centro de Atenção Psicossocial - Unidade de Acolhimento - Centro de Convivência - Consultório na Rua - Núcleo de Apoio à Saúde da Família
- D) Unidade de Acolhimento - Centro de Atenção Psicossocial - Centro de Convivência - Consultório na Rua - Unidade Básica de Saúde - Núcleo de Apoio à Saúde da Família
- E) Centro de Convivência - Unidade de Acolhimento - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Consultório na Rua - Unidade Básica de Saúde - Centro de Atenção Psicossocial

25. Sobre a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Propõe-se a promover a saúde por meio de ações que reconheçam as especificidades de gênero, geração, raça, etnia e orientação sexual.
- B) Deve buscar a redução de riscos e agravos decorrentes dos processos de trabalho e das tecnologias agrícolas, particularmente da exposição contínua aos raios ultravioleta.
- C) Busca garantir o acesso aos serviços de saúde desde a atenção básica, atenção de média e alta complexidade até a urgência e emergência.
- D) Objetiva reduzir os acidentes e agravos relacionados aos processos de trabalho no campo e na floresta, particularmente o adoecimento decorrente do uso de agrotóxicos e de mercúrio.
- E) Inclui articulações intersetoriais para promover a saúde, mobilizando a população para cobrar ações de saneamento e meio ambiente das empresas estaduais responsáveis.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. A Resolução do Coffito nº 425/2013 estabelece o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, tratando dos deveres do Terapeuta Ocupacional no que tange ao controle ético do exercício de sua profissão. Sobre deveres fundamentais do Terapeuta Ocupacional, segundo sua área e atribuição, analise as alternativas abaixo e assinale a CORRETA.

- A) Contribuir para promover convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e religiosas quando no exercício de suas funções profissionais.
- B) Autorizar a utilização de seu nome para atos que impliquem detrimento da responsabilidade social e socioambiental.
- C) Contribuir para promover a universalização dos direitos sociais, encaminhando para programas sócio-assistenciais pessoas e famílias excluídas dos critérios legais.
- D) Manter segredo sobre fato sigiloso conhecido devido à atividade profissional e exigir o mesmo do pessoal sob sua direção, salvo em situações previstas em lei.
- E) Renunciar seu papel na determinação de padrões desejáveis do ensino e do exercício da Terapia Ocupacional.

27. Para que o uso de atividade seja conceituado como Terapia Ocupacional, é preciso que uma série de exigências sejam satisfeitas. Entre elas, é necessário um profissional preparado, cuja tarefa é a de se dispor como instrumento ou recurso terapêutico, incomodando, ativando e revelando o conflito para a sua superação. Sobre o uso terapêutico de si mesmo pelos profissionais de Terapia Ocupacional, analise as afirmativas e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () A empatia é algo próprio da personalidade e do caráter do terapeuta ocupacional e o torna uma pessoa agradável para os demais, assegurando que se conecte com o usuário em um nível emocional para ajudá-lo na situação de vida atual.
- () O terapeuta ocupacional desenvolve um relacionamento colaborativo com os usuários para entender suas experiências e desejos com a intervenção.
- () O uso de habilidades de comunicação interpessoal pelo terapeuta permite que os usuários tenham controle na tomada de decisão e resolução de problemas, o que é essencial para uma intervenção eficaz.
- () O terapeuta aliado aos cuidadores e familiares são os atores responsáveis pela identificação, priorização e definição do plano de intervenção.
- () O terapeuta ocupacional utiliza o seu conhecimento, as perspectivas teóricas e o raciocínio clínico, para observar, analisar, descrever e interpretar o desempenho humano.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) F – V – V – F – V
- B) V – V – V – F – V
- C) F – V – V – V – V
- D) F – F – V – F – F
- E) V – V – F – F – V

28. As afirmativas a seguir estão relacionadas às Ocupações como parte dos aspectos do domínio da Terapia Ocupacional. Analise-as e assinale a INCORRETA.

- A) Os terapeutas ocupacionais preocupam-se não só com as ocupações mas também com a variedade de fatores que fortalecem e tornam possível o envolvimento e a participação dos usuários em ocupações positivas que promovam saúde.
- B) As maneiras pelas quais os usuários priorizam o envolvimento em ocupações selecionadas podem variar em diferentes momentos.
- C) A perspectiva do usuário sobre uma ocupação é categorizada, variando de acordo com as necessidades e interesses desse usuário, não tendo relação com o seu contexto.
- D) As ocupações podem contribuir para um estilo de vida bem equilibrado e totalmente funcional assim como para um estilo de vida que está em desequilíbrio e caracterizado por disfunção ocupacional.
- E) A participação em ocupações é considerada o resultado final das intervenções, e os profissionais utilizam ocupações durante o processo de intervenção como o meio para o fim.

29. O Movimento de Reforma Psiquiátrica (MRP) no Brasil acarretou mudanças no modelo de atenção aos usuários com transtorno mental, o que provocou transformações também no modo de fazer das profissões ligadas a esse campo da saúde. Para que sua atuação esteja em consonância com a reorientação do modelo proposto pelo MRP, o terapeuta ocupacional deve

- A) considerar o paradigma biológico centrado na doença e nos sintomas, independente do contexto.
- B) encarar o usuário como um indivíduo passivo no processo de restabelecimento da sua saúde mental mediante (re)inclusão social.
- C) reinventar o cotidiano dos usuários, para que estes se adequem aos interesses sociais, políticos e à saúde pública local.
- D) atender o usuário em suas necessidades e com toda a complexidade da sua condição socioeconômica e cultural.
- E) utilizar a atividade como uma maneira de manter o usuário ocupado no seu ambiente domiciliar, para diminuir a sobrecarga da família.

30. Na Atenção Básica, um instrumento comumente utilizado pela equipe do NASF nas ações de saúde mental, nos territórios é o Projeto Terapêutico Singular (PTS). Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I. A elaboração de PTS é indicada nos casos que demandam menor número de profissionais envolvidos, facilitando o alcance do objetivo em curto prazo de tempo.
- II. A situação sobre a qual o PTS atua pode estar relacionada ao problema de uma determinada pessoa, uma família, um grupo ou um coletivo.
- III. A utilização do PTS como dispositivo de intervenção não interfere na organização tradicional do processo de trabalho em saúde.
- IV. São consideradas etapas do PTS: o diagnóstico situacional; a definição de objetivos e metas; a divisão de tarefas e responsabilidades e a reavaliação.

Estão **CORRETAS**

- A) II, III e IV, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

31. Ao refletirem sobre a prática do terapeuta ocupacional na saúde mental, Ribeiro e Machado apontam que “o empréstimo de seu poder contratual para a efetivação e enriquecimento das trocas sociais na população assistida deve acontecer não apenas dentro dos alicerces institucionais; é preciso conhecer o território onde essas pessoas vivem, desejam, sofrem... O lugar do terapeuta ocupacional, neste modelo de atenção, comprometido com a ética, com o direito, com a cidadania, é onde as populações com carência desses conceitos e, por conseguinte, dessas práticas, estão”. O texto faz referência ao seguinte modelo:

- A) Atenção centrada na pessoa.
- B) Atenção psicossocial.
- C) Reabilitação baseada na comunidade.
- D) Terapia Ocupacional psicodinâmica.
- E) Socioterapia.

32. A Política Nacional de Saúde Mental abrange a atenção a pessoas com necessidades relacionadas a transtornos mentais, incluindo aquelas com quadro de uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas. Acerca da abordagem aos usuários de álcool e de outras drogas na perspectiva da Redução de Danos, é INCORRETO afirmar que

- A) visa à minimização de riscos e danos associados ao uso de drogas, ainda que os usuários não pretendam ou não consigam interromper o consumo.
- B) determina ações que controlem possíveis consequências negativas associadas ao consumo de substâncias psicoativas, sem necessariamente interferir na oferta ou no consumo.
- C) compreende a dependência química como uma desordem de origem biológica e estabelece a abstinência como meta terapêutica, a fim de reestabelecer a saúde do usuário e o bem-estar da família.
- D) inclui orientações sobre os cuidados nas práticas sexuais, o desestímulo ao compartilhamento de instrumentos utilizados para o consumo de produtos, as orientações sobre intoxicações agudas e prevenção das IST/AIDS.
- E) busca o rompimento com as práticas repressivas que, na maioria das vezes, exercem, de forma coercitiva, o cessar do uso como única direção de tratamento possível.

33. Sobre os efeitos das substâncias psicoativas, analise as afirmativas e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

- () O álcool produz efeito bifásico no organismo por atuar como estimulante e depressor do SNC.
- () A nicotina produz sensação de bem-estar, porém de forma mais branda que a euforia provocada pelos outros estimulantes, como a maconha.
- () Cocaína e crack são diferentes formas de apresentação da mesma substância, diferindo quanto à absorção e ao potencial de abuso.
- () A maconha é considerada uma droga perturbadora do SNC assim como o LSD, e o efeito desencadeado é caracterizado pelo intenso grau de subjetividade.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) V – F – V – V
 B) F – V – V – F
 C) V – F – F – V
 D) V – V – F – V
 E) F – V – F – V

34. Com relação aos instrumentos de triagem e intervenção junto com os usuários de álcool e outras drogas, correlacione as colunas abaixo:

I. Intervenção Breve (IB)	() Instrumento mais conhecido e de utilização extremamente simples, utilizado para detectar, principalmente, casos de dependência de álcool.
II. Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST)	() Instrumento de aquecimento e fortalecimento das relações humanas na construção de redes de apoio social, por meio de um espaço de escuta, palavra e vínculo.
III. Terapia Comunitária	() Seu objetivo é ajudar no desenvolvimento da autonomia das pessoas, atribuindo-lhes a capacidade de assumir a iniciativa e a responsabilidade por suas escolhas.
IV. Questionário CAGE	() Instrumento desenvolvido para triagem do uso de substâncias psicoativas sendo direcionado, principalmente, para profissionais de Atenção Primária à Saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) I – III – IV – II
 B) II – III – I – IV
 C) IV – II – I – III
 D) II – I – III – IV
 E) IV – III – I – II

35. Pessoas que sofreram uma Lesão Cerebral Adquirida (LCA) têm necessidade de cuidado único, oferecido inicialmente, em ambiente hospitalar, dentro do contexto de cuidados intensivos e reabilitação; em seguida, o indivíduo volta à comunidade. Sobre a integração à comunidade e as intervenções da Terapia Ocupacional, assinale a alternativa **INCORRETA.**

- A) A integração à comunidade engloba três principais áreas: habilidades de vida independente, atividade ocupacional e relacionamento.
- B) Community Integration Questionnaire (CIQ), Mayo Portland Adaptability Inventory (MPAI-4) e Craig Handicap Assessment And Reporting Technique (CHART) podem ser utilizadas para medir a integração à comunidade.
- C) O terapeuta ocupacional pode ajudar a estabelecer objetivos realistas e de significado pessoal centrados no paciente.
- D) Os fatores ambientais não são importantes para medir os resultados da integração à comunidade.
- E) Uma abordagem alternativa para medir a integração à comunidade é usar medidas subjetivas, considerando o relato da pessoa.

36. Em relação ao cuidado com as crianças nos seus primeiros anos de vida pelos profissionais da atenção básica, analise as alternativas e assinale a INCORRETA.

- A) Ajudar na formação do vínculo emocional recíproco entre um bebê e seus cuidadores.
- B) Realizar escuta atenta e problematizar sobre o que povoa o imaginário da mãe e da família.
- C) Realizar o reconhecimento de recursos junto com a família e a construção de habilidades e competências, para lidar com as dificuldades que vão acompanhar o processo.
- D) Garantir escuta, acolhimento e estratégias de acompanhamento (individuais e coletivas) das angústias, culpas e medos, frustrações da família.
- E) Estar atento às modificações no desenvolvimento da criança e colaborar para que a família possa aprender a reconhecer os avanços, e, se o avanço for pequeno, a mãe deve ser chamada à atenção.

37. Sobre a terapia ocupacional e a promoção da saúde, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A promoção da saúde e a prática da terapia ocupacional apresentam princípios fundamentais relacionados ao respeito pela diversidade no trabalho com pessoas e comunidades.
- () A prática da terapia ocupacional em ambientes comunitários está atrelada a modelos ou princípios da promoção da saúde.
- () A promoção da saúde concentra-se sobre o trabalho com as comunidades, enquanto os modelos de terapia ocupacional tendem a focar as pessoas.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) V – V – V
- B) V – V – F
- C) V – F – V
- D) F – V – F
- E) V – F – F

38. O Terapeuta Ocupacional tem uma longa tradição em considerar a brincadeira e o lazer na vida das pessoas com quem trabalha, sendo instrumentos poderosos para a prática da profissão. Analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Deve ser considerado na avaliação do brincar: o tipo de brincadeira, o estágio do brincar e a progressão do desenvolvimento do brinquedo.
- () O terapeuta ocupacional deve compreender que a brincadeira acontece com o faz-de-conta.
- () O profissional deve avaliar e realizar o planejamento do brincar que seja mais adequado à criança.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) V – V – V
- B) V – V – F
- C) V – F – V
- D) F – V – F
- E) V – F – F

39. O atraso do desenvolvimento, infantil na perspectiva da terapia ocupacional, compreende todas as alternativas abaixo, EXCETO:

- A) Crianças são consideradas com atraso no desenvolvimento, quando não são capazes de se engajar ou desempenhar uma ocupação, ou seja, realizar atividades e tarefas com um propósito dentro de um ambiente, apresentando, assim, transtornos no desempenho ocupacional.
- B) A vulnerabilidade ambiental pode ser um fator de risco, afetando, apenas, o desenvolvimento social da criança.
- C) Desempenho e desenvolvimento infantil podem ser agrupados em três áreas: brincar, atividades de Vida Diária e educação, considerando o contexto em que a criança está inserida.
- D) Os domínios do desenvolvimento podem ser conceituados em quatro grandes áreas: desenvolvimento motor, desempenho da linguagem, desenvolvimento adaptativo ou cognitivo e desenvolvimento social ou pessoal.
- E) Na intervenção precoce baseada na Abordagem Centrada na Família, a interação pais-criança é um importante componente a ser considerado na promoção do desenvolvimento infantil.

40. A prevalência mundial de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é 5,9% da população em fase escolar. Sobre o TDAH, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Os principais modelos de tratamento que podem ser aplicados são treinamento cognitivo restaurador, treinamento metacognitivo, para facilitar a consciência a adquirir estratégias de treinamento de tarefa procedimental e adaptações ambientais.
- O objetivo da intervenção na terapia ocupacional, independente do modelo teórico, é a melhora do desempenho ocupacional do paciente.
- Pessoas com TDAH estão cientes das consequências de seu comportamento. Isso interfere no seu aprendizado futuro, porque eles não aprendem adequadamente com base em suas experiências em padrões previsíveis.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) V-V-V B) V-V-F C) V-F-V D) F-V-F E) V-F-F

41. Em relação ao trabalho realizado por Terapeuta Ocupacional junto com a criança acometida pela Síndrome Congênita associada ao Zica Vírus, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- O Terapeuta Ocupacional atua de forma a prevenir, minimizar e tratar déficits neuropsicomotores e cognitivos, além de prestar suporte à família e comunidade, objetivando a funcionalidade nas diversas fases da infância, favorecendo o desenvolvimento global, a inserção social e a qualidade de vida.
- O Terapeuta Ocupacional pode elaborar recomendações para uma assistência terapêutica ocupacional de qualidade em crianças com disfunções que repercutem positivamente no desenvolvimento ocupacional, utilizando o Modelo Lógico (ML).
- Os bebês nascidos com a Síndrome Congênita associada ao Zica Vírus podem apresentar diversas alterações no desenvolvimento e, por isso, necessitam de estimulação precoce em busca da máxima harmonia na interrelação entre os vários sistemas orgânicos funcionais (motor, sensorial, perceptivo, proprioceptivo, linguístico, cognitivo, emocional, social).

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- A) V-V-V B) V-V-F C) V-F-V D) F-V-F E) V-F-F

42. Sobre a Terapia Ocupacional e a reabilitação de adultos com demência, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais e Estatística de Transtorno Mentais identifica a característica essencial para o diagnóstico de demência: perda de memória juntamente com afasia, praxia, gnosia e/ou perda de funções executivas.
- B) A terapia ocupacional pode utilizar conduta ativa para realizar a reabilitação cognitiva.
- C) O Modelo de Incapacidades Cognitivas fornece aos terapeutas ocupacionais um modelo de melhores práticas confiáveis para a intervenção da terapia ocupacional na demência.
- D) O Modelo de Incapacidades Cognitivas fundamenta-se na avaliação ecológica e em perfis baseados em evidências para a intervenção da terapia ocupacional que ajuda as pessoas a viver com a doença e a continuar, participando das AVD todos os dias, pelo maior tempo possível.
- E) É papel do terapeuta ocupacional identificar habilidades preservadas e projetar um ambiente facilitador dessas habilidades, que possibilitem o engajamento em atividades em todas as fases da doença.

43. A Sociedade Brasileira de Diabetes relata que a Diabetes é um dos mais importantes problemas de saúde na atualidade devido ao número de pessoas afetadas, do potencial para produzir incapacidade, de mortalidade prematura, pelos custos envolvidos no seu controle e no tratamento de suas complicações. E, por não produzir sintomas no início, na maior parte dos casos, esse problema costuma passar despercebido. Nesse contexto, considerando as intervenções do terapeuta ocupacional, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Apoiar o usuário a mudanças em seus hábitos cotidianos que melhorem sua condição clínica e seu bem-estar.
- B) Avaliar e orientar adaptações diante de complicações que levam a perdas da visão, da sensibilidade ou amputação.
- C) Diante de comprometimentos instalados, o profissional faz uso de adaptações, técnicas e equipamentos que maximizem a limitação funcional, o isolamento e o afastamento social.
- D) Promoção do autocuidado para evitar as complicações e incapacidade.
- E) Realização de atividades educativas e programas de promoção à saúde.

44. A Terapia Ocupacional destaca-se na atenção ao idoso por oferecer um campo de tratamento voltado às questões da sua vida diária, do seu cotidiano e de suas necessidades biopsicossociais. Sobre a atuação do Terapeuta Ocupacional com o Idoso, analise as alternativas e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Participa de programas de prevenção de doenças e manutenção da saúde, preparando o idoso para os eventos inerentes ao seu envelhecimento.
- () Age como um facilitador que capacita o idoso a fazer o melhor uso possível das capacidades remanescentes, a tomar suas próprias decisões e lhe assegurar uma conscientização de alternativas realísticas.
- () Utiliza instrumentos de avaliação funcional, das estruturas mentais, emocionais e sociais e avalia, principalmente, o desempenho das Atividades da Vida Diária, pois são os principais indicadores da autonomia do idoso.
- () Utiliza as atividades recreativas como elemento centralizador e orientador na construção do processo terapêutico.
- () Assegura a aceitação da dependência de cuidados físicos, sensoriais, psicológicos e sociais, de modo a preservar a energia e evitar a diminuição da potência muscular e fragilidade óssea.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**.

- A) F – V – F – V – F
- B) V – F – V – F – F
- C) F – V – V – V – F
- D) V – V – F – F – F
- E) V – V – V – F – F

45. Os objetivos da Terapia Ocupacional na Atenção ao Idoso estão na dependência do estado de saúde do indivíduo, do seu grau de independência nas atividades da vida diária (AVD) e do seu grau de interesse e participação. Sobre tais objetivos, analise os itens abaixo:

- I.** Integrar a pessoa à sua comunidade, tornando-a o mais independente possível.
- II.** Incentivar, encorajar e estimular o idoso a continuar fazendo planos, ter ambições e aspirações.
- III.** Manter o idoso na comunidade, direcionando o contato com outras pessoas da sua faixa etária, tendo como foco as relações interpessoais igualitárias.
- IV.** Contribuir para o ajustamento psicoemocional do idoso e para a sua expressão social.
- V.** Manter o nível de atividade, alterando o ambiente, se necessário.
- VI.** Enfatizar a aceitação dos aspectos indutores do envelhecimento e a convivência com as limitações.

Estão **CORRETOS** apenas

- A) I, II e V.
- B) I, II, IV e V.
- C) III, IV, V e VI.
- D) I, II e IV.
- E) II, III, V e VI.

46. A Clínica Ampliada busca se constituir em uma ferramenta de articulação e inclusão dos diferentes enfoques e disciplinas. Sobre essa ferramenta, analise os itens abaixo:

- I.** Evita colocar em discussão a fragmentação do processo de trabalho, para criar um contexto favorável à atuação dos núcleos profissionais.
- II.** Busca integrar várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da complexidade do trabalho em saúde.
- III.** Diz respeito ao conjunto de procedimentos médicos utilizados para comprovar ou não a hipótese de determinada doença.
- IV.** Não pode existir uma predominância ou a emergência de um enfoque ou de um tema, pois isso significa a negação de outros enfoques e possibilidades de ação.
- V.** Ampliar e compartilhar a clínica é construir processos de saúde nas relações entre serviços e a comunidade de forma conjunta.

Estão **CORRETOS** apenas

- A) I, II e V.
- B) III, IV e V.
- C) II, IV e V.
- D) I, III e IV.
- E) II e V.

47. Sobre trabalho em equipe, leia o fragmento a seguir:

“Para que uma equipe consiga _____ um projeto terapêutico e _____ usuário, é importante lembrar que reunião de equipe é um espaço de _____ e é preciso que haja um clima em que todos tenham _____. Criar um clima fraterno de troca de opiniões, _____ críticas, é a primeira tarefa de qualquer equipe.”

Assinale a alternativa **CORRETA** que completa as lacunas do fragmento acima.

- A) determinar / repassá-lo ao / distribuição de tarefas / independência/ evitando
- B) elaborar / discuti-lo com o / repasses / direito à isenção / sem
- C) construir / negociá-lo com o / diálogo / direito à opinião / inclusive com
- D) definir / impô-lo ao / autogoverno / direito à omissão / destacando
- E) planejar / barganhá-lo com o / soberania profissional / liberdade / proibindo

48. A prática interprofissional é um tema emergente do campo da saúde, apontando para o trabalho em equipe como componente de uma ampla reforma do modelo de atenção à saúde. Sobre essa prática, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Permite uma atuação integrada em equipe, na qual a colaboração e o reconhecimento da interdependência das áreas predominam frente à competição e à fragmentação.
- B) As mudanças de perfil epidemiológico, com o aumento da expectativa de vida e das condições crônicas de saúde requerem uma abordagem centrada nas questões biomédicas.
- C) Tende a reduzir a resolubilidade dos serviços e a qualidade da atenção à saúde, pois provoca omissões ou duplicações de cuidados.
- D) Aprofunda o saber específico das diferentes áreas, delimitando as ações especializadas e evitando a sobreposição de fronteiras na organização do trabalho.
- E) Permite otimizar os recursos, visto que dirige o foco da atenção para a demanda espontânea de usuários e a população de cada território e serviço.

49. A depressão é um dos problemas de saúde mental mais comuns no mundo, considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o "Mal do Século". Sobre os seus sintomas, analise os itens abaixo:

- I. Rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição da atividade.
- II. Preocupação exagerada com ordem e simetria ou exatidão, compulsão por armazenar objetos sem utilidade.
- III. Alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração.
- IV. Diminuição da autoestima e da autoconfiança, frequentemente ideias de culpabilidade e/ou de indignidade.
- V. Sensação constante de estar sendo observado, comportamento inadequado ou bizarro.

Estão **CORRETOS** apenas

- A) I, II, III e IV.
- B) III, IV e V.
- C) II e V.
- D) I, III e IV.
- E) I, II e IV.

50. A Orientação é um processo psíquico, que diz respeito à capacidade do indivíduo de situar-se no tempo, espaço ou situação e reconhecer sua própria pessoa. Sobre essa função mental, analise os itens abaixo:

- I. A capacidade de orientar-se requer a integração das capacidades do nível de consciência preservado, atenção, percepção e memória.
- II. Investigar a orientação é um recurso útil para aferir o nível de inteligência dos usuários.
- III. A orientação temporal indica se o usuário sabe em que momento cronológico está vivendo.
- IV. A orientação espacial é uma capacidade complexa, constituída por vários componentes: reconhecer locais, cenas, ter habilidade de navegação.

Estão **CORRETOS** apenas

- A) I, II e IV.
- B) I e III.
- C) I, III e IV.
- D) III e IV.
- E) II, III e IV.

ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, dividido em duas partes: 25 (vinte e cinco) de Conhecimentos Gerais em Saúde e 25 (vinte e cinco) de Conhecimentos Específicos para cada categoria profissional.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição impresso.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

BOA PROVA!