

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

01. Sobre o Novo Regime Fiscal instituído pela Emenda Constitucional 95 (EC 95), leia as afirmativas abaixo:

- I.** Vigorará por vinte exercícios financeiros.
- II.** Regulamenta as despesas primárias com Saúde, Ensino e Assistência Social.
- III.** As despesas anuais terão um valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- IV.** O Presidente da República poderá propor, a partir do décimo exercício da vigência desse Regime, projeto de lei complementar para alteração do método de correção dos limites financeiros.
- V.** Foi aprovada no Congresso Nacional poucos meses após o “golpe parlamentar”, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas II está incorreta.

02. Qual dos itens abaixo, apesar de ser comumente citado como princípio / diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), NÃO está citado nas legislações fundantes do SUS (Constituição Federal e Lei 8080)?

- A) Integralidade da Assistência
- B) Participação da Comunidade
- C) Equidade
- D) Participação da Comunidade
- E) Preservação da autonomia

03. O Seguro Social é um modelo de proteção social em saúde, adotado por vários países. Qual dos princípios / diretrizes do SUS NÃO é estabelecido, necessariamente, nesse modelo?

- A) Universalidade
- B) Regionalização
- C) Igualdade
- D) Integralidade
- E) Descentralização

04. Sobre a competência do Sistema Único de Saúde estabelecida na Constituição Federal de 1988, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- II.** Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- III.** Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- IV.** Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- V.** Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

05. Aprovada recentemente no Congresso Nacional, a Reforma da Previdência alterou a idade mínima para a aposentadoria. Exceto para algumas categorias profissionais, a idade mínima para homens e mulheres é, respectivamente,

- A) 60 e 55.
- B) 62 e 60.
- C) 65 e 62.
- D) 66 e 60.
- E) 68 e 65.

06. Tem-se observado um aumento na ocorrência de casos de Sarampo no Brasil. Como é uma doença imunoprevenível, o Ministério de Saúde do Brasil insere, no seu calendário vacinal, a recomendação de vacinar crianças nas seguintes idades:

- A) ao nascer e aos seis meses.
 B) aos seis e aos doze meses.
 C) aos nove e aos doze meses.
 D) aos doze e quinze meses.
 E) aos nove e aos dezoito meses.

07. Sobre a participação da Comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS), leia as afirmativas abaixo:

- I.** A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são instâncias, que atuam nas esferas municipal, estadual e federal.
II. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação de vários segmentos sociais.
III. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
IV. A representação dos usuários nos Conselhos e Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
V. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) têm representação no Conselho Nacional de Saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
 C) Existem, apenas, duas incorretas.
 D) Existem três incorretas.
 E) Apenas IV está incorreta.

08. Sobre a Política Nacional da Atenção Básica, estabelecida por portaria ministerial, leia as sentenças abaixo:

- I.** A Atenção Básica será a principal porta de entrada para o SUS.
II. A Atenção Básica é coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede de atenção à saúde.
III. Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano. Horários alternativos de funcionamento podem ser pactuados por meio das instâncias de participação social.
IV. Recomenda-se que a População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) seja de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território.
V. Para as Equipe de Saúde da Família (eSF) em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com o número máximo de 1.500 pessoas por ACS.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, II e IV estão corretas.
 C) Existem, apenas, duas incorretas.
 D) Existem, apenas, três incorretas.
 E) Apenas V está incorreta.

09. Qual o estudo mais vulnerável ao viés decorrente de seleção de participantes para a investigação epidemiológica?

- A) Coorte B) Caso Controle C) Relato de Caso D) Transversal E) Intervenção

10. Três mil e quatrocentas mulheres foram observadas por um período de tempo para se avaliar a associação entre o uso de dispositivo intrauterino e bacteriúria. Destas, 2.000 não usavam dispositivos. Observou-se que 300 mulheres desenvolveram bacteriúria, das quais 60 estiveram expostas ao uso dos dispositivos. Qual o tipo de estudo epidemiológico utilizado?

- A) Coorte D) Transversal
 B) Caso Controle E) Série de Casos
 C) Correlação Ecológica

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA

11. Mediante a Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, o governo Bolsonaro instituiu o Programa Previne Brasil (PPB), que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre o cálculo para o financiamento estabelecido pelo PPB, analise as proposições abaixo:

- I.** População cadastrada na equipe de Saúde da Família (eSF) e na equipe de Atenção Primária (eAP) no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB)
- II.** Vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada na eSF e na Eap
- III.** Perfil demográfico por faixa etária da população cadastrada na eSF e na Eap
- IV.** Pagamento por desempenho
- V.** Incentivo para ações estratégicas

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

12. A Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), prestada em domicílio, mediante um serviço (Serviço de Atenção Domiciliar – SAD) substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial. Sobre o SAD, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Pode ser implantado em município com população igual ou superior a 20.000 (vinte mil) habitantes.
- II.** O município não necessita estar coberto por Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), para ser implantado o SAD.
- III.** É composto por Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).
- IV.** Os profissionais de saúde das EMAD não podem ter carga horária semanal inferior a 20 horas.
- V.** Cada EMAD é composta por, no mínimo, três profissionais de saúde (Médico; Enfermeiro; Fisioterapeuta ou Assistente Social).

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas II está incorreta.

13. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), publicada em 2006, instituiu, no SUS, abordagens de cuidado integral à população por meio de outras práticas que envolvem recursos terapêuticos diversos.

Sobre a PNPIC, leia as afirmativas abaixo:

- I.** As Práticas Integrativas e Complementares não substituem o tratamento tradicional. Elas são um adicional, um complemento no tratamento e indicadas por profissionais específicos, conforme as necessidades de cada caso.
- II.** Mais da metade dos municípios brasileiros ofertaram atendimentos individuais em Práticas Integrativas e Complementares (PICS).
- III.** Compete ao gestor municipal elaborar normas técnicas para a inserção da PNPIC na rede municipal de Saúde, sendo de competência exclusiva do município a contratação dos profissionais.
- IV.** As práticas integrativas e complementares podem ser realizadas na atenção básica, na média e na alta complexidade.
- V.** Os recursos para as PICS integram o Piso da Atenção Básica (PAB) de cada município.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem três incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

14. Qual das seguintes práticas NÃO integra o elenco das PICS?

- A) Termalismo Social/Crenoterapia
- B) Plantas Medicinais/Fitoterapia
- C) Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura
- D) Homeopatia
- E) Ayahuasca

15. O marco de maior dimensão para a institucionalização da Atenção Primária à Saúde (APS) surgiu no final dos anos setenta do século passado, em documento conhecido como “A Conferência de Alma Ata”.

Sobre essa Conferência, leia as afirmativas abaixo:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">I. Afirma a responsabilidade dos governos sobre a saúde de seus povos.II. Considera a APS como função central do sistema nacional de saúde.III. Representa o primeiro contato com o sistema de saúde.IV. Enfatiza a necessidade de outros setores governamentais.V. Recebeu forte influência do Relatório Lalonde. |
|--|

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e V estão corretas.
- C) Apenas IV está incorreta.
- D) Existem duas incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

16. Qual alternativa abaixo NÃO está correta sobre os atributos da Atenção Primária à Saúde?

- A) Coordenação das ações e dos serviços de saúde.
- B) Longitudinalidade.
- C) Centralidade no indivíduo.
- D) Competência cultural.
- E) Primeiro contato.

17. Sobre as ações em saúde previstas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), leia os itens abaixo:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">I. Avaliação clínica e avaliação nutricionalII. Avaliação oftalmológica e avaliação auditivaIII. Atualização e controle do calendário vacinalIV. Prevenção e redução do consumo do álcool e do uso de outras drogasV. Promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva |
|---|

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretos.
- B) Apenas I, II, III e V estão corretos.
- C) Apenas III está incorreto.
- D) Existem dois incorretos.
- E) Apenas V está incorreto.

18. Sobre as Equipes de Saúde da Família (eSF) e as Equipe de Atenção Básica (eAB), leia as afirmativas abaixo:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">I. A Equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS.II. A população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) é de 2.000 a 3.500 pessoas.III. Para a eSF, existe a obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da Estratégia Saúde da Família.IV. A composição da carga horária mínima por categoria profissional na eAB deverá ser de 20 (vinte) horas, com o máximo de 3 (três) profissionais por categoria, devendo somar, no mínimo, 40 horas/semanais. |
|--|

V. Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com o número máximo de 750 pessoas por ACS.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas IV está incorreta.
- D) Existem duas incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

19. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) se constitui numa equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica.

Sobre o NASF-AB, leia as afirmativas abaixo:

- I. Os Nasf-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais.
- II. São de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
- III. Compete à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf- AB) participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que estão vinculadas.
- IV. Poderão compor os NASF-AB: Médico Acupunturista, Assistente Social, Médico Homeopata, Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta.
- V. Compete realizar discussão de casos, atendimento individual, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas II está incorreta.
- D) Existem duas incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

20. Toda Unidade Básica de Saúde-UBS deve monitorar a satisfação de seus usuários, oferecendo registro de elogios, críticas ou reclamações por meio de livros, caixas de sugestões ou canais eletrônicos.

Deverão estar afixados em local visível, próximo à entrada da UBS, os itens abaixo mencionados, EXCETO:

- A) identificação e horário de atendimento.
- B) mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe.
- C) identificação do Secretário de Saúde, do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe da UBS.
- D) relação de serviços disponíveis.
- E) detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe.

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE MENTAL

21. Pesquisas de cunho epidemiológico têm indicado que transtornos mentais, como a esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar, apresentam características. Sobre estas, analise os itens abaixo:

- I. Casos novos de esquizofrenia raramente ocorrem antes da puberdade e acima dos 50 anos.
- II. Podem comprometer a capacidade funcional.
- III. Podem afetar a capacidade de aprendizagem.
- IV. Reduzem as oportunidades de trabalho.
- V. A prevalência da esquizofrenia é significativamente maior entre as mulheres.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretos.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretos.
- C) Existem, apenas, dois incorretos.
- D) Existem, apenas, três incorretos.
- E) Apenas IV está incorreto.

22. A lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental trata, também, de pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos. Sobre a regulamentação de pesquisas, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente ou de seu representante legal.
- II.** É necessário fazer a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes.
- III.** É necessário comunicar ao Conselho Nacional de Saúde.
- IV.** Precisam de autorização do Ministério Público Estadual.
- V.** É necessário comunicar à Secretária Estadual de Saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas III está incorreta.

23. A Unidade de Acolhimento (UA) é um ponto de atenção de um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial. Sobre a UA, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Tem funcionamento em ambiente residencial.
- II.** Oferece cuidados contínuos de saúde.
- III.** Tem funcionamento de 24 horas.
- IV.** O tempo de permanência na UA é de doze meses.
- V.** Unidade de Acolhimento Adulto é destinada a pessoas que fazem uso do crack, álcool e outras drogas, maiores de 18 (dezoito) anos.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

24. Sobre o auxílio-reabilitação psicossocial, instituído pela Lei Nº 10.708, de 31 de julho de 2003, leia as afirmativas abaixo:

- I.** O benefício consiste em pagamento mensal de auxílio pecuniário.
- II.** O benefício terá a duração de um ano, podendo ser renovado, quando necessário, aos propósitos da reintegração social do paciente.
- III.** O benefício é destinado a paciente que seja egresso de internação psiquiátrica cuja duração tenha sido, comprovadamente, por um período igual ou superior a dois anos.
- IV.** Não poderão ser considerados períodos de internação os de permanência em orfanatos, asilos, albergues.
- V.** O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será suspenso, quando o beneficiário for reinternado em hospital psiquiátrico.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

25. A política nacional de redução de danos sociais e à saúde está estabelecida por portaria do Ministério da Saúde. Sobre essa portaria, leia as afirmativas abaixo:

- I. A redução de danos é decorrente do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.
- II. É dirigida a usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso
- III. Está assentada na informação, educação, aconselhamento e assistência social e à saúde.
- IV. Estabelece a distribuição de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites, (inclusive preservativos e seringas descartáveis).
- V. Essa portaria é decorrente da “Lei Seca” (Lei nº 11.705, de 19/06/08).

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS


26. Há alguns anos, a toxina botulínica vem sendo utilizada para o tratamento de migrânea, que é uma desordem neurológica comum, caracterizada por dores de cabeça recorrentes. Os ataques da enxaqueca duram geralmente de 4-72 horas e envolvem as dores de cabeça moderadas ou severas de intensidade, que são agravadas tipicamente pela atividade física rotineira. São de uma natureza pulsante e associadas com náusea, vômito e fotofobia (International Headache Society, 2013).

Assinale a alternativa que corresponde ao mecanismo de ação dessa substância.

- A) Inibe a liberação de acetilcolina de terminações nervosas, sem alterar a condução dos sinais elétricos e/ou as sínteses e armazenamento de acetilcolina.
- B) É agonista do receptor D2.
- C) Potencializa a atividade da dopamina cerebral.
- D) Inibe a liberação de cálcio nas terminações nervosas.
- E) Inibe a monoamina oxidase.

27. Todos os benzodiazepínicos citados abaixo sofrem biotransformação em produtos ativos, EXCETO

- A) Alprazolam.
- B) Oxazepam.
- C) Prazepam.
- D) Diazepam.
- E) Clordiazepóxido.



(Fernandes et al., 2017)

28. Com base na figura acima, indique em qual das etapas, os ARANG II atuam para regular a pressão arterial?

- A) Inibem a renina.
- B) Inibem a angiotensina I.
- C) Antagonizam competitivamente a ligação da angiotensina II a seus receptores AT1 cognatos.
- D) Ativam a secreção de aldosterona.
- E) Inibem a conversão de angiotensinogênio em angiotensina.

29. Anti-inflamatórios não esteroides (AINES) compreendem um grupo heterogêneo de medicamentos, sendo a maioria ácidos orgânicos, que atuam como analgésicos; possui ações antipiréticas e anti-inflamatórias. Seu uso prolongado pode determinar a formação de úlceras pépticas.

Com base no mecanismo de ação dos AINES, assinale a alternativa que descreve prostaglandinas, que são protetoras do trato digestório.

- A) I₂ and E₂
 - B) D₂ e G₂
 - C) F_{2α} e D₁
 - D) A₂ e D₂
 - E) I₂ e B₄
-

30. Inibidores seletivos e específicos de COX 2 foram desenvolvidos na tentativa de reduzir a incidência de efeitos adversos da inibição do COX 1. Assinale a alternativa que descreve um desses inibidores.

- A) Nimesulida
 - B) Decadron
 - C) AAS
 - D) Dipirona
 - E) Indometacina
-

31. A biotransformação do neuro-hormônio colinérgico envolve qual dos mecanismos abaixo citados?

- A) O-metiltransferase/dopamina
 - B) Transacetilase/colina
 - C) Beta-hidroxilase/diidroxifenilalanina
 - D) N-metiltransferase/histidina
 - E) Acetil CoA/colina
-

32. Os glicosídeos cardiotônicos são utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca, por produzirem as seguintes atividades:

- A) inotrópica positiva e cronotrópica negativa.
 - B) batmotrópica positiva e dromotrópica negativa.
 - C) inotrópica negativa e cronotrópica positiva.
 - D) dromotrópica positiva e inotrópica negativa.
 - E) cronotrópica positiva e batmotrópica negativa.
-

33 A associação de sulfas com o trimetoprina é eficaz, pois

- A) ambos inibem a diidrofolato redutase em humanos e bactérias.
 - B) as sulfas inibem o pABA, enquanto o trimetoprina inibe a síntese de ácido fólico.
 - C) ambos inibem a síntese do diidrofolato bacteriano.
 - D) as sulfas impedem a síntese de ácido fólico bacteriano, enquanto o trimetoprina inibe a diidrofolato redutase bacteriana e humana.
 - E) ambos inibem a metileno tetraidrofolato redutase (MTHFR).
-

34. O mesilato de imatinibe é utilizado no tratamento da(o)

- A) LLC.
 - B) Linfoma de Burkitt.
 - C) LMC.
 - D) Linfoma de Hodgkin.
 - E) Neuroblastoma.
-

35. Qual dos diuréticos listados abaixo é um poupador de potássio?

- A) Tiazídicos
- B) Manitol
- C) Furosemida
- D) Amilorida
- E) Tosaremidá

36. Identifique entre os objetivos dos conceitos de Farmacovigilância a ação que corresponde a uma garantia nas Boas Práticas de Farmacovigilância.

- A) Melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao uso de medicamentos.
- B) Detectar problemas relacionados com o uso de medicamentos e comunicar quaisquer achados de maneira oportuna.
- C) Contribuir para a avaliação dos benefícios, danos, efetividade e riscos dos medicamentos, permitindo a prevenção de danos e maximizando os benefícios.
- D) Garantir a veracidade dos dados coletados, para a correta avaliação dos riscos associados aos medicamentos
- E) Promover compreensão, educação e capacitação clínica em farmacovigilância e sua efetiva divulgação ao público.

37. Com relação às Boas Práticas de Farmacovigilância, assinale a alternativa que apresenta uma prática INCORRETA.

- A) Deve-se tratar a informação, mantendo-se a confiabilidade dos dados, usando-se palavras iguais ou semelhantes às empregadas na notificação.
- B) Informações ainda não validadas devem ser tratadas com cautela.
- C) Toda informação relacionada com reações adversas deve ser registrada, manuseada e armazenada, de forma a permitir sua comunicação, verificação e interpretação exatas.
- D) Comunicar uma reação adversa à comunidade científica antes do Programa Nacional de Farmacovigilância.
- E) Sistemas e procedimentos deverão ser estabelecidos para assegurar a qualidade nos processos de geração, gestão e tratamento da informação sobre reações adversas.

38. Considerando a mudança na padronização municipal com a substituição do MEBENDAZOL 100 mg embalagem com 6 comprimidos, por IVERMECTINA 6 mg embalagem com 2 comprimidos, faz-se necessária a revisão da programação anual para o novo medicamento. O consumo anual do mebendazol verificado foi de 40.800 comprimidos. Qual a previsão de consumo anual para a Ivermectina, considerando que uma embalagem corresponde a um tratamento?

- A) 6.800 comprimidos
- B) 13.600 comprimidos
- C) 20.400 comprimidos
- D) 40.800 comprimidos
- E) 122.400 comprimidos

39. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a ERRO DE DISPENSAÇÃO.

- A) Medicamento prescrito sem horário, quantidade, concentração ou forma farmacêutica e dispensada.
- B) Medicamento dispensado com a forma errada.
- C) Dispensado medicamento errado.
- D) Medicamento dispensado com desvio de qualidade.
- E) Dispensados dois comprimidos de 100 mg, substituindo prescrição do medicamento de 200 mg, conforme entendimento com a clínica e o registro na prescrição eletrônica atendida.

40. Considerando a aplicação da curva ABC na aquisição de medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA para meta de gerenciamento dos itens classificados como A.

- A) Aumento nos prazos de abastecimento
- B) Redução dos estoques
- C) Redução dos estoques de reserva
- D) Maior controle nos pedidos de compra
- E) Estabelecimento de protocolos de utilização

41. Sobre o acesso aos fitoterápicos, que podem ser industrializados ou manipulados, assinale a alternativa INCORRETA para a obtenção dos produtos.

- A) Farmácias participantes do “Aqui tem farmácia popular”
- B) Unidades de Saúde da Atenção Básica, com práticas integrativas e complementares
- C) Farmácias de manipulação do SUS
- D) Farmácias vivas
- E) Farmácias de manipulação conveniadas

42. Assinale a alternativa INCORRETA para os critérios técnicos na seleção de medicamentos.

- A) Escolher medicamentos com melhor relação custo-efetividade.
- B) Escolher, entre os medicamentos de mesma ação farmacológica, categoria química ou característica farmacocinética, o que apresente melhor vantagem terapêutica.
- C) Incluir o maior número de medicamentos para ampliar o arsenal terapêutico.
- D) Escolher medicamentos com propriedades farmacocinéticas mais favoráveis, permitindo maior comodidade na administração e que resultem em melhor adesão ao tratamento.
- E) Escolher forma farmacêutica que proporcione maior flexibilidade posológica, menor toxicidade relativa e maior comodidade ao usuário.

43. O texto “é a descrição e a comparação dos custos e das consequências de terapias medicamentosas para os pacientes, os sistemas de saúde e a sociedade, com o objetivo de conciliar as necessidades terapêuticas com as possibilidades de custeio” refere-se à

- A) Reconciliação medicamentosa.
- B) Farmacovigilância.
- C) Cronofarmacologia.
- D) Farmacoepidemiologia.
- E) Farmacoeconomia.

44. Identifique quais medicamentos e insumos, financiamento e aquisição são de responsabilidade da União, por meio de compra centralizada.

- I.** Insulina humana NPH 100 UI/mL, insulina humana regular 100 UI/mL.
- II.** Matrizes homeopáticas e tinturas-mães conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira 3. ed., para as preparações homeopáticas em farmácias de manipulação do SUS.
- III.** Medicamentos contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher, constantes do Anexo I e IV da RENAME.
- IV.** Medicamentos sulfato ferroso e ácido fólico do Programa Nacional de Suplementação de Ferro a partir de agosto de 2013.

Assinale a alternativa de compra de responsabilidade da UNIÃO.

- A) II e IV
- B) I e II
- C) III e IV
- D) I e IV
- E) I e III

45. Sobre financiamento e execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos anexos I e IV da RENAME, vigente de acordo com pactuações em CIB e do Colegiado de Gestão da secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (CGSES/DF).
- B) Os municípios, estados e DF podem utilizar os 15% dos recursos advindos do Ministério da Saúde, ou seja, da União para estruturação dos serviços da assistência farmacêutica como adequação de espaço físico das farmácias, aquisição de equipamentos e mobiliários, bem como educação continuada.
- C) A aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica presentes na RENAME deve ser feita com recurso tripartite e pactuada em CIB, ou seja, com os valores referentes à União, Estados, Distrito Federal e Municípios definidos na Portaria MS nº 1.555/2013.
- D) Dentre os medicamentos e insumos de responsabilidade do Estado, Distrito Federal e Municípios, será possível o financiamento e aquisição de plantas medicinais, drogas vegetais e derivados vegetais para a manipulação das preparações dos fitoterápicos da RENAME.
- E) A alocação de recursos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais será baseada na população estimada dos referidos entes federativos de acordo com o Censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 1º de julho de 2011.

46. Estudos reportaram uma associação de câncer de pele não melanoma (CPNM), isto é, carcinoma basocelular, carcinoma de células escamosas) com exposição a medicamentos contendo hidroclorotiazida (HCT).

Um estudo (1) inclui população composta por 71.533 casos de carcinoma basocelular (CBC) e 8.629 casos de carcinoma espinocelular (CEC), correspondendo a 1.430.833 e 172.462 controles populacionais, respectivamente. O uso alto de HCT (≥ 50.000 mg cumulativo) foi associado com a uma taxa de probabilidade (TP) de 1,29 (intervalo de confiança (IC) de 95%) para CBC e 3,98 (IC de 95%: 3,68 – 4,31) para CEC. Uma relação dose-resposta cumulativo foi observada tanto para o CBC como para o CEC. Por exemplo, a dose cumulativa de 50.000 mg corresponde a 12,5 mg de HCT tomados diariamente durante cerca de 11 anos.

A que tipo de estudo corresponde o texto?

- A) Farmacoepidemiologia
- B) Farmacocinética
- C) Farmacogenética
- D) Farmacodinâmica
- E) Farmacognosia

47. Com relação às Boas Práticas de Armazenamento, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As áreas de armazenagem devem ser livres de poeira, lixo, roedores e insetos. Os interiores devem apresentar superfícies lisas, sem rachaduras, sem desprendimento de pó ou infiltrações na parede.
 - B) Deve-se manter distância entre produtos e entre produtos e paredes, piso, teto e empilhamentos, a fim de facilitar a circulação de ar.
 - C) Manter uma distância mínima de 50 cm da parede, solo, teto e cada um desses itens, para evitar formação de calor.
 - D) Os medicamentos devem ser ordenados de forma lógica, que permita fácil identificação dos produtos, em ordem alfabética por princípio ativo, independente da forma de apresentação, da esquerda para a direita; rotulagem de frente para facilitar visualização e rapidez na entrega.
 - E) As caixas de medicamentos não devem ficar próximas de condicionadores de ar, estufas, sobre geladeiras ou freezers.
-

48. Com relação à gestão de estoque, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- () O sistema informatizado só agiliza o processo. Se não existir um controle eficiente, esse sistema não irá solucionar os problemas – pelo contrário, poderá aumentá-los.
- () Retirar da prateleira os produtos vencidos ou prestes a vencer, bem como os deteriorados e dar baixa nos estoques após o inventário.
- () O inventário permanente ou contínuo realiza-se sem intervalo de tempo, sempre após a entrada e saída de produtos, o que permite eliminar prontamente as falhas e causas.
- () Contagem para inventário. Cada item do estoque deve ser contado duas vezes. A segunda contagem deve ser feita por uma equipe revisora. No caso de divergência de contagem, efetuar uma terceira contagem.
- () Durante o inventário, as entradas e saídas de medicamentos devem ser lançadas antes da finalização, para não dar erro no estoque.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – V – V – F – F
- B) V – F – V – V – F
- C) F – V – F – F – V
- D) F – F – V – V – F
- E) V – F – V – F – V

49. Assinale a alternativa que indica o procedimento INCORRETO para a administração de medicamentos por sonda enteral.

- A) Não triturar comprimidos de liberação prolongada.
- B) Orientar a administração de medicamentos líquidos, com alta osmolaridade, por sonda enteral no jejuno.
- C) Triturar os dois medicamentos sólidos orais, do mesmo horário, dissolver em 30 mL de água e administrar uma hora antes da dieta enteral.
- D) Utilizar etiquetas de alerta para identificação de sólidos orais não trituráveis.
- E) Realizar educação permanente dos profissionais responsáveis pela prescrição, preparo e administração de medicamentos via sonda.

50. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a orientação da utilização e guarda de medicamentos.

- A) Abra somente um frasco ou embalagem de cada medicamento por vez.
- B) Se utilizar porta comprimidos para guardar os comprimidos, deixe somente a quantidade suficiente para 48 horas.
- C) Guarde na geladeira todos os medicamentos, pós para suspensão oral, após reconstituição. Utilize a porta da geladeira para facilitar o acesso e não ficar no meio dos alimentos.
- D) Lave as mãos antes de manusear qualquer medicamento e os manuseie em lugares claros. Leia sempre os nomes.
- E) Mantenha os medicamentos originais para facilitar sua identificação e o controle da validade.

CADERNO 70
- FARMÁCIA -