

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE**01. Sobre o Novo Regime Fiscal instituído pela Emenda Constitucional 95 (EC 95), leia as afirmativas abaixo:**

- I.** Vigorará por vinte exercícios financeiros.
- II.** Regulamenta as despesas primárias com Saúde, Ensino e Assistência Social.
- III.** As despesas anuais terão um valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- IV.** O Presidente da República poderá propor, a partir do décimo exercício da vigência desse Regime, projeto de lei complementar para alteração do método de correção dos limites financeiros.
- V.** Foi aprovada no Congresso Nacional poucos meses após o “golpe parlamentar”, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas II está incorreta.

02. Qual dos itens abaixo, apesar de ser comumente citado como princípio / diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), NÃO está citado nas legislações fundantes do SUS (Constituição Federal e Lei 8080)?

- A) Integralidade da Assistência
- B) Participação da Comunidade
- C) Equidade
- D) Participação da Comunidade
- E) Preservação da autonomia

03. O Seguro Social é um modelo de proteção social em saúde, adotado por vários países. Qual dos princípios / diretrizes do SUS NÃO é estabelecido, necessariamente, nesse modelo?

- A) Universalidade
- B) Regionalização
- C) Igualdade
- D) Integralidade
- E) Descentralização

04. Sobre a competência do Sistema Único de Saúde estabelecida na Constituição Federal de 1988, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- II.** Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- III.** Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- IV.** Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- V.** Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

05. Aprovada recentemente no Congresso Nacional, a Reforma da Previdência alterou a idade mínima para a aposentadoria. Exceto para algumas categorias profissionais, a idade mínima para homens e mulheres é, respectivamente,

- A) 60 e 55.
- B) 62 e 60.
- C) 65 e 62.
- D) 66 e 60.
- E) 68 e 65.

06. Tem-se observado um aumento na ocorrência de casos de Sarampo no Brasil. Como é uma doença imunoprevenível, o Ministério de Saúde do Brasil insere, no seu calendário vacinal, a recomendação de vacinar crianças nas seguintes idades:

- A) ao nascer e aos seis meses.
- B) aos seis e aos doze meses.
- C) aos nove e aos doze meses.
- D) aos doze e quinze meses.
- E) aos nove e aos dezoito meses.

07. Sobre a participação da Comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS), leia as afirmativas abaixo:

- I.** A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são instâncias, que atuam nas esferas municipal, estadual e federal.
- II.** A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação de vários segmentos sociais.
- III.** O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- IV.** A representação dos usuários nos Conselhos e Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- V.** O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) têm representação no Conselho Nacional de Saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

08. Sobre a Política Nacional da Atenção Básica, estabelecida por portaria ministerial, leia as sentenças abaixo:

- I.** A Atenção Básica será a principal porta de entrada para o SUS.
- II.** A Atenção Básica é coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede de atenção à saúde.
- III.** Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano. Horários alternativos de funcionamento podem ser pactuados por meio das instâncias de participação social.
- IV.** Recomenda-se que a População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) seja de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território.
- V.** Para as Equipe de Saúde da Família (eSF) em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com o número máximo de 1.500 pessoas por ACS.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

09. Qual o estudo mais vulnerável ao viés decorrente de seleção de participantes para a investigação epidemiológica?

- A) Coorte
- B) Caso Controle
- C) Relato de Caso
- D) Transversal
- E) Intervenção

10. Três mil e quatrocentas mulheres foram observadas por um período de tempo para se avaliar a associação entre o uso de dispositivo intrauterino e bacteriúria. Destas, 2.000 não usavam dispositivos. Observou-se que 300 mulheres desenvolveram bacteriúria, das quais 60 estiveram expostas ao uso dos dispositivos. Qual o tipo de estudo epidemiológico utilizado?

- A) Coorte
- B) Caso Controle
- C) Correlação Ecológica
- D) Transversal
- E) Série de Casos

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA

11. Mediante a Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, o governo Bolsonaro instituiu o Programa Previne Brasil (PPB), que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Sobre o cálculo para o financiamento estabelecido pelo PPB, analise as proposições abaixo:

- I.** População cadastrada na equipe de Saúde da Família (eSF) e na equipe de Atenção Primária (eAP) no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB)
- II.** Vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada na eSF e na Eap
- III.** Perfil demográfico por faixa etária da população cadastrada na eSF e na Eap
- IV.** Pagamento por desempenho
- V.** Incentivo para ações estratégicas

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

12. A Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), prestada em domicílio, mediante um serviço (Serviço de Atenção Domiciliar – SAD) substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial.

Sobre o SAD, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Pode ser implantado em município com população igual ou superior a 20.000 (vinte mil) habitantes.
- II.** O município não necessita estar coberto por Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), para ser implantado o SAD.
- III.** É composto por Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).
- IV.** Os profissionais de saúde das EMAD não podem ter carga horária semanal inferior a 20 horas.
- V.** Cada EMAD é composta por, no mínimo, três profissionais de saúde (Médico; Enfermeiro; Fisioterapeuta ou Assistente Social).

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas II está incorreta.

13. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), publicada em 2006, instituiu, no SUS, abordagens de cuidado integral à população por meio de outras práticas que envolvem recursos terapêuticos diversos.

Sobre a PNPIC, leia as afirmativas abaixo:

- I.** As Práticas Integrativas e Complementares não substituem o tratamento tradicional. Elas são um adicional, um complemento no tratamento e indicadas por profissionais específicos, conforme as necessidades de cada caso.
- II.** Mais da metade dos municípios brasileiros ofertaram atendimentos individuais em Práticas Integrativas e Complementares (PICS).
- III.** Compete ao gestor municipal elaborar normas técnicas para a inserção da PNPIC na rede municipal de Saúde, sendo de competência exclusiva do município a contratação dos profissionais.
- IV.** As práticas integrativas e complementares podem ser realizadas na atenção básica, na média e na alta complexidade.
- V.** Os recursos para as PICS integram o Piso da Atenção Básica (PAB) de cada município.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem três incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

14. Qual das seguintes práticas NÃO integra o elenco das PICS?

- A) Termalismo Social/Crenoterapia
- B) Plantas Medicinais/Fitoterapia
- C) Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura
- D) Homeopatia
- E) Ayahuasca

15. O marco de maior dimensão para a institucionalização da Atenção Primária à Saúde (APS) surgiu no final dos anos setenta do século passado, em documento conhecido como “A Conferência de Alma Ata”.

Sobre essa Conferência, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Afirma a responsabilidade dos governos sobre a saúde de seus povos.
- II.** Considera a APS como função central do sistema nacional de saúde.
- III.** Representa o primeiro contato com o sistema de saúde.
- IV.** Enfatiza a necessidade de outros setores governamentais.
- V.** Recebeu forte influência do Relatório Lalonde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e V estão corretas.
- C) Apenas IV está incorreta.
- D) Existem duas incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

16. Qual alternativa abaixo NÃO está correta sobre os atributos da Atenção Primária à Saúde?

- A) Coordenação das ações e dos serviços de saúde.
- B) Longitudinalidade.
- C) Centralidade no indivíduo.
- D) Competência cultural.
- E) Primeiro contato.

17. Sobre as ações em saúde previstas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), leia os itens abaixo:

- I.** Avaliação clínica e avaliação nutricional
- II.** Avaliação oftalmológica e avaliação auditiva
- III.** Atualização e controle do calendário vacinal
- IV.** Prevenção e redução do consumo do álcool e do uso de outras drogas
- V.** Promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretos.
- B) Apenas I, II, III e V estão corretos.
- C) Apenas III está incorreto.
- D) Existem dois incorretos.
- E) Apenas V está incorreto.

18. Sobre as Equipes de Saúde da Família (eSF) e as Equipe de Atenção Básica (eAB), leia as afirmativas abaixo:

- I.** A Equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS.
- II.** A população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) é de 2.000 a 3.500 pessoas.
- III.** Para a eSF, existe a obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da Estratégia Saúde da Família.
- IV.** A composição da carga horária mínima por categoria profissional na eAB deverá ser de 20 (vinte) horas, com o máximo de 3 (três) profissionais por categoria, devendo somar, no mínimo, 40 horas/semanais.
- V.** Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com o número máximo de 750 pessoas por ACS.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas IV está incorreta.
- D) Existem duas incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

19. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) se constitui numa equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica.**Sobre o NASF-AB, leia as afirmativas abaixo:**

- I.** Os Nasf-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais.
- II.** São de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
- III.** Compete à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf- AB) participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que estão vinculadas.
- IV.** Poderão compor os NASF-AB: Médico Acupunturista, Assistente Social, Médico Homeopata, Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta.
- V.** Compete realizar discussão de casos, atendimento individual, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas II está incorreta.
- D) Existem duas incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

20. Toda Unidade Básica de Saúde-UBS deve monitorar a satisfação de seus usuários, oferecendo registro de elogios, críticas ou reclamações por meio de livros, caixas de sugestões ou canais eletrônicos. Deverão estar afixados em local visível, próximo à entrada da UBS, os itens abaixo mencionados, EXCETO:

- A) identificação e horário de atendimento.
- B) mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe.
- C) identificação do Secretário de Saúde, do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe da UBS.
- D) relação de serviços disponíveis.
- E) detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe.

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE MENTAL

21. Pesquisas de cunho epidemiológico têm indicado que transtornos mentais, como a esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar, apresentam características. Sobre estas, analise os itens abaixo:

- I. Casos novos de esquizofrenia raramente ocorrem antes da puberdade e acima dos 50 anos.
- II. Podem comprometer a capacidade funcional.
- III. Podem afetar a capacidade de aprendizagem.
- IV. Reduzem as oportunidades de trabalho.
- V. A prevalência da esquizofrenia é significativamente maior entre as mulheres.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretos.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretos.
- C) Existem, apenas, dois incorretos.
- D) Existem, apenas, três incorretos.
- E) Apenas IV está incorreto.

22. A lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental trata, também, de pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos. Sobre a regulamentação de pesquisas, leia as afirmativas abaixo:

- I. Não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente ou de seu representante legal.
- II. É necessário fazer a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes.
- III. É necessário comunicar ao Conselho Nacional de Saúde.
- IV. Precisam de autorização do Ministério Público Estadual.
- V. É necessário comunicar à Secretária Estadual de Saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas III está incorreta.

23. A Unidade de Acolhimento (UA) é um ponto de atenção de um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial. Sobre a UA, leia as afirmativas abaixo:

- I. Tem funcionamento em ambiente residencial.
- II. Oferece cuidados contínuos de saúde.
- III. Tem funcionamento de 24 horas.
- IV. O tempo de permanência na UA é de doze meses.
- V. Unidade de Acolhimento Adulto é destinada a pessoas que fazem uso do crack, álcool e outras drogas, maiores de 18 (dezoito) anos.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

24. Sobre o auxílio-reabilitação psicossocial, instituído pela Lei Nº 10.708, de 31 de julho de 2003, leia as afirmativas abaixo:

- I.** O benefício consiste em pagamento mensal de auxílio pecuniário.
- II.** O benefício terá a duração de um ano, podendo ser renovado, quando necessário, aos propósitos da reintegração social do paciente.
- III.** O benefício é destinado a paciente que seja egresso de internação psiquiátrica cuja duração tenha sido, comprovadamente, por um período igual ou superior a dois anos.
- IV.** Não poderão ser considerados períodos de internação os de permanência em orfanatos, asilos, albergues.
- V.** O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será suspenso, quando o beneficiário for reinternado em hospital psiquiátrico.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

25. A política nacional de redução de danos sociais e à saúde está estabelecida por portaria do Ministério da Saúde. Sobre essa portaria, leia as afirmativas abaixo:

- I.** A redução de danos é decorrente do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.
- II.** É dirigida a usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso
- III.** Está assentada na informação, educação, aconselhamento e assistência social e à saúde.
- IV.** Estabelece a distribuição de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites, (inclusive preservativos e seringas descartáveis).
- V.** Essa portaria é decorrente da “Lei Seca” (Lei nº 11.705, de 19/06/08).

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. “É uma alteração na planificação da linguagem escrita, que causa transtornos na aprendizagem da ortografia, gramática e redação, apesar de o potencial intelectual e a escolaridade do indivíduo estarem adequados para a idade.”

A descrição acima caracteriza a seguinte alteração fonoaudiológica relacionada à saúde da criança:

- A) Autismo. B) Disfonia. C) Disartria. D) Disortografia. E) Dislalia.

27. Em uma visita domiciliar realizada com a Agente Comunitária de Saúde (ACS), o fonoaudiólogo NASF recebe a seguinte queixa:

“Meu pai tem 70 anos e apresentou um Acidente Vascular Cerebral, tendo dificuldade de falar. Ele ficou uns dois meses internado e no hospital foi atendido pela fonoaudióloga. Ele melhorou da fala, mas não sabe dizer o nome dos objetos. Por exemplo, se ele quer um copo, ele diz: - Me dá aquele objeto que bebe água, se quer o pente diz: pega aquilo que serve para pentear”. **Segundo o médico, o paciente apresenta uma afasia fluente.**

De acordo com o relato, o usuário apresenta a seguinte alteração da linguagem:

- A) Jargão
- B) Parafasias
- C) Neologismos
- D) Perífrases
- E) Dislalia

28. Sobre o aleitamento materno, são considerados pontos-chaves para um posicionamento adequado todas as alternativas abaixo, EXCETO:

- A) Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo.
- B) Corpo do bebê próximo ao da mãe.
- C) Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido).
- D) Bebê bem apoiado no colo da mãe.
- E) Postura da cabeça para trás (extensão).

29. Na Unidade Santa Rita, a fonoaudióloga Nasf, ao participar de um grupo de gestantes, é questionada sobre o uso de bicos artificiais.

Sobre esse tema, é INCORRETO afirmar que

- A) o bico pode causar a redução do período de aleitamento materno devido à confusão de bicos.
- B) o uso do bico pode gerar infecções devido à presença de bactérias e vírus que nele se alojam.
- C) o uso do bico favorece um bom funcionamento gástrico, com ausência de diarreias ou gases.
- D) prejudica a função motora oral, exercendo papel importante na síndrome do respirador bucal.
- E) pode gerar problemas ortodônticos provocados pela sucção do bico que não estimula adequadamente os músculos da boca.

30. Usuário, 62 anos, comparece à USF após receber alta hospitalar. Na consulta com a equipe NASF, relata que apresenta dificuldade em engolir os alimentos mais secos, pois está com a boca seca, quase sem saliva.

A queixa do usuário corresponde à(a)

- A) Sialorreia.
- B) Fasciculações.
- C) Trismo.
- D) Xerostomia.
- E) Bruxismo.

31. No território, a atuação fonoaudiológica realizada interdisciplinarmente é importante nas definições de conduta, inclusive na indicação de medicamentos junto com a equipe médica.

Para um usuário com xerostomia, a conduta adequada é a seguinte:

- A) Solicitar que a equipe médica prescreva atropina a 1%.
- B) Sugerir à equipe médica o uso de escopolamina.
- C) Solicitar o uso da pilocarpina ao médico responsável pelo caso.
- D) Sugerir a injeção de toxina botulínica nas glândulas parótidas e submandibulares.
- E) Sugerir a remoção da parótida e da glândula submandibular.

32. Em uma ação nos dias das crianças, a equipe NASF realizou avaliações profissionais. O fonoaudiólogo verificou que 14% das crianças apresentavam distúrbio na temporalização da fala, que afeta a fluência e a comunicação.

As crianças, que tinham esse diagnóstico, apresentavam

- A) Disfagia.
- B) Gagueira.
- C) Disfonia.
- D) Afasia.
- E) Disortografia.

33. Usuária 68 anos, com visita à unidade Básica de Saúde e apresentando o seguinte quadro de alteração de linguagem:

Apresenta fala fluente, com compreensão alterada, respondendo ao médico que não com a cabeça e olhando sempre para a filha. Ao ser chamado para consulta, o Fonoaudiólogo pede que a usuária repita algumas palavras, e esta não consegue. Por último, ele mostra figuras e objetos, e a usuária não consegue nomear.

Tanto o médico quanto o fonoaudiólogo classificaram a alteração de afasia do tipo

- A) Broca.
- B) Condução.
- C) Global.
- D) Wernick.
- E) Anômica.

34. Em uma ação de promoção à saúde em conjunto com o educador físico na academia da saúde, o fonoaudiólogo é convidado a falar sobre o processo de mastigação, que é importante para a manutenção e perda de peso. Sobre as fases da mastigação, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- A primeira fase da mastigação é a incisão que é realizada pelos incisivos e pré-molares.
 Os movimentos da mandíbula durante a mastigação são rotatórios e regulares.
 Alimentos pastosos requerem menor esforço muscular, porém são coadjuvantes de más oclusões.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) F-V-V B) V-V-F C) F-V-F D) V-F-V E) F-F-V

35. Usuário 42 anos, retorna à Unidade de Saúde, cadeirante por ter sofrido um acidente de moto que ocasionou um traumatismo cranioencefálico. O exame neurológico indicou lesão no cerebelo, o que ocasionou dificuldade de o paciente se manter de pé. Na avaliação fonoaudiológica, observou-se uma voz monótona, com poucas variações, sendo diagnóstico disartria do tipo

- A) Atáxica.
 B) Espástica.
 C) Hipocinética.
 D) Hipercinética.
 E) Flácida.

36. A gagueira é uma das alterações de linguagem, que possui uma demanda dentro da atenção básica. Friedman (2004) descreveu a origem da gagueira.

Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo, colocando V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- I.** A gagueira natural é entendida como uma característica inalienável da produção de fala, correspondente à chamada disfluência normal de fala.
II. A gagueira natural não se faz acompanhada da imagem estigmatizada do falante, sendo um padrão que pode ser encontrado na fala de qualquer pessoa, criança ou adulto.
III. A gagueira sofrimento vem a constituir-se como um reflexo do olhar do outro sobre o padrão de fala disfluente da criança, sendo esse olhar, por sua vez, reflexo de uma representação estigmatizada da disfluência.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V
 B) V-V-V
 C) F-F-F
 D) V-V-F
 E) F-F-V

37. Em uma ação realizada com professores de uma escola da rede municipal, uma usuária, 37 anos, relata que está fazendo fonoterapia vocal e que queria conversar com a fonoaudióloga ao fim da atividade. Ao final, ela relata que a fonoaudióloga que a atendia irá viajar, tendo solicitado que a Fonoaudióloga NASF realizasse as orientações e para isso enviou um relatório com o seguinte texto:

“A terapia visa à identificação e modificação ou eliminação das causas da disфонia ou fatores correlatos, segundo Stemple (1993)”.

A terapia vocal à qual a usuária está submetida é denominada

- A) sintomática.
 B) psicológica.
 C) fisiológica.
 D) etiológica.
 E) eclética.

38. Conhecer técnicas vocais para quem trabalha na atenção básica e que participa como apoio do Programa de Saúde Escolar é importante na definição de condutas preventivas.

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um som de apoio.

- A) /b/ prolongado
- B) Fricativos
- C) Nasais
- D) Basal
- E) Hiperagudos

39. Usuário comparece à unidade de saúde com um exame audiológico, referindo não escutar nada. A esposa relata que ele surgiu com essa queixa depois que ela propôs separação. O exame apresentava um limiar das médias entre as frequências de 500, 1K, 2k, 4kHz em 18dB.

A classificação do grau da perda auditiva, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014), é

- A) leve.
- B) normal.
- C) moderada.
- D) severa.
- E) profunda.

40. Resolução CFFa nº 487, de 11 de fevereiro de 2016, “Dispõe sobre a proibição do ensino, do treinamento e da supervisão, sob qualquer forma de transmissão de conhecimentos, de práticas fonoaudiológicas relativas à triagem auditiva neonatal (TAN), a outros profissionais da área da saúde e demais pessoas não habilitadas na forma da lei.”

Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo, colocando V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () É vedado ao fonoaudiólogo o ensino, o treinamento e a supervisão de práticas fonoaudiológica relativas à triagem auditiva neonatal (TAN), a outros profissionais da área da saúde e demais pessoas não habilitadas na forma da lei, incluindo os médicos ou estudantes de medicina.
- () A proibição estende-se a cursos presenciais ou a distância, inclusive na forma de vídeos ou conteúdos disponibilizados em outros meios eletrônicos ou físicos.
- () Os fonoaudiólogos gestores e os fonoaudiólogos responsáveis técnicos de instituições de saúde ou de ensino serão responsabilizados, se permitirem o ensino, o treinamento e a supervisão de práticas fonoaudiológicas relativas à triagem auditiva neonatal a outros profissionais da área da saúde e demais pessoas não habilitadas na forma da lei.

Assinale alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-F
- B) F-F-V
- C) F-V-F
- D) F-V-V
- E) V-F-V

41. Usuária 12 anos comparece à Unidade Básica de Saúde com genitora que pede ao fonoaudiólogo para analisar a solicitação do dentista o qual pediu vários exames para a avaliação fonoaudiológica miofuncional orofacial e ortodôntica devido à respiração oral.

Todos os exames abaixo avaliam as funções citadas, EXCETO:

- A) Imagem panorâmica modificada para ATM.
- B) Ressonância nuclear magnética de face.
- C) Tomografia de face.
- D) Eletromiografia.
- E) Audiometria tonal.

A saúde do idoso é uma das importantes linhas de cuidado da atenção básica. Sobre a saúde do idoso, responda as questões 42, 43 e 44.

42. Sobre o processo de envelhecimento vocal do idoso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A frequência fundamental da voz do idoso tem a tendência de aumentar com a idade para as mulheres.
- B) O aumento da espessura da lâmina da prega vocal dos idosos, mais evidente em mulheres, é uma mudança para o idoso.
- C) A presbilaringe protege o idoso de alterações da mucosa oral devido a arqueamento de pregas vocais.
- D) Há ausência de constrição mediana das pregas vestibulares devido à flacidez muscular.
- E) A disfonia é rara na presbifonia, e não há piora da qualidade vocal com o avanço da idade.

43. A presbiacusia é uma das alterações que pode ocorrer com o idoso. Sobre essa alteração, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Os homens idosos apresentam perdas auditivas mais acentuadas nas frequências baixas que as mulheres.
- A perda neurosensorial é o tipo de perda auditiva predominante, porém as perdas condutivas e mistas também estão presentes para essa população.
- O melhor método de reabilitação para a população idosa é a utilização de Aparelhos de Amplificação Sonora.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-F
- B) F-V-V
- C) V-F-F
- D) V-F-V
- E) F-V-F

44. Todas as doenças abaixo citadas podem acometer o idoso, levando-o à disfagia neurogênica, EXCETO:

- A) Acidente vascular cerebral.
- B) Doença de Parkinson.
- C) Esclerose Lateral Amiotrófica.
- D) Doenças do refluxo gastroesofágico.
- E) Miastenia grave.

45. Em uma visita à escola, a Fonoaudióloga NASF realiza orientações para os professores. Sobre a realização das técnicas vocais, assinale a alternativa que indica o uso da função vegetativa, com o objetivo de propiciar uma voz mais relaxada.

- A) Empuxo
- B) Bocejo-suspiro
- C) Humming
- D) Fonação inspiratória
- E) Pressão digital da laringe

46. Usuário comparece à Unidade Básica de Saúde após apresentar um ferimento no pé, durante a reforma da casa. Chega com queixa de dificuldade de abertura de boca, representada por meio de uma contratatura dolorosa da musculatura da mandíbula (masseteres).

Essa queixa refere-se a(à)

- A) Bruxismo.
- B) Trismo.
- C) Disfonia.
- D) Disfagia.
- E) Afasia.

47. Usuário, 78 anos, comparece à UBS, apresentando um exame com o seguinte resultado:

Redução dos limiares de condução óssea (≥ 15 dB NA), GA aéreo-ósseo pequeno (maior que 10 dB, Limiares alterados na condução aérea (≥ 25 dBNA), timonogramas alterados, IRF bom.

O quadro acima representa uma perda auditiva

- A) central.
- B) condutiva.
- C) mista.
- D) neurossensorial.
- E) ausente.

48. Usuário 38 anos, ex-fumante, comparece à UBS após realizar uma ressecção vertical da laringe.

Sobre as consequências fonoaudiológicas, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Esse tipo de ressecção afeta, principalmente, a função fonatória por alteração na coaptação glótica.
- () Esse tipo de ressecção vai afetar, prioritariamente a função da deglutição.
- () O paciente chegou à UBS provavelmente sem sonda e sem traqueostomia, devido à ausência de sinais de aspiração.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-F
- B) F-V-F
- C) V-F-V
- D) V-V-F
- E) F-F-V

49. Sobre o aleitamento materno, em um grupo de gestantes, uma mãe pergunta à Fonoaudióloga: Em qual das situações abaixo, a mãe NÃO é impedida de realizar o aleitamento materno?

- A) Portadora de HIV
- B) Portadora de HTLV1
- C) Usuária de cocaína
- D) Infectada por tuberculose
- E) Criança portadora de galactosemia

50. Segundo o artigo 11 do Código de Ética da Fonoaudiologia, constituem infrações éticas do fonoaudiólogo na relação com o cliente todas as citadas abaixo, EXCETO:

- A) Interromper atendimento sem motivo justificável.
- B) Exceder em número de consultas ou em quaisquer outros procedimentos fonoaudiológicos de forma justificada.
- C) Utilizar procedimentos ou materiais no tratamento que não tenham evidência científica ou eficácia comprovada.
- D) Omitir informações, quando indagado, sobre serviços oferecidos por órgãos públicos.
- E) Evoluir prontuários com informações que não correspondam à veracidade dos fatos.

CADERNO 77
- FONOAUDIOLOGIA -