



**CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE**

**01. Sobre o Novo Regime Fiscal instituído pela Emenda Constitucional 95 (EC 95), leia as afirmativas abaixo:**

- I.** Vigorará por vinte exercícios financeiros.
- II.** Regulamenta as despesas primárias com Saúde, Ensino e Assistência Social.
- III.** As despesas anuais terão um valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- IV.** O Presidente da República poderá propor, a partir do décimo exercício da vigência desse Regime, projeto de lei complementar para alteração do método de correção dos limites financeiros.
- V.** Foi aprovada no Congresso Nacional poucos meses após o “golpe parlamentar”, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas II está incorreta.

**02. Qual dos itens abaixo, apesar de ser comumente citado como princípio / diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), NÃO está citado nas legislações fundantes do SUS (Constituição Federal e Lei 8080)?**

- A) Integralidade da Assistência
- B) Participação da Comunidade
- C) Equidade
- D) Participação da Comunidade
- E) Preservação da autonomia

**03. O Seguro Social é um modelo de proteção social em saúde, adotado por vários países. Qual dos princípios / diretrizes do SUS NÃO é estabelecido, necessariamente, nesse modelo?**

- A) Universalidade
- B) Regionalização
- C) Igualdade
- D) Integralidade
- E) Descentralização

**04. Sobre a competência do Sistema Único de Saúde estabelecida na Constituição Federal de 1988, leia as afirmativas abaixo:**

- I.** Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- II.** Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- III.** Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- IV.** Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- V.** Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

**05. Aprovada recentemente no Congresso Nacional, a Reforma da Previdência alterou a idade mínima para a aposentadoria. Exceto para algumas categorias profissionais, a idade mínima para homens e mulheres é, respectivamente,**

- A) 60 e 55.
- B) 62 e 60.
- C) 65 e 62.
- D) 66 e 60.
- E) 68 e 65.

**06. Tem-se observado um aumento na ocorrência de casos de Sarampo no Brasil. Como é uma doença imunoprevenível, o Ministério de Saúde do Brasil insere, no seu calendário vacinal, a recomendação de vacinar crianças nas seguintes idades:**

- A) ao nascer e aos seis meses.  
 B) aos seis e aos doze meses.  
 C) aos nove e aos doze meses.  
 D) aos doze e quinze meses.  
 E) aos nove e aos dezoito meses.

**07. Sobre a participação da Comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS), leia as afirmativas abaixo:**

- I.** A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são instâncias, que atuam nas esferas municipal, estadual e federal.  
**II.** A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação de vários segmentos sociais.  
**III.** O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.  
**IV.** A representação dos usuários nos Conselhos e Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.  
**V.** O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) têm representação no Conselho Nacional de Saúde.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.  
 B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.  
 C) Existem, apenas, duas incorretas.  
 D) Existem três incorretas.  
 E) Apenas IV está incorreta.

**08. Sobre a Política Nacional da Atenção Básica, estabelecida por portaria ministerial, leia as sentenças abaixo:**

- I.** A Atenção Básica será a principal porta de entrada para o SUS.  
**II.** A Atenção Básica é coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede de atenção à saúde.  
**III.** Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano. Horários alternativos de funcionamento podem ser pactuados por meio das instâncias de participação social.  
**IV.** Recomenda-se que a População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) seja de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território.  
**V.** Para as Equipe de Saúde da Família (eSF) em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com o número máximo de 1.500 pessoas por ACS.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.  
 B) Apenas I, II e IV estão corretas.  
 C) Existem, apenas, duas incorretas.  
 D) Existem, apenas, três incorretas.  
 E) Apenas V está incorreta.

**09. Qual o estudo mais vulnerável ao viés decorrente de seleção de participantes para a investigação epidemiológica?**

- A) Coorte      B) Caso Controle      C) Relato de Caso      D) Transversal      E) Intervenção

**10. Três mil e quatrocentas mulheres foram observadas por um período de tempo para se avaliar a associação entre o uso de dispositivo intrauterino e bacteriúria. Destas, 2.000 não usavam dispositivos. Observou-se que 300 mulheres desenvolveram bacteriúria, das quais 60 estiveram expostas ao uso dos dispositivos.**

**Qual o tipo de estudo epidemiológico utilizado?**

- A) Coorte      D) Transversal  
 B) Caso Controle      E) Série de Casos  
 C) Correlação Ecológica

**CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA**

**11. Mediante a Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, o governo Bolsonaro instituiu o Programa Previne Brasil (PPB), que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre o cálculo para o financiamento estabelecido pelo PPB, analise as proposições abaixo:**

- I.** População cadastrada na equipe de Saúde da Família (eSF) e na equipe de Atenção Primária (eAP) no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB)
- II.** Vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada na eSF e na Eap
- III.** Perfil demográfico por faixa etária da população cadastrada na eSF e na Eap
- IV.** Pagamento por desempenho
- V.** Incentivo para ações estratégicas

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

**12. A Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), prestada em domicílio, mediante um serviço (Serviço de Atenção Domiciliar – SAD) substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial. Sobre o SAD, leia as afirmativas abaixo:**

- I.** Pode ser implantado em município com população igual ou superior a 20.000 (vinte mil) habitantes.
- II.** O município não necessita estar coberto por Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), para ser implantado o SAD.
- III.** É composto por Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).
- IV.** Os profissionais de saúde das EMAD não podem ter carga horária semanal inferior a 20 horas.
- V.** Cada EMAD é composta por, no mínimo, três profissionais de saúde (Médico; Enfermeiro; Fisioterapeuta ou Assistente Social).

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas II está incorreta.

**13. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), publicada em 2006, instituiu, no SUS, abordagens de cuidado integral à população por meio de outras práticas que envolvem recursos terapêuticos diversos.**

**Sobre a PNPIC, leia as afirmativas abaixo:**

- I.** As Práticas Integrativas e Complementares não substituem o tratamento tradicional. Elas são um adicional, um complemento no tratamento e indicadas por profissionais específicos, conforme as necessidades de cada caso.
- II.** Mais da metade dos municípios brasileiros ofertaram atendimentos individuais em Práticas Integrativas e Complementares (PICS).
- III.** Compete ao gestor municipal elaborar normas técnicas para a inserção da PNPIC na rede municipal de Saúde, sendo de competência exclusiva do município a contratação dos profissionais.
- IV.** As práticas integrativas e complementares podem ser realizadas na atenção básica, na média e na alta complexidade.
- V.** Os recursos para as PICS integram o Piso da Atenção Básica (PAB) de cada município.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem três incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

**14. Qual das seguintes práticas NÃO integra o elenco das PICS?**

- A) Termalismo Social/Crenoterapia  
 B) Plantas Medicinais/Fitoterapia  
 C) Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura  
 D) Homeopatia  
 E) Ayahuasca

**15. O marco de maior dimensão para a institucionalização da Atenção Primária à Saúde (APS) surgiu no final dos anos setenta do século passado, em documento conhecido como “A Conferência de Alma Ata”.**

Sobre essa Conferência, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Afirma a responsabilidade dos governos sobre a saúde de seus povos.  
**II.** Considera a APS como função central do sistema nacional de saúde.  
**III.** Representa o primeiro contato com o sistema de saúde.  
**IV.** Enfatiza a necessidade de outros setores governamentais.  
**V.** Recebeu forte influência do Relatório Lalonde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.  
 B) Apenas I, II, III e V estão corretas.  
 C) Apenas IV está incorreta.  
 D) Existem duas incorretas.  
 E) Apenas V está incorreta.

**16. Qual alternativa abaixo NÃO está correta sobre os atributos da Atenção Primária à Saúde?**

- A) Coordenação das ações e dos serviços de saúde.  
 B) Longitudinalidade.  
 C) Centralidade no indivíduo.  
 D) Competência cultural.  
 E) Primeiro contato.

**17. Sobre as ações em saúde previstas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), leia os itens abaixo:**

- I.** Avaliação clínica e avaliação nutricional  
**II.** Avaliação oftalmológica e avaliação auditiva  
**III.** Atualização e controle do calendário vacinal  
**IV.** Prevenção e redução do consumo do álcool e do uso de outras drogas  
**V.** Promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretos.  
 B) Apenas I, II, III e V estão corretos.  
 C) Apenas III está incorreto.  
 D) Existem dois incorretos.  
 E) Apenas V está incorreto.

**18. Sobre as Equipes de Saúde da Família (eSF) e as Equipe de Atenção Básica (eAB), leia as afirmativas abaixo:**

- I.** A Equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS.  
**II.** A população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) é de 2.000 a 3.500 pessoas.  
**III.** Para a eSF, existe a obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da Estratégia Saúde da Família.  
**IV.** A composição da carga horária mínima por categoria profissional na eAB deverá ser de 20 (vinte) horas, com o máximo de 3 (três) profissionais por categoria, devendo somar, no mínimo, 40 horas/semanais.  
**V.** Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com o número máximo de 750 pessoas por ACS.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.  
 B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.  
 C) Apenas IV está incorreta.  
 D) Existem duas incorretas.  
 E) Apenas V está incorreta.

**19. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) se constitui numa equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. Sobre o NASF-AB, leia as afirmativas abaixo:**

- |  |
|--|
| <p><b>I.</b> Os Nasf-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais.</p> <p><b>II.</b> São de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.</p> <p><b>III.</b> Compete à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf- AB) participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que estão vinculadas.</p> <p><b>IV.</b> Poderão compor os NASF-AB: Médico Acupunturista, Assistente Social, Médico Homeopata, Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta.</p> <p><b>V.</b> Compete realizar discussão de casos, atendimento individual, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida.</p> |
|--|

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.  
 B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.  
 C) Apenas II está incorreta.  
 D) Existem duas incorretas.  
 E) Apenas V está incorreta.

**20. Toda Unidade Básica de Saúde-UBS deve monitorar a satisfação de seus usuários, oferecendo registro de elogios, críticas ou reclamações por meio de livros, caixas de sugestões ou canais eletrônicos. Deverão estar afixados em local visível, próximo à entrada da UBS, os itens abaixo mencionados, EXCETO:**

- A) identificação e horário de atendimento.  
 B) mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe.  
 C) identificação do Secretário de Saúde, do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe da UBS.  
 D) relação de serviços disponíveis.  
 E) detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe.

**CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE MENTAL**

**21. Pesquisas de cunho epidemiológico têm indicado que transtornos mentais, como a esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar, apresentam características. Sobre estas, analise os itens abaixo:**

- |   |
|---|
| <p><b>I.</b> Casos novos de esquizofrenia raramente ocorrem antes da puberdade e acima dos 50 anos.</p> <p><b>II.</b> Podem comprometer a capacidade funcional.</p> <p><b>III.</b> Podem afetar a capacidade de aprendizagem.</p> <p><b>IV.</b> Reduzem as oportunidades de trabalho.</p> <p><b>V.</b> A prevalência da esquizofrenia é significativamente maior entre as mulheres.</p> |
|---|

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretos.  
 B) Apenas I, II, III e IV estão corretos.  
 C) Existem, apenas, dois incorretos.  
 D) Existem, apenas, três incorretos.  
 E) Apenas IV está incorreto.

**22. A lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental trata, também, de pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos. Sobre a regulamentação de pesquisas, leia as afirmativas abaixo:**

- |   |
|---|
| <p><b>I.</b> Não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente ou de seu representante legal.</p> <p><b>II.</b> É necessário fazer a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes.</p> <p><b>III.</b> É necessário comunicar ao Conselho Nacional de Saúde.</p> <p><b>IV.</b> Precisam de autorização do Ministério Público Estadual.</p> <p><b>V.</b> É necessário comunicar à Secretária Estadual de Saúde.</p> |
|---|

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.  
 B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.  
 C) Existem, apenas, duas incorretas.  
 D) Existem, apenas, três incorretas.  
 E) Apenas III está incorreta.

**23. A Unidade de Acolhimento (UA) é um ponto de atenção de um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial. Sobre a UA, leia as afirmativas abaixo:**

- I.** Tem funcionamento em ambiente residencial.
- II.** Oferece cuidados contínuos de saúde.
- III.** Tem funcionamento de 24 horas.
- IV.** O tempo de permanência na UA é de doze meses.
- V.** Unidade de Acolhimento Adulto é destinada a pessoas que fazem uso do crack, álcool e outras drogas, maiores de 18 (dezoito) anos.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

**24. Sobre o auxílio-reabilitação psicossocial, instituído pela Lei Nº 10.708, de 31 de julho de 2003, leia as afirmativas abaixo:**

- I.** O benefício consiste em pagamento mensal de auxílio pecuniário.
- II.** O benefício terá a duração de um ano, podendo ser renovado, quando necessário, aos propósitos da reintegração social do paciente.
- III.** O benefício é destinado a paciente que seja egresso de internação psiquiátrica cuja duração tenha sido, comprovadamente, por um período igual ou superior a dois anos.
- IV.** Não poderão ser considerados períodos de internação os de permanência em orfanatos, asilos, albergues.
- V.** O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será suspenso, quando o beneficiário for reinternado em hospital psiquiátrico.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

**25. A política nacional de redução de danos sociais e à saúde está estabelecida por portaria do Ministério da Saúde. Sobre essa portaria, leia as afirmativas abaixo:**

- I.** A redução de danos é decorrente do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.
- II.** É dirigida a usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso.
- III.** Está assentada na informação, educação, aconselhamento e assistência social e à saúde.
- IV.** Estabelece a distribuição de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites, (inclusive preservativos e seringas descartáveis).
- V.** Essa portaria é decorrente da “Lei Seca” (Lei nº 11.705, de 19/06/08).

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**26. Considerando a Portaria Nº 4.061, de 18 de dezembro de 2018, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**


- ( ) Definiu os recursos financeiros destinados à aquisição de equipamentos odontológicos para os municípios que implantaram Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família.
- ( ) Destinou recursos para diminuição dos índices de cárie dentária da população de escolares na faixa etária de 6 a 9 anos de idade.

Alocou recursos para a compra de materiais de consumo odontológico.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V                      B) F-F-F                      C) F-V-V                      D) F- F-V                      E) V-F-F

27. De acordo com o Observatório de Análise Política em Saúde, analise não só o gráfico abaixo em relação aos dados de Cobertura da Primeira Consulta Odontológica e Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada mas também as afirmativas abaixo, colocando V nas Verdadeiras e F nas Falsas:



FONTE: <http://www.analisepoliticaemsaude.org/>

- O acompanhamento da política nos últimos anos mostra que parcela bem menor da população tem obtido acesso à assistência odontológica individual e também às ações coletivas de prevenção dos problemas bucais na atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS).
- A cobertura da primeira consulta odontológica reduziu de 8,3% em 2017 para 4,2% em 2018.
- A ação coletiva de escovação supervisionada passou de 1,2% em 2017 para 0,6% em 2018.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V                      B) F-F-F                      C) F-V-V                      D) V-F-V                      E) V-F-F

28. Sobre a Política Nacional de Saúde Bucal, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- A partir da avaliação inicial do dentista, o paciente pode ser encaminhado à atenção especializada, nos CEO. Essas unidades especializadas realizam serviços de diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca; periodontia especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; endodontia; e atendimento a pessoas com necessidades especiais.
- O SUS, até o momento atual, não possibilita o uso de Unidades Odontológicas Móveis (UOM) para Consultórios na Rua (CnaR).
- O cuidado em saúde bucal passa a exigir a conformação de uma equipe de trabalho que se relacione com usuários e que participe da gestão dos serviços.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V  
 B) F-F-F  
 C) F-V-V  
 D) V-F-V  
 E) F-V-F



**29. Em relação à Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia de Saúde da Família (ESF), analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- ( ) A ESB na ESF possibilita criar um espaço de práticas e relações a serem construídas para a reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde.
- ( ) O processo de trabalho das ESB fundamenta-se nos princípios da universalidade, equidade, integralidade da atenção, trabalho em equipe e interdisciplinar, foco de atuação centrado no território-família-comunidade, humanização da atenção, responsabilização e vínculo.
- ( ) A inclusão de procedimentos mais complexos na Atenção Básica faz parte das ações das ESB na ESF.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-V-V                      B) F-F-F                      C) F-V-F                      D) F-F-V                      E) V-V-F

**30. Ainda em relação à Política Nacional de Saúde Bucal, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- ( ) No âmbito da Assistência hospitalar, o Ministério da Saúde possibilitou, em 2014, a emissão pelo cirurgião-dentista da Autorização de Internação Hospitalar (AIH).
- ( ) O Ministério da Saúde criou uma normativa, válida desde janeiro de 2014, de que todos os procedimentos odontológicos realizados em Ambiente Hospitalar poderão ser registrados e informados por meio do Sistema de Informação Hospitalar (SIH), independente do motivo que gerou a internação, no entanto apenas os realizados em Pacientes com Necessidades Especiais.
- ( ) Em Pernambuco, os Centros Cirúrgicos adaptados à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência estão localizados em Recife, Garanhuns e Petrolina.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-V-V                      B) F-F-F                      C) F-V-F                      D) V-F-V                      E) V-V-F

**31. A Portaria Nº 930, de 15 de maio de 2019, institui o Programa "Saúde na Hora", que dispõe sobre o horário estendido de funcionamento das Unidades de Saúde da Família.**

**Sobre essa Portaria, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- ( ) USF, com equipe de Saúde Bucal, com funcionamento mínimo de 60 (sessenta) horas semanais, sendo 12 (doze) horas diárias ininterruptas, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira; ou 11 (onze) horas diárias ininterruptas, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, e 5 (cinco) horas aos sábados ou domingos.
- ( ) A USF poderá optar pelo seguinte esquema de horário de trabalho: USF, com equipe de Saúde Bucal, com funcionamento mínimo de 75 (setenta e cinco) horas semanais, sendo 15 (quinze) horas diárias ininterruptas, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira; ou 14 (quatorze) horas diárias ininterruptas, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, e 5 (cinco) horas aos sábados ou domingos.
- ( ) Os médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas profissionais das equipes de que trata essa Portaria poderão participar de mais de uma equipe de Saúde da Família ou equipe de Saúde Bucal.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-V-V                      B) F-F-F                      C) F-F-V                      D) F-V-V                      E) V-V-F

**32. Em relação ao processo de trabalho em saúde bucal, de acordo com a proposta do Ministério da Saúde para as ações do Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), dentre as habilidades inerentes ao cargo, destacam-se todas as mencionadas abaixo, EXCETO:**

- A) A organização de grupos de discussão em saúde.
- B) Identificação de situações de risco.
- C) Visitas domiciliares.
- D) Participação no Conselho Local de Saúde.
- E) Realização de Tratamento Restaurador Atraumático – ART.

**33. De acordo com o Caderno da Atenção Básica nº 17, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- ( ) A cobertura de primeira consulta odontológica programática é o percentual de pessoas que receberam uma primeira consulta odontológica programática, no entanto pode ser aplicada todas as vezes em que houver necessidade de atendimentos eventuais, a exemplo dos de urgência/emergência.
- ( ) A cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada é o percentual de pessoas que participaram da ação coletiva escovação dental supervisionada. Tal ação é dirigida, necessariamente, à ação individual em que atividades educativas são realizadas no âmbito clínico para uma única pessoa.
- ( ) A média de procedimentos odontológicos básicos individuais consiste no número médio de procedimentos odontológicos básicos, clínicos e/ou cirúrgicos, realizados por indivíduo na população residente em determinado local e período.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-V-V  
 B) F-F-F  
 C) F-F-V  
 D) V-F-V  
 E) V-V-F

**34. A prestação de serviços de saúde bucal deve priorizar os agravos de maior gravidade e/ou mais prevalentes. Os principais agravos que acometem a saúde bucal no Brasil e que têm sido objeto de estudos epidemiológicos, em virtude de sua prevalência e gravidade, estão indicados nas alternativas abaixo, EXCETO a(o)**

- A) cárie dentária.  
 B) doença periodontal.  
 C) má oclusão.  
 D) último SB Brasil (2010) incluiu as Doenças Relacionadas ao Trabalho (DRT) com repercussão na cavidade bucal.  
 E) traumatismo dental.

**35. De acordo com a publicação do Ministério da Saúde (2018) “A saúde bucal no Sistema Único de Saúde”, existem outros agravos que devem ser monitorados mundialmente. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- ( ) Erosão dental e alterações congênitas  
 ( ) Alterações bucais relacionadas ao vírus da imunodeficiência humana (HIV)  
 ( ) Disfunção Temporomandibular

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-V-V  
 B) F-F-F  
 C) V-F-V  
 D) F-V-V  
 E) V-V-F

**36. Em relação à organização da atenção por ciclos de vida, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- ( ) A adesão ao Programa de Saúde do Escolar pressupõe que os municípios tenham a Estratégia de Saúde da Família, mas esse fator não pode ser determinante para a realização de ações coletivas de saúde bucal em escolas.
- ( ) Os principais agravos de saúde bucal que afetam os idosos são as perdas dentárias e a doença periodontal.
- ( ) O planejamento de ações para o paciente adulto deve considerar o âmbito socioepidemiológico, por ser um grupo em que o risco biológico, muitas vezes, já está instalado.

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-V-V                      B) F-F-F                      C) F-F-V                      D) V-F-V                      E) V-V-F

**37. De acordo com a publicação do Ministério da Saúde (2018) “A saúde bucal no Sistema Único de Saúde”, o cuidado com o paciente adolescente na rotina clínica pressupõe critérios que devem ser seguidos, a fim de que seja possível minimizar as necessidades de tratamento odontológico indiscriminado, voltado, muitas vezes, ao aspecto biológico. Sobre essa questão, analise as assertivas abaixo:**

- I.** Caso a equipe de saúde entenda que o usuário não possua condições de decidir sozinho sobre alguma intervenção em razão de sua complexidade, deve, primeiramente, realizar as intervenções urgentes que se façam necessárias e, em seguida, esclarecer ao adolescente que um responsável o assista e o auxilie no acompanhamento.
- II.** A premissa do acompanhamento pelos responsáveis para atendimento ao adolescente não tem respaldo legal, não havendo impedimento para a realização de procedimentos clínicos. O profissional deve solicitar acompanhamento de um responsável legal em, pelo menos, uma das consultas para esclarecimentos.
- III.** Diante das implicações legais que possam surgir nos casos de maior complexidade, recomenda-se que o serviço de saúde busque articulação e integração com o Conselho Tutelar da região e com a Promotoria da Infância e Juventude, de forma que possibilite a colaboração de seus integrantes na condução das questões excepcionais, de modo harmônico com os princípios éticos que regem esse atendimento.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Apenas a I está incorreta.
- B) Apenas a II está incorreta.
- C) Todas estão corretas.
- D) Apenas a III está incorreta.
- E) Todas estão incorretas.

**38. A identificação de risco e situações de vulnerabilidade à saúde bucal da criança permitirá à equipe a execução de ações, possibilitando o alcance e a manutenção da saúde bucal. Sobre esse aspecto, analise as assertivas abaixo:**

- I.** É sempre importante interagir com a criança durante o atendimento, respeitar o ritmo dela, perceber sinais de tensão, mostrar-lhe o controle da situação (sinal com a mão) e nunca deixá-la sair do consultório, sem fazer procedimento algum, nem que seja só escovação.
- II.** De forma a facilitar os atendimentos, o CD deverá utilizar técnicas de manejo para melhorar a adaptação da criança ao atendimento odontológico. As técnicas recomendadas são mostrar-contar-fazer, controle de voz e reforço positivo.
- III.** Em casos complexos em que as técnicas de manejo não trazem os efeitos desejados e necessários, o profissional pode utilizar a terapia medicamentosa para auxílio nas consultas. Os benzodiazepínicos recomendados para o uso em Odontopediatria são o diazepam e o midazolam.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Apenas a I está incorreta.
- B) Apenas a II está incorreta.
- C) Todas estão corretas.
- D) Apenas a III está incorreta.
- E) Todas estão incorretas.

**39. A atenção à saúde bucal deve ser parte integrante do cuidado pré-natal, dado o reconhecido impacto dela na saúde geral. Melhorar a condição de saúde bucal durante a gravidez pode otimizar não somente a saúde geral da mulher, mas também contribuir na saúde do bebê. Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo:**

- I.** A equipe de saúde deve trabalhar de forma articulada, encaminhando a gestante para a consulta odontológica ao iniciar o pré-natal. Deve-se garantir, ao menos, uma consulta odontológica durante o pré-natal, com agendamento das demais, conforme as necessidades individuais da gestante.
- II.** As gestações consideradas de alto risco (pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e hipertensão descontrolada) devem ser referenciadas para o CEO ou Atenção Especializada Hospitalar.
- III.** Sempre que possível, postergar a intervenção odontológica para o segundo trimestre. Realizar profilaxia, tratamento periodontal, eliminar focos infecciosos e tratamentos restauradores.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Apenas a I está incorreta.
- B) Apenas a II está incorreta.
- C) Todas estão corretas.
- D) Apenas a III está incorreta.
- E) Todas estão incorretas.



**43. Em relação ao processo de trabalho em saúde bucal em equipe multiprofissional, analise as assertivas abaixo:**

- |   |
|---|
| <p><b>I.</b> O trabalho em equipe multiprofissional configura-se numa relação recíproca de múltiplas intervenções técnicas em que se destaca a necessidade de preservar as especificidades do trabalho especializado, sem flexibilizar sua divisão.</p> <p><b>II.</b> Considerando a atuação em territórios dinâmicos, as ações para promover a integralidade e a equidade em saúde vão além das unidades de saúde e ocupam o espaço coletivo. Assim, os profissionais da eSB realizam intervenções próprias da área, reafirmando não só a sua autonomia técnica mas também executam ações articuladas nas quais interagem diferentes saberes da sociedade civil e de distintos campos profissionais que atuam no território.</p> <p><b>III.</b> Uma das habilidades a ser desenvolvida no interior de uma equipe que busca ser integrada é o processo de comunicação compartilhada em que cada trabalhador e o gerente da UBS têm papel fundamental no manejo dos problemas cotidianos e das situações conflitantes.</p> |
|---|

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| A) Apenas a I está incorreta.  | D) Apenas a III está incorreta. |
| B) Apenas a II está incorreta. | E) Todas estão incorretas.      |
| C) Todas estão corretas.       |                                 |

**44. No Brasil, a saúde bucal tem sido apontada como um dos motivos mais relevantes para demanda por cuidados de saúde. Dessa forma, a população permanece continuamente exposta aos fatores de risco e de proteção, que podem incidir, de modo desigual, sobre os estratos sociais, provocando iniquidades em saúde bucal.****Sobre a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, analise as assertivas abaixo:**

- |  |
|--|
| <p><b>I.</b> No campo da saúde bucal, a organização dos sistemas sob a lógica de Redes de Atenção à Saúde (RAS) se mostra favorecida pelo desenho Política Nacional de Saúde Bucal que fortalece os princípios do cuidado, da equidade e da integralidade.</p> <p><b>II.</b> Sobre o ponto de vista da RAS, o Brasil Sorridente direcionou a ampliação no acesso da população à atenção à saúde bucal, em diversos eixos estratégicos e pontos de atenção: na vigilância em saúde bucal, na ampliação de sistemas de fluoretação de água, na expansão da oferta de serviços da Atenção Primária à Saúde, na criação e implantação de Centros de Especialidades Odontológicas e na implantação dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, porém a saúde bucal ainda não foi inserida nos Centros/Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON/UNACON).</p> <p><b>III.</b> De forma a ampliar as ações de saúde bucal, também houve uma preocupação e envolvimento do Brasil Sorridente em contribuir e garantir a transversalidade nas 5 RAS implantadas no SUS (Rede Cegonha, Rede de Atenção à Saúde Mental, Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência, Rede de Atenção à Pessoa com Doenças Crônicas e Rede de Atenção a Urgências e Emergências).</p> |
|--|

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| A) Apenas a I está incorreta.  | D) Apenas a III está incorreta. |
| B) Apenas a II está incorreta. | E) Todas estão incorretas.      |
| C) Todas estão corretas.       |                                 |

**45. Conforme disposição da Política Nacional de Saúde Bucal, a dor de origem dental ou bucal é uma situação de urgência, de modo que o indivíduo nessa condição deve receber atenção prioritária e ação resolutiva por parte dos serviços odontológicos no SUS.****Sobre essa questão, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- |   |
|---|
| <p>( ) Para o estabelecimento da linha de cuidado à dor de dente na rede local de atenção à saúde, os Serviços Odontológicos de Urgência (SOU) precisam estar articulados aos demais serviços de saúde bucal, funcionando efetivamente como uma porta ao sistema. Para tanto, tendo como premissa as necessidades do usuário após a consulta de urgência, deve-se orientar e referenciar o paciente à rede básica ou especializada para a continuidade do tratamento, visando-se ao cuidado integral.</p> <p>( ) Os SOU não devem representar a atenção às urgências odontológicas em unidades básicas de saúde (UBS) nem na média (Centros de Especialidades Odontológicas – CEO) ou alta complexidade (Odontologia Hospitalar). Trata-se da atenção às urgências odontológicas situada no nível intermediário entre as UBS e as unidades de maior complexidade, ou seja, aquela que ocorre nas unidades de pronto-atendimento (UPA) e demais serviços de urgência 24h não hospitalares.</p> |
|---|

( ) Dependendo do município, a odontologia pode estar inserida em uma UPA e, assim, o cidadão ter sua necessidade atendida nesse serviço. Quando isso não ocorre, a UBS ou o serviço de pronto-socorro continua sendo a única alternativa e, dessa forma, é necessário que se caracterize um Atendimento de Urgência (AU) e um Pronto Atendimento (PA).

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) V-V-V
- B) F-F-F
- C) F- F-V
- D) V-F-V
- E) V-V-F

**46. O Brasil acumulou nas últimas décadas conhecimento para a realização de levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. Desde 1986, o país desenvolve estudos epidemiológicos de base nacional, com o objetivo de compreender a distribuição e a frequência das doenças bucais na população.**

**Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo:**

- I.** O resultado do último levantamento epidemiológico nacional – SB Brasil 2010 – mostrou mudança no perfil epidemiológico das doenças bucais - o Brasil faz parte dos países com baixa prevalência de cárie, com CPO-D de 2,07.
- II.** Nas localidades em que não houver levantamento epidemiológico disponível, pode-se trabalhar com o levantamento de necessidades imediatas, avaliação de risco ou usar os dados regionais/estaduais do SB Brasil 2010 como referência, realizando, posteriormente, uma análise crítica para completar a compreensão da realidade.
- III.** Os resultados dos últimos levantamentos epidemiológicos de saúde bucal indicaram que a perda precoce de elementos dentais é grave, e o edentulismo constitui-se, no Brasil, em um persistente problema de saúde pública. Por essa razão, foi instituída a inclusão dos procedimentos de prótese dentária na atenção secundária de saúde bucal do SUS.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Apenas a I está incorreta.
- B) Apenas a II está incorreta.
- C) Todas estão corretas.
- D) Apenas a III está incorreta.
- E) Todas estão incorretas.

**47. O resultado do último levantamento epidemiológico nacional – SB Brasil 2010 – mostrou mudança no perfil epidemiológico das doenças bucais. Embora os resultados sejam satisfatórios nacionalmente, chamam atenção algumas questões.**

**Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo:**

- I.** Diferenças regionais na prevalência e gravidade da cárie são marcantes, o que indica necessidade de políticas voltadas para a equidade na atenção.
- II.** Pequena redução da cárie na dentição decídua e 80% dos dentes afetados continuam não tratados.
- III.** Os resultados estão associados ao perfil da prática odontológica, caracterizado pela realização de ações eminentemente clínicas, com ênfase em atividades restauradoras e ações preventivas direcionadas a escolares, que se mostraram insuficientes para responder às necessidades da população.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Apenas a I está incorreta.
- B) Apenas a II está incorreta.
- C) Todas estão corretas.
- D) Apenas a III está incorreta.
- E) Todas estão incorretas.



**CADERNO 74**  
**- ODONTOLOGIA -**