

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

01. Sobre o Novo Regime Fiscal instituído pela Emenda Constitucional 95 (EC 95), leia as afirmativas abaixo:

- I.** Vigorará por vinte exercícios financeiros.
- II.** Regulamenta as despesas primárias com Saúde, Ensino e Assistência Social.
- III.** As despesas anuais terão um valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- IV.** O Presidente da República poderá propor, a partir do décimo exercício da vigência desse Regime, projeto de lei complementar para alteração do método de correção dos limites financeiros.
- V.** Foi aprovada no Congresso Nacional poucos meses após o “golpe parlamentar”, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas II está incorreta.

02. Qual dos itens abaixo, apesar de ser comumente citado como princípio / diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), NÃO está citado nas legislações fundantes do SUS (Constituição Federal e Lei 8080)?

- A) Integralidade da Assistência
- B) Participação da Comunidade
- C) Equidade
- D) Participação da Comunidade
- E) Preservação da autonomia

03. O Seguro Social é um modelo de proteção social em saúde, adotado por vários países. Qual dos princípios / diretrizes do SUS NÃO é estabelecido, necessariamente, nesse modelo?

- A) Universalidade
- B) Regionalização
- C) Igualdade
- D) Integralidade
- E) Descentralização

04. Sobre a competência do Sistema Único de Saúde estabelecida na Constituição Federal de 1988, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- II.** Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- III.** Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- IV.** Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- V.** Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

05. Aprovada recentemente no Congresso Nacional, a Reforma da Previdência alterou a idade mínima para a aposentadoria. Exceto para algumas categorias profissionais, a idade mínima para homens e mulheres é, respectivamente,

- A) 60 e 55.
- B) 62 e 60.
- C) 65 e 62.
- D) 66 e 60.
- E) 68 e 65.

06. Tem-se observado um aumento na ocorrência de casos de Sarampo no Brasil. Como é uma doença imunoprevenível, o Ministério de Saúde do Brasil insere, no seu calendário vacinal, a recomendação de vacinar crianças nas seguintes idades:

- A) ao nascer e aos seis meses.
 B) aos seis e aos doze meses.
 C) aos nove e aos doze meses.
 D) aos doze e quinze meses.
 E) aos nove e aos dezoito meses.

07. Sobre a participação da Comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS), leia as afirmativas abaixo:

- I.** A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são instâncias, que atuam nas esferas municipal, estadual e federal.
II. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação de vários segmentos sociais.
III. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
IV. A representação dos usuários nos Conselhos e Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
V. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) têm representação no Conselho Nacional de Saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
 C) Existem, apenas, duas incorretas.
 D) Existem três incorretas.
 E) Apenas IV está incorreta.

08. Sobre a Política Nacional da Atenção Básica, estabelecida por portaria ministerial, leia as sentenças abaixo:

- I.** A Atenção Básica será a principal porta de entrada para o SUS.
II. A Atenção Básica é coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede de atenção à saúde.
III. Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano. Horários alternativos de funcionamento podem ser pactuados por meio das instâncias de participação social.
IV. Recomenda-se que a População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) seja de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território.
V. Para as Equipe de Saúde da Família (eSF) em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com o número máximo de 1.500 pessoas por ACS.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, II e IV estão corretas.
 C) Existem, apenas, duas incorretas.
 D) Existem, apenas, três incorretas.
 E) Apenas V está incorreta.

09. Qual o estudo mais vulnerável ao viés decorrente de seleção de participantes para a investigação epidemiológica?

- A) Coorte B) Caso Controle C) Relato de Caso D) Transversal E) Intervenção

10. Três mil e quatrocentas mulheres foram observadas por um período de tempo para se avaliar a associação entre o uso de dispositivo intrauterino e bacteriúria. Destas, 2.000 não usavam dispositivos. Observou-se que 300 mulheres desenvolveram bacteriúria, das quais 60 estiveram expostas ao uso dos dispositivos. Qual o tipo de estudo epidemiológico utilizado?

- A) Coorte D) Transversal
 B) Caso Controle E) Série de Casos
 C) Correlação Ecológica

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA

11. Mediante a Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, o governo Bolsonaro instituiu o Programa Previne Brasil (PPB), que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre o cálculo para o financiamento estabelecido pelo PPB, analise as proposições abaixo:

- I.** População cadastrada na equipe de Saúde da Família (eSF) e na equipe de Atenção Primária (eAP) no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB)
- II.** Vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada na eSF e na Eap
- III.** Perfil demográfico por faixa etária da população cadastrada na eSF e na Eap
- IV.** Pagamento por desempenho
- V.** Incentivo para ações estratégicas

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

12. A Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), prestada em domicílio, mediante um serviço (Serviço de Atenção Domiciliar – SAD) substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial. Sobre o SAD, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Pode ser implantado em município com população igual ou superior a 20.000 (vinte mil) habitantes.
- II.** O município não necessita estar coberto por Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), para ser implantado o SAD.
- III.** É composto por Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).
- IV.** Os profissionais de saúde das EMAD não podem ter carga horária semanal inferior a 20 horas.
- V.** Cada EMAD é composta por, no mínimo, três profissionais de saúde (Médico; Enfermeiro; Fisioterapeuta ou Assistente Social).

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas II está incorreta.

13. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), publicada em 2006, instituiu, no SUS, abordagens de cuidado integral à população por meio de outras práticas que envolvem recursos terapêuticos diversos.

Sobre a PNPIC, leia as afirmativas abaixo:

- I.** As Práticas Integrativas e Complementares não substituem o tratamento tradicional. Elas são um adicional, um complemento no tratamento e indicadas por profissionais específicos, conforme as necessidades de cada caso.
- II.** Mais da metade dos municípios brasileiros ofertaram atendimentos individuais em Práticas Integrativas e Complementares (PICS).
- III.** Compete ao gestor municipal elaborar normas técnicas para a inserção da PNPIC na rede municipal de Saúde, sendo de competência exclusiva do município a contratação dos profissionais.
- IV.** As práticas integrativas e complementares podem ser realizadas na atenção básica, na média e na alta complexidade.
- V.** Os recursos para as PICS integram o Piso da Atenção Básica (PAB) de cada município.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem três incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

14. Qual das seguintes práticas NÃO integra o elenco das PICS?

- A) Termalismo Social/Crenoterapia
 B) Plantas Medicinais/Fitoterapia
 C) Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura
 D) Homeopatia
 E) Ayahuasca

15. O marco de maior dimensão para a institucionalização da Atenção Primária à Saúde (APS) surgiu no final dos anos setenta do século passado, em documento conhecido como “A Conferência de Alma Ata”.

Sobre essa Conferência, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Afirma a responsabilidade dos governos sobre a saúde de seus povos.
II. Considera a APS como função central do sistema nacional de saúde.
III. Representa o primeiro contato com o sistema de saúde.
IV. Enfatiza a necessidade de outros setores governamentais.
V. Recebeu forte influência do Relatório Lalonde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, II, III e V estão corretas.
 C) Apenas IV está incorreta.
 D) Existem duas incorretas.
 E) Apenas V está incorreta.

16. Qual alternativa abaixo NÃO está correta sobre os atributos da Atenção Primária à Saúde?

- A) Coordenação das ações e dos serviços de saúde.
 B) Longitudinalidade.
 C) Centralidade no indivíduo.
 D) Competência cultural.
 E) Primeiro contato.

17. Sobre as ações em saúde previstas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), leia os itens abaixo:

- I.** Avaliação clínica e avaliação nutricional
II. Avaliação oftalmológica e avaliação auditiva
III. Atualização e controle do calendário vacinal
IV. Prevenção e redução do consumo do álcool e do uso de outras drogas
V. Promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas I, II, III e V estão corretos.
 C) Apenas III está incorreto.
 D) Existem dois incorretos.
 E) Apenas V está incorreto.

18. Sobre as Equipes de Saúde da Família (eSF) e as Equipe de Atenção Básica (eAB), leia as afirmativas abaixo:

- I.** A Equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS.
II. A população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) é de 2.000 a 3.500 pessoas.
III. Para a eSF, existe a obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da Estratégia Saúde da Família.
IV. A composição da carga horária mínima por categoria profissional na eAB deverá ser de 20 (vinte) horas, com o máximo de 3 (três) profissionais por categoria, devendo somar, no mínimo, 40 horas/semanais.
V. Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com o número máximo de 750 pessoas por ACS.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
 C) Apenas IV está incorreta.
 D) Existem duas incorretas.
 E) Apenas V está incorreta.

19. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) se constitui numa equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. Sobre o NASF-AB, leia as afirmativas abaixo:

- I. Os Nasf-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais.
- II. São de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
- III. Compete à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf- AB) participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que estão vinculadas.
- IV. Poderão compor os NASF-AB: Médico Acupunturista, Assistente Social, Médico Homeopata, Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta.
- V. Compete realizar discussão de casos, atendimento individual, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas II está incorreta.
- D) Existem duas incorretas.
- E) Apenas V está incorreta.

20. Toda Unidade Básica de Saúde-UBS deve monitorar a satisfação de seus usuários, oferecendo registro de elogios, críticas ou reclamações por meio de livros, caixas de sugestões ou canais eletrônicos.

Deverão estar afixados em local visível, próximo à entrada da UBS, os itens abaixo mencionados, EXCETO:

- A) identificação e horário de atendimento.
- B) mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe.
- C) identificação do Secretário de Saúde, do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe da UBS.
- D) relação de serviços disponíveis.
- E) detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe.

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE MENTAL

21. Pesquisas de cunho epidemiológico têm indicado que transtornos mentais, como a esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar, apresentam características. Sobre estas, analise os itens abaixo:

- I. Casos novos de esquizofrenia raramente ocorrem antes da puberdade e acima dos 50 anos.
- II. Podem comprometer a capacidade funcional.
- III. Podem afetar a capacidade de aprendizagem.
- IV. Reduzem as oportunidades de trabalho.
- V. A prevalência da esquizofrenia é significativamente maior entre as mulheres.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretos.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretos.
- C) Existem, apenas, dois incorretos.
- D) Existem, apenas, três incorretos.
- E) Apenas IV está incorreto.

22. A lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental trata, também, de pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos. Sobre a regulamentação de pesquisas, leia as afirmativas abaixo:

- I. Não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente ou de seu representante legal.
- II. É necessário fazer a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes.
- III. É necessário comunicar ao Conselho Nacional de Saúde.
- IV. Precisam de autorização do Ministério Público Estadual.
- V. É necessário comunicar à Secretária Estadual de Saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas III está incorreta.

23. A Unidade de Acolhimento (UA) é um ponto de atenção de um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial. Sobre a UA, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Tem funcionamento em ambiente residencial.
- II.** Oferece cuidados contínuos de saúde.
- III.** Tem funcionamento de 24 horas.
- IV.** O tempo de permanência na UA é de doze meses.
- V.** Unidade de Acolhimento Adulto é destinada a pessoas que fazem uso do crack, álcool e outras drogas, maiores de 18 (dezoito) anos.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

24. Sobre o auxílio-reabilitação psicossocial, instituído pela Lei Nº 10.708, de 31 de julho de 2003, leia as afirmativas abaixo:

- I.** O benefício consiste em pagamento mensal de auxílio pecuniário.
- II.** O benefício terá a duração de um ano, podendo ser renovado, quando necessário, aos propósitos da reintegração social do paciente.
- III.** O benefício é destinado a paciente que seja egresso de internação psiquiátrica cuja duração tenha sido, comprovadamente, por um período igual ou superior a dois anos.
- IV.** Não poderão ser considerados períodos de internação os de permanência em orfanatos, asilos, albergues.
- V.** O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será suspenso, quando o beneficiário for reinternado em hospital psiquiátrico.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

25. A política nacional de redução de danos sociais e à saúde está estabelecida por portaria do Ministério da Saúde. Sobre essa portaria, leia as afirmativas abaixo:

- I.** A redução de danos é decorrente do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.
- II.** É dirigida a usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso.
- III.** Está assentada na informação, educação, aconselhamento e assistência social e à saúde.
- IV.** Estabelece a distribuição de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites, (inclusive preservativos e seringas descartáveis).
- V.** Essa portaria é decorrente da “Lei Seca” (Lei nº 11.705, de 19/06/08).

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- C) Existem, apenas, duas incorretas.
- D) Existem, apenas, três incorretas.
- E) Apenas IV está incorreta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Em relação ao termo Interdisciplinaridade, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- Ocorre quando há mais de uma área de conhecimento em um determinado projeto ou propósito, mas cada uma dessas disciplinas mantém seus métodos e teorias em perspectivas. Não possui foco nas articulações.
- Durante um processo, diversas áreas trocam conhecimentos e enriquecem possibilidades. Há um novo saber, menos fragmentado e dinâmico.
- Trata-se de um nível superior e complexo de integração contínua e ininterrupta dos conhecimentos, tal como conhecemos hoje. Na relação complexa dos diversos saberes, nenhum é mais importante que outro.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) F-V-F B) F-F-F C) F-V-V D) V-F-V E) V-V-F

27. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à intervenção da Terapia Ocupacional na assistência à pessoa Idosa.

- A) Realizar atividades educativas em todos os níveis de atenção, assim como aos seus familiares, cuidadores e acompanhantes.
- B) Promover a adequação e o gerenciamento de rotina.
- C) Prescrever, analisar e intervir no desempenho ocupacional das AVD básicas.
- D) Realizar intervenções no processo dos Distúrbios de Linguagem e Disfasia.
- E) Prescrever, quando necessário, próteses, órteses e/ou dispositivos de tecnologia assistiva, que podem facilitar a participação social e a acessibilidade da pessoa Idosa.

28. Em relação à Assistência à Pessoa Idosa, analise as afirmativas abaixo:

1. É função das políticas de saúde contribuir para que mais pessoas alcancem as idades avançadas com o melhor estado de saúde possível.
2. No trabalho das equipes de Atenção Básica e Saúde da Família, as ações coletivas, atividades de grupo, são recursos indispensáveis à atuação nas dimensões cultural e social.
3. O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de saúde, especialmente a queda da fecundidade e da mortalidade e o aumento da esperança de vida.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) 1 e 2, apenas. B) 2 e 3, apenas. C) 1, 2 e 3. D) 3, apenas. E) 2, apenas.

29. Para o alcance do propósito da Política Nacional de Saúde do Idoso, são definidas como diretrizes essenciais todas as citadas abaixo, EXCETO:

- A) Capacidade de recursos humanos especializados.
- B) Reabilitação da capacidade funcional.
- C) Promoção do envelhecimento.
- D) Apoio a estudos e pesquisas.
- E) Manutenção da capacidade funcional.

30. A terminologia uniforme para a Prática da Terapia Ocupacional, 3. ed. incorporou aspectos contextuais do Desempenho, Áreas de Desempenho, Componentes de desempenho e Contextos de desempenho. Sobre isso, analise as afirmativas e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Atividades da Vida Diária, Atividades Produtivas e de Trabalho são áreas de desempenho.
- Aspectos sensório-motor, cognitivo, psicossociais e psicológicos são considerados componentes de desempenho.
- Os contextos de desempenho consistem em aspectos temporais e ambientais.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V B) V-F-V C) V-V-F D) F-F-V E) V-F-F

31. Em relação à estratégia de Redução de Danos adversa do consumo de álcool e outras drogas, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:

- A) Envolve intervenções singulares.
- B) Intervém na substituição de substâncias que causam menos agravos.
- C) Prioriza abstinência e a prescrição de comportamentos adequados.
- D) A estratégia da RD transversaliza os serviços do SUS, a exemplo dos CAPS.
- E) A intersectorialidade e a atenção integral são importantes elementos para a concretização dessa política.

32. Uma relação de dependência é compreendida quando o sujeito investe em um só objeto, ocorrendo uma energia desproporcional às outras esferas da vida que ficam assim prejudicadas. Em relação ao uso constante de álcool e outras drogas, estes proporcionam um prazer artificial e imediato, com ciclos repetitivos de uso, em que o sujeito tende a perder outros prazeres e mudança de comportamentos em relação à sua vida. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Os sujeitos tendem à mudança de comportamento com familiares e cônjuge.
- () No aspecto físico, podem ocorrer vômitos, dores abdominais, gastrite, fadiga, diarreia.
- () Os sujeitos podem apresentar comportamentos paranoicos.
- () No trabalho, há falta de cumprimento de responsabilidade básica e irritação frequente com colegas.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-F-F B) V-V-V-V C) F-F-V-V D) F-V-F-V E) V-F-V-F

33. Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPSad) é uma unidade de saúde especializada, com algumas diretrizes determinadas pelo MS. Assinale, a alternativa que NÃO se adequa a esse serviço.

- A) Tratamento do paciente em liberdade
- B) Busca de reinserção social
- C) Planejamento individualizado, ou seja, PTS
- D) A chegada ao serviço apenas deverá ocorrer por encaminhamento das unidades básicas de saúde
- E) O atendimento é interdisciplinar e multidisciplinar

34. Nos últimos anos, principalmente no Brasil, a operacionalização da Atenção Primária à Saúde (APS) utilizada pelo MS conceitua atributos essenciais e características de ações nos serviços. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Trata-se do primeiro acesso de contato do indivíduo ao território com o sistema de saúde, ou seja, proporciona a acessibilidade e utilização do serviço de saúde, tornando-se fonte de cuidado.
- B) Na atenção à Saúde da Família, deve-se considerar o contexto como potencial de cuidado.
- C) Deve ser dada ação continuada de atenção com relação interpessoal intensa, que expresse confiança entre os usuários e os profissionais de saúde.
- D) A orientação na comunidade deve ocorrer, reconhecendo-se as necessidades de saúde, mesmo sem dados epidemiológicos e sem contato direto com o usuário do território.
- E) As ações de caráter biopsicossocial do processo saúde-doença, promoção e prevenção devem estar adequadas ao contexto da APS.

35. Podemos dizer que Atenção Básica caracteriza-se como porta de entrada preferencial do SUS, com um conjunto de ações de saúde, que compreende alguns aspectos. Sobre estes, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Promoção e prevenção de saúde
- () Ação no âmbito individual e coletivo
- () Tratamento e reabilitação
- () Redução de Danos

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-F-F B) V-F-V-F C) F-F-V-V D) V-V-V-V E) F-V-F-F

36. As equipes de Saúde Mental e da Atenção Básica devem trabalhar juntas, buscando diferentes estratégias de acolher, escutar e envolver os cuidadores, as crianças, os adolescentes e suas famílias, compreendendo algumas estratégias.

Sobre elas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Possibilitar espaços de construção coletivos ou públicos de ajuda.
- B) Como serviço de porta aberta, têm capacidade de acolher as necessidades familiares, à medida que a solicitação seja efetuada ou percebida.
- C) Criar recursos e intervenções múltiplas, a exemplo de grupo de geração de renda, de tarefas coletivas, visitas domiciliares.
- D) Têm como estratégia conhecer em detalhes as possibilidades que o território propicia para a elaboração de projetos terapêuticos.
- E) Têm também como estratégia evitar que as famílias criem condições próprias para tomar decisões, seja no âmbito singular ou coletivo.

37. A política do MS para Atenção Integrada a usuários de álcool e outras drogas propõe o modelo psicossocial, adotando o paradigma da Redução de Danos (RD) e estabelece os CAPSad como dispositivos estratégicos.

Esse modelo compreende os dispositivos estratégicos abaixo citados, EXCETO:

- A) A atenção deve estar centrada no indivíduo e não, nas substâncias.
- B) O uso da droga é um comportamento, que persiste enquanto desempenha uma função para o indivíduo.
- C) O indivíduo desempenha papel de agente ativo, e a interação droga-usuário é o alvo da observação.
- D) O contexto sócio-cultural não é concebido como termo de influência sobre o usuário, assim como algumas atitudes e condutas de familiares, amigos, pares, sociedade.
- E) A droga e o indivíduo são elementos complexos e dinâmicos, em que se leva em consideração a relação efeito, quantidade, frequência, modo de uso da droga.

38. A prática do Terapeuta Ocupacional nas propostas de Saúde Mental implica novos desafios. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Ocorre deslocamento dos *setting* experimentais da Terapia Ocupacional para espaços reais do habitar, do trabalhar e do conviver.
- B) A Terapia Ocupacional muda seu objeto, propondo, assim, um redirecionamento, investimento na vida do cotidiano da pessoa, deixando de intervir apenas na doença e nos sintomas.
- C) Propõe uma intervenção voltada para a geração de sentido, uma vez que a pessoa com transtorno mental está suscetível à incapacidade de gerar sentido em sua vida como consequência do isolamento social e da ruptura das suas redes.
- D) As oficinas terapêuticas surgem como uma nova proposta e, na clínica, designam um amplo espectro de experiências terapêuticas e extraterapêuticas de diferentes formatos e composições pela sua diversidade.
- E) A compreensão sobre a pessoa e a doença, na qual o diagnóstico psiquiátrico ou psicológico é utilizado para prescrição de fármacos, e os processos vividos pela pessoa, para o Terapeuta Ocupacional, não são elementos importantes.

39. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) amplia a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento mental e necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas e dispõe de componentes.

Sobre estes, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros e F nos Falsos.

- () Na ABS, equipe Consultório de Rua
- () Na Atenção Psicossocial, estratégias NASF
- () Na ABS, Centros de convivência e cultura

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V
- B) V-F-F
- C) F-V-V
- D) F-V-F
- E) V-V-V

40. Para dimensionar problemas e dificuldades no âmbito da Saúde Mental na população Infantil, na AB, faz-se necessário identificar, na criança, alguns aspectos e sintomas comportamentais, que, muitas vezes, se tornam relevantes.

Sobre eles, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Retraimento
- B) Problemas de ansiedade
- C) Comportamento agressivo
- D) Dificuldades na atenção e no curso do pensamento
- E) Brincar interativo e simbólico

41. O Terapeuta Ocupacional participa, junto com outras categorias profissionais, de intervenções, a exemplo do Matriciamento.

Sobre as características desse tipo de ação, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Reconhecimento da comunidade e seus usuários com suas singularidades.
- () Construção, junto com os profissionais da ESF e comunidade, de intervenções interdisciplinares.
- () Visitas às comunidades com maior número de frequência, ampliando a possibilidade de intervenções e encaminhamentos.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-V
- B) V-F-V
- C) F-V-V
- D) V-F-F
- E) F-F-V

42. Alguns sinais de alerta da criança nos primeiros anos de vida, com sintomas do Transtorno do Espectro Autista compreendem todos os citados abaixo, EXCETO:

- A) dificuldade de imitar.
- B) não responde quando chamado pelo nome.
- C) apresenta, muitas vezes, ausência ou diminuição de contato visual.
- D) algumas crianças privilegiam o contato com adultos.
- E) linguagem desenvolvida com articulação verbal compreensiva.

43. A Dra. Jean Ayres foi a primeira a descrever os problemas sensoriais como resultado de um ineficiente processamento neurológico. Uma das mais recentes classificações identifica categorias de disfunção de Integração Sensorial ou Perturbação de processamento sensorial.

Sobre essas classificações, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Perturbação de Modulação Sensorial
- () Perturbação de Discriminação Sensorial
- () Perturbação Motora de Base Sensorial

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V
- B) V-V-V
- C) F-V-V
- D) F-F-V
- E) V-V-F

44. Quando existem dificuldades no processamento de informações sensoriais, podem aparecer vários comportamentos, EXCETO:

- A) Mostrarem ser hipersensíveis, hiposensíveis ou manifestar sintomas de busca sensorial.
- B) Apresentar medo excessivo de cair, não gostando de alturas e pisos desnivelados.
- C) Apresentar pequenas feridas sem que se tenha dado conta, mostrando pouca sensibilidade à dor.
- D) Apresentar dificuldades em diferenciar sabores e seletividade alimentar.
- E) Dificuldade em planejar, sequenciar e executar uma ação motora não familiar, não se fazendo necessário estarem presentes déficits no processamento de um ou mais tipos de sensação.

45. A psicopatologia descreve fenômenos psíquicos de cunho anormal, estudando gestos e comportamentos. Sobre essas manifestações, podemos afirmar que alguns critérios diagnósticos compreendem os sintomas abaixo citados, EXCETO:

- A) No TDAH, desatenção, hiperatividade e impulsividade.
- B) Na síndrome de Burnout, cansaço excessivo, tonturas, sentimento de fracasso, intolerância.
- C) No TOC, comportamentos repetitivos, acentuada ansiedade e sofrimento.
- D) Na esquizofrenia, alucinações, prejuízo social, delírios.
- E) Na Síndrome de Asperger, grandes atrasos no desenvolvimento da fala, comprometimento cognitivo e apego a rituais.

46. Sobre critérios sintomáticos para doença de Alzheimer, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros e F nos Falsos.

- Evidência de declínio na memória
- Declínio constante progressivo e gradual na cognição
- Deficiência nas funções executivas

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-V-F
- B) V-V-V
- C) F-F-V
- D) V-F-V
- E) F-V-F

47. Na doença de Parkinson, o cotidiano do paciente é drasticamente modificado. O Terapeuta Ocupacional poderá intervir, avaliar e orientar de diversas formas.

Sobre elas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Estimulando a realizar e manter atividades sociais.
- B) Utilizando técnicas adaptativas para a redução de tremores.
- C) Proporcionando acessibilidade e segurança no ambiente domiciliar.
- D) Utilizando técnicas de aumento de energia para prevenir a fadiga.
- E) Avaliando o ambiente domiciliar e orientando a adequação do mobiliário.

48. Na Atenção Básica (AB), o Terapeuta Ocupacional junto com outros profissionais devem estar atentos a alguns fatores de risco, que favorecem a ocorrência de AVC.

Sobre estes, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Alimentação saudável
- B) Diabetes
- C) Tabagismo
- D) Aterosclerose
- E) Hipertensão

49. O Brincar é um recurso valioso, considerado um dos focos de intervenção da Terapia Ocupacional. Mesmo em condições adversas, crianças e adultos conseguem brincar ao seu modo.

Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

- Brincar está associado a prazer, descoberta e autoexpressão.
 O brincar facilita a integração, a sobrevivência e a compreensão da cultura de alguma forma.
 Enquanto brinca, a criança ou o indivíduo adulto são capazes de serem criativos.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V
 B) V-V-V
 C) F-V-F
 D) F-F-V
 E) V-V-F
-

50. Em relação à noção de saúde adotada pelo SUS e suas articulações, analise as afirmativas abaixo:

1. Preconiza o acesso a políticas intersetoriais para a promoção do bem-estar, físico mental e social.
2. Nas políticas setoriais, enfatiza-se a Atenção Básica e sua capacidade de trabalho individual e coletivo, em especial as ações de educação e saúde.
3. Entende-se que a saúde integral é composta e promovida por inúmeros elementos, destacando-se o acesso à educação, ao lazer, ao esporte, à habitação, à cultura.

Está(ão) CORRETA(S)

- A) 1, 2 e 3.
 B) 1 e 2, apenas.
 C) 2 e 3, apenas.
 D) 1, apenas.
 E) 3, apenas.
-

CADERNO 76
- TERAPIA OCUPACIONAL -