

CONHECIMENTOS GERAIS**01. Sobre a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Ratifica a Atenção Básica como a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- B) Afirma que a Atenção Básica será ofertada, integral e gratuitamente, a todas as pessoas.
- C) Coloca a participação da comunidade como uma diretriz do SUS e da RAS (Rede de Atenção à Saúde) a ser operacionalizada na Atenção Básica.
- D) Serão adotadas, na Atenção Básica, estratégias que permitam minimizar desigualdades/iniqüidades, de modo a evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação.
- E) Estabelece como competência do Ministério da Saúde ofertar a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.

02. A Política Nacional de Regulação, instituída pela Portaria GM/MS nº 1.559/2008, está organizada em três dimensões integradas entre si: Regulação de Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à Assistência.

Sobre essa política, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O sistema de informação disponibilizado pelo Ministério da Saúde, o SISREG é um sistema web, criado para o gerenciamento do complexo regulador.
- B) A regulação é uma tarefa prioritária dos conselhos de saúde, de maneira a garantir o interesse da população e melhorar o desempenho do sistema de saúde.
- C) Constatada a necessidade de complementação da rede de saúde, deverá ser observada a preferência que as entidades privadas sem fins lucrativos têm em participar do sistema de saúde.
- D) A regulação da assistência tem por objetivo principal promover a equidade do acesso, permitindo ajustar a oferta assistencial disponível às necessidades do cidadão.
- E) Para o desempenho das funções de regulação da assistência, é necessária a utilização de instrumentos de apoio, como protocolos clínicos.

03. Sobre a participação da iniciativa privada no SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter complementar.
- B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio.
- C) No planejamento da saúde, devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada.
- D) O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) também deverá cadastrar os serviços conveniados e privados, seja pessoa física ou jurídica, que realizam qualquer tipo de serviço de atenção à saúde no âmbito do território nacional.
- E) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e às diretrizes da Agência Nacional de Saúde.

04. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.

Sobre as RAS, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O diagnóstico situacional não é importante no processo de implantação da RAS.
- B) No Brasil, o processo de transição nutricional que resultou de mudanças substanciais na alimentação, com a crescente oferta de alimentos industrializados, facilidade de acesso a alimentos caloricamente densos e mais baratos e redução generalizada da atividade física favorece o incremento das condições agudas.
- C) As RAS são espaços, que visam assegurar o compromisso com a melhora de saúde da população, ofertando serviços pontuais e fragmentados no âmbito dos diferentes níveis de atenção à saúde.
- D) As RAS buscam a integração entre os pontos de atenção à saúde, no sentido de permitir a integralidade do cuidado.
- E) Fundamenta-se na compreensão do hospital como o nível de atenção que enfatiza a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde.

05. No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças.

Sobre esse tema, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias.
- B) A vigilância ambiental se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde.
- C) As ações de vigilância sanitária dirigem-se, geralmente, ao controle de bens, produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos.
- D) A fiscalização de serviços de interesse da saúde, como escolas, hospitais, clubes, academias, parques e centros comerciais, é ação exclusiva da vigilância de saúde do trabalhador que busca averiguar a atuação profissional nesses serviços.
- E) O trabalho das vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental nas três esferas de governo deverá ser integrado, buscando impacto positivo no perfil epidemiológico da população.

06. Sobre a Vigilância em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As ações de vigilância em saúde passaram a ocorrer no Brasil, após a promulgação da Constituição Federal de 1988.
- B) A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.
- C) A Vigilância Epidemiológica tem como funções, dentre outras, coleta e processamento de dados, análise e interpretação dos dados processados e divulgação das informações.
- D) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população.
- E) É atribuição da vigilância estruturar a cadeia de resposta às Emergências em Saúde Pública.

07. Sobre o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas abaixo e assinale a INCORRETA.

- A) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- B) O planejamento da saúde deve ser ascendente e integrado, do nível local até o federal.
- C) O Plano de Saúde norteia a elaboração do planejamento e orçamento do governo no tocante à saúde.
- D) O planejamento deve ser desenvolvido de forma pontual e integrada, envolvendo os dois entes federados.
- E) A elaboração do Plano de Saúde será orientada pelas necessidades de saúde da população.

08. Sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde, é CORRETO afirmar que

- A) o PAB variável é um valor per capita repassado a cada município, de acordo com sua população.
- B) a Portaria nº 3.392 publicada em dezembro de 2017 alterou as modalidades de transferência de recursos federais do SUS para duas formas de repasse: Custeio e Investimento.
- C) os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde relacionados a qualquer bloco.
- D) o PAB fixo é transferido de acordo com a adesão, com pactuação de metas, de gestores a programas e ações.
- E) não compete às Secretarias Estaduais de Saúde destinar recursos estaduais para compor o financiamento da Atenção Básica.

09. A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes todos os abaixo citados, EXCETO:

- A) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos.
 - B) Prestar cuidados básicos e pontuais aos indivíduos, encaminhando os casos mais complexos para serem acompanhados apenas pelos serviços especializados.
 - C) Adescrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita.
 - D) Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território.
 - E) Coordenar a integralidade em seus vários aspectos.
-

10. Sobre os Sistemas de Informação em Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As informações contidas na declaração de óbito, cujo preenchimento é de competência exclusiva do médico, alimentam o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).
- B) O SIM funciona como fonte de dados e de informação, que subsidiam a tomada de decisão em diversas áreas da assistência à saúde.
- C) O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) tem o objetivo de reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo o território nacional.
- D) A notificação e a investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam o Sinan.
- E) A finalidade da AIH (Sistema SIHSUS) é a de registrar todos os atendimentos provenientes de atendimentos ambulatoriais hospitalares.

11. Para garantir a integralidade do cuidado, o Ministério da Saúde estabelece diretrizes para a organização dos serviços de saúde em rede. Sobre o papel do hospital como um dos componentes da Rede de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os serviços especializados ofertados pelo hospital devem apoiar e complementar a Atenção Primária.
- B) A instituição hospitalar é definida como uma instituição complexa, densa tecnologicamente, de caráter uniprofissional.
- C) O hospital tem o papel de ser referência na prestação aos casos simples que foram buscar atendimento diretamente.
- D) Os hospitais que prestam ações e serviços no âmbito do SUS devem ter missão e perfil assistencial definidos, conforme a decisão exclusiva de gestores locais.
- E) Os hospitais, enquanto integrantes da RAS, atuam apenas na prestação de assistência à saúde.

12. O Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (MS), divulgado em setembro de 2019, informa sobre a vigilância epidemiológica do Sarampo no Brasil. Segundo o MS, no período de 16/06/2019 a 07/09/2019, foram notificados 24.011 casos suspeitos; destes, 3.339 (13,9%) foram confirmados; 17.713 (73,8%) estão em investigação, e 2.957 (12,3%) foram descartados. Sobre o sarampo, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O sarampo é uma doença viral aguda.
- B) Os casos suspeitos de sarampo deverão ser registrados no SIM.
- C) O sarampo consta na lista de doenças de notificação compulsória, sendo obrigatória a notificação para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- D) Será considerado descartado o caso suspeito não comprovado como um caso de sarampo, de acordo com os critérios da vigilância epidemiológica.
- E) A vacinação é uma das principais estratégias para combater a doença.

13. Ao longo dos últimos anos, os Conselhos de Saúde, instituídos pela Lei N.º 8.142/90, vêm sendo gradativamente estruturados nos estados e municípios brasileiros.

São atribuições dos Conselhos de Saúde todas as abaixo citadas, EXCETO:

- A) Atuar na formulação de estratégias de operacionalização da política de saúde.
- B) Atuar no controle social da execução da política de saúde.
- C) Analisar e aprovar o plano de saúde.
- D) Transferir recursos para os estados e municípios.
- E) Informar a sociedade sobre a sua atuação.

14. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), instituída por meio da Portaria GM/MS nº 198/2004, teve suas diretrizes de implementação publicadas na Portaria GM/MS nº 1.996/2007. Sobre essa política, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A definição de Educação Permanente em Saúde (EPS) assumida pelo Ministério da Saúde se configura como aprendizagem no trabalho.
- B) A PNEPS requer esforços de articulação de parcerias institucionais entre serviço e ensino, educação e trabalho numa perspectiva dialógica e compartilhada.
- C) A EPS busca fortalecer o trabalho em equipe.
- D) A EPS propõe a construção de atividades de aprendizagem colaborativa e significativa.
- E) A PNEPS não tem relação com o trabalho e com a ordenação da formação dos recursos humanos, uma vez que se trata de uma política de educação.

15. Os indicadores são ferramentas importantes para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde.

Sobre os indicadores relacionados à atenção pré-natal, ao parto e ao puerpério, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O coeficiente de mortalidade materna não permite analisar variações geográficas e temporais da mortalidade materna.
- B) É considerada morte materna o óbito de uma mulher apenas durante o período da gestação.
- C) Para o cálculo do coeficiente de mortalidade materna, é preciso ter dados sobre o número de nascidos vivos.
- D) A Taxa de Mortalidade Infantil estima o risco de um nascido vivo morrer durante o primeiro semestre de vida.
- E) Altas taxas de mortalidade infantil refletem, de maneira geral, altos níveis de desenvolvimento socioeconômico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Quando esterilizamos ambientes através de radiações não ionizantes para torná-los sépticos, são utilizados os raios

- A) beta.
- B) catódicos.
- C) UV.
- D) infravermelho.
- E) gama.

17. Todas as alternativas abaixo relacionam álcool superior utilizado para a preparação de pomadas, EXCETO:

- A) Álcool cetílico.
- D) Álcool etílico.
- B) Álcool estearílico.
- E) Álcool cetosteárico.
- C) Álcool oleílico.

18. Quando a injeção por via endovenosa um volume elevado de uma solução parenteral e, após, surgem vários sintomas, tais como dores na região lombar, articulações, sensação de frio, calafrios, náuseas e cefaleias, podemos sugerir que seja mais provavelmente

- A) um quadro séptico.
- B) infecção pneumônica.
- C) infecção renal.
- D) infecção do sistema digestório.
- E) presença de endotoxinas bacterianas na solução injetada.

19. O câncer é uma das principais causas de morte em crianças, em todo o mundo. Corresponde à segunda causa de morte em crianças e adolescentes no Brasil, superado, apenas, pelos óbitos por causas externas, pelo que se apresenta como um problema de Saúde Pública. As taxas de mortalidade por câncer pediátrico, entretanto, estão mudando dramaticamente, à medida que aumenta a sobrevivência dos pacientes. O que pode ser verificado pela – bem documentada – tendência de declínio substancial dessas taxas desde o início da década de 1960, em países de alta renda. Nos países de média e baixa renda, incluindo os da América Latina, as tendências de declínio começaram mais tarde e foram menos pronunciadas.

(Saraiva et al., 2018)

Uma das principais drogas utilizadas no tratamento das LLAs da infância é o MTX (metotrexate).

Assinale a alternativa que descreve o mecanismo de ação desse quimioterápico.

- A) Inibição da metionina sintase
- B) Inibição da diidrofolato redutase
- C) Ativação da MTHFR (metileno tetraidrofolato redutase)
- D) Ativação da timidilato sintase
- E) Ativação da SAM (s-adenosil metionina)

20. Qual dos efeitos abaixo listados é atribuído ao PTH?

- A) Aumento da reabsorção de fosfato pelos rins
- B) Redução da absorção de cálcio pelo intestino
- C) Aumento da reabsorção óssea
- D) Hipocalcemia
- E) Diminuição da reabsorção de fosfato pelos ossos

21. Pequena molécula que inibe reversivelmente a autofosforilação da tirosina-quinase do EGFR/HER1, inibindo a sua via de sinalização.

Estamos nos referindo à(ao)

- A) cetuximabe.
 - B) gefitinibe.
 - C) imatinibe.
 - D) sunitinibe.
 - E) pazopanibe.
-

22. O agente mais eficaz para o tratamento das infecções por *Rickettsia*, *Mycoplasma* e *Chlamydia* é

- A) tetraciclina.
 - B) vancomicina.
 - C) MTX.
 - D) gentamicina.
 - E) penicilina G.
-

23. Assinale a alternativa que indica o fármaco de escolha para a prevenção e o tratamento de hemorragias pós-parto.

- A) Vitamina D
 - B) Heparina
 - C) Ocitocina
 - D) Vitamina K
 - E) Vitamina C
-

24. A mistura de epinefrina a alguns anestésicos locais tem como objetivo principal

- A) aumentar a frequência cardíaca.
 - B) estimular o reparo da lesão.
 - C) retardar a absorção sistêmica do anestésico local.
 - D) promover hemostasia.
 - E) facilitar a distribuição ao longo dos nervos locais.
-

25. Todas as afirmativas abaixo são verdadeiras em relação ao mecanismo de ação do óxido nítrico na musculatura lisa endotelial, EXCETO

- A) inibição da adenilato ciclase.
 - B) formação de GMPc.
 - C) desfosforilação das cabeças de miosina.
 - D) ativação da guanilato ciclase.
 - E) ativação da transcrição.
-

26. Assinale a alternativa que corresponde a uma infração ética.

- A) Recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação vigente.
 - B) Contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, sobretudo quando, nessa área, ocupar cargo ou desempenhar função pública.
 - C) Aceitar ser perito, auditor ou relator de qualquer processo ou procedimento, quando houver interesse, envolvimento pessoal ou institucional.
 - D) Denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de agressão ao meio ambiente e riscos inerentes ao trabalho, que sejam prejudiciais à saúde e à vida.
 - E) Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, em 5 (cinco) dias, o encerramento do seu vínculo profissional de qualquer natureza, independentemente de retenção de documento pelo empregador.
-

27. Para um paciente em Terapia Nutricional Parenteral, foram prescritos 2.000 mL de uma emulsão contendo aminoácidos, glicose e lipídios TCM/TCL, com uma osmolaridade final aproximadamente de 900 mosmol/L. Assinale a alternativa referente ao acesso CORRETO para administração dessa emulsão.

- A) Exclusivamente por acesso venoso periférico.
- B) Pode ser administrada em acesso subcutâneo.
- C) Exclusivamente por acesso venoso central.
- D) Exclusivamente por cateter central de inserção periférica.
- E) Pode ser administrada por acesso venoso periférico ou central.

28. Assinale a alternativa que corresponde ao comportamento ético do Farmacêutico.

- A) Basear suas relações com os demais profissionais, farmacêuticos ou não, na urbanidade, no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um.
- B) Divulgar informação sobre temas farmacêuticos de conteúdo inverídico, sensacionalista, promocional ou que contrarie a legislação vigente.
- C) Exercer interação com outros estabelecimentos, farmacêuticos ou não, de forma a viabilizar a realização de prática vedada em lei ou regulamento.
- D) Receber remuneração por serviços que não tenha efetivamente prestado.
- E) Prevaler-se do cargo de chefia ou empregador para desrespeitar a dignidade de subordinados.

29. Assinale a alternativa que identifica o paciente elegível para cuidados paliativos.

- A) Paciente que inicia quimioterapia antineoplásica.
- B) Paciente renal crônico em regime de hemodiálise.
- C) Paciente submetido à radioterapia para tratamento oncológico.
- D) Paciente portador de doença crônica, evolutiva e progressiva, com prognóstico de vida supostamente encurtado a meses ou ano.
- E) Paciente diagnosticado com tuberculose multirresistente.

30. Inevitavelmente, cada vida humana chega ao seu final: assegurar que essa passagem ocorra de forma digna, com cuidado e conforto, buscando-se o menor sofrimento possível, corresponde à proposta de

- A) Eutanásia.
- B) Suicídio assistido.
- C) Cuidados Paliativos.
- D) Distanásia.
- E) Obstinação terapêutica.

31. Com relação à prescrição em cuidados paliativos, assinale a alternativa que apresenta o medicamento NÃO indicado para uso na via subcutânea.

- A) Fenobarbital
- B) Diazepam
- C) Ceftriaxona
- D) Morfina
- E) Dexametasona

32. Assinale a alternativa que indica o volume máximo de infusão subcutânea permitida nas 24 horas, considerando dois sítios de punção.

- A) 1.000 mL
- B) 1.500 mL
- C) 2.000 mL
- D) 2.500 mL
- E) 3.000 mL

33. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma atribuição clínica do farmacêutico.

- A) Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos.
- B) Substituir o medicamento prescrito por outro de mesma indicação terapêutica, com base na segurança e eficácia.
- C) Desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde.
- D) Participar e promover discussões de casos clínicos, de forma integrada, com os demais membros da equipe de saúde.
- E) Avaliar resultados de exames clínico-laboratoriais do paciente como instrumento para individualização da farmacoterapia.

34. Coloque I nos objetivos relacionados aos Conceitos de Farmacovigilância e II nos que devem garantir as Boas Práticas de Farmacovigilância.

- () A veracidade dos dados coletados, para a correta avaliação dos riscos associados aos medicamentos.
 () Velar pelo cuidado e pela segurança dos pacientes no tocante ao uso de medicamentos e quaisquer intervenções médicas.
 () A confidencialidade da identidade das pessoas que apresentaram ou notificaram as reações adversas.
 () Fomentar o uso seguro, racional e mais eficaz de medicamentos (inclusive no tocante à efetividade em função do custo).
 () O uso de critérios uniformes na avaliação das notificações e na geração de sinais e alertas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) II – II – I – II – II
 B) I – II – I – II – I
 C) I – I – II – I – I
 D) II – I – II – I – II
 E) I – II – II – I – I

35. Assinale a alternativa que NÃO se enquadra com o cumprimento das Boas Práticas de Farmacovigilância.

- A) A informação coletada nas notificações de suspeita de reação adversa será utilizada para realizar juízos de valores quanto à intervenção dos profissionais de saúde.
 B) As notificações de suspeitas de reações adversas ou problemas relacionados com medicamentos devem ser registrados de acordo com o princípio de veracidade dos dados submetidos.
 C) A informação sobre qualquer suspeita de reação adversa ou outro problema relacionado com medicamentos deve poder ser corroborada, verificando sua autenticidade e sua coerência com os documentos originais, sempre que possível.
 D) Os prazos estabelecidos para a comunicação de suspeita de reações adversas graves devem ser cumpridos à risca, para que recebam máxima prioridade.
 E) Cada pessoa que intervenha na avaliação de uma reação adversa deve estar qualificada por educação, formação e experiência para realizar o seu trabalho.

36. Assinale a alternativa que NÃO atende às características de um sistema de notificação bem-sucedido.

- A) Não punitivo
 B) Confidencial
 C) Com análise de especialistas
 D) Dá respostas que permitam difundir recomendações
 E) Dependente de autoridade superior à instituição notificadora

37. Considerando os objetivos da Farmácia Hospitalar, enumere a SEGUNDA coluna, correlacionando-a com os componentes da PRIMEIRA.

- | | |
|------------------|---|
| 1. Gerenciamento | () Definir especificações técnicas e quantidade dos medicamentos a serem adquiridos, tendo em vista o estoque, os recursos e prazos disponíveis. |
| 2. Programação | () Fornecer medicamentos em condições adequadas e tempestivas com garantia de qualidade do processo. |
| 3. Aquisição | () Assegurar a qualidade dos medicamentos em estoque e fornecer informações sobre as movimentações realizadas. |
| 4. Armazenamento | () Prover estrutura organizacional e infraestrutura que viabilizem as ações da farmácia. |
| 5. Distribuição | () Suprir a demanda do hospital, tendo em vista a qualidade e o custo. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA

- A) 2-5-4-1-3 B) 5-3-1-4-2 C) 1-4-2-5-3 D) 3-1- 5-2-4 E) 4-2-3-5-1

38. Assinale a alternativa com descrição INCORRETA sobre as atribuições do farmacêutico em relação ao controle de infecções hospitalares.

- A) Elaborar relatórios periódicos sobre o consumo, o custo e a frequência de uso de antimicrobianos.
- B) Fornecer informações a respeito de interações, incompatibilidades físico-químicas e interferência laboratorial de medicamentos, principalmente dos antimicrobianos.
- C) Delegar a outro profissional de saúde a investigação de casos suspeitos de contaminação por soluções parenterais e outros.
- D) Estabelecer políticas internas na farmácia abrangendo procedimentos e programas, para evitar a contaminação de medicamentos produzidos e dispensados.
- E) Trabalhar em conjunto com o laboratório de microbiologia.

39. Identifique com I os ERROS DE CONTEÚDO e com II os ERROS DE ROTULAGEM.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">() Embalagem com tamanho de letras que impedem a leitura() Medicamento dispensado com a concentração errada() Dispensação de medicamento com dose excessiva() Dispensação de solução sem indicação na embalagem da via de administração() Omissão de dose na dispensação |
|---|

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) I – I – II – I – II
- B) II – I – I – II – I
- C) II – II – I – I – II
- D) I – II – I – II – I
- E) I – II – II – I – II

40. Assinale a alternativa que define DISPENSAÇÃO de medicamento.

- A) Consiste no suprimento de medicamento às unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno, devendo garantir rapidez e segurança na entrega, eficiência no controle e informação.
- B) Ato de atender a enfermaria os medicamentos prescritos para 24 horas, de forma individualizada por paciente, associado aos medicamentos setoriais, para uso de vários pacientes.
- C) Os medicamentos são atendidos prontos para administração, em embalagens unitárias, organizados de acordo com o horário de administração e identificados para cada paciente.
- D) Os medicamentos prescritos são encaminhados à enfermaria, separados individualmente por paciente, para atender um período de 24 horas.
- E) Ato de assegurar que o medicamento de boa qualidade seja entregue ao paciente certo na dose prescrita, na quantidade adequada; que sejam fornecidas as informações suficientes para o uso correto e que seja embalado, de forma a preservar a qualidade do produto.

41. Assinale a alternativa que NÃO condiz com alguns princípios e funções básicas para o controle de estoque.

- A) Determinar o quê, quando e quanto será necessário de estoque.
- B) Receber, armazenar e atender os materiais estocados, de acordo com as necessidades.
- C) Controlar os estoques em termos de quantidades, valores e fornecer informações sobre a posição de estoque.
- D) Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos materiais estocados.
- E) Identificar e manter no estoque os itens obsoletos e danificados.

42. Levando-se em conta a necessidade de gerenciar os recursos, de modo a otimizar a gestão de estoque, assinale a alternativa INCORRETA quando da aplicação da curva ABC.

Considere %custos/%estoque para os itens A = 80%/20%, B = 15%/30% e C = 5%/50%

- A) Adquirir produtos do item C para três meses.
- B) Adquirir produtos do item B para dois meses.
- C) Adquirir produtos do item A para um mês.
- D) Adquirir um estoque maior do item A, porque ocupa menor espaço.
- E) Adquirir produtos dos itens A, B e C, conforme capacidade financeira e de estocagem.

43. A seleção de medicamentos é um processo de escolha de medicamentos, baseada em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os objetivos da seleção de medicamentos.

- A) Melhorar a qualidade da farmacocinética e facilitar o seu monitoramento.
- B) Uniformizar condutas terapêuticas.
- C) Assegurar o acesso a medicamentos seguros, eficazes e custo-efetivos.
- D) Racionalizar custos e possibilitar maior otimização dos recursos disponíveis.
- E) Favorecer o processo de educação continuada e atualização dos profissionais, além do uso apropriado dos medicamentos.

44. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à prática de segurança para minimizar os riscos com o manuseio de medicamentos oncológicos.

- A) A capela de fluxo liminar deverá ser ligada com 30 minutos de antecedência e deixada ligada 30 minutos após término do serviço.
- B) Trocar as luvas de látex a cada turno de trabalho.
- C) Utilizar adequadamente todos os EPIs obrigatórios.
- D) Manter kit de emergência em local de fácil acesso.
- E) A capela deverá ser submetida à desinfecção com álcool 70%, antes e após o término da manipulação.

45. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao EPI indicado para o manuseio com medicamentos quimioterápicos antineoplásicos.

- A) Vestimenta (macacão ou avental) confeccionado em material impermeável, fechado na frente, com mangas longas e punhos elásticos
- B) Botas plásticas com solado antiderrapante ou propés de plástico
- C) Máscara tipo cirúrgica descartável
- D) Óculos de proteção panorâmico
- E) Luvas de látex isentas de talco

46. Os erros com medicamento atingem várias etapas no processo de gestão do medicamento, recepção, dispensação e administração. A ANVISA, visando dar mais segurança no uso de medicamento, publica a RDC para normatizar o rastreamento de medicamento.

Qual o sistema alfanumérico (código) adotado para compor os rótulos dos medicamentos?

- A) EAN-13
- B) Datamatrix
- C) DUN-14
- D) GS1-128
- E) ISBN

47. Assinale a alternativa CORRETA para a prescrição de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS.

- A) Poderá, à sua escolha, utilizar o nome de fantasia (marca).
- B) Poderá utilizar o nome de fantasia (marca), quando não houver o medicamento genérico sendo comercializado.
- C) Poderá utilizar o nome de fantasia (marca) para produtos biológicos.
- D) Deverá obrigatoriamente utilizar a Denominação Comum Brasileira (DCB), ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).
- E) Poderá utilizar a DCB apenas para prescrever o medicamento genérico.

48. Com relação aos medicamentos potencialmente perigosos, assinale a alternativa INCORRETA quanto às recomendações para segurança no uso de medicamentos com grafia ou sons semelhantes.

- A) Evitar as prescrições verbais de medicamentos, especialmente aquelas com nomes semelhantes. Em caso de necessidade, como em situações de emergência, essas prescrições devem ser ditadas lentamente, com clareza e articuladamente. A solicitação deve ser escrita e lida para o prescritor para confirmação, soletrando o nome do medicamento.
- B) Elaborar e divulgar a lista de medicamentos com grafia ou som semelhantes, de instituição, destacando aqueles que possuem maior risco de ocasionar danos ao paciente.
- C) Armazenar os medicamentos da lista em locais próximos para facilitar a dispensação.
- D) Educar o paciente para que sempre examine atentamente o nome do medicamento no rótulo ou etiqueta, confirmando se corresponde ao que foi prescrito.
- E) Implantar a prescrição eletrônica para melhorar a legibilidade e configurar o sistema, utilizando letra maiúscula e negrito para destacar partes diferentes de nomes semelhantes, de forma a dificultar trocas e confusões.

49. Assinale a alternativa que NÃO se enquadra nos requisitos de conhecimentos técnicos para atuar no seguimento da farmácia clínica.

- A) Execução de exames laboratoriais
 - B) Farmacologia/farmacoterapia
 - C) Farmacotécnica
 - D) Farmacocinética e farmacodinâmica
 - E) Fisiologia
-

50. Assinale a alternativa CORRETA sobre o registro no prontuário do paciente pelo farmacêutico.

- A) O farmacêutico clínico só pode registrar no prontuário do paciente, se houver autorização prévia dele.
 - B) O farmacêutico clínico só pode registrar no prontuário do paciente mediante portaria da direção do hospital.
 - C) O farmacêutico clínico só pode registrar no prontuário do paciente mediante autorização da equipe médica que assiste esse paciente.
 - D) O farmacêutico clínico não pode registrar suas ações no prontuário do paciente.
 - E) O farmacêutico clínico tem o direito e o dever de registrar no prontuário do paciente todas as informações necessárias à melhoria da farmacoterapia.
-

CADERNO 52
- FARMÁCIA -