

CONHECIMENTOS GERAIS**01. Sobre a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Ratifica a Atenção Básica como a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- B) Afirma que a Atenção Básica será ofertada, integral e gratuitamente, a todas as pessoas.
- C) Coloca a participação da comunidade como uma diretriz do SUS e da RAS (Rede de Atenção à Saúde) a ser operacionalizada na Atenção Básica.
- D) Serão adotadas, na Atenção Básica, estratégias que permitam minimizar desigualdades/iniqüidades, de modo a evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação.
- E) Estabelece como competência do Ministério da Saúde ofertar a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.

02. A Política Nacional de Regulação, instituída pela Portaria GM/MS nº 1.559/2008, está organizada em três dimensões integradas entre si: Regulação de Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à Assistência.

Sobre essa política, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O sistema de informação disponibilizado pelo Ministério da Saúde, o SISREG é um sistema web, criado para o gerenciamento do complexo regulador.
- B) A regulação é uma tarefa prioritária dos conselhos de saúde, de maneira a garantir o interesse da população e melhorar o desempenho do sistema de saúde.
- C) Constatada a necessidade de complementação da rede de saúde, deverá ser observada a preferência que as entidades privadas sem fins lucrativos têm em participar do sistema de saúde.
- D) A regulação da assistência tem por objetivo principal promover a equidade do acesso, permitindo ajustar a oferta assistencial disponível às necessidades do cidadão.
- E) Para o desempenho das funções de regulação da assistência, é necessária a utilização de instrumentos de apoio, como protocolos clínicos.

03. Sobre a participação da iniciativa privada no SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter complementar.
- B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio.
- C) No planejamento da saúde, devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada.
- D) O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) também deverá cadastrar os serviços conveniados e privados, seja pessoa física ou jurídica, que realizam qualquer tipo de serviço de atenção à saúde no âmbito do território nacional.
- E) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e às diretrizes da Agência Nacional de Saúde.

04. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.

Sobre as RAS, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O diagnóstico situacional não é importante no processo de implantação da RAS.
- B) No Brasil, o processo de transição nutricional que resultou de mudanças substanciais na alimentação, com a crescente oferta de alimentos industrializados, facilidade de acesso a alimentos caloricamente densos e mais baratos e redução generalizada da atividade física favorece o incremento das condições agudas.
- C) As RAS são espaços, que visam assegurar o compromisso com a melhora de saúde da população, ofertando serviços pontuais e fragmentados no âmbito dos diferentes níveis de atenção à saúde.
- D) As RAS buscam a integração entre os pontos de atenção à saúde, no sentido de permitir a integralidade do cuidado.
- E) Fundamenta-se na compreensão do hospital como o nível de atenção que enfatiza a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde.

05. No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças.

Sobre esse tema, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias.
- B) A vigilância ambiental se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde.
- C) As ações de vigilância sanitária dirigem-se, geralmente, ao controle de bens, produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos.
- D) A fiscalização de serviços de interesse da saúde, como escolas, hospitais, clubes, academias, parques e centros comerciais, é ação exclusiva da vigilância de saúde do trabalhador que busca averiguar a atuação profissional nesses serviços.
- E) O trabalho das vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental nas três esferas de governo deverá ser integrado, buscando impacto positivo no perfil epidemiológico da população.

06. Sobre a Vigilância em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA.**

- A) As ações de vigilância em saúde passaram a ocorrer no Brasil, após a promulgação da Constituição Federal de 1988.
- B) A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.
- C) A Vigilância Epidemiológica tem como funções, dentre outras, coleta e processamento de dados, análise e interpretação dos dados processados e divulgação das informações.
- D) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população.
- E) É atribuição da vigilância estruturar a cadeia de resposta às Emergências em Saúde Pública.

07. Sobre o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas abaixo e assinale a **INCORRETA.**

- A) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- B) O planejamento da saúde deve ser ascendente e integrado, do nível local até o federal.
- C) O Plano de Saúde norteia a elaboração do planejamento e orçamento do governo no tocante à saúde.
- D) O planejamento deve ser desenvolvido de forma pontual e integrada, envolvendo os dois entes federados.
- E) A elaboração do Plano de Saúde será orientada pelas necessidades de saúde da população.

08. Sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde, é **CORRETO afirmar que**

- A) o PAB variável é um valor per capita repassado a cada município, de acordo com sua população.
- B) a Portaria nº 3.392 publicada em dezembro de 2017 alterou as modalidades de transferência de recursos federais do SUS para duas formas de repasse: Custeio e Investimento.
- C) os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde relacionados a qualquer bloco.
- D) o PAB fixo é transferido de acordo com a adesão, com pactuação de metas, de gestores a programas e ações.
- E) não compete às Secretarias Estaduais de Saúde destinar recursos estaduais para compor o financiamento da Atenção Básica.

09. A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes todos os abaixo citados, **EXCETO:**

- A) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos.
- B) Prestar cuidados básicos e pontuais aos indivíduos, encaminhando os casos mais complexos para serem acompanhados apenas pelos serviços especializados.
- C) Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita.
- D) Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território.
- E) Coordenar a integralidade em seus vários aspectos.

10. Sobre os Sistemas de Informação em Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As informações contidas na declaração de óbito, cujo preenchimento é de competência exclusiva do médico, alimentam o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).
- B) O SIM funciona como fonte de dados e de informação, que subsidiam a tomada de decisão em diversas áreas da assistência à saúde.
- C) O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) tem o objetivo de reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo o território nacional.
- D) A notificação e a investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam o Sinan.
- E) A finalidade da AIH (Sistema SIHSUS) é a de registrar todos os atendimentos provenientes de atendimentos ambulatoriais hospitalares.

11. Para garantir a integralidade do cuidado, o Ministério da Saúde estabelece diretrizes para a organização dos serviços de saúde em rede. Sobre o papel do hospital como um dos componentes da Rede de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os serviços especializados ofertados pelo hospital devem apoiar e complementar a Atenção Primária.
- B) A instituição hospitalar é definida como uma instituição complexa, densa tecnologicamente, de caráter uniprofissional.
- C) O hospital tem o papel de ser referência na prestação aos casos simples que foram buscar atendimento diretamente.
- D) Os hospitais que prestam ações e serviços no âmbito do SUS devem ter missão e perfil assistencial definidos, conforme a decisão exclusiva de gestores locais.
- E) Os hospitais, enquanto integrantes da RAS, atuam apenas na prestação de assistência à saúde.

12. O Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (MS), divulgado em setembro de 2019, informa sobre a vigilância epidemiológica do Sarampo no Brasil. Segundo o MS, no período de 16/06/2019 a 07/09/2019, foram notificados 24.011 casos suspeitos; destes, 3.339 (13,9%) foram confirmados; 17.713 (73,8%) estão em investigação, e 2.957 (12,3%) foram descartados. Sobre o sarampo, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O sarampo é uma doença viral aguda.
- B) Os casos suspeitos de sarampo deverão ser registrados no SIM.
- C) O sarampo consta na lista de doenças de notificação compulsória, sendo obrigatória a notificação para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- D) Será considerado descartado o caso suspeito não comprovado como um caso de sarampo, de acordo com os critérios da vigilância epidemiológica.
- E) A vacinação é uma das principais estratégias para combater a doença.

13. Ao longo dos últimos anos, os Conselhos de Saúde, instituídos pela Lei N.º 8.142/90, vêm sendo gradativamente estruturados nos estados e municípios brasileiros.

São atribuições dos Conselhos de Saúde todas as abaixo citadas, EXCETO:

- A) Atuar na formulação de estratégias de operacionalização da política de saúde.
- B) Atuar no controle social da execução da política de saúde.
- C) Analisar e aprovar o plano de saúde.
- D) Transferir recursos para os estados e municípios.
- E) Informar a sociedade sobre a sua atuação.

14. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), instituída por meio da Portaria GM/MS nº 198/2004, teve suas diretrizes de implementação publicadas na Portaria GM/MS nº 1.996/2007. Sobre essa política, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A definição de Educação Permanente em Saúde (EPS) assumida pelo Ministério da Saúde se configura como aprendizagem no trabalho.
- B) A PNEPS requer esforços de articulação de parcerias institucionais entre serviço e ensino, educação e trabalho numa perspectiva dialógica e compartilhada.
- C) A EPS busca fortalecer o trabalho em equipe.
- D) A EPS propõe a construção de atividades de aprendizagem colaborativa e significativa.
- E) A PNEPS não tem relação com o trabalho e com a ordenação da formação dos recursos humanos, uma vez que se trata de uma política de educação.

15. Os indicadores são ferramentas importantes para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde.

Sobre os indicadores relacionados à atenção pré-natal, ao parto e ao puerpério, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O coeficiente de mortalidade materna não permite analisar variações geográficas e temporais da mortalidade materna.
- B) É considerada morte materna o óbito de uma mulher apenas durante o período da gestação.
- C) Para o cálculo do coeficiente de mortalidade materna, é preciso ter dados sobre o número de nascidos vivos.
- D) A Taxa de Mortalidade Infantil estima o risco de um nascido vivo morrer durante o primeiro semestre de vida.
- E) Altas taxas de mortalidade infantil refletem, de maneira geral, altos níveis de desenvolvimento socioeconômico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre a legislação profissional brasileira, é CORRETO afirmar que

- A) a Lei 1.314 de 1949 foi revogada pela Lei 5.081 em 1965.
- B) a Lei 5.081 revogou o Decreto Lei n. 7.718 de 1930 em 1965.
- C) desde 1967, é permitido, mediante autorização administrativa, o exercício da odontologia.
- D) indivíduos habilitados por escolas estrangeiras não necessitam de inscrição no Conselho Regional de Odontologia para o exercício da profissão.
- E) a Lei 5.081 rege o exercício da odontologia brasileira desde 1966.

17. Ainda sobre a legislação profissional brasileira, é CORRETO afirmar que

- A) o poder disciplinar de aplicar penalidades aos cirurgiões-dentistas compete ao Conselho Federal em todo o território brasileiro.
- B) a inscrição secundária autoriza o cirurgião-dentista a participar da Assembleia do Conselho no qual estiver inscrito nessa qualidade.
- C) a Lei 4.324 de 1964 instituiu os Conselhos Federal e Regionais de Odontologia no Brasil.
- D) a Lei 11.889 de 2006 regulamenta o exercício da profissão de Técnico em Saúde Bucal em todo o território brasileiro.
- E) a Lei 11.889 de 2006 regulamenta o exercício da profissão de Auxiliar em Saúde Bucal em todo o território brasileiro.

18. Considerando o Código de Ética Odontológico Brasileiro, é CORRETO afirmar que é infração ética

- A) exagerar no diagnóstico, exceto no prognóstico ou terapêutica.
- B) comercializar atestados odontológicos, exceto em caso de prescrições de especialidades farmacêuticas.
- C) iniciar qualquer procedimento ou tratamento sem o consentimento prévio do paciente, mesmo em caso de urgência.
- D) abandonar o paciente, mesmo quando houver uma justificativa plausível, independentemente de encaminhamento.
- E) negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional.

19. Sobre o diagnóstico oral, é CORRETO afirmar que

- A) a coleta da história clínica é dispensável, pois basta realizar o exame físico direto.
- B) a dor é o único sintoma a ser avaliado e considerado.
- C) o exame clínico sempre permite a conclusão acertada, não sendo necessários outros exames.
- D) exames de imagens acarretam atraso no diagnóstico, sendo dispensáveis e desnecessários.
- E) alterações mínimas e sutis devem ser cuidadosamente avaliadas.

20. Acerca do diagnóstico oral, é CORRETO afirmar que a saliva

- A) é de pouca ou nenhuma utilidade para a investigação viral.
- B) não permite a identificação de marcadores moleculares.
- C) não serve como matriz de análise em virtude da dificuldade de armazenamento.
- D) pode ser utilizada em testes bacteriológicos, visando à indicação do risco de cárie dental.
- E) é constituída unicamente por produtos orgânicos secretados de glândulas salivares.

21. Sobre os cuidados paliativos em odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) é necessário prevenir e tratar feridas orais.
 - B) consistem, apenas, no alívio da dor oral.
 - C) devem se ater exclusivamente ao controle da infecção oral.
 - D) não cabem consertos nem readaptações de próteses dentárias.
 - E) o cuidado oral deverá ficar sob a responsabilidade do familiar ou cuidador.
-

22. Sobre os cuidados paliativos em odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) não é possível realizar nenhum tratamento odontológico.
 - B) visam favorecer o conforto oral e remover/controlar focos de infecção.
 - C) são obrigatórios, mesmo sem a concordância do paciente, familiar ou responsável.
 - D) todos os dentes deverão ser removidos para evitar dor e infecção.
 - E) ocorrerão apenas em caso de dor ou de hemorragia oral.
-

23. Sobre a semiologia e a semiotécnica empregadas na odontologia, é CORRETO afirmar que

- A) é necessário descrever as lesões observadas e formular uma hipótese diagnóstica.
 - B) sinal e sintoma são sinônimos e têm a mesma significação clínica.
 - C) exames complementares são sempre dispensáveis.
 - D) basta realizar a inspeção visual, devendo ser evitada a palpação.
 - E) não é necessário o preenchimento da ficha clínica.
-

24. Sobre o uso racional de antimicrobianos e a otimização da farmacoterapia, é CORRETO afirmar que

- A) independem das condições gerais de saúde individuais ou coletivas.
 - B) consideram apenas as necessidades individuais.
 - C) buscam os melhores resultados possíveis, considerando o contexto cultural.
 - D) consideram as expectativas do paciente a despeito das condições gerais de saúde.
 - E) não consideram o contexto cultural nem os determinantes de saúde.
-

25. Tendo em vista a terapêutica medicamentosa em odontologia e as formas farmacêuticas sólidas, é CORRETO afirmar que

- A) granulados, em geral, se dissolvem rapidamente.
 - B) cápsulas liberam mais lentamente o princípio ativo do fármaco.
 - C) drágeas não resistem ao suco gástrico.
 - D) o uso de supositórios está contraindicado.
 - E) está indicado o fracionamento de todos os comprimidos por participação.
-

26. Sobre a anestesiologia, é CORRETO afirmar que

- A) fármacos adrenérgicos são acrescentados aos anestésicos locais para reduzir o tempo de anestesia.
 - B) a epinefrina está indicada para uso em pacientes com hipertireoidismo descompensado e após infarto do miocárdio, respeitando-se o intervalo de três meses.
 - C) a levonerdefrina jamais poderá ser acrescentada aos anestésicos locais para aumentar o tempo da anestesia.
 - D) anestésico sem vasoconstrictor está indicado para todos os procedimentos cirúrgicos com tempo médio de duração de 2 horas.
 - E) a levonerdefrina em excesso pode ocasionar isquemia miocárdica ou hipertensão em pacientes com distúrbios cardiovasculares.
-

27. Acerca dos distúrbios de crescimento e de desenvolvimento celular, sem considerar os processos neoplásicos, é CORRETO afirmar que

- A) são sempre patológicos e comprometem a vida do indivíduo.
 - B) não se relacionam com o processo de envelhecimento.
 - C) ocorrem somente em órgãos com capacidade replicativa.
 - D) podem decorrer da inanição ou perda de inervação.
 - E) as adaptações celulares são sempre irreversíveis e deletérias.
-

28. Sobre os distúrbios de crescimento e de desenvolvimento celular, sem considerar os processos neoplásicos, é CORRETO afirmar que

- A) quando ocorre divisão celular, a diferenciação é sempre anormal.
 - B) a displasia é caracterizada pela preservação da diferenciação celular normal.
 - C) a substituição celular adaptativa é sempre irreversível.
 - D) o aumento de volume é acompanhado do aumento das funções celulares.
 - E) o crescimento celular corresponde à especialização morfológica e funcional.
-

29. No que se refere aos distúrbios de crescimento e desenvolvimento celular, sem considerar os processos neoplásicos, é CORRETO afirmar que

- A) não acometem as mucosas.
 - B) apresentam proliferação anormal e autônoma.
 - C) nunca acometem a medula óssea.
 - D) podem ser secundários à hiperestimulação hormonal.
 - E) independem dos constituintes estruturais e das funções celulares.
-

30. Considerando os processos neoplásicos, é CORRETO afirmar que

- A) os proto-oncogenes são genes que dirigem o comportamento neoplásico da célula.
 - B) as mutações sempre são adquiridas ao longo da vida, em decorrência exclusiva da exposição a carcinógenos ambientais.
 - C) uma mutação pontual não é capaz de gerar o processo neoplásico.
 - D) a angiogênese e a linfangiogênese não se relacionam com a progressão do câncer.
 - E) a promoção resulta na expansão clonal das células iniciadas e na expressão fenotípica da alteração do genoma.
-

31. Considerando os processos neoplásicos, é CORRETO afirmar que

- A) a expressão aumentada do fator de crescimento não se relaciona com melanomas malignos.
 - B) apenas neoplasias malignas apresentam estroma e parênquima.
 - C) proteínas quinases (receptores tirosina-quinase) não se relacionam com cânceres humanos.
 - D) aneuploidia está diretamente relacionada à taxa elevada de proliferação e à invasividade, características das células neoplásicas malignas.
 - E) genes supressores diferentemente de antioncogenes não evitam a proliferação de células tumorais.
-

32. Sobre as especialidades odontológicas, é CORRETO afirmar que

- A) cabe à odontologia do trabalho, apenas e exclusivamente, a vigilância e o registro dos fatores ambientais que possam constituir risco à saúde bucal no local de trabalho.
 - B) é de competência exclusiva do odontogeriatra o atendimento hospitalar e domiciliar da população com idade acima de 60 anos.
 - C) o atendimento odontológico ao paciente sob internação hospitalar é de competência exclusiva do especialista em odontologia hospitalar.
 - D) a harmonização orofacial foi reconhecida através da Resolução CFO 198/2019.
 - E) a odontologia hospitalar, a acupuntura e a homeopatia foram reconhecidas através da Resolução CFO 160/2015.
-

33. Sobre a odontologia do esporte, é CORRETO afirmar que

- A) se atém, exclusivamente, à prevenção dos acidentes orofaciais.
 - B) consiste, exclusivamente, em avaliação para a prevenção da saúde bucal do atleta.
 - C) cabe ao cirurgião-dentista especialista o tratamento dos acidentes orofaciais.
 - D) busca prevenir lesões, independentemente das regras do esporte.
 - E) se dedica, exclusivamente, a melhorar o desempenho de atletas profissionais.
-

34. Considerando a fitoterapia, é CORRETO afirmar que

- A) independe do conhecimento sobre o uso e o manejo das plantas medicinais.
 - B) ocorre, apenas, o controle do estado emocional do paciente.
 - C) ocorre o resgate do saber popular sob evidência científica.
 - D) ocorre, exclusivamente, a adaptação do paciente ao tratamento odontológico convencional.
 - E) não é reconhecida pelo Sistema Único de Saúde.
-

35. Acerca dos fitoterápicos e da doença periodontal, é CORRETO afirmar que

- A) não há evidência científica sobre o uso da romã.
 - B) a malva é a única com evidência cientificamente comprovada.
 - C) a aroeira, o alho e a copaíba têm evidência científica e excelentes resultados.
 - D) não há nenhum fitoterápico para o controle de estomatites ou periodontites.
 - E) não funcionam e quando empregados agravam o quadro clínico da doença.
-

36. Sobre a cárie dentária, é CORRETO afirmar que

- A) a hipossalivação não é fator de risco.
 - B) lesões de mancha branca não evoluem.
 - C) o índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPO) registra, apenas, lesões de cárie não tratadas.
 - D) os levantamentos epidemiológicos brasileiros evidenciam aumento na sua prevalência em todas as idades.
 - E) é dependente do biofilme dental.
-

37. Considerando a cárie dentária, é CORRETO afirmar que

- A) em qualquer fase, a dor está sempre presente.
 - B) não é passível de controle após o seu início.
 - C) consiste em um processo fisiológico normal.
 - D) as cáries coronárias são as mais frequentes.
 - E) a dieta não é relevante para o seu desenvolvimento.
-

38. Acerca da doença periodontal, é CORRETO afirmar que

- A) os levantamentos epidemiológicos brasileiros evidenciam que 80% dos idosos são acometidos.
 - B) não se relaciona com imunodepressão nem estresse.
 - C) pode deixar sequelas, como a recessão gengival.
 - D) a mobilidade dental não é relevante.
 - E) acomete, apenas, os tecidos de sustentação dos dentes.
-

39. Sobre a gengivite ulcerativa necrosante aguda, é CORRETO afirmar que

- A) é bastante rara em fumantes e diabéticos.
 - B) enxágues bucais estão contraindicados.
 - C) pode acometer imunossuprimidos e portadores de deficiências nutricionais.
 - D) o tratamento é sempre cirúrgico com perda óssea e sequela oral permanente.
 - E) nunca ocasiona linfadenopatia regional.
-

40. Sobre as oclusopatias, é CORRETO afirmar que

- A) decorre, exclusivamente, de influências ambientais.
 - B) os vários problemas podem ocorrer isolada ou concomitantemente.
 - C) os levantamentos epidemiológicos brasileiros evidenciam que se expressam de forma mais severa em 80% dos adolescentes.
 - D) o único sistema de classificação existente foi proposto por Angle, em 1880, aceito e utilizado até os dias atuais.
 - E) os levantamentos epidemiológicos brasileiros evidenciam que é mais prevalente que a doença periodontal.
-

41. Considerando o edentulismo, é CORRETO afirmar que

- A) a falta de acesso a tratamentos odontológicos básicos e especializados concorre para o alto índice na população brasileira.
 - B) os levantamentos epidemiológicos brasileiros evidenciam que a necessidade do uso de próteses dentárias aumentou, sobretudo, entre os adolescentes.
 - C) não se relaciona com a baixa escolaridade nem a baixa renda.
 - D) os levantamentos epidemiológicos brasileiros evidenciam que se trata de um novo e emergente problema de saúde pública.
 - E) decorre, exclusivamente, das precárias condições de vida.
-

42. Considerando os traumatismos dentários, é CORRETO afirmar que

- A) podem ocorrer intrusões, mas avulsões dentárias são raríssimas.
 - B) os dentes mais frequentemente afetados são os caninos superiores.
 - C) podem ocasionar danos irreversíveis à polpa e ao tecido periodontal.
 - D) não se constituem fator de risco o *overjet* acentuado nem o selamento labial inadequado.
 - E) não são relevantes e não impactam na qualidade de vida.
-

43. Considerando os traumatismos dentários, é CORRETO afirmar que

- A) a concussão é um traumatismo de pequena intensidade sobre os tecidos de sustentação.
 - B) as luxações dentais são consideradas lesões simples.
 - C) sempre ocorrem fratura coronorradicular.
 - D) a luxação extrusiva corresponde ao deslocamento total do dente para fora do alvéolo.
 - E) exames de imagem são desnecessários, pois o diagnóstico é estritamente clínico.
-

44. Sobre o câncer bucal, é CORRETO afirmar que

- A) o tipo de tratamento depende, exclusivamente, das características tumorais.
 - B) o aspecto clínico é único e patognomônico.
 - C) a radioterapia pós-operatória é indicada em casos de invasão perineural.
 - D) se deve buscar o diagnóstico, quando ocorrer dificuldade na deglutição.
 - E) o tratamento oncológico é unimodal e padronizado.
-

45. Sobre o câncer bucal, é CORRETO afirmar que

- A) o subsítio anatômico não se relaciona com o potencial de agressividade da doença.
 - B) quando é diagnosticado tardiamente apresenta pior prognóstico e estadiamento.
 - C) o adenocarcinoma de células escamosas corresponde a mais de 90% dos histopatológicos.
 - D) as lesões clínicas iniciais sempre se caracterizam por dor e sangramento gengival.
 - E) decorre, exclusivamente, de fatores culturais e socioeconômicos.
-

46. Considerando a associação entre lesões orais e manifestações sistêmicas, é CORRETO afirmar que

- A) a falência renal aguda ou crônica não apresenta nenhuma manifestação oral.
 - B) as leucemias não devem ser consideradas, pois são de menor importância e raramente apresentam manifestações orais.
 - C) não existe manifestação oral decorrente de infecção por paracoccidiodomicose, exceto em caso de tuberculose sistêmica.
 - D) a doença periodontal não representa fator de risco para doenças cardiovasculares nem pulmonares.
 - E) o vírus Epstein-Barr está relacionado com a ocorrência de mononucleose infecciosa e leucoplasia pilosa oral.
-

47. Considerando a associação entre lesões orais e manifestações sistêmicas, é CORRETO afirmar que

- A) o eritema multiforme cutâneo nunca acomete a mucosa oral.
 - B) em doenças exantemáticas agudas, como o sarampo, não há manifestação oral.
 - C) no pênfigo vulgar, em geral, as primeiras lesões manifestam-se na mucosa oral.
 - D) não existem manifestações orais decorrentes de deficiência de ferro, folato ou vitamina B12.
 - E) as doenças bolhosas autoimunes acometem, exclusivamente, a mucosa oral.
-

48. Sobre as urgências odontológicas, é CORRETO afirmar que

- A) raramente a dor está presente.
 - B) a conduta será sempre radical.
 - C) podem evoluir para uma condição de emergência.
 - D) o diagnóstico é sempre fácil e direto.
 - E) basta o tratamento sistêmico com o uso de analgésicos.
-

49. Tendo em vista a adequação comportamental do paciente para atendimento odontológico e fatores que geram ansiedade, é CORRETO afirmar que

- A) a visão de sangue ou ato da anestesia local não interferem.
 - B) os sons de motores/turbinas de alta ou baixa rotação não são significativos.
 - C) experiências negativas do próprio paciente em consultas anteriores são irrelevantes.
 - D) podem interferir intercorrências negativas relatadas por parentes ou amigos.
 - E) não há relação com a visão do profissional paramentado ou dos instrumentais.
-

50. Considerando a adequação comportamental do paciente para atendimento odontológico, é CORRETO afirmar que a prescrição de benzodiazepínicos

- A) está indicada sempre para a realização de intervenções cirúrgicas, mesmo que sejam ambulatoriais e de pequeno porte.
 - B) está indicada, quando não for possível controlar o quadro de ansiedade aguda por meio de métodos não farmacológicos e observadas as particularidades do paciente.
 - C) está contraindicada para pacientes cardiopatas e hipertensos.
 - D) está contraindicada para pacientes portadores de asma brônquica.
 - E) está contraindicada para pacientes portadores de distúrbios convulsivos.
-

CADERNO 56
- ODONTOLOGIA -