

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE / SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE MENTAL

01. Em 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, constituindo o país como um Estado Democrático de Direito e tendo como um de seus fundamentos ‘a cidadania’ e por corolário desse que ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado’.

Leia os itens abaixo sobre o Sistema Único de Saúde, que trata desse direito constitucional:

- I.** Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- II.** Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- III.** Participação da comunidade.
- IV.** A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- V.** Financiamento.

Quais dos itens abaixo constam em nossa Constituição?

- A) I, II, III, IV e V.
- B) Apenas I, II, IV e V.
- C) Apenas I, III, IV e V.
- D) Apenas I, II, III e V.
- E) Apenas II, III, IV e V.

02. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, é estabelecido no Brasil um modelo de proteção social em saúde conhecido como

- A) Seguridade Social.
- B) Seguro Social.
- C) Assistência Social.
- D) Sistema Social.
- E) Política Social.

03. Poucos meses após a destituição da presidenta Dilma Rousseff, foi instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, mediante a Emenda Constitucional 95 (EC95), que congelou os gastos com Saúde, Educação e Assistência Social, que vigorará por (exercícios financeiros)

- A) 5 anos.
- B) 10 anos.
- C) 15 anos.
- D) 20 anos.
- E) 25 anos.

04. As Regionais de Saúde fazem parte da organização do Sistema Único de Saúde. Qual item listado abaixo NÃO é necessário para a formalização de uma Regional de Saúde?

- A) Atenção primária
- B) Urgência e emergência
- C) Atenção psicossocial
- D) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar
- E) Atenção hospitalar

05. A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre mediante as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. Sobre essas instâncias colegiadas, leia as sentenças a seguir:

- I.** A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde em cada esfera do governo.
- II.** O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços profissionais de saúde e usuários e tem caráter deliberativo.
- III.** O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) tem representação no Conselho Nacional de Saúde.
- IV.** O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde.
- V.** A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
- C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
- D) Apenas I, III e V estão corretas.
- E) Apenas I, II, III e V estão corretas.

06. Qual o nome do modelo de explicação e de intervenção do processo saúde-doença-cuidado, desenvolvido na década de 80 do século passado que enfatizou “o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo”?

- A) Promoção da Saúde
 B) Bioestruturante
 C) Social Estruturalista
 D) Biomédico
 E) Campo da Saúde

07. As ações e serviços de saúde, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios, estabelecidos na Lei 8080/90, EXCETO:

- A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
 B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
 C) Equidade em todos os níveis de atenção à saúde, visando à justiça social.
 D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
 E) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

08. A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o estabelecimento de saúde, que presta ações e serviços de atenção básica, no âmbito do SUS. Leia os itens abaixo sobre o que deverá estar afixado em local visível, próximo à entrada da UBS:

- I. Identificação e horário de atendimento
 II. Mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe
 III. Identificação do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe da UBS
 IV. Relação de serviços disponíveis
 V. Detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas I, III, IV e V estão corretos.
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas I, III e V estão corretos.
 E) Apenas I, II, III e V estão corretos.

09. A Equipe da Atenção Básica (eAB) é uma das modalidades de equipes de profissionais de saúde, que atuam na Atenção Básica à Saúde do SUS.

Sobre a “eAB”, leia as sentenças abaixo:

- I. É a modalidade prioritária de equipe na Atenção Básica à Saúde do SUS.
 II. As equipes deverão ser compostas minimamente por médico; enfermeiro; auxiliar de enfermagem e ou técnico de enfermagem.
 III. A composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 (dez) horas.
 IV. Poderá ter, no máximo, 3 (três) profissionais por categoria.
 V. A carga horária de cada categoria profissional deverá ter, no mínimo, 40 horas/semanais.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 D) Apenas I, III e V estão corretas.
 E) Apenas II, III, IV e V estão corretas.

10. A Política Nacional de Atenção Básica estabelece que o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica.

Em relação ao Nasf-AB, leia as sentenças abaixo:

- I. Não se constitui como serviço com unidades físicas independentes ou especiais.
 II. Não é de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
 III. Compete participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que está vinculado.
 IV. Pode ser composto por profissional com formação sanitarista.

V. Pode atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus diversos pontos de atenção à saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
 B) Apenas I, II, III e V estão corretas.
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
 D) Apenas I, III e V estão corretas.
 E) Apenas II, III, IV e V estão corretas.

11. A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 estabeleceu revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). À luz dessa Portaria, leia as assertivas a seguir sobre a Atenção Básica.

- I. Será a única porta de entrada para o SUS.
 II. Será o Centro de Comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
 III. Será a coordenadora do cuidado à saúde.
 IV. Será a ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
 V. Será ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas estão corretas.
 B) Existem, apenas, quatro corretas.
 C) Existem, apenas, três corretas.
 D) Existem, apenas, duas corretas.
 E) Existe, apenas, uma correta.

12. Para o enfrentamento da Covid 19, nos primeiros meses da pandemia, os governos dos estados brasileiros priorizaram a rede hospitalar para o enfrentamento dos doentes graves (abertura de hospitais de campanha, por exemplo), em detrimento de um modelo de enfrentamento, que garantisse, também, o fortalecimento da Atenção Básica à Saúde.

Assinale a alternativa que indica o modelo adotado.

- A) História Natural da Doença
 B) Biomédico
 C) Prevenção Terciária
 D) Sanitarista
 E) Promoção da Saúde

13. As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são tratamentos, que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças e também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Sobre as modalidades de Práticas Integrativas e Complementares oferecidas no Sistema Único de Saúde (SUS), leia os itens abaixo:

- I. Yoga
 II. Reiki
 III. Terapia de florais
 IV. Osteopatia
 V. Musicoterapia

Assinale a alternativa que corresponde às PICS adotadas no SUS.

- A) I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas I, II, III e IV estão corretos.
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas I, III e IV estão corretos.
 E) Apenas II, III, IV e V estão corretos.

14. Os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) são um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial, estando organizados em várias modalidades. Os critérios para a definição dessas modalidades de CAPS levam em conta, entre outros critérios, o tamanho da população dos municípios. Considerando esse critério populacional, qual modalidade de CAPS seria indicada para o município com população acima de 20 mil habitantes?

- A) CAPS I B) CAPS II C) CAPS III D) CAPS IV E) CAPS AD

15. As substâncias psicoativas (SPA) são classificadas como lícitas e ilícitas. Sobre esse assunto, lei as sentenças abaixo:

- I.** Quanto às SPA lícitas, os três maiores problemas de saúde pública no Brasil relacionam-se ao uso do álcool, tabaco e consumo não apropriado de medicamentos.
- II.** São apontados como preditores de uso e dependência das SPA ilícitas: sofrer abuso sexual na infância; relacionar-se na adolescência com pares usuários de SPA; consumir álcool e tabaco.
- III.** O crack é considerado uma substância estimulante do Sistema Nervoso Central.
- IV.** O Rivotril (Clonazepam) é um benzodiazepínico cujo consumo vem se ampliando no Brasil, nos últimos anos.
- V.** Estudos realizados entre estudantes têm mostrado que o uso de inalantes chega a alcançar percentuais semelhantes aos do tabaco, quando se trata de uso, pelo menos, uma vez na vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas são corretas. D) Existem, apenas, duas corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas. E) Existe, apenas, uma correta.
- C) Existem, apenas, três corretas.

16. A institucionalização da Atenção Primária à Saúde em escala planetária ocorreu mediante a realização de um fato histórico conhecido como

- A) Conferência de Alma Ata (1978).
- B) Relatório Dawson (1920).
- C) Relatório sobre a criação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (1948).
- D) Criação da Organização Mundial de Saúde (1948).
- E) Institucionalização do Sistema de Saúde do Canadá (1960).

No quadro abaixo, estão demonstrados, para um determinado dia do mês de janeiro de 2021, valores reais (arredondados) para a Covid 19 e a população dos referidos países. Utilize essas informações para responder as questões 17 e 18.

País	Nº de Casos	Nº de Óbitos	Nº de Testes	População
Argentina	1.760.000	45.000	5.360.000	45.000.000
Brasil	8.200.000	206.000	28.600.000	210.000.000
China	87.800	4.600	160.000.000	1.400.000.000
Estados Unidos	23.600.000	394.000	277.500.000	330.000.000
Venezuela	117.800	1.100	2.500.000	28.400.000

17. Qual a taxa de letalidade do Brasil?

- A) 3,98 por 10¹ B) 2,51 por 10² C) 980,1 por 10⁶ D) 31.924 por 10⁶ E) 6,2 por 10⁶

18. De acordo com os dados do quadro, analise os itens abaixo:

- I.** O Brasil é o país mais atingido pela doença.
- II.** Os Estados Unidos apresentam o maior risco de morrer pela doença.
- III.** A China apresenta a menor prevalência.
- IV.** O risco de adoecer no Brasil é semelhante ao da Argentina.
- V.** O risco de morrer no Brasil é 25 vezes maior, quando comparado ao risco de morrer na Venezuela.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretos. D) Existem, apenas, três corretos.
- B) Apenas II, III, IV e V estão corretos. E) Existe, apenas, um correto.
- C) Existem, apenas, dois corretos.

19. Quando a randomização dos participantes de um estudo epidemiológico é utilizada para a alocação desses em cada um dos grupos sob investigação, diz-se que o estudo é do seguinte tipo:

- A) Caso Controle.
- B) Coorte.
- C) Intervenção.
- D) Correlação Ecológica.
- E) Série de Casos.

20. Sobre o Coeficiente de Mortalidade Infantil, leia as afirmativas a seguir:

- I. Denota a probabilidade de uma criança nascida viva vir a morrer antes de completar um ano de idade.
- II. Apresenta três componentes: neonatal precoce, neonatal tardio e pós-neonatal.
- III. No Brasil, como um todo, esse indicador encontra-se em valores próximos a 20.
- IV. Não é considerado um indicador sensível às condições de vida de uma comunidade.
- V. É calculado pela razão entre o número de óbitos em menores de um ano, dividido pelo número de menores de um ano, em uma determinada localidade e ano considerados.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas são corretas.
- B) Existem, apenas, quatro corretas.
- C) Existem, apenas, três corretas.
- D) Existem, apenas, duas corretas.
- E) Existe, apenas, uma correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Complicações relacionadas à overdose de medicamento podem ser descritas como

- A) Reação adversa.
- B) Dose de manutenção.
- C) Intoxicação medicamentosa.
- D) Dose de ataque.
- E) Sinergismo.

22. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos fatores que motivaram a formulação da Política Nacional de Medicamentos (PNM).

- A) Problemas na garantia de acesso da população aos medicamentos
- B) Problemas na qualidade dos medicamentos
- C) Uso irracional dos medicamentos
- D) Desarticulação da Assistência Farmacêutica
- E) Organização dos serviços farmacêuticos

23. A Organização de atenção à saúde no SUS está ordenada por níveis de atenção, de acordo com o grau de complexidade de cuidados.

Com relação à organização, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Atenção Básica/Primária
- B) Atenção Secundária/Média complexidade
- C) Atenção Terciária/Alta complexidade
- D) Distribuição orçamentária por área de atividade na saúde
- E) Serviços/Programas de Saúde

24. Um estudo sobre automedicação mostrou os grupos de medicamentos mais consumidos pela população (v. tabela abaixo).

PERCENTUAL	GRUPO FARMACOLÓGICO
48 %	Analgésicos
31 %	Anti-inflamatórios
26 %	Relaxante muscular
19 %	Antitérmicos
15 %	Descongestionante nasal
13 %	Expectorante
10 %	Antiácidos
10 %	Antibióticos

Assinale a alternativa que indica o tipo de estudo demonstrado na tabela.

- A) Farmacoterapia
 B) Farmacoepidemiologia
 C) Farmacologia
 D) Farmacoeconomia
 E) Farmacocinética

25. Os objetivos de descrever, explicar, controlar e prever a utilização e os efeitos da terapêutica medicamentosa em tempo, espaço e populações definidas corresponde à

- A) Farmacoterapia.
 B) Farmacoepidemiologia.
 C) Atenção farmacêutica.
 D) Farmacognosia.
 E) Farmacoeconomia.

26. “É uma unidade de medida de consumo de medicamentos, criada para superar as dificuldades derivadas da utilização de medicamentos. Esta é a unidade utilizada pelo Conselho Nórdico sobre Medicamentos, pioneiro nos estudos de utilização de medicamentos, e é a unidade recomendada pelo Grupo de Estudos de Utilização de Medicamentos da OMS (WHO Drug Utilization Research Group)”.

Assinale a alternativa que corresponde ao texto acima.

- A) DDD
 B) Dose terapêutica
 C) ATC
 D) Dose unitária
 E) SNGPC

27. Sobre o conjunto de diretrizes para alcançar os objetivos propostos pela Política Nacional de Medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Promoção do uso racional de medicamentos
 B) Reorientação da assistência farmacêutica
 C) Desenvolvimento científico e tecnológico
 D) Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos
 E) Promoção da ampliação de importação de medicamentos

28. “É um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando a uma farmacoterapia racional e à obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Essa interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades biopsicossociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde.” (OPAS, 2002.)

Assinale a alternativa que corresponde ao descrito no texto.

- A) Farmacoepidemiologia
 B) Farmacoterapia
 C) Farmacovigilância
 D) Atenção Farmacêutica
 E) Farmacoeconomia

29. Considerando os componentes da Assistência Farmacêutica no SUS, enumere a SEGUNDA coluna de acordo com a PRIMEIRA

- | | |
|--|---|
| 1. Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF | () Continuidade do tratamento ou doenças de maior complexidade: Asma grave, Artrite, Alzheimer, Esclerose Múltipla e outras. |
| 2. Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF | () Para uso nas doenças: HIV/aids, endemias, gripe, tabagismo e outras. |
| 3. Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica – CESAF | () Para uso na: hipertensão, diabetes, transtornos mentais, hormônios, antibióticos e outros. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) 1 – 3 – 2 B) 2 – 3 – 1 C) 1 – 2 – 3 D) 3 – 1 – 2 E) 3 – 2 – 1

30. Dados dos itens da curva ABC:

- Grupo A** - 5% do total de itens em estoque consomem cerca de 80% dos recursos;
Grupo B - 15% do total de itens em estoque consomem aproximadamente 15% dos recursos;
Grupo C - 80% do total de itens em estoque consomem aproximadamente 5% dos recursos.

Com base nos dados apresentados, coloque V nos itens Verdadeiros e F nos Falsos.

- () Grupo C - manter um controle rigoroso com estoque para 15 dias.
 () Grupo B - maximizar o estoque para reduzir processo de compras.
 () Grupo A - deve-se manter menor estoque possível e maior controle.
 () Grupo C - ampliar o período de aquisição, conforme consumo, mantendo um estoque maior.
 () Grupo B - manter estoque compatível com a média de consumo.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V – V – V – F – F D) F – F – F – V – V
 B) V – F – F – F – V E) V – F – V – F – V
 C) F – F – V – V – V

31. No seu mecanismo de ação, os anti-inflamatórios não esteroides interferem na biossíntese das prostaglandinas (icosanoide), bem como em outros autacoídes lipídicos, inibindo a seguinte enzima:

- A) cicloxigenase. B) histaminase. C) colinesterase. D) fosfolipase. E) hidroxilase.

32. O mecanismo de ação da histamina (autacoide) nos receptores H1 determina a ativação da fosfolipase C e consequente contração da musculatura lisa por ação do seguinte mensageiro:

- A) ADP (adenosina difosfato).
 B) IP3 (inositol trifosfato).
 C) NO (óxido nítrico).
 D) AMPc (adenosina monofosfato cíclico).
 E) Tirosina quinase.

33. A infusão de uma pequena quantidade de norepinefrina aumenta todos os parâmetros descritos abaixo, EXCETO

- A) resistência periférica. D) pressão sistólica.
 B) ritmo cardíaco. E) pressão diastólica.
 C) pressão média.

34. Diuréticos que atuam primariamente no ramo ascendente da alça de Henle incluem:

- | |
|----------------------|
| 1. Hidroclorotiazida |
| 2. Ácido etacrínico |
| 3. Clortalidona |
| 4. Furosemida |

Está(ão) CORRETO(S)

- A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1 e 3, apenas. C) 2 e 4, apenas. D) 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4.

35. São medicamentos anticonvulsivantes do grupo das hidantoínas:

- A) Fenobarbital e lítio. D) Prominal e paradioma.
 B). Mesantoma e andioma. E) Fenitoína, mesantoína e masantoma.
 C) Diazepan e linitoma.

36. Mulher, 80 anos, branca, aposentada, procedente de São Paulo, com antecedente pessoal de hipertensão arterial, artrose difusa e insônia. Deu entrada no pronto-socorro com queixa de mal-estar, perda ponderal de 10 kg nos últimos 15 dias associada ao quadro de anorexia, fraqueza, náuseas, vômitos, episódios isolados de palpitações e adinamia. Havia procurado atendimento duas vezes, nas últimas duas semanas. Na primeira vez, teve alta após administração de polivitamínico em razão da queixa de fraqueza. Com a persistência dos sintomas, voltou ao pronto-socorro. Após coleta de exames, foi observada insuficiência renal, e a paciente foi internada para investigação. No exame inicial, PA 140 × 80 mmHg, peso 87 kg e FC 75 bpm. Eletrocardiograma normal e radiografia de tórax sem alterações significativas. Após coleta de exames, foram confirmadas disfunção renal e hipercalcemia grave; ureia 92 mg/dL, creatinina 3,5 mg/dL, cálcio ionizável 2,02 mmol/L, albumina 3,7 g/dL. Iniciada hidratação com soro fisiológico 500 mL de 6/6 horas (via endovenosa), além de furosemida (uma ampola de 6/6 horas). A hipercalcemia foi controlada somente com a administração de ácido zoledrônico. Durante sua internação, investigamos a presença de lise óssea, mieloma múltiplo, hiperparatireoidismo. Tais exames revelaram-se normais. Foi identificado que a paciente fazia uso de uma medicação prescrita há cerca de 10 anos para dor crônica, sequela de osteoartrose grave, mas que não havia sido relatada, pois a paciente não achava que era importante, por julgar ser composta de “produtos naturais”. A medicação consistia em ginkgo biloba 80 mg + colágeno tipo II 40 mg + sulfato de glicosamina 1,5 g + vitamina D 2000 UI, para ser tomada uma vez por dia.

Caso clínico adaptado de: Geriatr Gerontol Aging. 2019;13(3):173-6.

De acordo com a descrição do caso, qual a causa da hipercalcemia da paciente?

- A) Diabetes D) Hipervitaminose A
 B) Hipotireoidismo E) Pancreatite
 C) Intoxicação por Vitamina D

37. Sobre a resistência microbiana, que ocorre em nível mundial, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Enterococcus são resistentes aos carbapenêmicos.
 B) *Pseudomonas aeruginosa*, resistentes ao carbapenêmicos.
 C) Enterobacteriáceas produtoras de ESBL ou de carbapenemases, resistentes à vancomicina.
 D) *Streptococcus pneumoniae*, resistentes à vancomicina.
 E) *Acinetobacter baumannii*, resistente à penicilina.

38. No contexto da pandemia COVID19, qual dos compostos que fazem parte da formulação de saneantes com ação contra vírus, citados abaixo NÃO pode substituir o álcool 70%?

- A) Hipoclorito de sódio
 B) Iodopovidona
 C) Fenólicos
 D) Água destilada
 E) Quaternários de amônio

39. Em 20 de maio de 2020, o Brasil celebrou o Dia Nacional do Medicamento Genérico. Em fevereiro desse ano, a Lei nº 9.787 criou os genéricos no País (CFE, 2020). Assinale a alternativa que indica há quantos anos se utilizam os medicamentos genéricos e qual o percentual de vendas desses medicamentos pelo Brasil em relação aos não genéricos, respectivamente?

- A) 10 anos, 20%.
 - B) 21 anos, 15%.
 - C) 40 anos, 5%.
 - D) 15 anos, 1%.
 - E) 50 anos, 50%.
-

40. A Fitoterapia é uma prática terapêutica, caracterizada pelo uso de plantas medicinais e fitoterápicos no tratamento e prevenção de problemas de saúde. Como parte da política de plantas medicinais, foi instituído o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em

- A) 2015.
 - B) 2002.
 - C) 2008.
 - D) 2011.
 - E) 2000.
-

CADERNO 70
- FARMÁCIA -