





**CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE / SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE MENTAL**

**01. Em 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, constituindo o país como um Estado Democrático de Direito e tendo como um de seus fundamentos 'a cidadania' e por corolário desse que 'A saúde é direito de todos e dever do Estado',**

**Leia os itens abaixo sobre o Sistema Único de Saúde, que trata desse direito constitucional:**

- I.** Descentralização, com direção única em cada esfera de governo
- II.** Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
- III.** Participação da comunidade
- IV.** A assistência à saúde é livre à iniciativa privada
- V.** Financiamento

**Quais dos itens abaixo constam em nossa Constituição?**

- A) I, II, III, IV e V.
- B) Apenas I, II, IV e V.
- C) Apenas I, III, IV e V.
- D) Apenas I, II, III e V.
- E) Apenas II, III, IV e V.

**02. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, é estabelecido no Brasil um modelo de proteção social em saúde conhecido como**

- A) Seguridade Social.
- B) Seguro Social.
- C) Assistência Social.
- D) Sistema Social.
- E) Política Social.

**03. Poucos meses após a destituição da presidenta Dilma Rousseff, foi instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, mediante a Emenda Constitucional 95 (EC95), que congelou os gastos com Saúde, Educação e Assistência Social, que vigorará por (exercícios financeiros)**

- A) 5 anos.
- B) 10 anos.
- C) 15 anos.
- D) 20 anos.
- E) 25 anos.

**04. As Regionais de Saúde fazem parte da organização do Sistema Único de Saúde. Qual item listado abaixo NÃO é necessário para a formalização de uma Regional de Saúde?**

- A) Atenção primária
- B) Urgência e emergência
- C) Atenção psicossocial
- D) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar
- E) Atenção hospitalar

**05. A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre mediante as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. Sobre essas instâncias colegiadas, leia as sentenças a seguir:**

- I.** A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde em cada esfera do governo.
- II.** O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços profissionais de saúde e usuários e tem caráter deliberativo.
- III.** O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) tem representação no Conselho Nacional de Saúde.
- IV.** O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde.
- V.** A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
- C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
- D) Apenas I, III e V estão corretas.
- E) Apenas I, II, III e V estão corretas.

**06. Qual o nome do modelo de explicação e de intervenção do processo saúde-doença-cuidado, desenvolvido na década de 80 do século passado que enfatizou “o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo”?**

- A) Promoção da Saúde  
 B) Bioestruturante  
 C) Social Estruturalista  
 D) Biomédico  
 E) Campo da Saúde

**07. As ações e serviços de saúde, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios, estabelecidos na Lei 8080/90, EXCETO**

- A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.  
 B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.  
 C) Equidade em todos os níveis de atenção à saúde, visando à justiça social.  
 D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.  
 E) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

**08. A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o estabelecimento de saúde, que presta ações e serviços de atenção básica, no âmbito do SUS. Leia os itens abaixo sobre o que deverá estar afixado em local visível, próximo à entrada da UBS:**

- I. Identificação e horário de atendimento  
 II. Mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe  
 III. Identificação do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe da UBS  
 IV. Relação de serviços disponíveis  
 V. Detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.  
 B) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos.  
 C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.  
 D) Apenas os itens I, III e V estão corretos.  
 E) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.

**09. A Equipe da Atenção Básica (eAB) é uma das modalidades de equipes de profissionais de saúde, que atuam na Atenção Básica à Saúde do SUS.**

**Sobre a “eAB”, leia as sentenças abaixo:**

- I. É a modalidade prioritária de equipe na Atenção Básica à Saúde do SUS.  
 II. As equipes deverão ser compostas minimamente por médico; enfermeiro; auxiliar de enfermagem e ou técnico de enfermagem.  
 III. A composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 (dez) horas.  
 IV. Poderá ter, no máximo, 3 (três) profissionais por categoria.  
 V. A carga horária de cada categoria profissional deverá ter, no mínimo, 40 horas/semanais.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.  
 B) Apenas I, III, IV e V estão corretas.  
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.  
 D) Apenas I, III e V estão corretas.  
 E) Apenas II, III, IV e V estão corretas.

**10. A Política Nacional de Atenção Básica estabelece que o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica.**

**Em relação ao Nasf-AB, leia as sentenças abaixo:**

- I. Não se constitui como serviço com unidades físicas independentes ou especiais  
 II. Não é de livre acesso para atendimento individual ou coletivo  
 III. Compete participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que está vinculado  
 IV. Pode ser composto por profissional com formação sanitarista.

V. Pode atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus diversos pontos de atenção à saúde

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.  
 B) Apenas I, II, III e V estão corretas.  
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.  
 D) Apenas I, III e V estão corretas.  
 E) Apenas II, III, IV e V estão corretas.

**11. A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 estabeleceu revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).**

**À luz dessa Portaria, leia as assertivas a seguir sobre a Atenção Básica.**

- I. Será a única porta de entrada para o SUS.  
 II. Será o Centro de Comunicação da Rede de Atenção à Saúde.  
 III. Será a coordenadora do cuidado à saúde.  
 IV. Será a ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede  
 V. Será ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Todas estão corretas.  
 B) Existem apenas quatro corretas.  
 C) Existem apenas três corretas.  
 D) Existem apenas duas corretas.  
 E) Existe apenas uma correta.

**12. Para o enfrentamento da Covid 19, nos primeiros meses da pandemia, os governos dos estados brasileiros priorizaram a rede hospitalar para o enfrentamento dos doentes graves (abertura de hospitais de campanha, por exemplo), em detrimento de um modelo de enfrentamento, que garantisse, também, o fortalecimento da Atenção Básica à Saúde.**

**Assinale a alternativa que indica o modelo adotado.**

- A) História Natural da Doença.  
 B) Biomédico.  
 C) Prevenção Terciária.  
 D) Sanitarista.  
 E) Promoção da Saúde.

**13. As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são tratamentos, que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças e também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Sobre as modalidades de Práticas Integrativas e Complementares oferecidas no Sistema Único de Saúde (SUS), leia os itens abaixo:**

- I. Yoga  
 II. Reiki  
 III. Terapia de florais  
 IV. Osteopatia  
 V. Musicoterapia

**Assinale a alternativa que corresponde às PICS adotadas no SUS.**

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.  
 B) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.  
 C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.  
 D) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.  
 E) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.

**14. Os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) são um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial, estando organizados em várias modalidades. Os critérios para a definição dessas modalidades de CAPS levam em conta, entre outros critérios, o tamanho da população dos municípios. Considerando esse critério populacional, qual modalidade de CAPS seria indicada para o município com população acima de 20 mil habitantes?**

- A) CAPS I                      B) CAPS II                      C) CAPS III                      D) CAPS IV                      E) CAPS AD

15. As substâncias psicoativas (SPA) são classificadas como lícitas e ilícitas. Sobre esse assunto, lei as sentenças abaixo:

- I.** Quanto às SPA lícitas, os três maiores problemas de saúde pública no Brasil relacionam-se ao uso do álcool, tabaco e consumo não apropriado de medicamentos.
- II.** São apontados como preditores de uso e dependência das SPA ilícitas: sofrer abuso sexual na infância; relacionar-se na adolescência com pares usuários de SPA; consumir álcool e tabaco.
- III.** O crack é considerado uma substância estimulante do Sistema Nervoso Central.
- IV.** O Rivotril (Clonazepam) é um benzodiazepínico cujo consumo vem se ampliando no Brasil, nos últimos anos.
- V.** Estudos realizados entre estudantes têm mostrado que o uso de inalantes chega a alcançar percentuais semelhantes aos do tabaco, quando se trata de uso, pelo menos, uma vez na vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas são corretas.  
 B) Existem apenas quatro corretas.  
 C) Existem apenas três corretas.  
 D) Existem apenas duas corretas.  
 E) Existe apenas uma correta.

16. A institucionalização da Atenção Primária à Saúde em escala planetária ocorreu mediante a realização de um fato histórico conhecido como

- A) Conferência de Alma Ata (1978)  
 B) Relatório Dawson (1920)  
 C) Relatório sobre a criação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (1948)  
 D) Criação da Organização Mundial de Saúde (1948)  
 E) Institucionalização do Sistema de Saúde do Canadá (1960)

No quadro abaixo, estão demonstrados, para um determinado dia do mês de janeiro de 2021, valores reais (arredondados) para a Covid 19 e a população dos referidos países. Utilize essas informações para responder as questões 17 e 18.

País	Nº de Casos	Nº de Óbitos	Nº de Testes	População
Argentina	1.760.000	45.000	5.360.000	45.000.000
Brasil	8.200.000	206.000	28.600.000	210.000.000
China	87.800	4.600	160.000.000	1.400.000.000
Estados Unidos	23.600.000	394.000	277.500.000	330.000.000
Venezuela	117.800	1.100	2.500.000	28.400.000

17. Qual a taxa de letalidade do Brasil?

- A) 3,98 por 10<sup>1</sup>      B) 2,51 por 10<sup>2</sup>      C) 980,1 por 10<sup>6</sup>      D) 31.924 por 10<sup>6</sup>      E) 6,2 por 10<sup>6</sup>

18. De acordo com os dados do quadro, analise os itens abaixo:

- I.** O Brasil é o país mais atingido pela doença.  
**II.** Os Estados Unidos apresentam o maior risco de morrer pela doença.  
**III.** A China apresenta a menor prevalência.  
**IV.** O risco de adoecer no Brasil é semelhante ao da Argentina.  
**V.** O risco de morrer no Brasil é 25 vezes maior, quando comparado ao risco de morrer na Venezuela.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.  
 B) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.  
 C) Existem apenas dois itens corretos.  
 D) Existem apenas três itens corretos.  
 E) Existe apenas um item correto.

**19. Quando a randomização dos participantes de um estudo epidemiológico é utilizada para a alocação desses em cada um dos grupos sob investigação, diz-se que o estudo é do seguinte tipo:**

- A) Caso Controle  
 B) Coorte  
 C) Intervenção  
 D) Correlação Ecológica  
 E) Série de Casos

**20. Sobre o Coeficiente de Mortalidade Infantil, leia as afirmativas a seguir:**

- I.** Denota a probabilidade de uma criança nascida viva vir a morrer antes de completar um ano de idade.  
**II.** Apresenta três componentes: neonatal precoce, neonatal tardio e pós-neonatal.  
**III.** No Brasil, como um todo, esse indicador encontra-se em valores próximos a 20.  
**IV.** Não é considerado um indicador sensível às condições de vida de uma comunidade.  
**V.** É calculado pela razão entre o número de óbitos em menores de um ano, dividido pelo número de menores de um ano, em uma determinada localidade e ano considerados.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Todas são corretas.  
 B) Existem apenas quatro corretas.  
 C) Existem apenas três corretas.  
 D) Existem apenas duas corretas.  
 E) Existe apenas uma correta.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21. Mãe de usuário comparece à Unidade de Saúde, relatando que o filho de 3 anos apresenta problemas na fala, tendo o fonoaudiólogo encontrado os seguintes achados:**

“Ele apresenta fala com hipernasalidade, emissão de ar nasal, fraca pressão intraoral e pode apresentar movimentos nasais/faciais associados e articulações compensatórias durante a emissão de consoantes orais.”

**A descrição dos sinais e sintomas acima indica que a criança apresenta**

- A) Disfemia.  
 B) Disfunção velo-faríngea.  
 C) Gagueira.  
 D) Disfagia.  
 E) Anomia.

**22. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) tem como finalidade a criação, a ampliação e a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).**

**A fonoaudiologia está inserida na RAPS, atuando no**

- A) Caps infantil.                      B) Caps I.                      C) Caps II.                      D) Caps III.                      E) Caps IIIad.

**23. Conhecer o processo de aquisição da linguagem da criança é importante para quem trabalha no Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), pois é uma demanda frequente nas unidades de saúde. Sobre o processo de aquisição de linguagem, Costa *et al.* (2002) trazem a informação sobre os marcos do comportamento receptivo e expressivo da aquisição da linguagem. Considerando esse tema, uma mãe chega à Unidade de Saúde relatando que seu filho de 12 meses apresenta o seguinte comportamento: reage à voz da mãe e do pai e balbucia “mamama” “dada”. Segundo os marcos propostos por Costa *et al.* (2002), essa criança apresenta um comportamento que pode se encaixar na seguinte faixa etária:**

- A) 3 meses.                      B) 6 meses.                      C) 9 meses.                      D) 12 meses.                      E) 18 meses.

**24. Em uma ação realizada na escola municipal vinculada à unidade de saúde, foi questionado à Fonoaudióloga NASF sobre as etiologias das alterações da linguagem oral e escrita, tendo ela respondido que todas as citadas abaixo estão corretas, EXCETO**

- A) Estimulação precoce.  
 B) Déficit cognitivo.  
 C) Déficit auditivo.  
 D) Autismo.  
 E) Causa ambiental.





**31. Paciente adulto, 43 anos, comparece com quadro de lesão neurológica descrita como:**

“Lesão em nervo craniano que proporciona a inervação motora para todos os músculos cutâneos da cabeça e pescoço. A porção sensorial recebe o nome de nervo intermédio e atua na sensibilidade muscular e gustatória.”

**Essa lesão ocorreu no seguinte nervo:**

- A) Facial.                      B) Trigêmio.                      C) Troclear.                      D) Vago.                      E) Hipoglosso.

**32. A Portaria MS nº 2.527, de 27 de outubro de 2011 institui a Atenção Domiciliar, e, de acordo com o proposto pelo Conselho de Fonoaudiologia, em relação ao papel do Fonoaudiólogo na atenção domiciliar, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:**

- A) Reabilitação de pessoas com deficiência permanente ou transitória que necessitem de atendimento contínuo, até apresentar condições de frequentarem serviços de reabilitação.  
 B) Trabalhar em equipe multiprofissional e integrada à rede de atenção à saúde, principalmente o NASF.  
 C) Abordar a família, mas nunca delegar qualquer responsabilidade terapêutica a qualquer um de seus membros.  
 D) Elaborar reuniões para cuidadores dos pacientes.  
 E) Promover treinamento pré e pós-desospitalização para os familiares e/ou cuidador dos usuários.

*O grupo de gestantes nas unidades de Saúde é fundamental para o fortalecimento do aleitamento materno e o aleitamento materno exclusivo.*

**Sobre esse tema, responda as questões 33, 34, 35 e 36.**

**33. A gravidez na adolescência é um problema comum nas comunidades. Um ponto a ser trabalhado com essa população é o aleitamento materno.**

**Sobre as orientações a serem fornecidas às gestantes, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) O leite produzido é armazenado nos lobos mamários.  
 B) Os ductos mamários se dilatam para formar os seios lactíferos.  
 C) A produção do leite logo após o nascimento da criança é controlada principalmente por hormônios, e a “descida do leite” que costuma ocorrer até o terceiro ou quarto dia pós-parto ocorre, mesmo se a criança não sugar o seio.  
 D) A concentração de gordura no leite reduz no decorrer de uma mamada, por isso se deve trocar de mama.  
 E) A sucção é um ato reflexo, logo o bebê não necessita ser ensinado a retirar o leite de forma eficiente.

**34. Em uma reunião, uma gestante pergunta à equipe NASF como deve ser o posicionamento do bebê. O Fonoaudiólogo presta várias informações sobre o posicionamento.**

**Sobre isso, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros e F nos Falsos.**

- Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo  
 Corpo do bebê próximo ao da mãe  
 Bebê com cabeça lateralizada  
 Bebê olhando para a mama da mãe

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V-F-V-F                      B) V-V-F-F                      C) F-F-V-V                      D) V-F-F-V                      E) F-F-F-V

**35. A Enfermeira da equipe NASF comenta com o grupo sobre o Fenômeno de Raynaud e afirma que este tem como principal achado o seguinte:**

- A) redução abrupta do leite materno.  
 B) reflexo de GAG das crianças ao entrar em contato com o mamilo.  
 C) presença de palidez e cianose nos mamilos devido ao vasoespasmio.  
 D) sangramento dos mamilos devido à sugada forte da criança.  
 E) saída excessiva do leite materno, ocasionando engasgos para o bebê.

**36. Uma avó relata que sua filha é álcool-dependente e questiona se ela pode aleitar a criança. O Fonoaudiólogo NASF relata que a puérpera pode realizar o aleitamento materno com o seguinte intervalo:**

- A) 1 hora por dose ou até estar sóbria.
  - B) 2 horas por dose ou até estar sóbria.
  - C) meia hora por dose ou até estar sóbria.
  - D) 12 horas por dose ou até estar sóbria.
  - E) 4 horas por dose ou até estar sóbria.
- 

**37. Ao chegar a uma unidade de saúde para realizar o teste da orelhinha, foi questionada a genitora sobre os fatores de risco para perda auditiva.**

**Ela relata um fator de risco para perda auditiva sensório-neural neonatal que está indicado na alternativa**

- A) Otospongiose
  - B) Colestoatoma
  - C) Exostose
  - D) Hiperbilirrubenemia
  - E) Timpanoesclerose
- 

**38. A disfluência é uma das queixas comuns na unidade de saúde, sendo dividida entre típicas e atípicas. Assinale a alternativa que indica um de tipo de fluência típica.**

- A) Bloqueio
  - B) Intrusão
  - C) Prolongamento
  - D) Hesitação
  - E) Repetição de sílabas
- 

**39. Segundo a classificação de OTT *et al.* (1996) sobre a classificação da disfagia, a presença de estase faríngea em todas as consistências com penetração laríngea é sinal de**

- A) Deglutição normal.
  - B) Disfagia funcional.
  - C) Disfagia leve.
  - D) Disfagia moderada.
  - E) Disfagia grave.
- 

**40. Sobre as principais manifestações fonológicas (Wetzner *et al.*, 2014) em crianças com distúrbio fonológico, estão corretas todas as citadas abaixo, EXCETO:**

- A) Diagnóstico entre 4 e 8 anos de idade.
  - B) A substituição tende a ser o tipo de erro mais recorrente.
  - C) O inventário fonético é ampliado.
  - D) Os processos fonológicos apresentados são semelhantes aos das crianças com desenvolvimento típico.
  - E) Pode haver distorções de alguns sons específicos que se mantêm após os 7 anos de idade.
-



**CADERNO 77**  
**- FONOAUDIOLOGIA -**