

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE / VIGILÂNCIA À SAÚDE / SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE MENTAL

01. Em 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, constituindo o país como um Estado Democrático de Direito e tendo como um de seus fundamentos ‘a cidadania’ e por corolário desse que ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado’.

Leia os itens abaixo sobre o Sistema Único de Saúde, que trata desse direito constitucional:

- I.** Descentralização, com direção única em cada esfera de governo
- II.** Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
- III.** Participação da comunidade
- IV.** A assistência à saúde é livre à iniciativa privada
- V.** Financiamento

Quais dos itens abaixo constam em nossa Constituição?

- A) I, II, III, IV e V.
- B) Apenas I, II, IV e V.
- C) Apenas I, III, IV e V.
- D) Apenas I, II, III e V.
- E) Apenas II, III, IV e V.

02. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, é estabelecido no Brasil um modelo de proteção social em saúde conhecido como

- A) Seguridade Social.
- B) Seguro Social.
- C) Assistência Social.
- D) Sistema Social.
- E) Política Social.

03. Poucos meses após a destituição da presidenta Dilma Rousseff, foi instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, mediante a Emenda Constitucional 95 (EC95), que congelou os gastos com Saúde, Educação e Assistência Social, que vigorará por (exercícios financeiros)

- A) 5 anos.
- B) 10 anos.
- C) 15 anos.
- D) 20 anos.
- E) 25 anos.

04. As Regionais de Saúde fazem parte da organização do Sistema Único de Saúde. Qual item listado abaixo NÃO é necessário para a formalização de uma Regional de Saúde?

- A) Atenção primária
- B) Urgência e emergência
- C) Atenção psicossocial
- D) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar
- E) Atenção hospitalar

05. A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre mediante as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. Sobre essas instâncias colegiadas, leia as sentenças a seguir:

- I.** A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde em cada esfera do governo.
- II.** O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços profissionais de saúde e usuários e tem caráter deliberativo.
- III.** O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) tem representação no Conselho Nacional de Saúde.
- IV.** O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde.
- V.** A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II, III, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
- C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
- D) Apenas I, III e V estão corretas.
- E) Apenas I, II, III e V estão corretas.

06. Qual o nome do modelo de explicação e de intervenção do processo saúde-doença-cuidado, desenvolvido na década de 80 do século passado que enfatizou “o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo”?

- A) Promoção da Saúde
 B) Bioestruturante
 C) Social Estruturalista
 D) Biomédico
 E) Campo da Saúde

07. As ações e serviços de saúde, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios, estabelecidos na Lei 8080/90, EXCETO

- A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
 B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
 C) Equidade em todos os níveis de atenção à saúde, visando à justiça social.
 D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
 E) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

08. A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o estabelecimento de saúde, que presta ações e serviços de atenção básica, no âmbito do SUS. Leia os itens abaixo sobre o que deverá estar afixado em local visível, próximo à entrada da UBS:

- I. Identificação e horário de atendimento
 II. Mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe
 III. Identificação do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe da UBS
 IV. Relação de serviços disponíveis
 V. Detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos.
 C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas os itens I, III e V estão corretos.
 E) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.

09. A Política Nacional de Atenção Básica estabelece que o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica.

Em relação ao Nasf-AB, leia as sentenças abaixo:

- I. Não se constitui como serviço com unidades físicas independentes ou especiais
 II. Não é de livre acesso para atendimento individual ou coletivo
 III. Compete participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que está vinculado
 IV. Pode ser composto por profissional com formação sanitária.
 V. Pode atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus diversos pontos de atenção à saúde

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.
 C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas os itens I, III e V estão corretos.
 E) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.

10. A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 estabeleceu revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

À luz dessa Portaria, leia as assertivas a seguir sobre a Atenção Básica.

- I. Será a única porta de entrada para o SUS.
 II. Será o Centro de Comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
 III. Será a coordenadora do cuidado à saúde.
 IV. Será a ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede

V. Será ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todos os itens estão corretos.
 B) Existem apenas quatro itens corretos.
 C) Existem apenas três itens corretos.
 D) Existem apenas dois itens corretos.
 E) Existe apenas um item correto.

11. Para o enfrentamento da Covid 19, nos primeiros meses da pandemia, os governos dos estados brasileiros priorizaram a rede hospitalar para o enfrentamento dos doentes graves (abertura de hospitais de campanha, por exemplo), em detrimento de um modelo de enfrentamento, que garantisse, também, o fortalecimento da Atenção Básica à Saúde.

Assinale a alternativa que indica o modelo adotado.

- A) História Natural da Doença.
 B) Biomédico.
 C) Prevenção Terciária.
 D) Sanitarista.
 E) Promoção da Saúde.

12. Sobre os objetivos da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPCFA), instituída no governo Dilma Rousseff mediante Portarias do Ministério da Saúde, leia as sentenças abaixo:

- I. Reduzir o adoecimento decorrente do uso de agrotóxicos e mercúrio e da exposição contínua aos raios ultravioleta
 II. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, incluindo articulações intersetoriais que envolvam ações de saneamento e meio ambiente
 III. Reconhecer e valorizar os saberes e as práticas tradicionais de saúde, respeitando suas especificidades
 IV. Apoiar processos de educação e informação sobre o direito à saúde;
 V. Incentivar a pesquisa e a produção de conhecimento sobre os riscos, a qualidade de vida e a saúde, respeitando as especificidades de geração, raça/cor, gênero, etnia e orientação sexual

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
 B) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos.
 C) Apenas I, II, IV e V estão corretos.
 D) Apenas os itens I, III e V estão corretos.
 E) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.

13. Sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e Planos Operativos que visam qualificar e fortalecer o acesso da população negra e das comunidades tradicionais (Quilombolas e Terreiros) aos serviços de saúde no âmbito do SUS, leia os itens abaixo:

- I. Violência letal contra a juventude negra
 II. Mortalidade Materna
 III. Doença Falciforme
 IV. Catarata
 V. Leishmaniose

Sobre os agravos à saúde acima, qual (quais), listados como prioritários na PNSIPN, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos
 B) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos
 C) Apenas os II, III e V estão corretos
 D) Apenas os II, IV e V estão corretos
 E) Apenas os I, II, III estão corretos

14. O Brasil tem cerca de 800 mil indígenas, constituídos em mais de 300 etnias, vivendo em quase seis mil aldeias. Para prestar atenção à saúde dessa população autóctone, o governo brasileiro utiliza as instâncias e normas governamentais abaixo citadas, EXCETO:

- A) A Secretaria Especial de Saúde Indígena
- B) Rede Hospitalar Especial Indígena
- C) Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
- D) Distrito Sanitário Especial Indígena
- E) Lei Arouca

15. As substâncias psicoativas (SPA) são classificadas como lícitas e ilícitas. Sobre esse assunto, lei as sentenças abaixo:

- I. Quanto às SPA lícitas, os três maiores problemas de saúde pública no Brasil relacionam-se ao uso do álcool, tabaco e consumo não apropriado de medicamentos.
- II. São apontados como preditores de uso e dependência das SPA ilícitas: sofrer abuso sexual na infância; relacionar-se na adolescência com pares usuários de SPA; consumir álcool e tabaco.
- III. O crack é considerado uma substância estimulante do Sistema Nervoso Central.
- IV. O Rivotril (Clonazepam) é um benzodiazepínico cujo consumo vem se ampliando no Brasil, nos últimos anos.
- V. Estudos realizados entre estudantes têm mostrado que o uso de inalantes chega a alcançar percentuais semelhantes aos do tabaco, quando se trata de uso, pelo menos, uma vez na vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas são corretas.
- B) Existem apenas quatro corretas.
- C) Existem apenas três corretas.
- D) Existem apenas duas corretas.
- E) Existe apenas uma correta.

16. A institucionalização da Atenção Primária à Saúde em escala planetária ocorreu mediante a realização de um fato histórico conhecido como

- A) Conferência de Alma Ata (1978)
- B) Relatório Dawson (1920)
- C) Relatório sobre a criação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (1948)
- D) Criação da Organização Mundial de Saúde (1948)
- E) Institucionalização do Sistema de Saúde do Canadá (1960)

No quadro abaixo, estão demonstrados, para um determinado dia do mês de janeiro de 2021, valores reais (arredondados) para a Covid 19 e a população dos referidos países. Utilize essas informações para responder as questões 17e 18.

País	Nº de Casos	Nº de Óbitos	Nº de Testes	População
Argentina	1.760.000	45.000	5.360.000	45.000.000
Brasil	8.200.000	206.000	28.600.000	210.000.000
China	87.800	4.600	160.000.000	1.400.000.000
Estados Unidos	23.600.000	394.000	277.500.000	330.000.000
Venezuela	117.800	1.100	2.500.000	28.400.000

17. Qual a taxa de letalidade do Brasil?

- A) 3,98 por 10^1
- B) 2,51 por 10^2
- C) 980,1 por 10^6
- D) 31.924 por 10^6
- E) 6,2 por 10^6

18. De acordo com os dados do quadro, analise os itens abaixo:

- I.** O Brasil é o país mais atingido pela doença.
- II.** Os Estados Unidos apresentam o maior risco de morrer pela doença.
- III.** A China apresenta a menor prevalência.
- IV.** O risco de adoecer no Brasil é semelhante ao da Argentina.
- V.** O risco de morrer no Brasil é 25 vezes maior, quando comparado ao risco de morrer na Venezuela.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
- B) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.
- C) Existem apenas dois itens corretos.
- D) Existem apenas três itens corretos.
- E) Existe apenas um item correto.

19. Quando a randomização dos participantes de um estudo epidemiológico é utilizada para a alocação desses em cada um dos grupos sob investigação, diz-se que o estudo é do seguinte tipo:

- A) Caso Controle
- B) Coorte
- C) Intervenção
- D) Correlação Ecológica
- E) Série de Casos

20. Sobre o Coeficiente de Mortalidade Infantil, leia as afirmativas a seguir:

- I.** Denota a probabilidade de uma criança nascida viva vir a morrer antes de completar um ano de idade.
- II.** Apresenta três componentes: neonatal precoce, neonatal tardio e pós-neonatal.
- III.** No Brasil, como um todo, esse indicador encontra-se em valores próximos a 20.
- IV.** Não é considerado um indicador sensível às condições de vida de uma comunidade.
- V.** É calculado pela razão entre o número de óbitos em menores de um ano, dividido pelo número de menores de um ano, em uma determinada localidade e ano considerados.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todas são corretas.
- B) Existem apenas quatro corretas.
- C) Existem apenas três corretas.
- D) Existem apenas duas corretas.
- E) Existe apenas uma correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**21. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos princípios da clínica ampliada.**

- A) Integrar a equipe de trabalhadores da saúde de diferentes áreas na busca de um cuidado e tratamento, de acordo com cada caso, com a criação de vínculo com o usuário.
- B) A ampliação da clínica trabalha os danos e os benefícios gerados pelas práticas de saúde e aposta nas equipes de diferentes especialidades, compartilhando a responsabilidade com os usuários e o seu retorno.
- C) A clínica ampliada é uma unidade composta por uma equipe multidisciplinar com médicos, psicólogo, enfermeiro, dentista e assistência jurídica.
- D) O serviço de saúde pode acolher a queixa do usuário, mesmo que a fala pareça não ter relação direta com o diagnóstico e tratamento, pois essa escuta auxilia o próprio usuário a descobrir os motivos do adoecimento.
- E) A Clínica Ampliada propõe, então, que o profissional de saúde desenvolva a capacidade de ajudar as pessoas não só a combater as doenças mas a transformar-se, de forma que a doença, mesmo sendo um limite, não a impeça de viver outras coisas em sua vida.

22. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma prioridade nas diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Medicamentos.

- A) Revisão permanente da Rename
- B) Reorientação da Assistência Farmacêutica
- C) Participação em comissões técnicas
- D) Promoção do uso racional de medicamentos
- E) Organização das atividades de vigilância sanitária de medicamentos

23. Com relação ao texto da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, analise as afirmativas abaixo:

- I. Planejar a formação e a educação permanente de trabalhadores em saúde necessários ao SUS no seu âmbito de gestão, contando com a colaboração das Comissões de Integração e Ensino-Serviço.
- II. Estimular, acompanhar e regular a utilização dos serviços de saúde no seu âmbito de gestão para atividades curriculares e extracurriculares dos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação na saúde.
- III. Articular, junto com as Instituições de Ensino Técnico e Universitário, mudanças em seus cursos técnicos, de graduação e pós-graduação de acordo com as necessidades do SUS, estimulando uma postura de corresponsabilidade sanitária.

Assinale a alternativa CORRETA que identifica os responsáveis por essas ações

- A) Ministério da Educação e as Secretarias Estaduais de Educação e Municipais de Educação
- B) Conselho Nacional de Educação e as Secretarias Estaduais de Educação e Municipais de Educação
- C) Colegiados de Gestão Regional e Comissões Permanentes de Integração Ensino-Saúde
- D) Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde e Municipais de Saúde
- E) Comissões Permanentes de Integração Ensino-Saúde, Comissão Intergestores Bipartite – CIB e Gestores e técnicos (municipais, estaduais e do Distrito Federal)

24. “A execução de uma atividade de forma imprópria prejudica todas as outras, comprometendo seus objetivos e resultados. Como consequência, os serviços não serão prestados adequadamente, acarretando insatisfação dos usuários e, apesar dos esforços despendidos, evidenciam uma má gestão” (CONASS, 2004).

Corroborando o texto, enumere de 1 a 5 a sequência que corresponde ao Ciclo da Assistência Farmacêutica.

- () Aquisição de medicamentos
- () Dispensação de medicamentos
- () Seleção de medicamentos
- () Programação de medicamentos
- () Armazenamento e distribuição de medicamentos

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA do Ciclo da Assistência Farmacêutica.

- A) 3 – 5 – 2 – 1 – 4
- B) 3 – 5 – 1 – 2 – 4
- C) 2 – 4 – 3 – 1 – 5
- D) 1 – 4 – 2 – 3 – 5
- E) 2 – 3 – 1 – 5 – 4

25. “O processo que corresponde à prescrição apropriada; à disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; à dispensação em condições adequadas; e ao consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade”.

Assinale a alternativa que equivale ao conceito, acima, da Política Nacional de Medicamentos.

- A) Dispensação por dose unitária
- B) Uso racional de medicamentos
- C) Ciclo da Assistência Farmacêutica
- D) Farmacoeconomia
- E) Farmácia clínica

26. No ciclo da Assistência Farmacêutica, identifique com G a atuação Gerencial do farmacêutico e com A, a Assistencial.

- () Participar e estimular processos de educação permanente em saúde e qualificação profissional.
 () Prescrever medicamentos, conforme legislação específica, no âmbito de sua competência profissional.
 () Desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde.
 () Desenvolver ações para a promoção do uso racional de medicamentos.
 () Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros da equipe de saúde.
 () Elaborar a programação dos medicamentos;

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- A) G – G – G – A – A – A
 B) A – G – A – G – A – G
 C) A – A – A – G – G – G

- D) G – A – G – A – G – A
 E) G – A – A – G – A – G

27. Identifique as competências das esferas de gestão, dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, correlacionando a primeira coluna com a segunda.

- | | | |
|--|-----|---|
| I. Ministério da Saúde | () | Recebimento, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos do CBAF, de insulinas NPH e Regular e de contraceptivos e insumos do Programa da Saúde da Mulher |
| II. Secretarias Estaduais da Saúde (SES) | () | Financiamento, aquisição centralizada e distribuição de insulinas NPH e Regular |
| III. Secretarias Municipais da Saúde | () | Financiamento, aquisição centralizada e distribuição de contraceptivos e insumos do Programa da Saúde da Mulher |
| | () | Recebimento, armazenamento e distribuição aos municípios de insulinas NPH e Regular e de contraceptivos e insumos do Programa da Saúde da Mulher |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) III – I – I – II
 B) I – II – III – I
 C) II – I – I – III
 D) I – II – III – III
 E) III – I – II – II

28. Considerando a Ética Profissional, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| I. Ações éticas | () | Arrogância |
| II. Ações antiéticas | () | Autocrítica |
| | () | Intimidades excessivas e não permitidas pelos outros |
| | () | Humildade |
| | () | Assumir atividades além da capacidade de executar |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) I – I – I – II – II
 B) II – II – I – I – II
 C) I – II – I – II – I
 D) II – I – II – I – II
 E) I – I – II – I – II

29. A prescrição de medicamentos no Brasil somente é permitida a profissionais legalmente habilitados, como os médicos, médicos-veterinários, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos e nutricionistas. Identifique o tipo e condições de prescrição, correspondente aos profissionais, relacionando a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|-------------------------|--|
| I. Médico | () Medicamentos previstos em protocolos institucionais. O atendimento poderá ocorrer somente dentro da instituição. |
| II. Enfermeiro | () Não está autorizado a prescrever medicamentos; somente os habilitados em estética podem prescrever e administrar substâncias utilizadas nas técnicas estéticas previstas na Resolução do seu Conselho. |
| III. Dentista | () Medicamentos de uso interno e externo, desde que indicados em saúde bucal, incluindo controlados e antimicrobianos. • Medicamentos de urgência em caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. |
| IV. Biomédico | () Apenas produtos isentos de prescrição e indicados, como: Suplementos nutricionais, desde que respeitados os valores definidos como IDR (Ingestão Diária Recomendada); Fitoterápicos nas diversas formas farmacêuticas (a partir de maio de 2018, apenas os especialistas em fitoterapia poderão prescrever fitoterápicos); Plantas medicinais e drogas vegetais somente nas formas de decocção, maceração e infusão. |
| V. Nutricionista | () Qualquer tipo de medicamento, mesmo que não seja de sua especialidade. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA

- A) IV – II – I – III - V
 B) I – V – IV – III – II
 C) III – I – V – II – IV
 D) V – III – II – I – IV
 E) II – IV – III – V – I

30. A Central de Abastecimento Farmacêutico do município recebeu, em dezembro de 2020, um lote de comprimidos gastrorresistentes de Ácido Acetilsalicílico 300 mg, com validade para dezembro de 2022. Depois de 20 dias, recebeu outro pedido com validade para setembro de 2022. (No edital de licitação, consta a entrega com validade mínima de 12 meses)

Com base nos dados acima, assinale a alternativa que NÃO deve seguir a orientação de armazenamento abaixo:

- A) PEPS: primeiro que entra, primeiro que sai
 B) Ordenar os produtos para permitir fácil identificação, por ordem alfabética do nome genérico
 C) Manter distância entre produtos e paredes, teto, etc., para facilitar a circulação interna de ar
 D) Não colocar medicamentos em contato com o chão
 E) Obedecer às orientações do fabricante com relação a empilhamento máximo

31. Todas as drogas relacionadas abaixo possuem efeitos antimuscarínicos significantes, EXCETO

- A) Difenidramina.
 B) Piridostigmina.
 C) Meperidina.
 D) Amitríptilina.
 E) Tiorizadina.

32. Um paciente que realizou tireoidectomia e apresentou tetania marcante pode ser tratado com o objetivo de reverter esse sintoma rapidamente com a administração de

- A) Vitamina D.
 B) Vitamina E.
 C) Calcitonina.
 D) Gliconato de cálcio (CaG).
 E) PTH (paratormônio).

33. Como efeito adverso mais comum relacionado com os antidepressivos tricíclicos, podemos citar

- A) nefrotoxicidade.
 - B) arritmias.
 - C) hepatotoxicidade.
 - D) convulsões.
 - E) efeitos anticolinérgicos.
-

34. A Miastenia gravis é uma doença neurológica autoimune, que afeta a porção pós-sináptica da junção neuromuscular e que possui um quadro semelhante a uma pessoa sob o efeito de pequenas doses de

- A) atropina.
 - B) d-tubocurarina.
 - C) metacolina.
 - D) muscarina.
 - E) propranolol.
-

35. A nimesulida é um antiinflamatório não hormonal, que promove a inibição da

- A) tromboxano sintetase.
 - B) cicloxigenase 2 (COX-2).
 - C) fosfolipase A3.
 - D) 5-lipoxigenase.
 - E) prostaciclina sintetase.
-

36. Uma substância purificada e isolada a partir de matéria-prima vegetal com estrutura química definida e atividade farmacológica.

Os fitofármacos que não são considerados fitoterápicos é denominada de:

- A) Derivado Vegetal
 - B) Fitofármaco
 - C) Planta Medicinal
 - D) Droga Vegetal
 - E) Fitocomplexo
-

37. Qual das drogas citadas abaixo pode diminuir a ação anti-hipertensiva do captopril?

- A) Cloroquina
 - B) Sinvastativa
 - C) AAS (ácido acetil salicílico)
 - D) Ritonavir
 - E) Omeprazol
-

38. Assinale a alternativa que indica o par de medicamentos cuja interação pode resultar no aumento do risco de hipoglicemia.

- A) Insulina-metformina
 - B) Captopril-hidroclorotiazida
 - C) Captopril-furosemida
 - D) Levotiroxina-sinvastatina
 - E) Anlodipino-sinvastatina
-

39. Assinale a alternativa que indica o tratamento clássico para as infecções por *Schistosoma haematobium*.

- A) Ceftriaxona
 - B) Metronidazol
 - C) Mebendazol
 - D) Praziquantel
 - E) Ditetilcarbamazina
-

40. Com base na definição de anestésicos locais descrita abaixo:

“Os anestésicos locais bloqueiam a ação de canais iônicos na membrana celular neuronal, impedindo a neurotransmissão do potencial de ação. Porém, a ligação específica ocorre no meio intracelular, por isso é necessário que o anestésico local em sua forma molecular ultrapasse a membrana plasmática”.

Assinale a alternativa que indica os canais que sofrem alteração no processo anestésico.

- A) Canais de cálcio
 - B) Canais de sódio
 - C) Canais de potássio
 - D) Canais de cloro
 - E) Canais de magnésio
-

CADERNO 91
- SAÚDE DA FAMÍLIA - INTERIORIZAÇÃO EM SAÚDE –
(FARMÁCIA)