





**CONHECIMENTOS GERAIS****01. Segundo a Lei nº 8.080/90, estão corretas as afirmativas abaixo, EXCETO:**

- A) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- D) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- E) O Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, mesmo quando suas disponibilidades forem suficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.

**02. Sobre as responsabilidades dos três entes federados do SUS, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A execução da vigilância sanitária dos portos e aeroportos em Pernambuco é competência da Secretaria de Saúde do Recife, uma vez que estes estão localizados na capital do estado.
- B) É atribuição do Hemope coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.
- C) É competência da direção estadual do SUS prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
- D) É competência da direção municipal do SUS prestar cooperação técnica e financeira aos Estados e ao Distrito Federal.
- E) O município tem responsabilidade em promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.

**03. Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) afirmam os direitos conquistados historicamente pelo povo brasileiro e constituem as bases para o seu funcionamento e organização.**

**Sobre o princípio da integralidade, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A Lei 8.080/90 é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- B) Está expresso no artigo 196 da Constituição Federal ao afirmar que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
- C) Diz respeito a tratar igualmente o desigual.
- D) Refere-se à descentralização política administrativa, com direção múltipla pelos três entes federados.
- E) É conceituado a partir do acesso integral, com prioridade para atendimento em Unidades de Pronto Atendimento e hospitais.

**04. A Atenção Básica, segundo a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, tem como fundamentos e diretrizes todos os citados abaixo, EXCETO:**

- A) Estimular a participação dos usuários.
- B) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde.
- C) Prestar assistência ambulatorial especializada, de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação do SUS.
- D) Coordenar a integralidade em seus vários aspectos.
- E) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

**05. Sobre a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população,
- B) É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
- C) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
- D) A universalidade é um dos princípios da Atenção Básica.
- E) É caracterizada como a porta de entrada regulada pelo SAMU.

**06. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.**

**Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada.
- B) Caracteriza-se, apenas, pela formação de relações verticais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS).
- C) Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde.
- D) Todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes, para que se cumpram os objetivos da rede de atenção à saúde e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades tecnológicas que os caracterizam.
- E) Na RAS, a Atenção Primária em Saúde deverá ser estruturada como primeiro nível de atenção e porta de entrada do sistema.

**07. A Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde foi instituída pela Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008.**

**Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) MA auditoria assistencial ou clínica é uma das ações da regulação do SUS.
- B) A regulação contempla a ação de controlar os leitos disponíveis e as agendas de consultas e procedimentos especializados.
- C) A garantia do acesso aos serviços de saúde de forma adequada é um dos objetivos da regulação.
- D) A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor federal, uma vez que a União tem maior conhecimento sobre os serviços de saúde locais.
- E) A garantia dos princípios da equidade e da integralidade são atribuições da regulação do acesso.

**08. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080 para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.**

**Sobre o planejamento em saúde, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos.
- B) O processo de planejamento da saúde acontecerá do nível federal até o local, sem a participação dos respectivos Conselhos de Saúde.
- C) No planejamento, devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada.
- D) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- E) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos.

**09. No setor da saúde, a informação auxilia no conhecimento sobre as condições de saúde, mortalidade e morbidade, fatores de risco, condições demográficas, entre outras (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2006).**

**Sobre a informação e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) As informações são a base para gerar dados.
- B) A informação é um importante recurso para subsidiar o processo de tomada de decisão, planejamento, execução e avaliação das ações desencadeadas.
- C) O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) só produz informações sobre mortalidade.
- D) A Declaração de Óbito (DO) é utilizada em todo o território nacional, como documento base do Sistema de Informações Hospitalares (SIH).
- E) O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) tem o objetivo de coletar dados sobre as doenças em todo o território nacional e fornecer informações sobre o adoecimento da população brasileira.

**10. Sobre os indicadores demográficos e de saúde, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A Taxa de fecundidade total refere-se ao número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher ao final do seu período reprodutivo em determinado espaço geográfico.
- B) A esperança de vida ao nascer é o número médio de anos de vida esperados para um recém-nascido.
- C) A cobertura de consultas de pré-natal refere-se ao percentual de mulheres com filhos nascidos vivos, segundo o número de consultas de pré-natal.

- D) A Razão de Mortalidade Materna é calculada a partir do número de óbitos de mulheres residentes, por causas e condições consideradas de morte materna, sobre o número de nascidos vivos de mães residentes (x 100.000)
- E) A incidência de sífilis congênita é calculada a partir de casos novos de sífilis em gestante, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

---

**11. As informações sobre as características dos óbitos e sobre as internações hospitalares no âmbito do SUS são registradas em que Sistema de Informação da Saúde (SIS), respectivamente?**

- A) Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sinan) e Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES).
- B) No Vigidesastres e no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
- C) Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) e Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sinan).
- D) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação Hospitalar (SIH).
- E) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

---

**12. O Sistema de Informações Hospitalares (SIH) possibilita todas as ações abaixo citadas, EXCETO:**

- A) Armazenar os dados das internações hospitalares.
- B) Disponibilizar a declaração de nascido vivo informatizada.
- C) Apresentar e processar mensalmente as Autorizações de Internação Hospitalares (AIH) dos estabelecimentos de saúde públicos, conveniados e contratados.
- D) Acompanhar o desempenho dos hospitais quanto às metas firmadas nos contratos entre gestor e hospitais.
- E) Calcular o valor global a ser pago aos prestadores e o acompanhamento dos tetos financeiros estabelecidos na programação.

---

**13. Os principais instrumentos para o planejamento e a gestão no âmbito do SUS são: o Plano de Saúde e as respectivas Programações Anuais e o Relatório de Gestão. Esses instrumentos interligam-se sequencialmente, compondo um processo cíclico de planejamento e gestão para operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS.**

**Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O Plano de Saúde configura-se como base para a execução, o acompanhamento e a avaliação da gestão do sistema de saúde.
- B) A elaboração do Plano de Saúde deve ser orientada pelas necessidades de saúde da população.
- C) Não é necessário considerar, no processo de planejamento do SUS, os recursos financeiros que irão manter o sistema funcionando de forma regular e sustentável.
- D) O Plano de Saúde considera as diretrizes definidas pelos Conselhos e pelas Conferências de Saúde, devendo ser submetido à apreciação e à aprovação do Conselho de Saúde respectivo.
- E) O Relatório de Gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados e eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde.

---

**14. A raiva é uma zoonose, que se caracteriza como uma encefalite aguda e letal, causada por um vírus Lyssavírus, sendo considerada como doença negligenciada e um grave problema de Saúde Pública (PUGA, 2015). Em 2018, ocorreu em Melgaço no Pará um surto dessa doença.**

**Sobre o conceito de surto, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Qualquer dano causado à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões auto ou heteroinfligidas.
- B) O surto decorre exclusivamente, a partir de um caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência.
- C) Presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada.
- D) É a denominação utilizada em situações em que a doença envolve grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica.
- E) Situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período.

**15. Durante a Pandemia de Covid-19, vários conceitos utilizados corriqueiramente por epidemiologistas e profissionais da saúde pública passaram a ser notícia nos veículos de comunicação. A revista Radis, em março de 2020, publicou uma reportagem intitulada: “Os termos de uma emergência”.**

**Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Caso-índice é o primeiro entre vários casos de natureza similar e epidemiologicamente relacionados.
- B) Caso importado é o caso contraído fora da zona onde se fez o diagnóstico.
- C) Caso secundário é o caso novo de uma doença transmissível, surgido a partir do contato com um caso-índice.
- D) Evento é manifestação de doença ou uma ocorrência que não apresente nenhum potencial para ocorrência de doenças.
- E) Pandemia é o nome dado à ocorrência epidêmica, caracterizada por larga distribuição espacial, atingindo várias nações.

---

**16. Compete à vigilância sanitária todas as ações citadas abaixo, EXCETO:**

- A) Controlar bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
- B) Controlar e fiscalizar produtos de higiene pessoal e perfumes.
- C) Interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e de prestação de serviços relativos à saúde.
- D) Autuar e aplicar as penalidades previstas em lei.
- E) Recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

---

**17. A Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de governo – federal, estadual e municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde.**

**Sobre o financiamento do SUS, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Municípios e Distrito Federal devem aplicar anualmente, no mínimo, 5% da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde.
- B) O Programa Previne Brasil estabelece o novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- C) O financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) será constituído, apenas, do total de consultas dos profissionais médicos e de enfermagem.
- D) O valor total a ser repassado por município ou pelo Distrito Federal para o financiamento da APS dependerá, exclusivamente, da vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada.
- E) As secretarias estaduais de saúde deverão repassar anualmente, no mínimo, 7% da arrecadação de impostos para financiar as ações e serviços públicos de saúde.

---

**18. A Saúde Suplementar no Brasil é o nome dado à atividade, que envolve o mercado de planos de saúde de assistência médica de saúde no país, sendo regulada pelo poder público através da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).**

**São atribuições da ANS todas as citadas abaixo, EXCETO:**

- A) Estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) Adotar as medidas necessárias para evitar a competição no setor de planos privados de assistência à saúde.
- C) Fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde.
- D) Proceder à integração de informações com os bancos de dados do Sistema Único de Saúde.
- E) Autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde.

---

**19. Sobre os princípios da Bioética, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O princípio da autonomia
- B) O princípio da beneficência
- C) O princípio da ampla defesa
- D) O princípio da justiça
- E) O princípio de não maleficência

**20. Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões. Sobre os objetivos da avaliação em saúde, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Colaborar para o planejamento de uma intervenção.
- B) Registrar as conformidades dos dados referentes aos serviços prestados em relação às normas existentes.
- C) Fornecer informação para melhorar a intervenção no seu decorrer.
- D) Contribuir para o progresso dos conhecimentos.
- E) Determinar os efeitos de uma intervenção.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21. Em relação às principais funções neurofisiológicas, que podem ser afetadas na idade adulta e na velhice, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Funções mentais, globais e específicas.
- B) Funções sensoriais da visão, da audição e vestibulares.
- C) Funções do sistema cardiovascular e respiratório.
- D) Funções geniturinárias e reprodutivas.
- E) Funções neuromusculoesqueléticas relacionadas ao aparelho psíquico.

**22. Sobre o propósito da Terapia no cuidado ao Idoso, analise as sentenças abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- ( ) Manter ou capacitar o alcance de um desempenho funcional a adaptativo satisfatório.
- ( ) Promover, desenvolver e/ou reabilitar o desempenho funcional nas AVDs, no trabalho, no lazer.
- ( ) Ter como base questões físicas, psíquicas e sociais, intervindo a partir das habilidades remanescentes do idoso.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V/V/F                      B) F/F/V                      C) V/V/V                      D) V/F/V                      E) F/V/F

**23. No processo de envelhecimento, surgem modificações no indivíduo, sendo a capacidade funcional uma das mais afetadas. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A capacidade funcional é entendida como a habilidade que um indivíduo tem de manter suas atividades cotidianas de modo independente.
- B) Pode ser avaliada por instrumentos específicos, que têm o objetivo de medir o nível de realização das Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD) e Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD).
- C) Para que as tarefas sejam desempenhadas adequadamente, é necessário que o indivíduo apresente um bom nível de mobilidade, para se deslocar adequadamente no ambiente e cumprir seus objetivos propostos.
- D) Quando a capacidade funcional é diminuída, surge, então, a dependência funcional que se traduz por uma ajuda indispensável para a realização das ABVD e AIVD.
- E) Na avaliação, ocorre o conhecimento de fatores que condicionam a dependência funcional, não levando em conta as dimensões socioeconômicas, demográficas, da saúde e das relações sociais.

**24. Sobre algumas estratégias que podem ajudar a reduzir o declínio funcional assim como melhorar os cuidados aos pacientes idosos durante a hospitalização, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Realizar atendimento com equipe interdisciplinar para a identificação e o atendimento às necessidades mais complexas que podem diminuir ou piorar durante a hospitalização.
- B) Proporcionar mudanças no ambiente hospitalar, como transferir os pacientes contestadores para um local distante ao posto de enfermagem.
- C) Estabelecer um programa de quarto compartilhado com um membro da família, permitindo a participação ativa deste na recuperação do paciente.
- D) Elaborar uma mobilização precoce com participação do hospitalizado em atividades funcionais, prevenindo a deterioração física, decorrente da diminuição nas atividades durante a doença e a hospitalização.
- E) Estreitar relações entre fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para criar planos de cuidado integrados que incluem focar no estado funcional em idosos e incorporar treinamento de mobilidade e força, conforme tolerado por cada paciente.

**25. Em relação à doença de Alzheimer, a mais comum entre os tipos de demência, sobre o diagnóstico possível e definitivo, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- ( ) No diagnóstico possível, existe a presença de síndrome demencial e ausência de outras normalidades neurológicas, psiquiátricas ou sistêmicas suficientes para causar demência.
- ( ) No diagnóstico possível, existe curso atípico: início abrupto e/ou padrão evolutivo, distinto daquele observado usualmente, isto é, lentamente progressivo.
- ( ) No diagnóstico definitivo, o critério clínico é com evidência histopatológica, critérios laboratoriais para exclusão de outras causas de demência.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V/V/V  
 B) V/V/F  
 C) F/F/V  
 D) F/V/F  
 E) F/V/V

**26. Alguns instrumentos são utilizados para a avaliação global da saúde do idoso, com exceção de**

- A) Escala Denver.  
 B) Escala de Lawton e Brody.  
 C) Índice de Pfeffer.  
 D) Índice de Barthel.  
 E) Índice de Katz.

**27. Estudos de raciocínio clínico em Terapia Ocupacional descrevem formas características de pensamentos usados na prática.**

**Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Raciocínio científico: utilizado pelo terapeuta, para definir o problema, a identificação e o conhecimento da natureza de apresentação da doença.
- B) Raciocínio narrativo: refere-se ao contexto mais amplo da prática clínica, que extrapola a unidade terapeuta-cliente.
- C) Raciocínio interativo: leva a uma compreensão do cliente como pessoa e como ele convive diariamente com a sua condição de saúde.
- D) Raciocínio ético: tem sido identificado como elemento-chave do raciocínio profissional, da tomada de decisão clínica, envolvendo a ponderação de risco e benefício para o cliente.
- E) Raciocínio interativo: leva a uma compreensão do cliente como pessoa e como ele convive diariamente com sua condição de saúde.

**28. Em relação aos modelos da prática em Terapia Ocupacional, analise as sentenças abaixo e assinale a INCORRETA.**

- A) O Modelo de Desempenho Ocupacional (AOTA) tem por base teórica a terceira edição da Uniformização da Terminologia da Terapia Ocupacional, que é um documento oficial da Associação Americana de Terapia Ocupacional.
- B) O Modelo de Reabilitação: baseia-se nas ciências médicas e físicas, capacidades de cada indivíduo, baseadas no exame dos segmentos corporais. Encontra-se indicado para indivíduos com disfunção nas AVD's, atividades de trabalho e de lazer.
- C) O Modelo Biomecânico na intervenção da Terapia Ocupacional é utilizado quando da avaliação, na utilização da goniometria para medição de amplitudes de movimento, quando se recorre ao teste muscular com vistas a avaliar a força.
- D) Modelo de Neurodesenvolvimento: segundo esse modelo, a aprendizagem ocorre através da interação de um contexto securizante e reforçante. Os pensamentos podem influenciar os comportamentos. Assim, através do reforço, é possível modificar o comportamento inadequado, alterando os pensamentos que os originaram.
- E) Modelo Ocupação Humana; tem como base teórica a sociologia, sendo indicado essencialmente para indivíduos com dificuldades em cumprir regras, criar hábitos e adquirir as aptidões necessárias para funcionar em sociedade, observados sob o ponto de vista da vontade do indivíduo, da habituação e da execução.



**29. Em relação à Ética e legislação profissional, devemos lembrar que a forma de atuar profissionalmente requer princípios, valores, padrões que norteiam não apenas uma pessoa e sim, um grupo de pessoas para o alcance da excelência profissional.**

**Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:**

- I. A ética faz referência a um “conjunto de hábitos e costumes, efetivamente vivenciados por um grupo humano”.
- II. A lei faz referências a acordos de caráter obrigatório, estabelecidos entre pessoas de um grupo, para garantir justiça mínima ou direitos mínimos de ser.
- III. No âmbito profissional, pode-se afirmar que as leis auxiliam os profissionais nas decisões, pois os limitam a seus direitos e obrigações.
- IV. Agir fora da lei, além de corromper a sua moralidade, também atinge sua própria ética profissional e social.
- V. Respeitar a necessidade do paciente, manter registros, relatórios e evoluções clínicas e não divulgar quaisquer informes que tenham origem nas palavras dos pacientes são padrões éticos essenciais em saúde.

**Estão CORRETAS**

- A) apenas I e II.
- B) apenas I e IV.
- C) I, II, III, IV e V.
- D) apenas I e V.
- E) apenas III e V.

**30. As atividades do Programa Academia da Saúde serão desenvolvidas por profissionais da APS, especialmente os que atuam no NASF, podendo haver a inclusão de outros profissionais no desenvolvimento das ações, observando as necessidades e os objetivos do Programa, com algumas atribuições e atividades a serem desenvolvidas.**

**Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- ( ) Como atribuições da esfera Estadual, apoiar a implantação do programa nos municípios e na esfera Federal e elaborar diretrizes para inserção em âmbito nacional no SUS.
- ( ) A Portaria prevê que sejam desenvolvidas atividades com promoção de práticas corporais e atividades físicas (ginástica, lutas, capoeira, dança, jogos esportivos e populares, yoga, tai chi chuan dentre outros).
- ( ) As atividades do Programa possibilitam a oportunidades de prevenção de riscos, doenças e agravos à saúde, bem como a atenção das pessoas participantes do programa, apoiando ações da APS.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V/V/V
- B) V/V/F
- C) F/F/V
- D) V/F/V
- E) F/V/F

**31. Em relação à Atenção Primária à Saúde (APS), analise as sentenças abaixo e assinale a INCORRETA.**

- A) Quando o governo brasileiro constituiu o Sistema Único de Saúde e adotou a Estratégia de Saúde da Família (ESF), esta foi pensada como uma proposta de reorganização da APS.
- B) A APS tem como objetivo ampliar o acesso universal à saúde por meio de ações de promoção, prevenção de doenças e agravos, recuperação de saúde, fortalecendo a orientação familiar e comunitária em territórios não geograficamente delimitados.
- C) A APS promove a coordenação do cuidado, com articulação entre a rede de serviços de saúde e de outros setores.
- D) O papel do Terapeuta Ocupacional no Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF) do Recife é entendido por suas atribuições específicas no desempenho funcional, na prevenção de incapacidades, na atenção integral à saúde das pessoas e inclusão social, com atuação conjunta aos demais profissionais.
- E) Essas práticas contemplam a prevenção de doenças e agravos, promoção e educação em saúde, apoio matricial (clínico-assistencial e técnico-pedagógico).

**32. Pela Organização Mundial de Saúde (OMS), os serviços de saúde devem ser agrupados de acordo com a complexidade das ações necessárias para promover, restaurar ou manter a saúde da população.**

**Em relação aos Níveis de Atenção à Saúde, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- ( ) A APS deve ser o primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde, sem restrição de acesso a elas, independente de gênero, condições socioculturais e problemas de saúde.
- ( ) A atenção secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, historicamente interpretada como procedimentos de média complexidade e compreende serviços médicos especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência.

( ) No nível terciário de atenção à saúde, estão reunidos os serviços de alta complexidade, representados pelos grandes hospitais e pelas clínicas de alta complexidade. Nessa esfera, os profissionais são altamente capacitados para executar intervenções que interrompam situações que colocam a vida dos pacientes em risco.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V/F/V                      B) V/V/V                      C) F/V/F                      D) V/V/F                      E) F/F/V

**33. No que se refere às estratégias de intervenção em Saúde mental, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Têm se respaldado no discurso da reabilitação psicossocial para consolidar sua ação e inserção nos novos equipamentos da rede de serviços substitutivos.
- B) No que se refere à especificidade do Terapeuta Ocupacional nesse tipo de intervenção, pode se apontar que as ações interdisciplinares propostas pelos serviços substitutivos estão de acordo com os pressupostos teóricos que sustentam a profissão.
- C) Em saúde mental, percebe-se uma tendência em abandonar um modelo de atenção centrado na doença para enfocar promoção de saúde, cidadania e participação social.
- D) Nas unidades hospitalares que assistem pacientes em SM, o terapeuta ocupacional não consegue identificar áreas de funcionamento ocupacional que seriam viáveis de melhorias e auxiliariam na adaptação do paciente às situações de adversidade decorrentes do adoecimento e internação, vivenciadas intensamente em momento ou não de crise.
- E) O tratamento em instituições hospitalares, dirigido aos pacientes com transtornos mentais, geralmente inclui medicações específicas, reuniões com psiquiatra, reuniões multidisciplinares, psicoterapia em grupo e individual, fisioterapia, terapias especiais e reuniões familiares.

**34. Na clínica de atenção à Saúde Mental, fazem-se necessárias algumas observações e considerações. Sobre estas, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Nem sempre os recursos utilizados para obter respostas satisfatórias para algumas demandas individuais são passíveis de generalização.
- B) Para a compreensão da realidade trazida pelo paciente em sofrimento psíquico, é fundamental serem reconhecidos os valores e as crenças que organizam as relações sócio-culturais de cada indivíduo ou de cada grupo.
- C) A Terapia Ocupacional, assim como outros campos de conhecimento, precisou ser repensada, quando as ideias revolucionárias da reforma psiquiátrica começaram a ganhar existência concreta nas instituições brasileiras.
- D) O Terapeuta Ocupacional poderá contribuir com o esclarecimento diagnóstico e o planejamento de condutas apenas com o auxílio do diagnóstico clínico, baseado na nosologia psiquiátrica e/ou psicológica, sem necessariamente ser preciso elaborar um diagnóstico ocupacional.
- E) Em um projeto terapêutico bem construído, na pessoa com sofrimento psíquico, é comum que sejam necessárias intervenções que escapam ao alcance do profissional, da equipe e até mesmo da instituição. Nesses casos, pode se lançar mão de recursos externos como forma de acesso para que o projeto continue em andamento.

**35. Sobre Redução de Danos (RD), assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Foi construída uma política que se constitui de um conjunto de ações e medidas de saúde pública com o objetivo de minimizar as possíveis consequências adversas do uso e abuso de drogas.
- B) Trata do respeito à liberdade de escolha do usuário que, por vezes, não consegue ou não quer deixar de fazer uso da droga, porém sem deixar de lado o cuidar de si.
- C) A proposta da RD é colocar a abstinência como condição para o vínculo terapêutico e o acesso à saúde.
- D) A redução de danos tem como objetivo desenvolver uma atenção integral, impactando na situação de saúde e autonomia das pessoas e na saúde das coletividades.
- E) A abordagem da RD permite o reconhecimento das singularidades do usuário e constrói, junto com ele, diversas estratégias que tenham como foco a defesa de sua vida.

**36. Em relação ao uso de drogas lícitas e ilícitas, analise as afirmativas e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

( ) As estratégias de Redução de Danos em relação ao uso de álcool têm como meta atingir não só as pessoas que são dependentes de álcool, pois o objetivo é atingir qualquer indivíduo que faça uso de álcool, como também aqueles que já desenvolveram problemas mais sérios. Tanto o uso crônico de álcool como a embriaguez aguda podem acarretar danos para o indivíduo que bebe e também para a sociedade.

- ( ) Em relação ao tabaco, por se tratar de uma droga lícita, cujos efeitos deletérios demorarão muito para aparecer na grande maioria dos casos, seu uso é muito mais tolerado em nosso meio. Desse modo, as principais estratégias de RD existentes dizem respeito à proposta da diminuição de consumo, enquanto não se atinge a abstinência e as restrições no ambiente, como proibir o seu uso em lugares públicos, fiscalizar a venda para menores e oferecer tratamento aos que desejam abandonar o uso.
- ( ) Muitos dependentes de crack relatam, quando em atendimento, que sentem um efeito benéfico na diminuição da fissura causada pelo crack, quando fumam maconha. Isso não significa estimular o uso de maconha, até porque seria crime, já que se trata de uma droga ilícita. Entretanto, “tolerar” esse uso durante esse processo de transição é uma estratégia que tem se mostrado benéfica para muitos pacientes.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V/F/V  
 B) F/V/F  
 C) V/V/F  
 D) F/F/V  
 E) V/V/V

**37. A Oncologia está voltada para a forma como o câncer se desenvolve no organismo, compreendendo aspectos teóricos e formas de intervenção, recursos terapêuticos.**

**Sobre a especificidade desse campo, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Embora existam muitos tipos de câncer, todos começam devido ao crescimento anormal e fora de controle das células. É também conhecido como neoplasia.
- B) Os objetivos do tratamento oncológico consistem em uso de medicamentos, tratamento cirúrgico para retirada de tumores, radioterapia, impedindo que as células do tumor aumentem, e Quimioterapia antes ou após a cirurgia.
- C) Remissão da doença, ou seja, caso a cura não seja alcançada em diversas etapas do adoecimento, fazer com que o paciente fique bem consigo mesmo pelo maior tempo possível, enfrentando os efeitos da doença e das internações.
- D) Cuidados paliativos como medida ocorrem quando há chance de cura, passando o objetivo a ser o de controlar a doença e seus sintomas, aumentando a qualidade de vida do paciente e de seus familiares.
- E) Durante o tratamento na oncologia, é de extrema importância a abordagem multidisciplinar. O paciente fica sendo assistido por uma equipe multiprofissional.

**38. Em relação à Intervenção da Terapia Ocupacional na área da oncologia, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- ( ) A intervenção pode ocorrer em qualquer fase: diagnóstica, tratamento e cuidados paliativos.
- ( ) Tem como objetivo geral intervir no ambiente hospitalar ambulatorial e domiciliar, melhorando a qualidade de vida durante o processo de tratamento.
- ( ) Tem como objetivo específico valorizar aspectos funcionais, possibilitar condições para o desenvolvimento das AVD, integrando a família no processo.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V/V/V  
 B) V/V/F  
 C) F/F/V  
 D) F/V/F  
 E) V/F/V

**39. Câncer Infantil é o nome dado aos cânceres, que se desenvolvem em crianças e adolescentes.**

**Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Está relacionado com a exposição a fatores ambientais.
- B) Tende a responder melhor aos tratamentos disponíveis atualmente do que nos cânceres observados em adultos.
- C) Entre os seus tipos mais comuns, estão: leucemias, tumores do sistema nervoso central, linfoma, neuroblastoma e tumor de Wilms.
- D) Cada caso é único, e somente um profissional especializado poderá indicar o melhor tratamento.
- E) Entre os tipos de tratamento, temos cirurgia, quimioterapia e radioterapia.

**40. Em relação aos tipos de serviços e atendimentos em Oncologia, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Os serviços destinados a esse tipo de tratamento, quando vinculados ao SUS, são cadastrados pelo MS em centros de alta complexidade, centros isolados de quimioterapia ou de radioterapia, compondo uma rede de atendimento.
- B) O MS da saúde ainda expressa que os serviços de suporte devem ter profissionais especialistas em várias áreas.
- C) Atendimentos de Terapia Ocupacional e Psicoterapia não podem ser realizados em serviços instalados fora da estrutura ambulatorio-hospitalar.
- D) A avaliação da intervenção em terapia Ocupacional deve englobar aspectos físicos, psicológicos e sociais.
- E) Para seleção ou indicação de atividades, o T.O. deverá considerar as reais necessidades do paciente, história ocupacional, relação que estabelece com suas próprias atividades, precauções e contraindicações.

**41. Sobre os objetivos de Atendimento Terapêutico Ocupacional na clínica neurológica, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e nas Falsas:**

- ( ) Auxiliar o cliente a adquirir a máxima independência possível.
- ( ) Potencializar suas capacidades, adaptando as dificuldades temporárias ou permanentes.
- ( ) Utilizar testes específicos que avaliam os componentes de desempenho sensorio-motor, cognitivo e psicossocial.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V/F/V
- B) F/V/F
- C) V/V/V
- D) V/V/F
- E) F/FV

**42. Nas instituições hospitalares de alta complexidade, as UTIs são definidas como serviços que oferecem tratamentos especializados contínuos para pacientes que apresentam condições graves e/ou risco de morte, contendo materiais específicos e tecnologias necessárias para os procedimentos de diagnóstico, monitorização dos parâmetros vitais e tratamento.****Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA.**

- A) Os pacientes internados em UTIs são comumente submetidos à sedação, à imobilidade prolongada, ao longo tempo de internamento e à ventilação mecânica. Nesse contexto, a Terapia Ocupacional atuará como parte da equipe, ampliando os olhares para as necessidades do paciente e oferecendo uma reabilitação precoce.
- B) A utilização de técnicas de conservação de energia, proteção articular e gradação de atividades não fazem parte dos procedimentos terapêuticos ocupacionais na UTI. São oferecidas apenas orientações aos pacientes sobre como as atividades devem ser realizadas.
- C) Algumas técnicas são utilizadas para diminuir e/ou prevenir a dor, como as técnicas de relaxamento, a prescrição de órteses e tecnologias assistivas, exercícios para a musculatura, ajuste postural e a utilização de recursos físicos, buscando respostas musculares a partir da luz, água, temperatura, eletricidade ou som.
- D) O terapeuta ocupacional também deve estar habilitado para fazer o acolhimento e realizar a escuta desses familiares, pois este se tornará uma presença confortável para a família, que deverá ser empoderada a participar do tratamento.
- E) As principais áreas de aplicação de tecnologias assistivas nas UTIs são as adaptações para AVDs, que auxiliam o paciente na realização das atividades de autocuidado, alimentação, banho, entre outras, e os sistemas de comunicação alternativa, que permitem a realização da comunicação por pessoas inaptas a realizar comunicação verbal ou escrita.

**43. Em relação às principais Disfunções Neurológicas entre pacientes adultos, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) No AVE, observam-se alguns sintomas, como fraqueza ou dificuldade para movimentar um membro, um lado do corpo ou da face; dificuldade para falar, tontura ou desequilíbrio.
- B) Na Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), não se conhece a causa específica, sabendo-se que a utilização excessiva da musculatura favorece o mecanismo de degeneração da via motora, por isso os atletas representam a população de maior risco.
- C) Os primeiros socorros em casos de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) são: socorro imediato, em alguns casos, acalmar a vítima, avaliar as funções vitais, aplique de compressas geladas na região atingida, fazer a remoção da pessoa do lugar onde sofreu o traumatismo de maneira imediata, sem o olhar de especialistas.
- D) Embora ainda não exista cura para a Doença de Parkinson, com o uso de medicação e técnicas de reabilitação, é possível controlar os sintomas e também retardar o seu progresso, melhorando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. O uso de medicação pode controlar os sintomas por vários anos.
- E) Os principais sintomas da esclerose múltipla são: o formigamento, dormência, dor, ardor e coceira nos braços, pernas, tronco ou face e, algumas vezes, uma menor sensibilidade ao toque.

**44. As doenças neurológicas são caracterizadas pelo acometimento do sistema nervoso central ou periférico, que abrangem perturbações do cérebro, da medula espinhal, dos nervos periféricos e da junção neuromuscular. Analise as afirmativas descritas abaixo quanto à intervenção da Terapia Ocupacional:**

1. Auxiliar o paciente a adquirir a máxima independência possível, potencializando suas capacidades e adaptando as dificuldades temporárias ou permanentes.
2. Realizar um levantamento de dados que permite conhecer o contexto global do paciente, para, então, elaborar estratégias de intervenção e um plano de tratamento personalizados que promovam maior qualidade de vida.
3. Utilizar técnicas e abordagens de reabilitação motora e cognitiva como recurso para desempenho da atividade de forma terapêutica.
4. Fazer uso de Tecnologia Assistiva, a fim de melhorar as capacidades funcionais do cliente com mobilidade reduzida, por meio da modificação e/ou adaptação ambiental, favorecendo a acessibilidade.

**Estão CORRETAS**

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

**45. Os Sinais Iniciais de Problemas de Desenvolvimento (IRDI) é um instrumento, que compreende indicadores de 0 a 18 meses e alguns eixos fundamentais.**

**Coloque V ou F para eixos que foram construídos em torno dos quais se organiza a subjetividade.**

- Eixo suposição do sujeito
- Eixo estabelecimento da demanda
- Eixo da alternância presença/ausência
- Eixo função paterna

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V/V/F/F
- B) F/F/V/V
- C) V/F/V/F
- D) F/V/F/V
- E) V/V/V/V

**46. O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno biológico de origem genética, que tem início na infância.**

**Sobre esse transtorno, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Em muitos casos, o TDAH se apresenta sem sinais de hiperatividade.
- B) Sinais de TDAH desaparecem após a adolescência.
- C) A procura diagnóstica para o TDAH é mais tardia, sendo mais observável na fase escolar.
- D) O DSM-IV propõe que para um diagnóstico do TDAH devem estar presentes, no mínimo, 6 de uma lista de 9 sintomas de desatenção e /ou 6 no mínimo de uma lista de 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade.
- E) O Terapeuta Ocupacional, no uso das atividades terapêuticas, deve contar com o apoio tanto do núcleo familiar quanto do âmbito escolar, pois elas promovem a organização do indivíduo, ajudam a construir sua independência e estruturar veias emocionais.

**47. A Terapia Ocupacional na área Infantil procura ensinar a criança a realizar as atividades básicas que compõem o seu dia a dia: alimentação, higiene pessoal e o vestir/despirm, utilizando o brincar como recurso terapêutico.**

**Em relação ao Brincar, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) No brincar, a criança desenvolve seu repertório motor, sensorial, cognitivo social emocional.
- B) O brincar estabelece vínculos.
- C) O brincar é um meio de treinar habilidades.
- D) No brincar, não se experiencia o interdito e a contenção.
- E) Brincar é uma atitude intencional de experimentação.

**48. Dentro das abordagens utilizadas no atendimento à criança com TEA, apenas uma poderá ser utilizada por Terapeutas Ocupacionais. Assinale a alternativa que a identifica.**

- A) IS sensorial de Jean Ayres
  - B) Análise do comportamento Aplicada ABA
  - C) Dir-Floortime
  - D) Son Rise
  - E) Padovan
- 

**49. Quais são os 3 sistemas de base na Intervenção Sensorial?**

- A) Interoceptivas, auditivo e visual.
  - B) Tátil, límbico e vestibular.
  - C) Vestibular, auditivo e visual.
  - D) Tátil, Proprioceptivo e vestibular.
  - E) Motor, visual e auditivo.
- 

**50. Em relação à hospitalização da criança, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:**

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>( ) Como consequência da hospitalização pode ocorrer alterações e atrasos no desenvolvimento da criança devido à ruptura de seu cotidiano, que envolve a imposição de uma nova rotina, caracterizada pelo afastamento da escola, separação dos pais, amigos e familiares, privação do brincar e lazer e limitação de estímulos adequados e saudáveis.</li><li>( ) Na organização do cotidiano, que envolve alcançar equilíbrio no dia a dia, deve-se promover a humanização do ambiente tornando o espaço da internação mais acolhedor e agradável para a criança.</li><li>( ) Ações na área da reabilitação sensório-motora e cognitiva, técnicas com atividades significativas através do brincar terapêutico, considerando os aspectos socioculturais e o estado motivacional da criança</li></ul> |
|---|

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V/V/V
  - B) V/V/F
  - C) F/F/V
  - D) V/F/V
  - E) F/V/F
-



**CADERNO 62**  
**- TERAPIA OCUPACIONAL -**