

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

01. A Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS) institui as práticas populares em saúde em um plano mais amplo, de forma democrática e com participação social. Sobre a PNEPS-SUS, analise os itens abaixo:

- I.** Cuidado em saúde
- II.** Intersetorialidade e diálogos multiculturais
- III.** Formação, comunicação e produção de conhecimento
- IV.** Compromisso com a construção do projeto democrático e popular
- V.** Participação, controle social e gestão participativa

Assinale a alternativa em que são considerados seus eixos estratégicos.

- A) I, II, III, IV e V estão corretos.
- B) Apenas I, II, IV e V estão corretos.
- C) Apenas I, II, III e V estão corretos.
- D) Apenas II e IV estão corretos.
- E) Apenas I, II e III estão corretos.

02. No dia 1º de julho de 2015, o Ministério da Saúde incorporou ao Sistema Único de Saúde (SUS) o transplante de células-tronco hematopoiéticas entre parentes, a partir da medula óssea, de sangue periférico ou de sangue de cordão umbilical.

A medida é parte das estratégias de ampliação do acesso à rede de saúde previstas na Política Nacional de

- A) Atenção Básica.
- B) Promoção da saúde.
- C) Atenção Integral à Saúde do Homem.
- D) Saúde do trabalhador e da trabalhadora.
- E) Saúde Integral da População Negra.

03. Sobre o Decreto Nº 7.508 de 2011, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores, as seguintes atribuições:

- I.** Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- II.** Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- III.** Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
- IV.** Ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

Estão CORRETOS os itens

- A) I, II, III e IV.
- B) apenas II, III e IV.
- C) apenas I e II.
- D) apenas I e IV.
- E) apenas II e III.

04. No histórico da construção do sistema de saúde brasileiro (SUS), resultado da unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões no contexto do regime autoritário em 1966, surge um componente assistencial marcado pelo seu caráter privatista e médico-hospitalocêntrico. Assinale a alternativa que corresponde a esse componente.

- A) Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS)
- B) Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social (SIMPAS)
- C) Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS)
- D) Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)
- E) Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP)

05. Instituída pelo Ministério da Saúde em 2009, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) tem como objetivo geral

- A) identificar as necessidades de saúde da população negra do campo e da floresta e das áreas urbanas e utilizá-las como critério de planejamento e definição de prioridades.
- B) promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS.
- C) definir e pactuar, junto às três esferas de governo, indicadores e metas para a promoção da equidade étnico-racial na saúde.

- D) reconhecer o racismo, as desigualdades étnico-raciais e o racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde.
- E) garantir e ampliar o acesso da população negra residente em áreas urbanas, em particular nas regiões periféricas e populações quilombolas, às ações e aos serviços de saúde.

06. Sobre as medidas de frequência de doença na epidemiologia, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A prevalência é a medida de ocorrência de casos novos de doença em uma população sob risco em um tempo determinado.
- B) A incidência é um indicador da magnitude da presença de uma doença ou outro evento de saúde na população.
- C) A taxa de incidência que se obtém em uma situação de surto ou epidemia é denominada taxa de ataque da doença.
- D) A taxa de letalidade mede o contágio de uma doença de transmissão pessoa a pessoa e, portanto, é de utilidade para avaliar a efetividade das medidas de controle de um surto.
- E) A mortalidade proporcional é a proporção de casos fatais entre o total dos casos.

07. Em 2017, o Ministério da saúde aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre a Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As eSFR são vinculadas a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que pode estar localizada na sede do Município ou em alguma comunidade ribeirinha localizada na área adstrita.
- B) As eSFR prestarão atendimento à população por, no mínimo, 14 (quatorze) dias mensais, com carga horária equivalente a 8 (oito) horas diárias.
- C) Os agentes comunitários de saúde, os auxiliares/técnicos de enfermagem extras e os auxiliares/técnicos de saúde bucal cumprirão carga horária de até 40 (quarenta) horas semanais de trabalho e deverão residir na área de atuação.
- D) Para as comunidades distantes da UBS de referência, as eSFR adotarão circuito de deslocamento que garanta o atendimento a todas as comunidades assistidas, ao menos a cada 60 (sessenta) dias, para assegurar a execução das ações de Atenção Básica.
- E) As eSFR são definidas como equipes que desempenham suas funções em Unidades Básicas de Saúde Fluviais na Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato-Grossense.

08. Sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa que NÃO corresponde às diretrizes que norteiam o trabalho da PNH.

- A) Acolhimento
- B) Ambiência
- C) Transversalidade
- D) Clínica ampliada e compartilhada
- E) Valorização do Trabalhador

09. Na história das Conferências Nacionais de Saúde, uma teve destaque pelo seu ineditismo, ao propor a descentralização da saúde. Nela, foram definidas as atribuições das três esferas de governo em relação às atividades sanitárias, inclusive o papel dos municípios. Assinale a alternativa que corresponde a essa Conferência.

- A) 1ª Conferência Nacional de Saúde
- B) 2ª Conferência Nacional de Saúde
- C) 3ª Conferência Nacional de Saúde
- D) 5ª Conferência Nacional de Saúde
- E) 8ª Conferência Nacional de Saúde

10. Analise a tabela abaixo que apresenta o período de incubação de uma doença bacteriana, em dias, observado em 8 pacientes, em um hospital de Pernambuco, no ano de 2010.

Paciente	Período de incubação (em dias)
Paciente 1	19
Paciente 2	16
Paciente 3	20
Paciente 4	22
Paciente 5	16
Paciente 6	15
Paciente 7	20
Paciente 8	16

15. Sobre o Centro de Parto Normal (CPN), no âmbito do SUS, implantado para o atendimento à mulher e ao recém-nascido no momento do parto e do nascimento, em conformidade com o Componente “PARTO E NASCIMENTO” da Rede Cegonha, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os CPN são classificados em: CPN Intra-Hospitalar e CPN Peri-Hospitalar tipo I e II.
- B) O CPN poderá ser composto por: 5 ou 10 quartos pré-parto, parto e puerpério (PPP).
- C) O CPN Intra-Hospitalar tipo I deve possuir ambientes compartilhados com o restante da maternidade, como recepção, sala de exames, posto de enfermagem e outros ambientes de apoio.
- D) O CPN Peri-Hospitalar deve possuir a seguinte equipe mínima: Enfermeiro obstétrico ou obstetritz, técnico de enfermagem e parteira tradicional.
- E) O CPN Peri-Hospitalar deve garantir a permanência da mulher e do recém-nascido no quarto pré-parto, parto e puerpério (PPP), da admissão à alta.

16. O Ministério da Saúde instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a RAPS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) São pontos de atenção na RAPS, na Atenção Residencial de Caráter Transitório os seguintes serviços: Unidade de Acolhimento e Serviços de Atenção em Regime Residencial.
- B) O CAPS I é indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes.
- C) O CAPS AD IV deve ter sua implantação planejada junto a cenários de uso em municípios com mais de 500.000 habitantes e capitais de Estado.
- D) A RAPS é constituída pelos três seguintes componentes: Atenção básica, Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Atenção de Urgência e Emergência.
- E) As Unidades de Acolhimento estão organizadas nas seguintes modalidades: Unidade de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil.

17. Sobre a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS), assinale a alternativa que compete EXCLUSIVAMENTE às Secretarias Municipais de Saúde.

- A) Garantir financiamento solidário para a implantação da PNEPS-SUS.
- B) Estabelecer estratégias e ações de planejamento, monitoramento e avaliação da PNEPS-SUS.
- C) Promover a articulação intrasetorial permanente no âmbito estadual, para a implementação da PNEPS-SUS.
- D) Promover a intersetorialidade entre as políticas públicas que apresentam interface com a PNEPS-SUS.
- E) Implementar as ações da PNEPS-SUS, incorporando-as no Plano Nacional de Saúde.

18. Sobre o que o Decreto nº 7.508 de 2011 define acerca das Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde (RAS), analise os itens abaixo:

- | |
|--|
| I. Serviços de atenção primária |
| II. Serviços de atenção de urgência e emergência |
| III. Serviços de ambulatórios especializados |
| IV. Serviços de atenção hospitalar |
| V. Serviços especiais de acesso aberto. |

Estão CORRETOS

- A) I, II, III, IV e V.
- B) apenas I, II, III e V.
- C) apenas I, II e V.
- D) apenas I, II e III.
- E) apenas II e IV.

19. Sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Nas aldeias, a atenção básica será realizada por intermédio dos Agentes Indígenas de Saúde, nos postos de saúde, e pelas equipes multidisciplinares periodicamente, conforme planejamento das suas ações.
- B) Os Polos-base são a primeira referência para os agentes indígenas de saúde que atuam nas aldeias. Podem estar localizados numa comunidade indígena ou num município de referência.
- C) As Conferências Nacionais de Saúde dos Povos Indígenas deverão fazer parte das Conferências Nacionais de Saúde e obedecerão à mesma periodicidade.

- D) A Coordenação de Saúde do Índio (COSAI) é o órgão indigenista oficial, vinculado ao Ministério da Justiça, responsável por assegurar os direitos constitucionais dos povos indígenas no país.
- E) As equipes de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas contam com a participação sistemática de antropólogos, educadores, engenheiros sanitaristas e outros especialistas e técnicos considerados necessários.

20. Nos aspectos históricos e conceituais da Atenção Primária à Saúde (APS), é importante destacar que o marco da ideia da APS como forma de organização dos sistemas nacionais de saúde e a primeira descrição completa de uma rede regionalizada foram descritos na(no)

- A) Carta de Ottawa.
 B) Relatório Dawson.
 C) Relatório Lalonde.
 D) 8ª Conferência Nacional de Saúde.
 E) Declaração de Alma-Ata sobre Cuidados Primários.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Durante anos, a Odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. O acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado. Essa demora na procura ao atendimento aliada aos poucos serviços odontológicos oferecidos faziam com que o principal tratamento oferecido pela rede pública fosse a extração dentária, perpetuando a visão da odontologia mutiladora e do cirurgião-dentista com atuação apenas clínica. Sobre a Política Nacional de Saúde Bucal, analise as assertivas e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- () O Brasil Sorridente tem interface com diversas ações e programas do Ministério da Saúde, como o Brasil Sorridente Indígena, Programa Saúde na Escola, Plano Nacional para Pessoas com Deficiência, Convenção de Minamata e Fluoretação das Águas de Abastecimento Público, entre outros.
- () O Decreto nº 9.470, de 14 de agosto de 2018, promulga a Convenção de Minamata sobre Mercúrio, firmada pela República Federativa do Brasil, em Kumamoto, em 10 de outubro de 2013, desencorajando o uso do amálgama nas restaurações dentais.
- () Para garantir a continuidade da assistência bucal aos brasileiros, em 2020, o Ministério da Saúde realizou uma série de ações de melhorias. As equipes foram beneficiadas com um reajuste de 10% no custeio mensal, ampliando a participação federal no financiamento dos serviços.

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.

- A) V; V; V B) F; F; F C) F; F; V D) F; V; F E) V; V; F

22. Ainda sobre a Política Nacional de Saúde Bucal, analise as assertivas a seguir e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- () A inclusão do indicador do pré-natal foi a primeira medida para a estruturação do programa de pré-natal odontológico, previsto para 2021: a partir do alcance da meta prevista para o indicador, os municípios receberão 20% do incentivo total de desempenho da Atenção Primária.
- () Em virtude da pandemia pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 3.017, de 4 de novembro de 2020, instituiu, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de capital para apoiar a estruturação, reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, para enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia.
- () Os recursos, advindos através da Portaria nº 3.017, de 4 de novembro de 2020, permitiram a compra de materiais de consumos, especificamente dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para todas as equipes do Programa Estratégico Saúde em Família, Componente Saúde Bucal.

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.

- A) V; V; V B) F; F; F C) F; F; V D) F; V; F E) V; V; F

23. Sobre os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, analise as assertivas abaixo:

- I.** As principais experiências de produção de dados de saúde bucal de caráter nacional se referem aos levantamentos dos anos de 1986, 1996 e 2010.
- II.** Os levantamentos dos anos 1986 e 1996 apresentaram algumas limitações em seus aspectos metodológicos; os projetos SBBrasil 2003 e SBBrasil 2010 avançaram ao propor maior abrangência do número de municípios inclusos. Também introduziram a avaliação dos principais agravos à saúde bucal, como cárie, doença periodontal, edentulismo, oclusopatias e fluorose, e avaliação da condição socioeconômica, do acesso aos serviços de saúde e autopercção em saúde bucal.
- III.** O SBBrasil 2010 possibilitou a continuação da série histórica de indicadores de saúde bucal dos brasileiros, como um importante componente das ações de vigilância em saúde bucal.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) As três estão corretas.
 B) Apenas I está correta.
 C) Existem, apenas, duas corretas.
 D) As três estão incorretas.
 E) Apenas III está correta.

24. Sobre os pressupostos da Política Nacional de Saúde Bucal, analise as assertivas e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e resolutividade, independentemente da estratégia adotada pelo município para sua organização.
- Centrar a atuação na Vigilância à Saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo saúde-doença, atuação intersetorial e ações sobre o território.
- Assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios universais da ética em saúde.

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.

- A) V; V; V B) F; F; F C) F; F; V D) F; V; F E) V; V; F

25. Sobre os princípios norteadores das ações da Política Nacional de Saúde Bucal, observe o trecho abaixo:

Desenvolver ações para o usuário, considerando-o em sua integralidade biopsicossocial. _____ pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada, garantido por uma equipe multiprofissional, nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Significa a base da humanização das relações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos usuários, contribuindo para o aumento da resolutividade.

Assinale a alternativa cujo termo preenche CORRETAMENTE a lacuna acima.

- A) Gestão participativa B) Ética C) Acesso D) Acolhimento E) Vínculo

26. Ainda sobre os princípios norteadores das ações da Política Nacional de Saúde Bucal, observe o trecho a seguir:

Responsabilizar a unidade ou serviço de saúde na solução dos problemas em sua área de abrangência, através da oferta de ações qualificadas, eficazes e que permitam o controle pelo usuário, no momento de sua execução. O vínculo é a expressão-síntese da humanização da relação com o usuário, e sua construção requer a definição das responsabilidades de cada membro da equipe pelas tarefas necessárias ao atendimento nas situações de rotina ou imprevistas. O _____ é o resultado das ações do acolhimento e, principalmente, da qualidade da resposta (clínica ou não) recebida pelo usuário.

Assinale a alternativa cujo termo preenche CORRETAMENTE a lacuna acima.

- A) Gestão participativa
 B) Ética
 C) Acesso
 D) Acolhimento
 E) Vínculo

34. Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos especializados, foram criados os Centros de Especialidades Odontológicas – CEO, estabelecimentos de saúde participantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, classificados como Clínica Especializada ou Ambulatório de Especialidade. Sobre as especialidades mínimas que devem ser oferecidas nos CEOs, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Atendimento a pessoas com necessidades especiais
- B) Ortodontia
- C) Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca
- D) Periodontia especializada
- E) Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros

35. Criada pela Portaria GM/MS nº793 de 24/04/2012, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência tem como objetivo primordial a “criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; intermitente ou contínua, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”. Essa rede busca levar atendimento integral e de qualidade às pessoas com necessidades especiais.

Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- () No âmbito da saúde bucal, a Rede se propõe a garantir o atendimento odontológico qualificado a todos os portadores de deficiência. Todo atendimento a esse público deve ser iniciado na Atenção Primária, que referencia para o nível secundário (CEO) ou terciário (atendimento hospitalar) apenas os casos que apresentarem necessidades especiais para o atendimento.
- () Todos os CEO credenciados pelo Ministério da Saúde podem solicitar o incentivo adicional. Para tanto, esses CEO precisam cumprir compromissos mínimos, que são, dentre eles, prover o(s) CEO com profissionais de saúde bucal capacitados para o atendimento odontológico de pessoas com deficiência.
- () Disponibilizar 20 horas semanais, no mínimo, para atendimento exclusivo a pessoas com deficiência.

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.

- A) V; V; V
- B) F; F; F
- C) F; F; V
- D) F; V; F
- E) V; V; F

36. O GraduaCEO – BRASIL SORRIDENTE é um novo componente da Política Nacional de Saúde Bucal - BRASIL SORRIDENTE, desenvolvido numa parceria entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Constitui-se em uma série de ações e serviços de saúde bucal a serem desenvolvidos e prestados pelas instituições de ensino superior (IES) com curso de graduação em Odontologia.

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um objetivo do GraduaCEO.

- A) Ampliar a oferta e o acesso da população às ações e serviços de saúde bucal no SUS.
- B) Qualificar os serviços de saúde bucal por meio da incorporação das clínicas odontológicas das IES com curso de graduação em Odontologia na Rede de Atenção à Saúde.
- C) Integrar as clínicas odontológicas das IES com curso de graduação em Odontologia à rede pública de serviços de saúde bucal.
- D) Cooperar com o incentivo fiscal às instituições particulares.
- E) Ampliar os mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS e as IES com cursos de graduação em Odontologia.

37. Ainda sobre o GraduaCEO, analise as seguintes assertivas e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas:

- () Dentro do GraduaCEO, compete, principalmente, às IES colocarem todas as vagas das clínicas odontológicas da graduação em odontologia no sistema de regulação dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
- () No GraduaCEO, serão desenvolvidas ações de promoção e prevenção, atenção básica, atenção secundária, reabilitação oral e educação permanente.
- () Para auxiliar na implantação do GraduaCEO – BRASIL SORRIDENTE, o Ministério da Saúde promoverá a doação de cadeiras odontológicas, apenas, às IES públicas.

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.

- A) V; V; V
- B) F; F; F
- C) F; F; V
- D) F; V; F
- E) V; V; F

38. A compreensão do ciclo de vida familiar na Estratégia de Saúde da Família (ESF) é importante para a construção e o fortalecimento do cuidado em saúde, pois entende melhor o momento e o contexto da vida de cada membro da família e da família como um todo. Sobre a atenção à saúde bucal por ciclos de vida, analise as assertivas a seguir e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- A prevenção da cárie dentária, através do controle da dieta, pode ser desenvolvida desde a vida intrauterina, especificamente a partir do quarto mês de gestação, período em que se inicia o desenvolvimento do paladar do bebê. Portanto, a implementação de novos hábitos alimentares da mãe proporcionará uma melhor condição de saúde bucal para o seu filho.
- Evidências científicas mostraram que a criança está mais propícia a adquirir micro-organismos por meio do contato, entre os 19 e 31 meses, com média de 26 meses de vida.
- Não é recomendável que o bebê durma todo o tempo com a chupeta, devido à necessidade de manter a boca fechada, enquanto dorme, para criar uma memória muscular do contato entre os lábios e favorecer a correta respiração pelo nariz.

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.

- A) V; V; V B) F; F; F C) F; F; V D) F; V; F E) V; V; F

39. Sobre os aspectos importantes relacionados à saúde bucal do adolescente, que devem ser inseridos na programação de ações por ciclos de vida na atenção odontológica, analise as seguintes assertivas e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- Não há aumento do risco às doenças periodontais, apesar da redução gradual do risco biológico à cárie, observada com a aproximação da vida adulta.
- É uma verdade que os bons hábitos de higiene são colocados de lado pelos adolescentes e, além disso, os pais não participam mais da higiene bucal de seus filhos.
- A gengivite, mediada por fatores de risco sistêmicos e locais, pode aparecer no início da puberdade por causa dos hormônios esteroides sexuais, que são considerados como fatores modificadores da doença, apresentando uma alta prevalência entre os adolescentes.

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.

- A) V; V; V B) F; F; F C) F; F; V D) F; V; F E) V; V; F

40. Todas as profissões que se propõem a atender o idoso têm como meta primeira a prática do cuidado para a manutenção da independência funcional e da autonomia do indivíduo. Sobre a atenção odontológica para esse ciclo de vida, analise as assertivas a seguir e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- A cavidade bucal não reflete as alterações orgânicas ocorridas com o envelhecimento. Na composição corporal, ocorre uma diminuição na quantidade de água no organismo, aumentando a quantidade de gordura, o que tem, como consequência, raras vezes, uma musculatura facial mais frágil e atrofiada.
- De acordo com o INCA, é incorreto afirmar que os idosos tabagistas e etilistas são o grupo prioritário para participar de exames anuais na detecção precoce e prevenção do câncer bucal. Todos os idosos são considerados de risco para a doença.
- O tratamento restaurador atraumático (ART) foi aprovado e recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Federação Dentária Internacional (FDI) como tratamento restaurador de excelência para todos os idosos.

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.

- A) V; V; V B) F; F; F C) F; F; V D) F; V; F E) V; V; F

41. Os indicadores de saúde são medidas-síntese baseadas em evidências que apresentam informações importantes sobre a situação sanitária e o desempenho dos sistemas de saúde, o que permite a vigilância das condições de saúde, sendo, portanto, uma poderosa ferramenta para a gestão e a avaliação da situação da saúde em todos os níveis. Sobre o sistema de informação em saúde bucal, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- O Sistema com Coleta de Dados Simplificada (CDS) é o sistema de transição/contingência, que apoia o processo de coleta de dados por meio de fichas e do sistema de digitação.

- O Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) é o sistema com prontuário eletrônico, que tem como principal objetivo apoiar o processo de informatização das USF.
- As informações coletadas por meio do PEC ou das fichas CDS ficam armazenadas no banco de dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SISAB).

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V/ V/ V B) F/ F/ F C) F/ F/ V D) F/ V/ F E) V/ V/ F

42. Sobre a organização da atenção à saúde bucal no âmbito do SUS Recife, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- Em Recife, o modelo de atenção à saúde bucal na AB é dividido em três tipos de Unidades Básicas de Saúde (UBS): Unidades de Saúde da Família (USF) e Upinhas, ambas inseridas na ESF e Unidades Básicas Tradicionais (UBT), que seguem o modelo tradicional sem divisão territorial ou cadastro de usuários.
- As Upinhas foram instituídas em 2013 pela gestão municipal como um novo modelo de USF e destacam-se, para o modelo de atenção à saúde bucal, por apresentarem quantitativo equiparado de eSF e eSB.
- As atividades coletivas realizadas pela AB são ferramentas fundamentais de promoção da saúde, sendo importante evidenciar a realização dessas atividades por tipo de organização das eSB diante das diferenças estruturais, de processo de trabalho e de carga horária.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V/ V/ V B) F/ F/ F C) F/ F/ V D) F/ V/ F E) V/ V/ F

43. No que tange ao alcance e à efetivação da integralidade na Rede de Atenção à Saúde (RAS), deve ser considerada a necessidade de edificação do cuidado por meio de uma perspectiva articulada, coordenada e resolutiva dos fluxos e gestão do trânsito dos usuários através dos serviços de saúde, a partir da demanda da assistência.

Sobre o sistema de referência e contrarreferência (SRC), analise as afirmativas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- O sistema de RCR faz parte dos sistemas logísticos, entendidos como tecnologias de informação, que fornece a organização racional do trânsito de informações de saúde de cada indivíduo assistido. São fluxos e contrafluxos de informações dos usuários entre os serviços que formam a rede, assim como das pessoas e produtos entre os serviços que compõem as redes, fazendo com que seja eficaz a troca de informações ao longo dos pontos das RAS, estabelecendo uma comunicação para a constituição da integralidade do cuidado de cada usuário.
- Esse sistema é um elemento importante para comunicação na RAS, mas dentro dele ainda são vistas algumas limitações, como falhas na comunicação e desconhecimento dos trabalhadores sobre o sistema de RCR. É, portanto, incapaz de garantir assistência de forma não fragmentada, limitações que dificultam o sobressalto de transposição da barreira da comunicação para produção do cuidado integral em saúde.
- No ato de referenciar e contrarreferenciar, o profissional da Atenção Básica (ABS), além de encaminhar, deve definir por que razões ele está solicitando a consulta ou procedimento; realizar perguntas cujas respostas gostaria de conhecer; listar os procedimentos que está realizando no usuário, medicamentos prescritos; listar os resultados que têm apresentado e dizer o que solicita do especialista no momento.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V/ V/ V B) F/ F/ F C) F/ F/ V D) F/ V/ F E) V/ V/ F

44. Em relação à organização da atenção por ciclo de vida, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- Na saúde pública, o conceito de curso de vida, complementar ao conceito de ciclos de vida, foi aplicado para detectar e interpretar tendências nos desfechos de saúde da população, mas o seu uso foi irregular, e sua aplicação foi limitada devido à falta de consenso sobre os termos e conceitos.
- O princípio de "vidas vinculadas" destaca a interdependência do curso de vida de uma pessoa com a vida de outras pessoas em seu ambiente. Esse princípio explica, em parte, o risco de cárie que uma criança pode apresentar em função do comportamento em saúde de seus pais.

- () Ao longo do curso de vida, estressores associados a crenças e expectativas sobre o comportamento masculino, oportunidades econômicas e marginalização social contribuíram para que os homens tenham menor probabilidade de ter comportamentos menos saudáveis, bem como índices menos elevados de morbimortalidade dental em comparação com as mulheres.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V/ V/ V B) F/ F/ F C) F/ F/ V D) F/ V/ F E) V/ V/ F

45. A compreensão do ciclo de vida familiar na Estratégia de Saúde da Família (ESF) é importante para a construção e o fortalecimento do cuidado em saúde, pois entende melhor o momento e o contexto da vida de cada membro da família e da família como um todo.

Sobre o tema, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- () A prevenção da cárie dentária, através do controle da dieta, pode ser desenvolvida desde a vida intrauterina, especificamente a partir do sétimo mês de gestação, período em que se inicia o desenvolvimento do paladar do bebê.
- () No primeiro ano de vida, o bebê ainda necessita de sucção; não tendo o seio materno para suprir essa necessidade, ele irá precisar de mamadeira, no entanto a chupeta, sob nenhuma circunstância, deverá ser oferecida.
- () No Brasil, a janela de infectividade é mais precoce, e a doença-cárie atinge um número mais elevado de crianças, em decorrência de hábitos inadequados de dieta (alto consumo de açúcar) e higiene bucal deficiente.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V/ V/ V B) F/ F/ F C) F/ F/ V D) F/ V/ F E) V/ V/ F

46. Sobre a saúde bucal de gestantes, analise as afirmativas e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- () As alterações fisiológicas na gestante compreendem as alterações hormonais, que podem causar náuseas e vômitos, dificultando a escovação, alterações na qualidade e quantidade da saliva e tendência ao aumento do sangramento gengival.
- () Orientar no sentido de que o uso de fluoreto sistêmico não é recomendado, pois não existe evidência de sua eficácia.
- () Há muitos anos, existe evidência, como a gerada por Offenbacher et al. (1996), que pacientes grávidas com doença periodontal têm risco 7,5 vezes maior de desenvolver bebês de baixo peso e parto prematuro.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V/ V/ V B) F/ F/ F C) F/ F/ V D) F/ V/ F E) V/ V/ F

47. Ainda sobre a organização da atenção por ciclos de vida, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- () Além da realidade social e cultural particular das populações assistidas pela equipe de saúde, de modo mais abrangente, a dieta tem um papel importante no desenvolvimento da cárie para todos os ciclos de vida.
- () No SB Brasil 2010, observou-se que para o país, de uma forma geral, cerca de um quarto dos adolescentes de 12 anos de idade, um terço dos adolescentes de 15 a 19 anos, aproximadamente a metade dos adultos de 35 a 44 anos de idade e menos de um quinto dos idosos apresentaram sangramento gengival.
- () As pessoas com maior risco para o câncer bucal são as mulheres, com mais de 60 anos, com dentes fraturados, fumantes que ingerem bebidas alcoólicas e que usam próteses mal ajustadas.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V/ V/ V B) F/ F/ F C) F/ F/ V D) F/ V/ F E) V/ V/ F

48. Sobre os principais agravos em saúde bucal, apontados no levantamento epidemiológico nacional de saúde bucal (SB Brasil, 2010), analise as afirmativas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- () Nas regiões Norte e Sul, os percentuais de crianças e adolescentes livres de cárie são mais elevados nas capitais que no interior, enquanto em adultos e idosos, algumas capitais apresentam percentuais mais baixos que os municípios do interior.
- () Grandes diversidades regionais e entre as capitais e os municípios do interior são percebidas em todas as idades. Percentuais de CPO-D/ceo-d = 0 são sempre inferiores nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, quando comparados com os das regiões Sul e Sudeste.
- () A Região Nordeste foi aquela onde se identificou o maior percentual de adultos com cálculo (30,5%) e com bolsas (21,7%), sendo 16,7% rasas.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V/ V/ V B) F/ F/ F C) F/ F/ V D) F/ V/ F E) V/ V/ F

49. Os quatro grandes levantamentos nacionais (realizados em 1986, 1996, 2003 e 2010) foram de grande relevância para a construção de uma consistente base de dados relativa ao perfil epidemiológico de saúde bucal da população brasileira.

Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- () Um dos grandes diferenciais do SB Brasil 2010 em relação a seus antecessores foi a inclusão da avaliação das oclusopatias para todas as idades índices.
- () A prevalência e a gravidade da fluorose dentária foram estudadas para a população de 5, 12, 15 a 19 e 35 a 44 anos.
- () A prevalência de traumatismo dentário (fratura coronária e avulsão) para a população de 5, 12 e 15 a 19 anos.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V/ V/ V
B) F/ F/ F
C) F/ F/ V
D) F/ V/ F
E) V/ V/ F

50. Ainda sobre o SB Brasil 2010, analise as afirmativas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas:

- () Além dos índices tradicionais para aferição dos agravos bucais, também foi aplicado aos indivíduos examinados um questionário contendo questões relativas à caracterização socioeconômica, à utilização de serviços odontológicos, à morbidade bucal autorreferida e à autopercepção de saúde bucal.
- () Especificamente com relação ao CPI, o modo de aferição foi modificado no sentido de se obter a prevalência individualizada dos agravos (sangramento, cálculo e bolsa). Tratou-se de uma estratégia importante, pois o CPI tradicional, ao referir apenas o pior escore do sextante, em geral, tende a mascarar a real prevalência desses agravos.
- () O Índice de Estética Dental (DAI), utilizado no SB Brasil 2010, é uma combinação de medidas (não somente de problemas oclusais), as quais, em seu conjunto, expressam o estado oclusal do indivíduo e sua respectiva necessidade de tratamento ortodôntico, além de aferir o comprometimento estético na idade de 12 anos e na faixa etária de 15 a 19 anos. Por outro lado, a oclusão na dentição decídua foi avaliada com o emprego do Índice de Foster e Hamilton.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V/ V/ V
B) F/ F/ F
C) F/ F/ V
D) F/ V/ F
E) V/ V/ F

CADERNO 76
- ODONTOLOGIA -