

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

01. De acordo com o Decreto Nº 7.508, um território que já possui ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência e atenção psicossocial, para ser instituída a Região de Saúde, também deve conter, no mínimo,

- A) Serviço de Atenção Domiciliar e vigilância em saúde.
- B) Atendimento Móvel de Urgência e ambulatorial.
- C) Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e hospitalar.
- D) Atenção ambulatorial especializada e vigilância em saúde.
- E) Nenhuma das alternativas.

02. A promoção da equidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça social.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- I. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano/Romani
- II. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra
- III. Política Nacional para a População em Situação de Rua
- IV. Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas

São consideradas Políticas de equidade no SUS:

- A) todos os itens.
- B) Apenas três itens.
- C) Apenas dois itens.
- D) Apenas um item.
- E) Nenhum item.

03. Um estudo, em uma amostra de 5000 pessoas de uma cidade, detectou 100 casos de Doença Renal Crônica (DRC). Essas pessoas foram acompanhadas por 10 anos, e mais 150 apresentaram DRC.

Qual a prevalência da DRC nesse estudo?

- A) 10/1.000
- B) 15/1.000
- C) 20/1.000
- D) 25/1.000
- E) 50/1.000

04. Considerando a questão anterior, qual a incidência da doença renal crônica nesse estudo?

- A) 15,1/1.000
- B) 20,2/1.000
- C) 30,6/1000
- D) 42,3/1.000
- E) 51/1.000

05. Sobre as Medidas de Frequência de Doenças, entre os fatores que influenciam a prevalência de um agravo à saúde, analise os itens abaixo:

- I. Aumento da incidência
- II. Aumento da letalidade da doença
- III. Envelhecimento da população
- IV. Taxa de natalidade elevada
- V. Aumento do tempo de sobrevivência

Assinale a alternativa que corresponde aos fatores que diminuem a prevalência.

- A) Todos os itens.
- B) Apenas quatro itens.
- C) Apenas três itens.
- D) Apenas dois itens.
- E) Apenas um item.

06. O Sistema Único de Saúde (SUS) também foi regulamentado pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre

- A) a complementaridade do setor privado.
- B) a Norma Operacional Básica do SUS.
- C) a participação da comunidade no SUS.
- D) o Programa de Saúde da Família.
- E) as comissões intergestores.

07. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, Portaria nº 2436/2017, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS.
- B) Para equipe de Saúde da Família, existe a obrigatoriedade de carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da eSF.
- C) Para a equipe da Atenção Básica (eAB), a composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 20 horas com, no máximo, 2 profissionais por categoria, devendo somar, no mínimo, 40 horas/semanais.
- D) O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local.
- E) As equipes de Consultório na Rua (eCR) devem cumprir a carga horária mínima semanal de 30 horas.

08. Sobre os métodos de amostragem probabilística, o tipo, que consiste num esquema de amostragem em estágios, sendo que em cada estágio a unidade amostral é formada por grupos ou subconjuntos de unidades populacionais, é denominado de amostragem

- A) sistemática.
- B) aleatória simples.
- C) aleatória estratificada.
- D) por conglomerados.
- E) por conveniência.

09. Em janeiro de 2020, foi publicado na China um trabalho descrevendo as características e desfechos de 41 adultos com COVID-19 confirmada. Objetivou descrever a população e os desfechos, sem comparar riscos entre grupos. O trabalho mostrou que 15% daqueles pacientes morreram durante o período estudado. Assinale a alternativa que descreve o tipo de estudo apresentado.

- A) Transversal.
- B) Série de casos.
- C) Caso-controle.
- D) Ecológico.
- E) Coorte retrospectiva.

10. Para o cálculo da Taxa de mortalidade neonatal tardia, utilizamos o número de óbitos de crianças entre

- A) 0 a 6 dias de vida.
- B) 7 a 27 dias de vida.
- C) 28 dias a 90 dias de vida.
- D) 28 dias até completar 1 ano de idade.
- E) 28 dias até completar 2 anos de idade.

11. Sobre os estudos de coorte, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É o mais indicado para avaliar intervenções terapêuticas ou preventivas.
- B) É menos sujeito a erros de seleção do que o estudo de caso-controle.
- C) Podem ser prospectivos, retrospectivos ou ambispectivos.
- D) A medida utilizada nos resultados é o risco relativo.
- E) Geralmente é caro e difícil de se operacionalizar.

12. Em uma localidade onde viviam 500 habitantes, houve um surto do vírus Marburg, tendo 400 casos infectados e 100 óbitos pelo vírus.

A letalidade corresponde a

- A) 20%
- B) 25%
- C) 50%
- D) 75%
- E) 80%

13. A Organização Mundial de Saúde, na 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), considera morte materna como a morte de mulheres dentro de um período de quantos dias após o término da gravidez?

- A) 7
- B) 14
- C) 28
- D) 42
- E) 60

14. Assinale a alternativa que apresenta um agravo que é o mais indicado para ser estudado por um estudo tipo caso controle.

- A) Escabiose
 B) Depressão
 C) Lombalgia
 D) Hipertensão arterial
 E) Malformação congênita

15. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é considerado um marco na história da saúde pública brasileira. O programa alcançou um de seus feitos no Brasil com o certificado internacional de erradicação

- A) do rotavírus. B) da hepatite A. C) da covid-19. D) da varicela. E) da poliomielite.

16. Um residente durante um dia de trabalho na Unidade de saúde da família atendeu os seguintes casos:

- I.** Hanseníase
II. Hepatite A
III. Febre de Chikungunya
IV. Lesões por Esforços Repetitivos- LER

De acordo com a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos em de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, é (são) de notificação compulsória:

- A) apenas I. B) apenas I e III. C) apenas I, III e IV. D) apenas II e III. E) I, II, III e IV.

17. A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) ratificou o compromisso do Estado brasileiro com a ampliação e a qualificação de ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do SUS.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- I.** Equidade
II. Participação social
III. Corresponsabilidade
IV. Intersetorialidade
V. Territorialidade

Assinale a alternativa que contempla os princípios da PNPS.

- A) Todos os itens. B) Apenas quatro itens. C) Apenas três itens. D) Apenas dois itens. E) Apenas um item.

18. Dentre as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) oferecidas no SUS, temos uma que é um sistema médico complexo, de caráter holístico, baseada no princípio vitalista e no uso da lei dos semelhantes, enunciada por Hipócrates no século IV a.C.

Foi desenvolvida por Samuel Hahnemann no século XVIII e corresponde à

- A) Homeopatia.
 B) Acupuntura.
 C) Quiropraxia.
 D) Constelação familiar.
 E) Medicina Antroposófica.

19. Na história da Saúde Pública no Brasil, tivemos a Revolta da Vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1904, período no qual predominava o seguinte modelo de atenção:

- A) Vigilância em Saúde
 B) Atenção Primária
 C) Hospitalista
 D) Assistencial privatista
 E) Sanitarista campanhista

20. Os eixos operacionais são estratégias para concretizar ações de promoção da saúde, respeitando os valores, os princípios, os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde.

Assinale a alternativa que contempla um eixo operacional dessa política.

- A) Ambientes e territórios saudáveis.
- B) Produção de saúde e cuidado.
- C) Desenvolvimento sustentável.
- D) Cultura da paz e direitos humanos.
- E) Produção e disseminação de conhecimentos e saberes.

21. Qual a Conferência Nacional de Saúde que, em seu relatório final, aprovou a "incorporação ao SUS, em todo o País, de práticas de saúde, como a Fitoterapia, Acupuntura e Homeopatia, contemplando as terapias alternativas e práticas populares"?

- A) 8ª
- B) 9ª
- C) 10ª
- D) 11ª
- E) 12ª

22. Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), são valores fundantes no processo de sua concretização os citados abaixo, EXCETO

- A) autonomia.
- B) solidariedade.
- C) humanização.
- D) felicidade.
- E) justiça.

23. Os atributos da Atenção Primária à Saúde (APS) orientam a organização do sistema de saúde em todo o mundo. De acordo com Bárbara Starfield, é um atributo derivado da APS:

- A) Primeiro contato
- B) Orientação familiar
- C) Longitudinalidade
- D) Integralidade
- E) Coordenação

24. Antes da promulgação da Constituição, foi criado um programa em 1987 pelo INAMPS, que se instituiu como modelo de transição, o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) cujos objetivos estão indicados abaixo, EXCETO na alternativa

- A) Promover a participação social.
- B) Descentralização das ações de saúde.
- C) Integralidade dos cuidados assistenciais.
- D) Implementação de distritos sanitários.
- E) Universalização e equidade no acesso aos serviços de saúde.

25. As Conferências Nacionais de Saúde (CNS) representam um importante momento de avaliação da situação da saúde no país e contam com a participação de representantes do governo e da sociedade civil.

Qual Conferência Nacional abordou em seus temas o Programa de Saúde Materno-Infantil e o Programa de Extensão das Ações de Saúde às Populações Rurais?

- A) 1ª
- B) 3ª
- C) 4ª
- D) 5ª
- E) 7ª

26. A tabela abaixo apresenta o número de doses da vacina contra a febre amarela, aplicadas no primeiro semestre de 2024, em uma Unidade de Saúde da Família:

Mês	Número de doses da vacina
Janeiro	20
Fevereiro	18
Março	30
Abril	14
Maiο	24
Junho	14

Considerando a tabela apresentada, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A Média, a Mediana e a Moda são iguais.
- B) Moda < Mediana < Média.
- C) Média < Mediana.
- D) Mediana < Moda.
- E) Moda > Média.

27. Sobre a classificação de variáveis em epidemiologia, analise os itens abaixo:

- | | |
|------|-------------------|
| I. | Sexo |
| II. | Escolaridade |
| III. | Estado civil |
| IV. | Tipo sanguíneo |
| V. | Estágio da doença |

Assinale a alternativa em que são considerados os dados nominais.

- A) Todos os itens.
- B) Apenas quatro itens.
- C) Apenas três itens.
- D) Apenas dois itens.
- E) Apenas um item.

28. Sobre o valor preditivo positivo (VPP), o uso de testes em

- A) paralelo aumenta a especificidade e reduz o VPP.
- B) paralelo aumenta a sensibilidade e o VPP.
- C) série aumenta a especificidade e o VPP.
- D) série aumenta a sensibilidade e reduz o VPP.
- E) Nenhuma das alternativas.

29. O Plano de Saúde é o instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS.

A elaboração do Plano de Saúde será orientada pelas necessidades de saúde da população, considerando na análise situacional:

- | | |
|------|-------------------------------|
| I. | estrutura do sistema de saúde |
| II. | redes de atenção à saúde |
| III. | condições sócio-sanitárias |
| IV. | fluxos de acesso |

Assinale a alternativa em que os temas estão contidos no Mapa da Saúde.

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas II, III e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II, III e IV.

30. Sobre o Programa Saúde na Escola–PSE, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tem a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública e privada de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.
- B) Constitui estratégia para a integração e a articulação permanente entre as políticas e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e da educação básica.
- C) Implementado mediante adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos objetivos e diretrizes do programa, formalizada por meio de termo de compromisso.
- D) As equipes de saúde da família realizarão visitas periódicas e permanentes às escolas participantes do PSE para avaliar as condições de saúde dos educandos, bem como para proporcionar o atendimento à saúde ao longo do ano letivo, de acordo com as necessidades locais de saúde identificadas.
- E) Caberá ao Ministério da Educação fornecer material para implementação das ações do PSE, em quantidade previamente fixada com o Ministério da Saúde, observadas as disponibilidades orçamentárias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. As equipes E-multi, formadas por profissionais, incluindo o fonoaudiólogo, têm por objetivo operar de maneira complementar e integrada às outras equipes que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS). O fonoaudiólogo tem como uma de suas funções a promoção à saúde e prevenção de agravos. Sobre a atuação da prevenção à Afasia, um dos agravos decorrentes dos acidentes vasculares cerebrais, assinale a alternativa que indica a informação INCORRETA.

- A) Além do acidente vascular cerebral, tumores, traumatismos, doenças degenerativas ou metabólicas podem ser doenças de base para o surgimento da afasia.
- B) Os sintomas da afasia estão relacionados à desorganização da linguagem, oral e/ou escrita, podendo afetar o vocabulário, a organização sintática, a codificação e decodificação da mensagem.
- C) A afasia apresenta como característica a presença da fluência e não fluência.
- D) As lesões acometem geralmente o hemisfério esquerdo e, com isso, as áreas sensitivas podem ser afetadas, causando paralisia facial.
- E) Para o tratamento da afasia, é necessário considerar fatores, como tipo, localização, etiologia e tamanho da lesão, além de fatores individuais, como idade e dominância manual.

32. Comuns no atendimento pela equipe E-multi, as alterações de linguagem são demandas constantes no atendimento à saúde da criança. Segundo BISHOP *et al* (2016, 2017), é uma alteração da linguagem que se caracteriza por uma dificuldade primária e persistente para desenvolver linguagem na ausência de outros diagnósticos, como transtorno do espectro autista, deficiência auditiva, deficiência intelectual, alterações neurológicas ou síndromes.

O enunciado acima caracteriza a seguinte alteração de linguagem:

- A) Transtorno do desenvolvimento da linguagem
- B) Afasia
- C) Disfluência
- D) Apraxia de fala
- E) Transtorno fonológico

33. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma das demandas atuais na atenção básica em que o fonoaudiólogo da equipe E-Multi vem aprofundando o conhecimento para orientação e encaminhamento para as terapias. Sobre o TEA, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os estudos sobre o TEA não trazem comprometimento neurobiológico e associam o transtorno a um comportamento social e psicológico.
- B) Epidemiologicamente os estudos trazem uma predominância de 10% da população com TEA, com predomínio de sexo feminino.
- C) O transtorno do espectro autista engloba transtornos antes chamados de autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger.
- D) Além dos transtornos da comunicação, o usuário com TEA pode apresentar distúrbios alimentares relacionados diretamente a processos disfágicos, geralmente com presença de broncoaspirações.
- E) Os sintomas costumam ser reconhecidos durante 5 anos de vida, porém, se os atrasos do desenvolvimento forem sutis, podem ser percebidos apenas na idade adulta.

34. Grupo de gestantes são comuns dentro da perspectiva da atenção básica. O fonoaudiólogo da equipe E-multi também é responsável pela promoção do aleitamento materno junto com toda a equipe. Sobre as informações a serem passadas sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O leite materno é considerado o alimento “padrão-ouro” por ser rico em nutrientes e componentes que auxiliam no desenvolvimento cerebral em todas as etapas da vida.
- B) Apesar de sabermos que o fato de não ser amamentado não seja o único aspecto relacionado as alterações do sistema estomatognático, o aleitamento materno auxilia tanto no crescimento e desenvolvimento adequado das estruturas do sistema estomatognático, quanto nas suas funções.
- C) A dificuldade na pega mamária está relacionada com a diferença anatômica dos mamilos, posicionamento do bebê durante a amamentação, preferência de um lado que não gere desconforto físico ao bebê, uso de bicos artificiais e fluxo de leite, assim como a alteração do frênulo lingual.
- D) Não há necessidade de suspender o aleitamento materno nas intercorrências mamárias, apenas nos casos de fissura mamilar.
- E) O uso de mamadeira geralmente está relacionado a intercorrências no início da amamentação e à volta da mãe ao trabalho podem ocasionar o desmame precoce.

IV. Propor estratégias que auxiliem a alimentação de alunos com dificuldades específicas de deglutição, no âmbito escolar, em conjunto com o fonoaudiólogo clínico.

Está **CORRETO** o que se afirma, apenas, em

- A) I e IV. B) I e II. C) II e IV. D) I e III. E) III.

39. Segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia, a atuação fonoaudiológica educacional abrange os seguintes eixos, EXCETO:

- A) Acolhimento da demanda. D) Implantações das propostas a serem instituídas.
 B) Organização de espaço terapêutico. E) Análise da situação institucional.
 C) Monitoramento das ações Implantadas.

40. Em um grupo realizado na unidade básica com mães, surgiu o seguinte questionamento:

“Meu filho tem 3 anos de idade, nasceu sem problemas, mas observo que ele não fala corretamente palavras como: prato, prédio, Brasil. Meu marido disse que ele deve ter algum problema e gostaria de saber uma resposta do fonoaudiólogo.”

Várias mães com crianças na faixa etária de 12 a 6 anos também pediram uma orientação sobre o processo de aquisição da linguagem. O profissional da fonoaudiologia trouxe todas as informações corretas sobre o desenvolvimento da linguagem oral, EXCETO:

- A) A criança com 2 anos tem no mínimo 50 palavras no vocabulário, podendo chegar a 200. Compreende e emite frases simples. Pergunta nomes e funções. Ela teria que adquirir os fonemas /p,b,t,d,k,g,m,n,N/.
 B) A criança com 3 anos pode entender tudo o que a criança fala, no entanto há erros gramaticais. Ela já deveria ter adquirido o Encontro consonantal /L/.
 C) A criança com 4 anos inventa histórias, entende regras e jogos simples e já adquiriu /R, arquifonema R/.
 D) Com 18 meses, a criança está apta a se comunicar, formando frases curtas de 2 ou 3 palavras.
 E) Fala corretamente frases completas e todos os sons da língua com 5 anos de vida e adquiriu o encontro consonantal /R/.

41. Sobre os atendimentos na atenção básica, a assistência em domicílio traz muitas dúvidas. Sobre esse tema, associe as colunas abaixo:

I. Visita domiciliar	(A) É a atividade assistencial formada por procedimentos técnicos mais orientações que variam de periodicidade de acordo com a complexidade do cuidado a ser realizado.
II. Atendimento domiciliar	(B) É o atendimento realizado por um profissional ou equipe para avaliar e estabelecer um plano assistencial de saúde.
III. Internação domiciliar	(C) É um conjunto de atividades assistenciais especializadas sistemáticas, exercidas por profissionais de saúde com oferta de recursos humanos, equipamentos, materiais e medicamentos

Assinale a alternativa que indica a associação **CORRETA**.

- A) I-C, II-B, III-A B) I-A, II-B, III-C C) I-B, II-C, III-A D) I-B, II-A, III-C E) I-A, II-C, III-B

42. No estudo sobre processo auditivo, a habilidade de identificar os sons da fala a presença de outros sons de fala é denominada

- A) Figura-fundo para sons não verbais. D) Fechamento.
 B) Reconhecimento de fala. E) Síntese.
 C) Figura fundo para sons verbais.

43. Professora 46 anos, com escala GRBASI= G3R0B3A0S0T0. A escala indica que a professora apresenta o seguinte parâmetro vocal com alteração acentuada:

- A) Soprosidade
- B) Rugosidade
- C) Tensão
- D) Astenia
- E) Instabilidade

44. Em uma consulta fonoaudiológica na AB, uma fonoaudióloga orientou que a família utilizasse a técnica de generalização.

Ela utilizou a seguinte orientação:

“Esse é um tipo de generalização que ocorre quando a criança, ao aprender um fonema, estende esse aprendizado a outros fonemas pertencentes à mesma classe do som trabalhado.”

Esse tipo de generalização é denominado de

- A) Generalização para outras unidades linguísticas.
- B) Generalização para outras classes de sons.
- C) Generalização dentro de uma classe de sons.
- D) Generalização para outras situações ou contextos.
- E) Generalização baseada em relações implicacionais.

45. A fonoaudióloga da equipe E-multi foi a escola fazer uma roda de conversa com os professores sobre dislexia. Na classificação neuropsicológica da dislexia, ela usou as seguintes descrições, EXCETO

- A) Visioespacial.
- B) Desenvolvimentista.
- C) Disfonética.
- D) Diseidética.
- E) Audiofônica.

46. Usuário chega à UBS referindo estar com disfagia mecânica. A doença de base desse usuário é:

- A) Acidente vascular cerebral
- B) Doença de Alzheimer
- C) Doença de Parkinson
- D) Tumor de laringe
- E) Tumor em tronco cerebral

47. A disfonia na infância é uma das demandas dentro da atenção básica. Sobre esse problema fonoaudiológico, analise as afirmativas abaixo:

- I. A alteração frequente nessa idade é a presença de nódulos vocais.
- II. A maior incidência de nódulos vocais ocorre mais nas meninas do que nos meninos.
- III. As alterações do processo auditivo central estão ligadas à presença de disfonia na infância.

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em

- A) I.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) I e III.
- E) III.

48. Sobre a construção de um audiograma, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O audiograma deve ser construído como uma grade, na qual as frequências, em Hertz (Hz), estão representadas em escala logarítmica no eixo da ordenada e o nível de audição (NA), em decibel (dB), no eixo da abscissa.
 - B) Para garantir dimensão padronizada do audiograma, cada oitava na escala de frequências deve ser equivalente ao espaço correspondente a 20 dB na escala do nível de audição.
 - C) O eixo da abscissa deve incluir as frequências de 125 Hz a 8.000 Hz, com a legenda de “Frequência em Hertz (Hz)”.
 - D) O eixo da ordenada deve incluir níveis de audição de -10 dB a 120 dB NA (de acordo com a saída máxima de cada equipamento) com a legenda de “Nível de Audição em Decibel (dB NA)”.
 - E) As cores utilizadas para marcar o lado da orelha são azul e vermelha.
-

49. Utilizado com bastante frequência na triagem auditiva comportamental, esse instrumento, que pode ser utilizado na atenção básica, possui uma frequência de 4000 a 8000 hz com nível de pressão sonora de 90dB NPS. Assinale a alternativa que indica o instrumento descrito.

- A) Sanfona
 - B) Sino
 - C) Agogô
 - D) Batida na porta
 - E) Tambor
-

50. Constituem deveres do fonoaudiólogo em relação às redes sociais, os citados abaixo, EXCETO:

- A) respeitar as normas e os princípios éticos da profissão nas redes sociais
 - B) expressar opiniões com respeito e fundamento em relação à profissão.
 - C) dirigir-se a outros fonoaudiólogos de forma digna e respeitosa.
 - D) ter consentimento e autorização formal do cliente, ou de seu(s) representante(s) legal(is), para publicação de imagens, vídeos e áudios
 - E) retransmitir mensagens que acharem convenientes, com qualquer informação, para sua divulgação pessoal e profissional, mesmo em grupos de discussão restritos.
-

CADERNO 74
- FONOAUDIOLOGIA -