

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

01. De acordo com o Decreto Nº 7.508, um território que já possui ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência e atenção psicossocial, para ser instituída a Região de Saúde, também deve conter, no mínimo,

- A) Serviço de Atenção Domiciliar e vigilância em saúde.
- B) Atendimento Móvel de Urgência e ambulatorial.
- C) Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e hospitalar.
- D) Atenção ambulatorial especializada e vigilância em saúde.
- E) Nenhuma das alternativas.

02. A promoção da equidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça social.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- I. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano/Romani
- II. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra
- III. Política Nacional para a População em Situação de Rua
- IV. Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas

São consideradas Políticas de equidade no SUS:

- A) todos os itens.
- B) Apenas três itens.
- C) Apenas dois itens.
- D) Apenas um item.
- E) Nenhum item.

03. Um estudo, em uma amostra de 5000 pessoas de uma cidade, detectou 100 casos de Doença Renal Crônica (DRC). Essas pessoas foram acompanhadas por 10 anos, e mais 150 apresentaram DRC.

Qual a prevalência da DRC nesse estudo?

- A) 10/1.000
- B) 15/1.000
- C) 20/1.000
- D) 25/1.000
- E) 50/1.000

04. Considerando a questão anterior, qual a incidência da doença renal crônica nesse estudo?

- A) 15,1/1.000
- B) 20,2/1.000
- C) 30,6/1000
- D) 42,3/1.000
- E) 51/1.000

05. Sobre as Medidas de Frequência de Doenças, entre os fatores que influenciam a prevalência de um agravo à saúde, analise os itens abaixo:

- I. Aumento da incidência
- II. Aumento da letalidade da doença
- III. Envelhecimento da população
- IV. Taxa de natalidade elevada
- V. Aumento do tempo de sobrevivência

Assinale a alternativa que corresponde aos fatores que diminuem a prevalência.

- A) Todos os itens.
- B) Apenas quatro itens.
- C) Apenas três itens.
- D) Apenas dois itens.
- E) Apenas um item.

06. O Sistema Único de Saúde (SUS) também foi regulamentado pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre

- A) a complementaridade do setor privado.
- B) a Norma Operacional Básica do SUS.
- C) a participação da comunidade no SUS.
- D) o Programa de Saúde da Família.
- E) as comissões intergestores.

07. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, Portaria nº 2436/2017, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS.
- B) Para equipe de Saúde da Família, existe a obrigatoriedade de carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da eSF.
- C) Para a equipe da Atenção Básica (eAB), a composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 20 horas com, no máximo, 2 profissionais por categoria, devendo somar, no mínimo, 40 horas/semanais.
- D) O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local.
- E) As equipes de Consultório na Rua (eCR) devem cumprir a carga horária mínima semanal de 30 horas.

08. Sobre os métodos de amostragem probabilística, o tipo, que consiste num esquema de amostragem em estágios, sendo que em cada estágio a unidade amostral é formada por grupos ou subconjuntos de unidades populacionais, é denominado de amostragem

- A) sistemática.
- B) aleatória simples.
- C) aleatória estratificada.
- D) por conglomerados.
- E) por conveniência.

09. Em janeiro de 2020, foi publicado na China um trabalho descrevendo as características e desfechos de 41 adultos com COVID-19 confirmada. Objetivou descrever a população e os desfechos, sem comparar riscos entre grupos. O trabalho mostrou que 15% daqueles pacientes morreram durante o período estudado. Assinale a alternativa que descreve o tipo de estudo apresentado.

- A) Transversal.
- B) Série de casos.
- C) Caso-controle.
- D) Ecológico.
- E) Coorte retrospectiva.

10. Para o cálculo da Taxa de mortalidade neonatal tardia, utilizamos o número de óbitos de crianças entre

- A) 0 a 6 dias de vida.
- B) 7 a 27 dias de vida.
- C) 28 dias a 90 dias de vida.
- D) 28 dias até completar 1 ano de idade.
- E) 28 dias até completar 2 anos de idade.

11. Sobre os estudos de coorte, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É o mais indicado para avaliar intervenções terapêuticas ou preventivas.
- B) É menos sujeito a erros de seleção do que o estudo de caso-controle.
- C) Podem ser prospectivos, retrospectivos ou ambispectivos.
- D) A medida utilizada nos resultados é o risco relativo.
- E) Geralmente é caro e difícil de se operacionalizar.

12. Em uma localidade onde viviam 500 habitantes, houve um surto do vírus Marburg, tendo 400 casos infectados e 100 óbitos pelo vírus.

A letalidade corresponde a

- A) 20%
- B) 25%
- C) 50%
- D) 75%
- E) 80%

13. A Organização Mundial de Saúde, na 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), considera morte materna como a morte de mulheres dentro de um período de quantos dias após o término da gravidez?

- A) 7
- B) 14
- C) 28
- D) 42
- E) 60

14. Assinale a alternativa que apresenta um agravo que é o mais indicado para ser estudado por um estudo tipo caso controle.

- A) Escabiose
 B) Depressão
 C) Lombalgia
 D) Hipertensão arterial
 E) Malformação congênita

15. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é considerado um marco na história da saúde pública brasileira. O programa alcançou um de seus feitos no Brasil com o certificado internacional de erradicação

- A) do rotavírus. B) da hepatite A. C) da covid-19. D) da varicela. E) da poliomielite.

16. Um residente durante um dia de trabalho na Unidade de saúde da família atendeu os seguintes casos:

- I. Hanseníase
 II. Hepatite A
 III. Febre de Chikungunya
 IV. Lesões por Esforços Repetitivos- LER

De acordo com a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos em de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, é (são) de notificação compulsória:

- A) apenas I. B) apenas I e III. C) apenas I, III e IV. D) apenas II e III. E) I, II, III e IV.

17. A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) ratificou o compromisso do Estado brasileiro com a ampliação e a qualificação de ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do SUS.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- I. Equidade
 II. Participação social
 III. Corresponsabilidade
 IV. Intersetorialidade
 V. Territorialidade

Assinale a alternativa que contempla os princípios da PNPS.

- A) Todos os itens. B) Apenas quatro itens. C) Apenas três itens. D) Apenas dois itens. E) Apenas um item.

18. Dentre as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) oferecidas no SUS, temos uma que é um sistema médico complexo, de caráter holístico, baseada no princípio vitalista e no uso da lei dos semelhantes, enunciada por Hipócrates no século IV a.C.

Foi desenvolvida por Samuel Hahnemann no século XVIII e corresponde à

- A) Homeopatia.
 B) Acupuntura.
 C) Quiropraxia.
 D) Constelação familiar.
 E) Medicina Antroposófica.

19. Na história da Saúde Pública no Brasil, tivemos a Revolta da Vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1904, período no qual predominava o seguinte modelo de atenção:

- A) Vigilância em Saúde
 B) Atenção Primária
 C) Hospitalista
 D) Assistencial privatista
 E) Sanitarista campanhista

20. Os eixos operacionais são estratégias para concretizar ações de promoção da saúde, respeitando os valores, os princípios, os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde.

Assinale a alternativa que contempla um eixo operacional dessa política.

- A) Ambientes e territórios saudáveis.
- B) Produção de saúde e cuidado.
- C) Desenvolvimento sustentável.
- D) Cultura da paz e direitos humanos.
- E) Produção e disseminação de conhecimentos e saberes.

21. Qual a Conferência Nacional de Saúde que, em seu relatório final, aprovou a "incorporação ao SUS, em todo o País, de práticas de saúde, como a Fitoterapia, Acupuntura e Homeopatia, contemplando as terapias alternativas e práticas populares"?

- A) 8ª
- B) 9ª
- C) 10ª
- D) 11ª
- E) 12ª

22. Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), são valores fundantes no processo de sua concretização os citados abaixo, EXCETO

- A) autonomia.
- B) solidariedade.
- C) humanização.
- D) felicidade.
- E) justiça.

23. Os atributos da Atenção Primária à Saúde (APS) orientam a organização do sistema de saúde em todo o mundo. De acordo com Bárbara Starfield, é um atributo derivado da APS:

- A) Primeiro contato
- B) Orientação familiar
- C) Longitudinalidade
- D) Integralidade
- E) Coordenação

24. Antes da promulgação da Constituição, foi criado um programa em 1987 pelo INAMPS, que se instituiu como modelo de transição, o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) cujos objetivos estão indicados abaixo, EXCETO na alternativa

- A) Promover a participação social.
- B) Descentralização das ações de saúde.
- C) Integralidade dos cuidados assistenciais.
- D) Implementação de distritos sanitários.
- E) Universalização e equidade no acesso aos serviços de saúde.

25. As Conferências Nacionais de Saúde (CNS) representam um importante momento de avaliação da situação da saúde no país e contam com a participação de representantes do governo e da sociedade civil.

Qual Conferência Nacional abordou em seus temas o Programa de Saúde Materno-Infantil e o Programa de Extensão das Ações de Saúde às Populações Rurais?

- A) 1ª
- B) 3ª
- C) 4ª
- D) 5ª
- E) 7ª

26. A tabela abaixo apresenta o número de doses da vacina contra a febre amarela, aplicadas no primeiro semestre de 2024, em uma Unidade de Saúde da Família:

Mês	Número de doses da vacina
Janeiro	20
Fevereiro	18
Março	30
Abril	14
Maiο	24
Junho	14

Considerando a tabela apresentada, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A Média, a Mediana e a Moda são iguais.
- B) Moda < Mediana < Média.
- C) Média < Mediana.
- D) Mediana < Moda.
- E) Moda > Média.

27. Sobre a classificação de variáveis em epidemiologia, analise os itens abaixo:

- | | |
|------|-------------------|
| I. | Sexo |
| II. | Escolaridade |
| III. | Estado civil |
| IV. | Tipo sanguíneo |
| V. | Estágio da doença |

Assinale a alternativa em que são considerados os dados nominais.

- A) Todos os itens.
- B) Apenas quatro itens.
- C) Apenas três itens.
- D) Apenas dois itens.
- E) Apenas um item.

28. Sobre o valor preditivo positivo (VPP), o uso de testes em

- A) paralelo aumenta a especificidade e reduz o VPP.
- B) paralelo aumenta a sensibilidade e o VPP.
- C) série aumenta a especificidade e o VPP.
- D) série aumenta a sensibilidade e reduz o VPP.
- E) Nenhuma das alternativas.

29. O Plano de Saúde é o instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS.

A elaboração do Plano de Saúde será orientada pelas necessidades de saúde da população, considerando na análise situacional:

- | | |
|------|-------------------------------|
| I. | estrutura do sistema de saúde |
| II. | redes de atenção à saúde |
| III. | condições sócio-sanitárias |
| IV. | fluxos de acesso |

Assinale a alternativa em que os temas estão contidos no Mapa da Saúde.

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas II, III e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II, III e IV.

30. Sobre o Programa Saúde na Escola–PSE, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tem a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública e privada de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.
- B) Constitui estratégia para a integração e a articulação permanente entre as políticas e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e da educação básica.
- C) Implementado mediante adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos objetivos e diretrizes do programa, formalizada por meio de termo de compromisso.
- D) As equipes de saúde da família realizarão visitas periódicas e permanentes às escolas participantes do PSE para avaliar as condições de saúde dos educandos, bem como para proporcionar o atendimento à saúde ao longo do ano letivo, de acordo com as necessidades locais de saúde identificadas.
- E) Caberá ao Ministério da Educação fornecer material para implementação das ações do PSE, em quantidade previamente fixada com o Ministério da Saúde, observadas as disponibilidades orçamentárias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A conjunção entre a Saúde Mental e a Redução de Danos, no que se refere ao álcool, cocaína craque etc., envolvem alguns pressupostos, e, dentre estes, é INCORRETO afirmar que

- A) na sua organização, pode recorrer as terapias de substituição, as quais propõem a troca da substância que o indivíduo faz uso problemático por outra que ofereça menor risco e dano.
- B) sua lógica implica na adoção, por parte de instituições e profissionais, de técnicas e posturas que viabilizem as melhores opções possíveis, tendo em vista a abstinência.
- C) as práticas médico-sanitárias evoluem, muitas vezes, para a concepção atual de uma política de saúde voltada para o protagonismo e a emancipação do usuário enquanto conhecedor de si e do seu território.
- D) se faz necessário compreender o sujeito em suas múltiplas dimensões, seus desejos, anseios, valores e escolhas, construindo as intervenções no cotidiano juntamente ao usuário.
- E) as informações equivocadas transmitidas pela mídia e a falta de conhecimento sobre a questão contribuem para que os usuários de drogas sejam temidos e vistos como incapazes de se recuperar.

32. Considerando a participação do Psicólogo no Núcleo de Apoio e Saúde da Família (NASF), temos algumas dificuldades, para as quais observamos as seguintes afirmativas:

- I. A cisão entre saúde mental e as outras áreas da saúde e os “pré-conceitos” da população e dos profissionais da saúde no que diz respeito à doença mental.
- II. O receio da equipe de saúde de não saber como lidar com o sofrimento psíquico do paciente, o qual, muitas vezes, surge como algo que foge aos protocolos.
- III. A demanda por uma técnica diagnóstica e terapêutica que dê conta do problema, fazendo a medicalização surgir como principal resposta ao sofrimento mental.
- IV. A dificuldade de se desenvolver uma escuta com relação a aspectos subjetivos e sociais implicados no adoecimento, pela falta de preparo e grande demanda daquele que recorre ao serviço em busca de consultas.
- V. As dificuldades de se realizar o trabalho em equipe e de articulação da rede de saúde, além de um foco de trabalho mais voltado para a questão da cura do que sobre a prevenção de adoecimentos e promoção da saúde.

Sobre essas afirmativas, é CORRETO afirmar que

- A) uma é verdadeira, apenas.
- B) duas são verdadeiras, apenas.
- C) três são verdadeiras, apenas.
- D) quatro são verdadeiras, apenas.
- E) todas são verdadeiras.

33. Considerando a família e o papel desempenhado pelo genitor, temos o seguinte relato feito por A, mulher, 35 anos: Nossa..., contar histórias pro G. (filho) é só ele (o pai). Adora! Toda noite ele vai lá e fica horas!... E a mamadeira do G. é ele quem faz também, sabe? O G. fala que a dele é mais gostosa (risos). Ele faz conversando, é muito lindo. Também adora cozinhar. Chega fim de semana, combinamos, mas é só ele na cozinha. Chama os amigos, meus e deles, e fazemos aquela festa!

Sobre o papel do pai, neste relato, é INCORRETO afirmar que se observa

- A) uma flexibilização normal da hierarquia familiar.
- B) uma ordenação patriarcal pela via consensual.
- C) um compartilhamento do cuidado homem-mulher.
- D) uma negociação das vontades e opiniões dos adultos.
- E) um estabelecimento da ordem e normas pela via dialógica.

34. Em relação ao desenvolvimento psíquico da criança e do adolescente, podemos lembrar, em várias etapas, a aquisição da linguagem e do pensamento, e afirmar, CORRETAMENTE, que

- A) a discursividade, presente na adolescência, contribui, enormemente, com o surgimento do pensamento formal.
- B) a linguagem, como se observa nas frases telegráficas, está em consonância com o pensamento formal abstrato.
- C) no primeiro ano de vida, a linguagem é constituída de frases telegráficas, e o pensamento é o senso-motor.
- D) o balbúcio ocorre no primeiro ano, e, por apoio imediato, origina o pensamento pré-operacional ou concreto.
- E) na relação entre a aquisição da linguagem e do pensamento, observam-se processos que são independentes.

35. Uma criança, de 8 anos, chamada de JP, apresenta a seguinte narrativa:

Hoje, pela manhã, escutei ele me chamando. Estava gritando e repetia meu nome. Eu o vi. Repetia o mesmo. Estava na porta do meu quarto. Depois, lá pelas 11h, o vi novamente. Ele estava correndo no quintal. Gritava coisas que não entendia. Mas era ele. De repente sumiu. Penso muito nas coisas, como ele vai me salvar. É uma coisa de anjos que virão. Um dia, quando amanhecer, ele me salvará.

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao diagnóstico de JP.

- A) Delírio e ritual obsessivo; provável Esquizofrenia.
- B) Alucinação e ritual obsessivo; improvável Esquizofrenia.
- C) Delírio e alucinação; provável Esquizofrenia.
- D) Diagnóstico impossível, pois inexiste a Esquizofrenia em crianças
- E) Diagnóstico possível de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC)

36. Na adolescência, observamos algumas características como, por exemplo, a tendência grupal, que configuram a síndrome normal da adolescência, e sobre esta é INCORRETO afirmar que significa

- A) uma forte tendência, passiva, em que a separação do grupo parece quase impossível.
- B) o surgimento de uma forma de representar a oposição à dependência das figuras parentais.
- C) a representação grupal e da transição necessária do mundo externo para a individualização.
- D) uma forma de representar a passagem da “turma” para o reforçamento da sua identidade adulta.
- E) um momento circunstancial e transitório, submetido à retificação pela experiência da vida adulta.

37. O processo de compreensão da filiação para a mulher é, em geral, colocado em três fases, ou seja, a gravidez, o puerpério e o climatério. Sobre a primeira, a gravidez, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A gestação é uma experiência essencialmente feminina, que compromete todas as esferas de sua experiência corporal e psíquica.
- B) O momento da percepção (consciente ou inconsciente) da gravidez oferece continuidade de uma relação mãe-filho imaginária para outra real, instalando-se um sentimento de ambivalência afetiva.
- C) Alguns fatores influenciam a maneira como a mulher se sente em relação às mudanças desse período, tais como: se a gravidez foi planejada, se a mulher mora com o pai do bebê, se tem outros filhos etc.
- D) Os sintomas físicos envolvidos na gravidez e no trabalho de parto podem ser afetados pelo medo e o estresse, assim como por emoções conscientes e inconscientes.
- E) A depressão pós-parto é um quadro em que é desnecessário a intervenção farmacológica, sendo a abordagem direcionada para o suporte emocional à puérpera, a compreensão e ao auxílio nos cuidados com o bebê.

38. Em relação ao idoso e aos aspectos psicológicos vividos com sua família, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O afeto, a ajuda mútua e a compreensão são aspectos essenciais que devem existir no relacionamento entre o idoso e sua família.
- B) O desentendimento e o desgaste no relacionamento decorrem, entre outros, das divergências de ideias ou devido à independência do idoso.
- C) Dependendo do cuidado de outrem, o idoso pode estar exposto a situações de risco de violência intrafamiliar, quando convive em contexto de relacionamentos disfuncionais.
- D) O grupo familiar e a comunidade são espaços de proteção e inclusão social do idoso, conservando-lhe os vínculos relacionais, o que favorece a melhoria na sua qualidade de vida.
- E) A impossibilidade de lhe prestar assistência pela família, expõe-no a situações de morbidade significativa, ou seja, tanto físicas como psíquicas ou sociais.

39. O cuidado prestado ao idoso permite construir a seguinte afirmação:

Com o envelhecimento populacional, parece cada vez mais importante refletir sobre a possibilidade de _____ os cuidados sem (o) a _____ do idoso, de modo a garantir uma experiência de velhice satisfatória e com a melhor qualidade possível, mesmo em situações e envelhecimento normal e inclusive nas situações em que o envelhecimento foi marcado por um processo patológico.

Nesse contexto, assinale a alternativa cujas palavras preenchem, CORRETA e respectivamente, as lacunas acima.

- A) desarticular / desarticulação
 B) prorrogar / prorrogação
 C) desagregar / desagravamento
 D) adaptar / adaptação
 E) institucionalizar / institucionalização

40. Um Psicólogo, ao realizar um diagnóstico nosográfico, de J, constata o seguinte conjunto de sintomas:

I) parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente, II) tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, III) não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado, IV) perde coisas necessárias para tarefas ou atividades, V) é esquecido em relação a atividades cotidianas, e VI) não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho.

Diante deste conjunto de sintomas, qual é, CORRETAMENTE, o diagnóstico nosográfico mais provável para J?

- A) Transtorno de disfunção da memória
 B) Transtorno específico de aprendizagem
 C) Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade
 D) Transtorno de ansiedade generalizada
 E) Transtorno do espectro autista

41. Considere a seguinte afirmação:

O que esses profissionais fazem é usar a (o) _____ sugerida(o) pelo problema para determinar exatamente quais informações são necessárias para deduzir a mais correta.

Considerando as fases do raciocínio para a decisão diagnóstica, assinale a alternativa que preenche, CORRETAMENTE, a lacuna acima.

- A) conjunto de hipóteses
 B) solução do problema
 C) tomada de decisão
 D) conceituação inicial
 E) estratégia avaliativa

42. Para Foucault, a noção de subjetividade considera três dimensões:

a) uma atitude crítica ou prática sobre o próprio sujeito, b) uma prática coletiva e institucional, e c) a relação com normas extraídas da cultura.

Neste contexto, diríamos que, CORRETAMENTE, a subjetividade é um modo de relação de

- A) falsidade.
 B) autocrítica.
 C) poder indisciplinar.
 D) si consigo mesmo.
 E) enfrentamento ao outro.

43. Considerando a escuta clínica, é INCORRETO afirmar que

- A) por influência da medicina, no seu início, buscava compreender para depois curar, ou seja, era uma prática higienista.
 B) se torna, historicamente, uma prática vinculada a uma demanda do sujeito, e, portanto, necessariamente, a uma patologia do sujeito.
 C) não se importa em que lugar ou espaço aconteça, pois deve ser pautada muito mais por uma ética do que por referenciais teóricos fechados.
 D) se dedica à subjetividade em suas mais variadas aparições, mas devemos pensar que coloca não só o sujeito individual mas também o social.
 E) sua produção, em muitas situações, enfatiza a formação especializada e tecnicista, perseguindo homogeneizações e seguranças ilusórias perante a multideterminação da realidade.

44. Sobre o processo de parentalidade em casais homossexuais, no que se refere a adoção de crianças, temos as seguintes afirmativas:

- I. Constatar e aceitar a incapacidade biológica da reprodução.
 II. Internalização de sentimentos afetivos e não discriminatórios.
 III. Receio aos preconceitos e às reações negativas dadas pela sociedade.

- IV.** A dimensão imaginária de alcançar a satisfação e completude pessoal.
V. O desejo dos avós de vivenciar uma nova relação dada pelos filhos.

Sobre essas afirmativas, é **CORRETO** dizer que **desfavorecem o processo de adoção**:

- A) uma, apenas. B) duas, apenas. C) três, apenas. D) quatro, apenas. E) todas.

45. Observando os diversos trabalhos de Sílvia Lane, podemos afirmar que o processo grupal está INCORRETAMENTE caracterizado quando se afirma que

- A) desarticula a estrutura relacional característica do sistema, ou seja, a relação dominador-dominado.
 B) medeia as representações ideológicas que mantêm as relações sociais e as relações de produção.
 C) tem na linguagem o elo indivíduo-sociedade, sendo ela um produto social e um determinante da ação.
 D) mostra uma experiência histórica que, num dado espaço-tempo, desarticula os diversos aspectos pessoais.
 E) demanda que a identidade e o poder do grupo estão intimamente ligados e dependam do próprio grupo.

46. Considerando o campo conceitual proposto por Pichon-Rivière, temos as seguintes definições:

- I)** é o integrante que explicita o que está implícito, colaborando com a tarefa e **II)** aparece quando explicita algo que não tem a aceitação do grupo.

Uma e outra correspondem, **CORRETAMENTE**, aos conceitos de

- A) Sabotador e Porta-voz
 B) Líder e Porta-voz
 C) Porta-voz e Bode-expiatório
 D) Bode expiatório e Sabotador
 E) Líder e Sabotador

47. Ainda sobre Pichon-Rivière e seu conceito de grupo, leia as afirmativas abaixo:

- I.** Demonstra um processo centrado, conforme a cultura dos seus membros, numa determinada tarefa.
II. É o agente de mudança e transformação da realidade, a qual é, sempre, parcial.
III. Demonstra uma independência natural dos indivíduos e dos vínculos que estabelecem entre si.
IV. Corresponde a uma operação de reforço de aprendizagens enquanto vinculadas a tarefa.

Considerando o grupo e sua relação com o processo grupal, assinale a **alterativa CORRETA**.

- A) Uma apenas está errada.
 B) Duas apenas estão erradas.
 C) Três apenas estão erradas.
 D) Todas estão erradas.
 E) Todas estão certas.

48. Considerando a Clínica Ampliada, qual das afirmações é INCORRETA para descrevê-la?

- A) Recorre a sínteses singulares para tensionar os limites de cada matriz das disciplinas envolvidas.
 B) Maneja a complexidade do trabalho em saúde, dando um sentido de coletividade.
 C) Privilegia uma comunicação transversal e dialogada na equipe e entre equipes.
 D) Contrapõe-se ao ideal de “neutralidade” e “não-envolvimento”, operando a subjetividade.
 E) Integra várias abordagens, mas sempre prioriza o trabalho na perspectiva disciplinar.

49. Sobre o Projeto Terapêutico Singular, observa-se:

- É um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com Apoio Matricial se necessário. Para executá-lo, observa-se, ainda, várias etapas, dentre as quais temos: A equipe faz propostas de curto, médio e longo prazo, que serão negociadas com o sujeito doente pelo membro da equipe que tiver um vínculo melhor.

Assim, essa etapa é, **CORRETAMENTE**, denominada de

- A) Divisão de responsabilidades específicas.
 B) Definição de hipóteses diagnósticas.
 C) Avaliação e reavaliação centrada.
 D) Compartilhamento articulado de casos.
 E) Definição de metas a serem alcançadas.

50. Considerando a Ética Profissional, assinale a alternativa que, CORRETAMENTE, descreve uma ação vedada ao Psicólogo.

- A) Induzir, sobre o abrigo da lei, e com respeito a essas técnicas religiosas ou crenças em geral e compartilhadas.
 - B) Se estritamente necessário, utilizar ou favorecer o uso práticas psicológicas como instrumentos de castigo.
 - C) Receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de qualquer serviço (público ou privado).
 - D) Assumir, no sentido corporativo, contravenções praticadas por psicólogos durante serviços profissionais.
 - E) Quando, para o acolhimento de criança, interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas.
-

**CADERNO 77
- PSICOLOGIA -**